

現代服裝

XIAN DAI FU ZHUANG CAI JIAN FA



新
時
代
服
裝

现代服装裁剪法

孙建武 编写

辽宁人民出版社

1989年·沈阳

现代服装裁剪法
Xiandai Fuzhuang Caijianfa

孙建武 编写

辽宁人民出版社出版 辽宁省新华书店发行
(沈阳市南京街6段1里2号) 东华彩印厂印刷

字数: 350,000 开本: 787×1092 1/16 印张: 15.125 插图: 2
印数: 1-20,000

1989年12月第1版

1989年12月第1次印刷

责任编辑: 邵连凯 责任校对: 晓东
封面、彩页设计、摄影: 王建国

ISBN 7-205-01224-4/T·20

定价: 10元

前 言

党的十一届三中全会以来，随着社会主义经济建设的发展，人民生活水平的提高，要求普及服装裁剪技术的人们也愈来愈多。广大服装爱好者，怀着迫切的心情想把服装裁剪这门技术学到手。在这种大好形势下，为了满足人们的这种愿望，帮助服装爱好者致富，加速培养又红又专的服装技术人才，我认真地总结了自己40多年的实际裁做经验，参阅了各省、市出版的有关服装教材资料，以上海新式服装为基础，根据东北服装的特点归纳、整理，写了这本书。此书内容丰富，图示简明，说明详细，数字准确，容易掌握。无论男装、女装或童装，都具有鲜明的时代特征。

这部书的特点是：设计统一，推算准确，式样齐全，美观大方。广大服装爱好者可按照现代服装裁剪法，也可按顺序号制图裁剪，对服装一窍不通的初级学员和农村学员也可掌握。

本书共分9章，35万字，并附裁剪图近200种。

男装有：中山装、人民服、婚礼服、男西装、各式夹克衫、男衬衣、裤子、大衣、新式男装和四季服装等30多种。

女装有：春秋衫、女西装、婚礼服、各式夹克衫、女衬衣、三件套装、多种连衣裙、大衣、便服和旗袍等120多种。

童装有：童上衣、西装、童罩衣、童上腰裙、童中腰裙、童低腰裙等近20种。

在编写这部《现代服装裁剪法》一书的过程中，兴城市个体劳协和辽宁服装设计师给予了指导和帮助，在此谨表谢意。

虽然我想努力把这部书编好，但由于文化水平、技术水平和写作能力有限，而且缺乏经验，时间又仓促，对缺点和不足之处请各级领导同志，同行业老师们和广大读者提出批评、指正。

作者
1990年1月

目 录

第一章 量体裁剪基本知识

量体知识	(1)
各部位测量表	(2)
常用服装算料表	(3)
裁剪线条符号说明	(4)
厘米与市寸的变化	(5)
童装裤子主要部位尺寸换算实用表	(6)
裤子主要部位尺寸换算实用表	(7)
女童装主要部位尺寸换算实用表	(8)
女装主要部位尺寸换算实用表	(9)
男童装主要部位尺寸换算实用表	(10)
男装主要部位尺寸换算实用表	(11)
上衣术语图	(12)
裤子术语图	(13)
上衣测量示意图	(14)
裤子测量示意图	(16)

第二章 男女长短裤

男短裤	(17)
女短裙裤	(18)
女中裤	(19)
男长裤	(20)
长裤裁剪图	(21)

第三章 男装

中山装	(22)
人民服	(24)
学生服	(25)
铁路服	(26)
男西服	(27)
青年服	(28)
男抢头西服	(29)
工作服	(30)
男猎服	(31)
男拉链衫	(32)
男式开剪衫	(33)
男西服领两用衫	(34)
男式春秋衫	(35)

男式礼服	(36)
男式夹克衫	(37)
立领松紧衫	(38)
立领夹克衫	(39)
尖领夹克衫	(40)
男式皮夹克衫	(41)
男式长短袖衬衣	(42)
方领夹克衫	(44)
男式圆翻衬衣	(45)
男式马夹	(46)
男式便服	(47)
男式棉大衣	(48)
双排扣大衣	(50)
单排扣大衣	(51)
插肩袖男大衣	(52)
男风雪大衣	(54)

第四章 女装

女式西服	(56)
香槟领套装	(58)
女式春秋衫	(60)
翻领女上衣	(62)
女式尖领夹克衫	(63)
方领女上衣	(64)
插肩夹克衫	(65)
抢领女西服	(66)
香蕉领女上衣	(67)
直开剪女上衣	(68)
立领夹克衫	(69)
大尖领圆摆女上衣	(70)
长方领女上衣	(71)
方领女上衣	(72)
圆翻领女上衣	(73)
燕子领女上衣	(74)
新式夹克衫	(75)
香蕉领开剪衫	(76)
长领西服夹克衫	(77)

中西式琵琶襟衫	(78)	尖领女套装	(120)
尖领开剪女上衣	(79)	香槟领女套装	(121)
蝴蝶领短袖衬衣	(80)	长方领女套装	(122)
旗袍	(81)	偏襟女套装	(123)
女式长短袖衬衣	(82)	西服领女套装	(124)
女式对襟便服	(84)	香槟式女套装	(125)
女式大襟便服	(85)	长刀领礼服	(126)
女式马夹	(86)	荷叶领女套裙	(128)
女式月牙领马夹	(87)	连袖连衣裙	(129)
女式长大衣	(88)	过肩女套裙	(130)
女式短大衣	(89)	短袖连衣裙	(131)
女式细腰大衣	(90)	方领连衣裙	(132)
女式开剪大衣	(91)	偏襟连衣裙	(133)
西服领女套装	(92)	衬衣领连衣裙	(134)
便服领套装	(94)	方领夹克衫	(135)
中袖女套装	(95)	偏方领连衣裙	(136)
圆领圆摆女套装	(96)	两半袖直身裙	(137)
马夹式女套装	(98)	开襟式连衣裙	(138)
立领女套装	(99)	荷叶领连衣裙	(139)
开门式女套装	(100)	拉链夹克衫	(140)
一个扣女套装	(101)	马夹式连衣裙	(141)
香槟领女套装	(102)	尖领连衣裙	(142)
一个扣香蕉领套装	(103)	过肩式连衣裙	(143)
西服领女套装	(104)	荷叶领女套裙	(144)
偏襟女套装	(105)	荷叶领连衣裙	(145)
双排扣套装	(106)	马面连衣裙	(146)
便服领女套装	(107)	尖领连衣裙	(147)
蝙蝠袖套装	(108)	马夹式连衣裙	(148)
断腰式女套装	(109)	连衣裙裤	(149)
蝙蝠领女套装	(110)	插肩式直身裙	(150)
立领女套装	(111)	鸡心领连衣裙	(151)
蝙蝠袖女套装	(112)	两半袖连衣裙	(152)
断底摆女套装	(113)	断腰节女套裙	(153)
西服领女套装	(114)	马夹式女套裙	(154)
开门襟女套装	(115)	立领女套裙	(155)
中袖女套装	(116)	无袖直身裙	(156)
马夹式女套装	(117)	马夹式连衣裙	(157)
断底摆女套装	(118)	半袖连衣裙	(158)
断腰节女套装	(119)	荷叶领直身裙	(159)

连袖直身裙	(160)	连袖裙	(197)
鸡心领直身裙	(161)	一梯裙	(198)
马夹式直身裙	(162)	插肩中大衣	(199)
马面式直身裙	(163)	荷叶领裙	(200)
短袖连衣裙	(164)	二梯阶裙	(201)
连衣裙裤	(165)	中腰裙	(202)
荷叶领连衣裙	(166)	童西服	(203)
短袖直身裙	(167)	童尖领中大衣	(204)
马夹式直身裙	(168)	童长裤	(205)
四片连衣裙	(169)	童短裤	(206)
荷叶边直身裙	(170)	第七章 服装缝纫	
高领口直身裙	(171)	挖扣眼	(208)
婚礼服裙	(172)	操作西服领子	(209)
马面式连衣裙	(173)	操作男衬衣领子	(210)
三阶式连衣裙	(174)	操作中山装领子	(211)
半袖插肩连衣裙	(175)	操作童装领子	(212)
连袖连衣裙	(176)	操作制服上衣上口袋	(213)
对褶连衣裙	(177)	操作制服上衣下口袋	(214)
西装裙套装	(178)	操作中山装上口袋	(215)
圆领连衣裙	(179)	操作中山装下口袋	(216)
尖领连衣裙	(180)	操作童大衣口袋	(217)
夹克式女套装	(181)	操作大衣口袋	(218)
开门领女套装	(182)	操作袖子	(219)
断腰节女套装	(183)	操作学生服上衣	(220)
西服长领女套装	(184)	操作男裤说明	(221)
西服中领女套装	(185)	操作料裤腰头	(222)
长方领女套装	(186)	绗拉链	(223)
长刀领女套装	(187)	前进帽	(224)
断底摆女套装	(188)	做单帽	(225)
第五章 裙子裁剪图		第八章 服装放码	
西装裙	(189)	上衣放码说明	(226)
第六章 童装		裤子放码说明	(227)
童罩衣	(190)	前后身放码示意图	(229)
中腰斜裙	(191)	袖子、领子放码示意图	(230)
直身裙	(192)	裤子放码示意图	(231)
上腰裙	(193)	第九章 服装设计知识	
中腰裙	(194)	设计构成	(232)
低腰裙	(195)	服装知识	(233)
中腰裙	(196)	服装问答	(235)

第一章 量体裁剪基本知识

量体知识

为了方便广大服装爱好者,本书以市寸做为量体裁剪的计算单位。服装量体是一个很重要的工序,对量体裁剪制作起着关键的作用。人们的体型有高、低、胖、瘦之分,对人们穿着服装的要求也各有不同,因此,在测量时,应根据不同的体型进行测量,并且征求被量者的意见。

【测量说明】

- ① 测量时,被量者应保持自然姿势,以免影响测量尺寸的准确。
- ② 测量长度与宽度时,前后与高低要保持平衡,软尺不能拉得过松或过紧。
- ③ 测量时要注意季节,如测量夏季做冬季衣服或冬季做夏季衣服时,必须加放尺寸或缩减尺寸,以适合实际要求为宜。
- ④ 特殊体型,除应量部位尺寸,还应当注意特殊部位。如:驼背、挺胸、臀大、溜肩等特殊部位应逐一注明,以供裁剪制作时参考。
- ⑤ 测量时,还应注意被量者的要求和爱好与其它有关方面,如地区、季节、年龄、职业、样式等等,都需要与被量者商量,并且听取被量者的意见和要求。
- ⑥ 应考虑衣料的伸缩性能,量体裁制时适当加放尺寸,以防止衣服下水后衣服缩小。

服装要做得美观、新颖、大方、舒适、合体,与准确的测量人体部位的尺寸有很重要的关系。测量者,拿软尺松紧适宜,平行贴身,逐步测量。如:衣长、袖长、裤长等,都要根据总体高比例计算。量中山装衣长为总体高的 $\frac{4}{10}+8$,袖长为总体高的 $\frac{3}{10}+9$,裤长为总体高的 $\frac{7}{10}$,短裤为总体高的 $\frac{3}{10}+2$ 。

各部位测量表

各部位	衣长: 由领肩部位置到 需要的位置	袖长: 由肩骨的外端往下 量到需要的位置	胸围: 在胸部最丰满处 量一周另加松度	领长: 在脖子中间领外量 一周, 另加松度	说明
男上衣	大拇指中节	虎口	3寸~5寸	1寸	
女上衣	虎口	虎口上0.5寸	3寸~4寸	1寸	
男衬衣	大拇指中节	虎口	4寸~5寸	1寸	
女衬衣	虎口上0.5寸	长袖: 虎口上1寸 中袖: 虎口上3寸 短袖: 自选	3寸~4寸	1寸	
男西服	大拇指中节	虎口	3寸~5寸	1寸	
女西服	虎口	虎口上0.5寸	2寸~3寸	1寸	
男呢大衣	短的: 膝上4寸 长的: 膝下4寸	大拇指尖	5寸~7寸	2寸	
女呢大衣	短的: 膝上4寸 中的: 膝盖 长的: 膝下4寸	大拇指中节	4寸~5寸	1.5寸	
连衣裙	膝盖上下	长袖、短袖自选	2寸~3寸	1寸	
背心	腰下4寸		2寸~3寸	1寸	无领 无袖

常用服装算料表
22寸幅宽（双幅）算料表

类别	服装名称	算料公式	说明
男 装	长裤	一个裤长+1寸	臀围超过30寸，脚口特大另议
	短裤	一个裤长+3寸	臀围超过30寸，用料另议
	衬衣	一个衣长+1个袖长+4寸	胸围超过33寸，每大1寸加料2寸
	中山服	一个衣长+1个袖长+6寸	胸围超过33寸，每大1寸加料2寸
	人民服	一个衣长+1个袖长+5寸	胸围超过33寸，每大1寸加料2寸
	短大衣	一个衣长+1个袖长+9寸	胸围超过35寸，每大1寸加料6寸
	长大衣	一个衣长+1个袖长+15寸	胸围超过35寸，每大1寸加料6寸
女 装	衬衣	一个衣长+1个袖长+3寸	胸围超过33寸，每大1寸加料2寸
	上衣	一个衣长+1个袖长+3寸	胸围超过33寸，每大1寸加料2寸
	短大衣	一个衣长+1个袖长+6寸	胸围超过35寸，每大1寸加料3寸
	中大衣	一个衣长+1个袖长+12寸	胸围超过35寸，每大1寸加料6寸
	长大衣	一个衣长+1个袖长+15寸	胸围超过35寸，每大1寸加料9寸
	旗袍	一个衣长+1个袖长+3寸	
	连衣裙	一个总裙长+1个袖长+6寸	

说明：1. 算料，一律以净尺寸计算；
2. 不同幅度，可折双尺寸计算；
3. 缩水另加。

裁剪线条符号说明

(线条与符号)

划 线	名 称	说 明
	基本线	主要有直线，横线（衣长线），斜线等。
	实 线 (正线)	实线是以直线，横线，弧线等线条来构成，制成完整的衣片图线。
	连折线	连折线是用来表示两层衣片是对折起来的，而不是剪开的。如后衣片和领子的中缝连折线等。
	虚 线	用来表示衣服部位之间的关系，用来说明制图各部位之间尺寸。
	影示线	表示被叠在下面一层的正线与虚线相仿，粗线之分。
	等份线	等份线是用来表示衣片某部位之间，分成相等份。
	细褶线	表示某部位是抽线褶，如女断肩衫前后宽处，细褶裙裙片、腰围等。
	省 道	省道是根据人的体型需要往里进去的地方，如肩、腰腋下，后背，女上衣前片胸省，裤子后省等。
	活 褶	表示活褶不缝住，如裤子前片省道活褶，衬衣后背，袖口等。
	距离线	表示某部位与虚线间的距离，箭头表示某部位的尺寸或某部位一段的距离。
	拼接线	表示服装的零料需要拼接的意思。
① ② ③.....	顺序号	表示从低数至高数的意思。

厘米与市寸的变化

厘米	市寸	厘米	市寸	厘米	市寸	厘米	市寸	厘米	市寸	厘米	市寸	厘米	市寸	厘米	市寸
1	0.3	26	7.8	51	15.3	76	22.8	101	30.3	126	37.8	151	45.3	176	52.8
2	0.6	27	8.1	52	15.6	77	23.1	102	30.6	127	38.1	152	45.6	177	53.1
3	0.9	28	8.4	53	15.9	78	23.4	103	30.9	128	38.4	153	45.9	178	53.4
4	1.2	29	8.7	54	16.2	79	23.7	104	31.2	129	38.7	154	46.2	179	53.7
5	1.5	30	9.0	55	16.5	80	24.0	105	31.5	130	39.0	155	46.5	180	54.0
6	1.8	31	9.3	56	16.8	81	24.3	106	31.8	131	39.3	156	46.8	181	54.3
7	2.1	32	9.6	57	17.1	82	24.6	107	32.1	132	39.6	157	47.1	182	54.6
8	2.4	33	9.9	58	17.4	83	24.9	108	32.4	133	39.9	158	47.4	183	54.9
9	2.7	34	10.2	59	17.7	84	25.2	109	32.7	134	40.2	159	47.7	184	55.2
10	3.0	35	10.5	60	18.0	85	25.5	110	33.0	135	40.5	160	48.0	185	55.5
11	3.3	36	10.8	61	18.3	86	25.8	111	33.3	136	40.8	161	48.3	186	55.8
12	3.6	37	11.1	62	18.6	87	26.1	112	33.6	137	41.1	162	48.6	187	56.1
13	3.9	38	11.4	63	18.9	88	26.4	113	33.9	138	41.4	163	48.9	188	56.4
14	4.2	39	11.7	64	19.2	89	26.7	114	34.2	139	41.7	164	49.2	189	56.7
15	4.5	40	12.0	65	19.5	90	27.0	115	34.5	140	42.0	165	49.5	190	57.0
16	4.8	41	12.3	66	19.8	91	27.3	116	34.8	141	42.3	166	49.8	191	57.3
17	5.1	42	12.6	67	20.1	92	27.6	117	35.1	142	42.6	167	50.1	192	57.6
18	5.4	43	12.9	68	20.4	93	27.9	118	35.4	143	42.9	168	50.4	193	57.9
19	5.7	44	13.2	69	20.7	94	28.2	119	35.7	144	43.2	169	50.7	194	58.2
20	6.0	45	13.5	70	21.0	95	28.5	120	36.0	145	43.5	170	51.0	195	58.5
21	6.3	46	13.8	71	21.3	96	28.8	121	36.3	146	43.8	171	51.3	196	58.8
22	6.6	47	14.1	72	21.6	97	29.1	122	36.6	147	44.1	172	51.6	197	59.1
23	6.9	48	14.4	73	21.9	98	29.4	123	36.9	148	44.4	173	51.9	198	59.4
24	7.2	49	14.7	74	22.2	99	29.7	124	37.2	149	44.7	174	52.2	199	59.7
25	7.5	50	15.0	75	22.5	100	30.0	125	37.5	150	45.0	175	52.5	200	60.0

童装裤子主要部位尺寸换算实用表

成品尺寸

制图尺寸

单位: 市寸

测 量 尺 寸				前 裤 片				后 裤 片					
裤长	腰围	臀围	角口	立裆深	臀围线	前臀大	小裆宽	前腰大	后臀大	大裆宽	后膝大	后腰大	后角口大
15	15	20	3.7	6	2	5	1	4.75	5.6	2	1	4.75	0.8
15.5	15.1	20.2	3.8	6.04	2.013	5.05	1	4.77	5.65	2.02	1	4.77	0.8
16	15.2	20.4	3.9	6.08	2.026	5.1	1	4.8	5.7	2.04	1	4.8	0.8
16.5	15.3	20.6	4	6.12	2.04	5.15	1	4.82	5.75	2.06	1	4.82	0.8
17	15.4	20.8	4.1	6.16	2.053	5.2	1	4.84	5.8	2.08	1	4.84	0.8
17.5	15.5	21	4.2	6.2	2.066	5.25	1	4.87	5.85	2.1	1	4.87	0.8
18	15.6	21.2	4.3	6.24	2.08	5.3	1	4.9	5.9	2.12	1	4.91	0.8
18.5	15.7	21.4	4.4	6.28	2.093	5.35	1	4.92	5.95	2.14	1	4.92	0.8
19	15.8	21.6	4.5	6.32	2.106	5.4	1.1	4.95	6	2.16	1.1	4.95	1
19.5	15.9	21.8	4.6	6.36	2.12	5.45	1.1	4.97	6.05	2.18	1.1	4.97	1
20	16	22	4.7	6.4	2.133	5.5	1.1	5	6.1	2.2	1.1	5	1
20.5	16.1	22.2	4.8	6.44	2.146	5.55	1.1	5.03	6.15	2.22	1.1	5.03	1
21	16.2	22.4	4.9	6.48	2.16	5.6	1.1	5.05	6.2	2.24	1.1	5.05	1
21.5	16.3	22.6	5	6.52	2.173	5.65	1.1	5.08	6.25	2.26	1.1	5.08	1
22	16.4	22.8	5.1	6.56	2.186	5.7	1.1	5.1	6.3	2.28	1.1	5.1	1
22.5	16.5	23	5.2	6.6	2.2	5.75	1.1	5.13	6.35	2.3	1.1	5.13	1
23	16.6	23.2	5.3	6.64	2.213	5.8	1.1	5.15	6.4	2.32	1.1	5.15	1
23.5	16.7	23.4	5.4	6.68	2.236	5.85	1.1	5.18	6.45	2.34	1.1	5.18	1
24	16.8	23.6	5.5	6.72	2.24	5.9	1.1	5.2	6.5	2.36	1.1	5.2	1
24.5	16.9	23.8	5.6	6.76	2.253	5.95	1.1	5.23	6.55	2.38	1.1	5.23	1

说明: 1. 此表: 包括缝份和省道。

2. 其它各部位裁制时, 按裁剪图安排。

3. 裤子: 制图根据臀围, 如裁剪时, 臀围尺寸与变动表臀围尺寸相同。
其它各部位均可实用。(裤长、腰围可按测量尺寸计算。)

裤子主要部位尺寸换算实用表

成品尺寸

制图尺寸

单位: 市寸

尺 寸				前 裤 片					后 裤 片				
裤 长	腰 围	臀 围	角 口	立 裆 深	臀 围 线	前 臀 大	小 裆 宽	前 腰 大	后 臀 大	大 裆 宽	后 膝 大	后 腰 大	后 角 口 大
25	17	23	5.7	6.6	2.2	5.8	1.2	5.8	6.4	2.3	1.2	5.8	1
26	18	24	5.8	6.8	2.27	6	1.2	6	6.6	2.4	1.2	6	1
26.5	19	25	5.9	7	2.33	6.3	1.2	6.3	6.9	2.5	1.2	6.3	1
27	20	26	6.0	7.2	2.4	6.5	1.3	6.5	7.1	2.6	1.2	6.5	1
27.5	21	27	6.1	7.4	2.47	6.8	1.2	6.8	7.4	2.7	1.2	6.8	1
28	22	28	6.2	7.6	2.53	7	1.3	7	7.6	2.8	1.2	7	1
28.5	23	29	6.3	7.8	2.6	7.3	1.3	7.3	7.9	2.9	1.2	7.3	1
29	24	30	6.4	8	2.67	7.5	1.3	7.5	8.1	3	1.2	7.5	1
29.5	25	31	6.5	8.2	2.73	7.8	1.3	7.8	8.4	3.1	1.2	7.8	1
30	26	32	6.6	8.4	2.8	8	1.3	8	8.6	3.2	1.2	8	1
30.5	27	33	6.7	8.6	2.87	8.3	1.3	8.3	8.9	3.3	1.2	8.3	1
31	28	34	6.8	8.8	2.93	8.5	1.3	8.5	9.1	3.4	1.2	8.5	1
31.5	29	35	6.9	9	3	8.8	1.3	8.8	9.4	3.5	1.2	8.8	1
32	30	36	7.0	9.2	3.06	9	1.3	9	9.6	3.6	1.2	9	1
32.5	31	37	7.1	9.4	3.13	9.3	1.4	9.3	9.9	3.7	1.2	9.3	1
33	32	38	7.2	9.6	3.2	9.5	1.4	9.5	10.1	3.8	1.2	9.5	1
33.5	33	39	7.3	9.8	3.27	9.8	1.4	9.8	10.4	3.9	1.2	9.8	1
34	34	40	7.4	10	3.33	10	1.4	10	10.6	4	1.2	10	1
34.5	35	41	7.5	10.2	3.4	10.3	1.4	10.3	10.9	4.1	1.2	10.3	1
35	36	42	7.6	10.4	3.47	10.5	1.4	10.5	11.1	4.2	1.2	10.5	1

说明: 1. 此表: 包括缝份和省道。

2. 其它各部位裁制时, 按裁剪图安排。

3. 裤子: 制图根据臀围, 如裁剪时, 臀围尺寸与变动表臀围尺寸相同。

其它各部位均可实用。(裤长、腰围可按测量尺寸计算。)

女童装主要部位尺寸换算实用表

制做童装是非常重要而又复杂的，为了给儿童们穿上优美、漂亮的时装，编制了此表，供给广大读者参考。

成品尺寸		制图尺寸										单位：市寸		
测量尺寸	衣 长	1 1	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17
	胸 围	17	17.6	18.2	18.8	19.4	20	20.6	21.2	21.8	22.4	23	23.6	24.2
	肩 宽	7.4	7.6	7.8	8	8.2	8.4	8.6	8.8	9	9.2	9.4	9.6	9.8
	袖 长	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5
	领 长	7.6	7.8	8	8.2	8.4	8.6	8.8	9	9.2	9.4	9.6	9.8	10
前 衣 片	落 肩	0.95	0.98	1.01	1.04	1.07	11	11.3	1.16	1.19	1.22	1.25	1.28	1.3
	领 深	1.52	1.56	1.6	1.64	1.68	1.72	1.76	1.8	1.84	1.88	1.92	1.96	2
	袖笼深	4.4	4.52	4.64	4.76	4.88	5	5.12	5.24	5.36	5.48	5.6	5.72	5.84
	中腰高	6.7	6.95	7.2	7.44	7.7	7.95	8.2	8.45	8.7	8.95	9.2	9.45	9.7
	领 宽	1.22	1.26	1.3	1.34	1.38	1.42	1.46	1.5	1.54	1.58	1.62	1.66	1.7
	肩 宽	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9
	胸 宽	3.2	3.32	3.44	3.56	3.68	3.8	3.92	4.04	4.16	4.28	4.4	4.52	4.64
	胸 围	4.55	4.7	4.85	5	5.15	5.3	5.45	5.6	5.75	5.9	6.05	6.2	6.35
后 衣 片	落 肩	0.85	0.88	0.91	0.94	0.97	1	1.03	1.06	1.09	1.12	1.15	1.18	1.2
	领口深	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
	领口宽	1.22	1.26	1.3	1.34	1.38	1.42	1.46	1.5	1.54	1.58	1.62	1.66	1.7
	肩 宽	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9
	背 宽	3.2	3.32	3.44	3.56	3.68	3.8	3.92	4.04	4.16	4.28	4.4	4.52	4.64
	胸 围	3.95	4.1	4.25	4.4	4.55	4.7	4.85	5	5.15	5.3	5.45	5.6	5.75
袖 子	袖 深	2.7	2.76	2.82	2.88	2.94	3	3.06	3.12	3.18	3.24	33	3.36	3.42
	袖 山	0.9	0.92	0.94	0.96	0.98	1	1.02	1.04	1.06	1.08	1.1	1.12	1.14
	袖 肥	4.4	4.52	4.64	4.76	4.88	5	5.12	5.24	5.36	5.48	5.6	5.72	5.84
	袖 口	3	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2

说明：1. 此表，按成品尺寸设计，缝份和省道另行安排。

2. 其它各部位裁剪时，按裁剪图参考安排。

3. 胸围：制图时按胸围 $\frac{1}{4}$ 计算。胸围尺寸与换算表胸围尺寸相同。其它各部位均可实用。（衣长、袖长可按测量尺寸计算。）

女装主要部位尺寸换算实用表

为了使读者掌握对女装主要部位尺寸的变动和换算，编制了此表供给读者学习参考，虽然我在裁制实践中经过测验，但难免有不足之处，请读者谅解。

成品尺寸

制图尺寸

单位：市寸

测量尺寸	衣长	17.5	18	18.5	19	19.5	20	20.5	21	21.5	22	22.5	23
	胸围	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8	2.9	30	31	32	33	34	35
	肩宽	11.1	11.4	11.7	12	12.3	12.6	12.9	13.2	13.5	13.8	14.1	14.4
	袖长	14.7	15	15.3	15.6	15.9	16.2	16.5	16.8	17.2	17.5	17.8	18
	领长	10.2	10.5	10.8	11.1	11.4	11.7	12	12.3	12.6	12.9	13.2	13.5
前衣片	落肩	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.55	1.6	1.65	1.7	1.75	1.8	1.85
	领深	2.04	2.1	2.16	2.22	2.28	2.34	2.4	2.46	2.52	2.58	2.64	2.7
	袖笼深	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8
	中腰高	10.2	10.5	10.8	11	11.3	11.5	11.8	12	12.3	12.5	12.8	13
	领口宽	1.74	1.8	1.86	1.92	1.98	2.04	2.1	2.16	2.22	2.28	2.34	2.4
	肩宽	5.55	5.7	5.85	6	6.15	6.3	6.45	6.6	6.75	6.9	7.05	7.2
	胸宽	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8
	胸围	6.3	6.55	6.8	7.05	7.3	7.55	7.8	8.05	8.3	8.55	8.8	9.05
后衣片	落肩	1.2	1.25	1.3	1.35	1.4	1.45	1.5	1.55	1.6	1.65	1.7	1.75
	领口深	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	领口宽	1.74	1.8	1.86	1.92	1.98	2.04	2.1	2.16	2.22	2.28	2.34	2.4
	后肩宽	5.55	5.7	5.85	6	6.15	6.3	6.45	6.6	6.75	6.9	7.05	7.2
	后背宽	4.6	4.8	5	5.2	5.4	5.6	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8
	胸围	5.7	5.95	6.2	6.45	6.7	6.95	7.2	7.45	7.7	7.95	8.2	8.45
袖子	袖深	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5
	袖山	1.13	1.17	1.2	1.23	1.26	1.29	1.32	1.35	1.38	1.41	1.44	1.47
	袖肥	5.8	6	6.2	6.4	6.6	6.8	7	7.2	7.4	7.6	7.8	8
	袖口	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5	5.1

说明：1. 此表，按成品尺寸设计，缝份和省道另外安排。

2. 其它各部位裁剪时，按裁剪图参考安排。

3. 胸围：制图时要按胸围 $\frac{1}{4}$ 计算。胸围尺寸与换算表胸围尺寸相同，其它各部位均可实用。（衣长、袖长可按测量尺寸计算。）

男童装主要部位尺寸换算实用表

童装虽小但对童装的裁法和掌握难度很大,为了使初学者能够准确的掌握童装主要部位尺寸的换算,编制了此表,供初学者学习参考。

成品尺寸

制图尺寸

单位:市寸

测量尺寸	衣长	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5	16	16.5	17	17.5
	胸围	18	18.5	19	19.5	20	20.5	21	21.5	22	22.5	23	23.5	24	24.5
	总肩宽	8	8.2	8.4	8.6	8.8	9	9.2	9.4	9.6	9.8	10	10.2	10.4	10.6
	袖长	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	12.5	13	13.5	14	14.5	15	15.5
	领长	7.7	7.9	8.1	8.3	8.5	8.7	8.9	9.1	9.3	9.5	9.7	9.9	10.1	10.3
前衣片	落肩	1.0	1.03	1.05	1.08	1.1	1.13	1.15	1.18	1.2	1.23	1.25	1.28	1.3	1.33
	领深	1.54	1.58	1.62	1.66	1.7	1.74	1.78	1.82	1.86	1.9	1.94	1.98	2.02	2.06
	袖笼深	4.6	4.7	4.8	4.9	5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9
	中腰高	6.7	6.95	7.2	7.45	7.7	7.95	8.2	8.45	8.7	8.95	9.2	9.75	10	10.25
	前领宽	1.24	1.28	1.32	1.36	1.4	1.44	1.48	1.52	1.56	1.6	1.64	1.68	1.72	1.76
	肩宽	4.0	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.1	5.2	5.3
	胸宽	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
	胸围	6	6.2	6.3	6.5	6.7	6.8	7	7.2	7.3	7.5	7.7	7.8	8	8.2
后衣片	落肩	0.9	0.93	0.95	0.98	1	1.03	1.05	1.08	1.1	1.13	1.15	1.18	1.2	1.23
	后领深	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.6
	后领宽	1.24	1.28	1.32	1.36	1.4	1.44	1.48	1.52	1.56	1.6	1.64	1.68	1.72	1.76
	后肩宽	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	5	5.1	5.2	5.3
	后背宽	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7
袖子	袖深	2.8	2.85	2.9	2.95	3.0	3.05	3.1	3.15	3.2	3.25	3.3	3.35	3.4	3.45
	袖山	0.93	0.95	0.97	0.99	1	1.02	1.03	1.05	1.07	1.09	1.10	1.12	1.13	1.15
	袖肥	4.6	4.7	4.8	4.9	5	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	5.8	5.9
	袖口	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8	3.9	4	4.1	4.2	4.3	4.4

说明:1. 此表,按成品尺寸设计,缝份和省道另行安排;

2. 其它各部位裁制时可参考裁剪安排;

3. 上衣:制图根据胸围,如画裁剪图时,胸围尺寸与变动表胸围尺寸相同,其它各部位均可实用。(衣长,袖长可按测量尺寸计算。)