

清原满族自治县概况

辽宁大学出版社

国家民委民族问题五种丛书之一
中国少数民族自治地方概况丛书

清原满族自治县概况

《清原满族自治县概况》编写组

辽宁大学出版社
一九九〇年·沈阳

责任编辑 江 海

封面设计 刘桂湘

责任校对 方志同

清原满族自治县概况

《清原满族自治县概况》编写组

*
辽宁大学出版社出版发行

(沈阳市崇山西路3段4号)

沈阳新华印刷厂印刷

*
开本：850×1168 1/32 印张：5 字数：100千 插页：10

1990年5月第1版 1990年5月第1次印刷

印数：1—5,000

*
ISBN 7-5610-0901-1

K·058 定价：精5.00元
平3.00元

目 录

第一章 自然概况	1
第一节 地理位置.....	1
第二节 山脉河流.....	1
第三节 地质土壤.....	2
第四节 气 候.....	4
第五节 资 源.....	5
第六节 人 口.....	7
第二章 建 置	10
第一节 历史沿革.....	10
第二节 行政区划.....	12
第三节 清原镇.....	19
第三章 民 族	22
第一节 满 族.....	22
第二节 汉 族.....	40
第三节 朝 鲜 族.....	42
第四节 回 族.....	43
第四章 革命斗争	45
第一节 抗日战争时期.....	45
第二节 解放战争时期.....	54

第三节 人民支援革命斗争.....	58
第五章 社会变革.....	61
第一节 人民政权建设.....	61
第二节 土地改革.....	62
第三节 社会主义改造.....	64
第四节 经济体制改革.....	66
第六章 落实民族政策促进民族团结.....	69
第一节 民族乡镇建设.....	69
第二节 培养民族干部.....	73
第三节 各族人民和睦团结.....	75
第七章 经济建设	77
第一节 农业.....	77
第二节 林业.....	84
第三节 畜牧业.....	89
第四节 多种经营.....	91
第五节 水利建设.....	93
第六节 工业.....	95
第七节 商业.....	99
第八节 交通运输.....	105
第九节 邮电·电业.....	109
第十节 城乡建设.....	112
第十一节 财税金融.....	114
第十二节 人民生活.....	118
第八章 文化教育.....	122

第一节	教 育	122
第二节	科 技	128
第三节	文 化	129
第四节	广播 电 视	133
第五节	卫 生	134
第六节	体 育	136
第九章	文物古迹	140
第一节	文 物	140
第二节	古 迹	141
第三节	柳条边及英额边门	144
展 望		147
后 记		149

第一章 自然概况

第一节 地理位置

清原位于辽宁省的东部，县城西距省会沈阳146公里。县境西至东经 $124^{\circ}20'6''$ ，东至东经 $125^{\circ}28'58''$ ，南至北纬 $41^{\circ}47'52''$ ，北至北纬 $42^{\circ}23'25''$ ，县城位于东经 $124^{\circ}55'$ ，北纬 $42^{\circ}05'$ 。全县地势东南高西北低，中部起伏不平，最高海拔为1100.1米，最低海拔为136.2米。

县境东极杨树崴乡北阳沟村，西极苍石乡北杂木村，南极敖家堡乡马家沟村，北极土口子乡马鹿沟村。东西两极间96.4公里，南北两极间75.3公里。县境西与抚顺县搭界，西北与铁岭县隔山相望，南与新宾县为邻，北与开原市、西丰县接壤，东与吉林省东丰县、梅河口市、柳河县相毗连。

全县总面积为3932.96平方公里（核5899440亩）。

第二节 山脉河流

清原是个纯山区，境内山峰系长白山龙岗之支脉，有海拔500米以上的高山27座。东部有白云顶、望宝顶、大西山、盖顶山；南部有龙岗、西大顶、五花顶子、西大楼；西部有羊望

鼻子、南砬朝山；北部有白石山、西北天、砬子山；中部有阿尓山、红砬子、大砬子山、莫日红、冈山等。最高山峰是南部的龙岗山，海拔为1100.1米。其次是南部的西大顶子山，海拔为1019.2米。还有中部的莫日红山，海拔为1013.4米。“莫日红”因山势较高，太阳落后，山顶仍反照红色，故得名“没日红”，今写成“莫日红”。

清原是浑、清、柴、柳四大河流的发源地。全县103条大小河流形成了浑清柴柳四大水系。其中10公里以上的河流有38条。四大河流境内总流长183公里，全年总流量为10.49亿立方米，可灌溉农田15万亩。

浑河，是境内较大的河流，境内流长83公里，正常流量为9.5秒立方米，全年总流量为6.74亿立方米。

清河，境内流长40公里，正常流量为6秒立方米，全年总流量为1.26亿立方米。

柴河，境内流长35公里，正常流量为3.6秒立方米，全年总流量为1.38亿立方米。

柳河，境内流长25公里，正常流量为2.7秒立方米，全年总流量为1.11亿立方米。

第三节 地质土壤

清原境内出露的地层主要为变质杂岩，约占全县总面积的70%以上。其次为沿浑河断陷带分布的中、新生代沉积岩。局部地区有震旦亚界长城系地层出露。由老至新各地层层序为：

1. 太古代绿岩带和花岗岩类构成的“清原花岗D～绿岩区”。主要分布在清原中部和西部。
2. 震旦亚界长城系地层，其岩性主要为石灰岩、石英砂岩、铁质石英砂岩等。见于斗虎屯及其以南地区。
3. 中生界侏罗系地层，以砂岩、页岩、火山碎屑岩为主，偶有煤线。分布于苍石上大堡地区。
4. 中生界白垩系地层，其岩性为砂页岩、砾岩，间有安山岩、玄武岩。主要出露于浑河地堑及苍石以南上大堡一带。
5. 新生界第三系地层，主要岩性有页岩、粗砂岩、硬砂岩，夹有煤线。见于清原镇北东部粘土矿附近。
6. 新生界第四系地层，多为冰水堆积物，冲洪积砂砾石层，夹有云母、粘土、草炭、淤泥。主要分布于浑河、清河、柴河流域以及众多的山间沟谷地带。

全县土壤分为6个土类，11个亚类，35个土属，76个土种。其中棕壤占土壤普查总面积的80.3%，暗棕壤占9.5%，草甸土占5.5%，水稻土占2.1%，白浆土占2.1%，沼泽土占0.5%。棕壤土主要分布于山坡、漫岗上。暗棕壤分布在海拔600米以上的山地上。水稻土主要分布在浑、清、柴河流域的冲积平地上，属中性的河淤土，为清原的高产土壤。白浆土、草甸土和沼泽土主要分布在柳河流域及草市、英额门一带，这几类土壤质地粘重，多属酸性，是清原的低产土壤。

从耕地土壤养分及肥力看，全县耕地总面积42.2万亩，大体可分为四等：一等地为高产农田，属高肥性，占耕地总面积的44.3%；二等地为中产田，属中肥性，占耕地总面积的

19.8%；三、四等地为低产田，占35.9%，是清原提高粮食单产和总产的主攻方向。

第四节 气候

清原地区属温带大陆性季风气候。其特点是：春季回暖快，风大干旱，夏季炎热多雨，秋季凉爽，冬季寒冷且持续时间长。

全县年平均气温为5.3℃。1月份最冷，平均气温为-16℃。7月份最热，平均气温为22.9℃。气温较高地区是苍石，年平均为5.4℃。低温区是湾甸子，年平均为3.7℃。全县年极端最高气温为37.2℃，极端最低气温为-37.6℃。全年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温为2500—2940℃。中部、北部低山区大部分乡镇为2600—2700℃，南部湾甸子地区仅有2500℃。

全年无霜期130天左右。中部、北部河谷地带130—139天。南部、中北部低山区110—125天。东部丘陵地区125—130天。早霜一般在9月中旬出现，终霜在5月中旬。

全年总日照时数平均为2423.6小时。农作物生长季日照时数为1324.8小时，占全年日照时数的54.7%。

春夏两季多西南风，秋冬两季多西北风。一般风力3—4级，最大风力7—8级。

全县年平均降水量为810.8毫米，多集中在六、七、八月份，占年降水量的61.9%。农作物生长季降水量为688.3毫米。年蒸发量为1275毫米。

土壤结冻期在10月中下旬，封冻在11月中旬，化冻在3月下旬至4月上旬，化通在4月下旬。最大冻土深度为169厘米。

灾害天气：八级以上大风，年平均4.5次，造成局部庄稼倒伏，个别林木风折。冰雹，年平均2.1次，大的冰雹可伤人畜，毁坏农作物。暴雨，年平均1.3次，造成局部地区洪涝灾害。冬季，最大积雪深度为37厘米，年平均积雪日数为105天。

第五节 资 源

清原境内山峦重叠，河流密布，水源充沛，资源丰富，具有农林牧副渔全面发展的优越条件。山地和丘陵占全县总面积的82.7%，平地占13.8%，水面占3.5%。在总面积中，耕地面积42.2万亩（旱田32.9万亩，水田9.3万亩），占全县总面积的7.2%；林地面积365万亩，占61.8%；牧地面积109.2万亩，占18.5%；果药园面积3.4万亩，占0.6%；水域面积20.6万亩，占3.5%；城乡居民点占地7.6万亩，占1.3%；工矿用地0.5万亩，占0.1%；交通用地5万亩，占0.8%；其他用地36.4万亩，占6.2%。

全县有林地面积365万亩，其中人工林面积210万亩。森林总蓄积量1558万立方米，森林覆被率62%。全县木本植物共40个科，87个属，202个种。其中乔木树种约40种。用材林占有林地面积的84%，经济林占2.4%，防护林占1.3%，薪炭林占11.9%，特用林占0.4%。在有林地中，阔叶林以柞树为优势

树种，其次为杨树、桦树、胡桃楸、曲柳、榆树等。针叶树多为人工营造，以落叶松为最多，其次是油松、红松和云杉。阔叶树蓄积量占总蓄积量的68%，针叶树占32%。在全县林分总面积中，幼龄林占林分总面积的55.2%，中龄林占38.6%，近熟林占4.1%，成熟林占2.1%。近几年来，年采伐木材4万立方米左右。

全县地上总水量为10.49亿立米。地下水蕴藏总量为5700万立米。全县有中小型和小型（二）水库24座，塘坝96座，总蓄水量为7896.7万立米。在地上水中，可利用量为8亿立米，已利用6.3亿立米，可灌溉农田15万亩左右。

境内矿藏资源十分丰富。现已发现的有金、铜、铁、硫化铁、铅、蛭石、硅石、英石、钾长石、大理石、石灰石、水晶石、萤石、云母、石膏、粘土、煤炭、草炭土等20余种。已有矿点109个。其中金矿点33个，储量约20吨；铁矿点5个，储量约4700万吨；石灰石矿点3个，储量约8257万吨；大理石矿点2个，储量约1195万吨；硫化铁矿点3个，储量约1025万吨；草炭土矿点8个，储量约7000万吨。西部和南部地区以金、铜、铁、煤炭、石灰石、蛭石等矿产为主。中部和北部地区以金、铅、铁、硫化铁、煤炭、石灰石、大理石等为主，东部地区以硅石、粘土、草炭土等为主。

清原县有发展畜牧业的资源优势。全县现有专用和兼用草场109万余亩。可饲用的植物有200余种。全县每年现有的牧草、青、粗、精饲料适宜载畜量为10.3万头牛单位。现有畜禽折成牛单位为7.9万头，还有2万余头牛单位的发展潜力尚待

利用。目前饲养的畜禽品种有70个。其中：猪11个，牛13个，马6个，驴2个，羊8个，鹿2个，兔10个，禽18个。主养品种有本地杂种猪、改良牛、杂交改良羊、本地马、杂交驴、马鹿、梅花鹿、本地青紫兔；尼克和星布罗鸡等。

清原山多林密，土副特产资源丰富，品种多，产量高。全县杏条、油条、白柳条资源量在1000万公斤以上。山里红、山梨、山葡萄、猕猴桃等野果年自然产量在180万公斤以上，可采量120万公斤。蕨菜、刺嫩芽、猴腿等山野菜10多种，年收购物量在60万公斤以上。还有野生蘑菇等资源，年自然产量在50万公斤以上。

中药材资源有动物类药材42科57种；植物类药材103科501种；矿物类药材2科2种。仅据重点普查的75个品种看，全县蕴藏量在1000万公斤以上。其中蕴藏量在30万公斤以上的品种有黄柏、苍术、地龙骨、升麻、威灵仙、玉竹、秦皮、寄生等；蕴藏量在10万公斤以上的品种有木贼、仙鹤草、五加皮；蕴藏量在5万公斤以上的品种有五味子、龙胆草、黄芪、地榆、益母草、细辛、赤芍、桔梗、白头翁等。珍贵药材有山参、园参、牛黄、鹿茸、田鸡、蝮蛇、辽细辛、辽五味、木通、黄柏、龙胆草、贝母、马兜铃等。

第六节 人 口

清原建县后，户数和人口逐年增多。至1930年，全县总户数发展到25045户，总人口为162360人。其中男性91286人，占总人

口的56.2%，女性71074人，占43.8%。

1931年“九·一八”事变后，由于日本侵略者实行“三光”（抢光、烧光、杀光）政策，清原境内人口大量外流和死亡。到1940年，全县总户数下降到22527户，总人口下降到138729人。

1949年，全县总户数为31507户，总人口为135401人。其中男性76545人，占总人口的56.5%，女性58856人，占43.5%。

1989年，全县总户数为95378户，总人口为347388人，比1949年增长1.57倍。其中男性178362人，占总人口的51.3%，女性169026人，占48.7%。在全县总人口中，非农业人口有100958人，比1949年增加81909人，增长3.3倍。人口出生率，1949年为21‰，1966年为34.8‰，1971年以后，由于深入宣传贯彻党的计划生育政策，人口出生率逐年下降。1989年人口出生率下降为14.99‰。人口死亡率，1949年为10.1‰，1989年下降到5.63‰。

人口密度：1949年全县平均每平方公里为43.1人，1989年为88.3人。

境内居住着13个民族。其中少数民族195161人，占全县总人口的56.18%。有满族188728人，占总人口的54.3%；朝鲜族5217人，占1.5%；回族776人，占0.22%；蒙古族261人，占0.08%；锡伯族132人，占0.04%。还有壮族30人，白族7人，鄂伦春族3人，高山族3人，苗族2人，畲族1人，俄罗斯族1人。

人口民族分布情况如附表：

全县人口民族分布表

1989年

民 族 人 口 单 位	合 计	汉 族	满 族	朝 鲜 族	回 族	蒙 古 族	鄂 伦 春 族	俄 罗 斯 族	苗 族	畲 族
总 计	347388	152227	188728	5217	776	261	132	30	7	3
青原镇	45388	27470	16690	934	226	46	12	10		
红透山镇	20413	15669	4617	24	76	14	13			
斗虎屯镇	9592	5409	4045	57	29	23	24	5		
草市镇	17250	7321	9478	343	93	10			5	
南山城镇	16866	7229	9027	569	4	11	23			
南口前镇	26180	10054	15970	124	8	18	6			
夏家堡镇	17655	4334	13303	7	3	8				
英额门镇	19266	3780	15231	243	3	8				1
湾甸子镇	18594	8471	10057	31	4	25		6		
大孤家镇	22174	8458	13350	124	205	11	27	4		
甘井子乡	9748	5171	4524	30	6	14				3
敖家堡乡	12147	6421	5725	1						
北三家乡	17024	5303	11219	468	4	25	5			
南八家乡	21858	9816	10504	1495	15	14	14			
土口子乡	17639	4708	12412	459	37	21			2	
苍石乡	15118	5693	9366	42	8	4		5		
大苏河乡	10890	6962	3924	1	1					2
沟乃甸乡	8111	3724	4375		7	5				
猴石乡	8030	2949	5030	1	47	3				
杨树崴乡	6639	3132	3250	248		1	7			
红土庙乡	6806	158	6631	16			1			1

第二章 建 置

第一节 历史沿革

据清原境内发现的古山城、石棚遗址以及三足器、陶瓷等出土文物鉴定，早在二千多年前的青铜器时代就有我们的先人在这个地方生息繁衍。

夏、商、周时期，今清原境为青州（后营州）之肃慎地。

秦朝时期为肃慎地。

汉朝时期为玄菟郡高句丽地。

魏、晋、南北朝、隋朝时期为高句丽地。

唐朝时期，先属安东都护府木底州，后属渤海长岭府。

辽、金时期，属东京道（路）咸平府。

元朝时期，属辽阳行中书省东宁府。

明朝时期，为奴儿干都指挥使司所辖塔山前卫、渚音河卫、察刺秃山卫及建州卫地。

清朝时期，分属于奉天府的兴京厅（后升府）、开原县。

中华民国初期，清原境浑河以南地归奉天省兴京县（今新宾），浑河以北地归奉天省开原县。

1925年（中华民国14年）9月18日，经中华民国奉天省长公署批准，建立清源县，归奉天省东边道管辖，设委员公署于

八家镇（今清原镇）。

1928年（中华民国17年）4月2日，奉天省长公署发布训令，因清源之名与山西省清源县同名，故将本省清源之“源”字删去水旁，改为清原，将委员公署改称县公署。

1929年（中华民国18年）3月，奉天省改称辽宁省，清原县仍归其所辖。

1931年（中华民国20年）“九·一八”事变后，清原归伪奉天省管辖。

1945年抗日战争胜利后，同年10月建立中国共产党领导的清原县政府，归辽宁省抚顺专员公署（后称第三专署）管辖。

1946年1月，辽宁三专署改称辽东省第三行政督察专员公署，清原仍归其所辖。

1946年5月，组成新的辽宁省政府，清原仍归其第三专员公署管辖。

1946年8月，改归辽宁省第二专员公署管辖。

1946年10月8日，清原县的党政军实行战略转移；国民党军队占据清原，国民党设清原县政府，隶属于辽宁省，后归安东省，直至1947年5月底国民党军队溃退为止。

1946年12月，根据中共辽宁省委决定，组成清（原）海（龙）柳（河）联合县政府，活动于国民党统治的清原农村各地，仍归辽宁省第二专员公署领导。

1947年6月1日，清原获得第二次解放，恢复清原县人民政权，隶属于辽宁省第二专员公署。

1948年3月，清原县改归辽宁省直辖。