

中國地方志集成

浙江府縣志輯⑰

民國鄞縣通志(二)

江蘇古籍出版社 ● 上海書店 ● 巴蜀書社

中國地方志集成
浙江府縣志輯①⑦

出版 上海書店

(上海福州路四〇一號)

印刷 上海市印刷七廠

發行 新華書店

上海發行所

定價 三一五元

責任編輯

盧建幸
王海浩

封面設計 范一辛

1993年6月第1版 1993年6月第1次印刷

ISBN7-80569-828-7/K·123

沪新登字119号

鄞縣通志第三

博物志敘目

方志甄采物產最爲不易蓋與吾人共據大地上者無論生物非生物皆具特殊效用自有記載之價值然見物輒錄漫無棄取則此沈沈夥頤何異夫中華博物大字典方志之體制果爾爾乎若欲損多寡寡稍加區別於其間則一方見以爲利爲有用亦可於一方見以爲害爲不足存于此欲求其所采無漏無費安所準則哉鄞之爲縣地畧廣矣海陸交會放生實繁以視他縣甄采之難什伯焉茲所纂述不敢執一以繩百或依主用分類或依類表其情況要各畝其輕重而質的之編第如左

甲編

一、植物之部 二、動物之部 三、地質之部 四、雜產之部

乙編

工藝製造品之部

鄞縣通志

博物志

博物志甲編

一、植物之部

生物之有繫於人生尙已而生物中之植物尤爲吾人資生之原衣也食也居室也無一不資乎是即供人類主要需用之獸類苟無流植散材爲其飼料亦不足全其生體以充給吾人之供養故志博物當以植物爲先鄞志歷來記載物產大都襲本草羣芳譜之舊未嘗實地徵采非特名實不符且有遺地方物而譌爲縣產者冗雜錯亂不可僕指識者病焉是志爲矯蹈虛之弊開局伊始即由吳生蘊道鍾生國儀徧歷境內山野采製鄞產植物標本二年以還往復凡八次有用草木略盡其類然後依據形態考定品種科屬名稱不厭其詳產地用途亦存其略一表之成稿凡四五易創繁瑣要頗費究討蓋植物之分類定名質極極矣雖目前常見之物徒得其形似未可以爲據必自幼植至成長開花結子一一實物考驗乃克確立其種名左表原稿本並詳生態以行列過繁難免纏綿爲易於鄞縣通志

博物志

二

食用植物列表

分九類(一)禾類(二)菽類(三)根菜類(四)葉菜類(附地上莖)(五)瓜類(六)香辛類(七)果類(八)飼料類(九)其他

工藝植物列表

分四類(一)纖維類(二)油蠟脂液類(三)嗜好品類(四)染料類

藥用植物列表

園林植物列表

觀賞植物列表

右諸表所列其遂盡有用植物之縣產乎未可也夫植物之分布苟無特殊習性氣化關係何地不可生存一二人之足跡有限安能於短短數月中徧踏全縣山野而歷求之失采漏列勢所不免即就余窮遇者言之廿年前有人在太白山淺水許采得肉食植物二種一時以爲異學者聞而踵求年有其人顧絕無所得數年前有鄉人就山麓造墳起土數尺下見有物如塊莖者數枚大如筍小如蒜惟全體潤滑無地上莖及鬚根不能識別其種名竊奇其狀於翌日急往購取至則其物已衰以喂豬無有殘存此何物耶豈所謂塊菌者類乎抑變態之塊根而爲他菌類所寄生者乎至今猶未忘於心也澤農常謂有艸能生蚊初以爲此必蚊母樹之屬也及見其所采則爲鳳仙花科葉腋間有小贅體破之見一飛蟲略似蚊者蟄焉其產蚊艸乎抑食蟲植物之一種乎未可知也據他農言生蚊艸不止此種凡莖嫩者葉軟者多能產蚊則此寄生體似亦廣矣而植物學

鄧縣通志

博物志

三

者汔未之遇又如白樺與移楊曾見於城南某氏廢墅城北佑聖觀側地上亦見有著艸遺植謂此爲縣產乎而他處無有也江北岸英領事館附屬之園不少歐種植物而尋常民間無有也近年除蟲菊亦間有栽培然以繁殖不得法越歲即失其種凡此諸類終不可遂指爲縣產故右列諸表不能盡縣產之什一祇可云有用植物之汎普者而已總之生物進化無論天然或人工植物較雜於動物其蕃殖方法又不如動物之簡單故變種新種錯出不窮此尤賴於學者繼續不斷之研究非一人一時所能盡也至如藥用植物一門漏遺自屬不少單方所用之藥出諸山農之口山農射利故作神奇隱秘妄指在所不免俗所謂專方郎中者就症采藥不以全植示人碎採粉搗塗絕眼目然其效用往往立見曩歲里婦患乳癰西醫經深密之診斷謂非割去患肉不可而實土藥者僅以艸藥搗爛敷之一宿痛止再易再敷三四宿脫然無患如此奇效之藥並不采自深山據云尋常林麓皆有之而其方秘終不肯傳殊可惜也有女面患鼠竊

撰列數十星西醫欲施手術則痛苦難忍有素識采藥山夫告以用胡麻葉搗汁洗之三洗即除如法行之果大效不獨無痛苦且絕少疤痕此皆眼見身歷之事然賈之於今所謂醫博士者則曰此偶耳此盲說也曾不肯小用其心於此有效之土植尤可痛惜此志所以多載藥用植物者實欲喚起邑人之注意對此藥物加以培養并希望藥學學者少分其心以研討之庶有補於民生疾苦云

人生衣食住三要素之原料略備於右諸表但近年農事以農村經濟衰落故致不能及時施工於作物農家曆幾等廢紙茲附錄農事月令圖說除螟月令圖說於後亦農村復興運動之意爾

食用植物列表

凡可供給吾人日常之食料及家畜禽家蟲等之飼料者皆屬之分類

九類

一、禾類 本類植物皆屬禾本科惟蕎麥爲麥科以其用途與本類相似故附列入之本類除蕎麥爲雙子葉植物一年生草本外餘均爲單子葉植物一年生或越年生草本其供吾人利用之主要部分則爲種實種實所含主要成分爲蛋白質脂肪質及澱粉等吾人食物中幾占百分之八十以上如飯糕糰(稻)饅頭麵包(麥)等皆從本類種實所製成者也

鄧縣通志

博物志

四

種名及別稱	科屬	學名	名品	用途	產地	備註
稻	禾本科	Oryza sativa, L.	一、梗稻 粒性 二、糯稻 粒性 三、早稻 粒性 四、晚稻 粒性 五、中稻 粒性 六、小稻 粒性 七、旱稻 粒性 八、野稻 粒性 九、水田稻 粒性 十、旱地稻 粒性 十一、水田糯稻 粒性 十二、旱地糯稻 粒性 十三、水田早稻 粒性 十四、旱地早稻 粒性 十五、水田晚稻 粒性 十六、旱地晚稻 粒性 十七、水田中稻 粒性 十八、旱地中稻 粒性 十九、水田小稻 粒性 二十、旱地小稻 粒性 二十一、水田旱稻 粒性 二十二、旱地旱稻 粒性 二十三、水田野稻 粒性 二十四、旱地野稻 粒性 二十五、水田水田稻 粒性 二十六、旱地水田稻 粒性 二十七、水田旱地稻 粒性 二十八、旱地旱地稻 粒性 二十九、水田水田糯稻 粒性 三十、旱地水田糯稻 粒性 三十一、水田旱地糯稻 粒性 三十二、旱地旱地糯稻 粒性 三十三、水田水田早稻 粒性 三十四、旱地水田早稻 粒性 三十五、水田旱地早稻 粒性 三十六、旱地旱地早稻 粒性 三十七、水田水田晚稻 粒性 三十八、旱地水田晚稻 粒性 三十九、水田旱地晚稻 粒性 四十、旱地旱地晚稻 粒性 四十一、水田水田中稻 粒性 四十二、旱地水田中稻 粒性 四十三、水田旱地中稻 粒性 四十四、旱地旱地中稻 粒性 四十五、水田水田小稻 粒性 四十六、旱地水田小稻 粒性 四十七、水田旱地小稻 粒性 四十八、旱地旱地小稻 粒性 四十九、水田水田旱稻 粒性 五十、旱地水田旱稻 粒性 五十一、水田旱地旱稻 粒性 五十二、旱地旱地旱稻 粒性 五十三、水田水田野稻 粒性 五十四、旱地水田野稻 粒性 五十五、水田旱地野稻 粒性 五十六、旱地旱地野稻 粒性 五十七、水田水田水田稻 粒性 五十八、旱地水田水田稻 粒性 五十九、水田旱地水田稻 粒性 六十、旱地旱地水田稻 粒性 六十一、水田水田旱地稻 粒性 六十二、旱地水田旱地稻 粒性 六十三、水田旱地旱地稻 粒性 六十四、旱地旱地旱地稻 粒性 六十五、水田水田水田糯稻 粒性 六十六、旱地水田水田糯稻 粒性 六十七、水田旱地水田糯稻 粒性 六十八、旱地旱地水田糯稻 粒性 六十九、水田水田旱地糯稻 粒性 七十、旱地水田旱地糯稻 粒性 七十一、水田旱地旱地糯稻 粒性 七十二、旱地旱地旱地糯稻 粒性 七十三、水田水田水田早稻 粒性 七十四、旱地水田水田早稻 粒性 七十五、水田旱地水田早稻 粒性 七十六、旱地旱地水田早稻 粒性 七十七、水田水田水田晚稻 粒性 七十八、旱地水田水田晚稻 粒性 七十九、水田旱地水田晚稻 粒性 八十、旱地旱地水田晚稻 粒性 八十一、水田水田水田中稻 粒性 八十二、旱地水田水田中稻 粒性 八十三、水田旱地水田中稻 粒性 八十四、旱地旱地水田中稻 粒性 八十五、水田水田水田小稻 粒性 八十六、旱地水田水田小稻 粒性 八十七、水田旱地水田小稻 粒性 八十八、旱地旱地水田小稻 粒性 八十九、水田水田水田旱稻 粒性 九十、旱地水田水田旱稻 粒性 九十一、水田旱地水田旱稻 粒性 九十二、旱地旱地水田旱稻 粒性 九十三、水田水田野稻 粒性 九十四、旱地水田野稻 粒性 九十五、水田旱地野稻 粒性 九十六、旱地旱地野稻 粒性 九十七、水田水田水田水田稻 粒性 九十八、旱地水田水田水田稻 粒性 九十九、水田旱地水田水田稻 粒性 一百、旱地旱地水田水田稻 粒性	食糧及工業之食糧外可製各種酒 食糧及工業之食糧外可製各種		

豇豆 (俗呼蠶豆)	豆科 豇豆屬	<i>Vicia Faba, L.</i>	有年時最盛本地 豆兩種前者較大 而性緩者後者 較小而性急味美 (皆以土產成熟見佳)	各地均有栽培 種以土產成熟見佳 種或伴生豆陸香用 外皆稱蠶豆以成熟在 實地內也
豌豆 (俗呼蠶豆)	豆科 豌豆屬	<i>Pisum sativum, L.</i>	有白赤兩種前者 可稱蠶豆 (實食用者蠶豆 係初生之嫩莢 (即豆苗)作燻味 甚美 (實)嫩時連莢作 菜及羹(充)餡料 及豆料	各地均有栽培 種以土產成熟見佳 種或伴生豆陸香用 外皆稱蠶豆以成熟在 實地內也
扁豆 (俗呼扁豆)	豆科 扁豆屬	<i>Dolichos Lablab, L.</i>	有赤白二種 (實)嫩時連莢作 菜及羹(充)餡料 及豆料	種于田地或名店 學豆亦伴本種之別名 也
菜豆 (俗呼菜豆)	豆科 菜豆屬	<i>Phaseolus vulgaris, L.</i>	(實)嫩時連莢作 菜及羹(充)餡料 及豆料	種于田地 黃地前後地宜或有梅 豆之名
紅豆 (俗呼紅豆)	豆科 紅豆屬	<i>Dolichos sesquipedalis, L.</i>	分赤白二種內 有扁豆白豆紅豆 豆紅豆秋豆紅豆 月紅等名稱 (實)嫩時連莢作 菜及羹(充)餡料 及豆料	各地均有栽培 種以土產成熟見佳 種或伴生豆陸香用 外皆稱蠶豆以成熟在 實地內也

鄧縣通志 博物志

七

小豆 (俗呼小豆)	豆科 小豆屬	<i>Phaseolus radiatus, L.</i>	有赤白二種前者 可稱蠶豆 (實食用者蠶豆 係初生之嫩莢 (即豆苗)作燻味 甚美 (實)嫩時連莢作 菜及羹(充)餡料 及豆料	各地均有栽培 種以土產成熟見佳 種或伴生豆陸香用 外皆稱蠶豆以成熟在 實地內也
刀豆	豆科 刀豆屬	<i>Canavalia ensiformis, D.C.</i>	有紅花與白兩 種 (實)嫩時連莢作 菜及羹(充)餡料 及豆料	種于田地 黃地前後地宜或有梅 豆之名
落花生 (俗呼落花生)	豆科 落花生屬	<i>Arachis hypogaea, L.</i>	有赤白二種前者 可稱蠶豆 (實食用者蠶豆 係初生之嫩莢 (即豆苗)作燻味 甚美 (實)嫩時連莢作 菜及羹(充)餡料 及豆料	各地均有栽培 種以土產成熟見佳 種或伴生豆陸香用 外皆稱蠶豆以成熟在 實地內也

三、根菜類 凡利用地下部分(根或莖)以供食用而栽培者均列入本類本類植物科屬互異非若一二兩種之同屬一科然其共通之性質均係所需地下部分欲期地下部分之發達土質務須鬆軟故宜時行

種名及別稱		科	屬	學名	名	品	種	用	地	產	地	備	注
甘藷 (俗稱芋薯)		旋花科	甘藷屬	<i>Ipomoea batatas, Lam.</i>		有紅白兩種	(塊莖)可製食鹽 食之生食及製 絲和煮飯山民 用以補元極食之 不足此外可供飼 料及製造纖維 酒應用	(塊莖)供人之食 食及家畜之飼料 外恆可製造纖維 及製造酒精用 但本種僅供製茶	各地均有栽培 種以土產成熟見佳 種或伴生豆陸香用 外皆稱蠶豆以成熟在 實地內也	多			
馬鈴薯 (俗稱芋薯)		茄科	馬鈴薯屬	<i>Solanum tuberosum, L.</i>			(塊莖)供人之食 食及家畜之飼料 外恆可製造纖維 及製造酒精用 但本種僅供製茶	各地均有栽培 種以土產成熟見佳 種或伴生豆陸香用 外皆稱蠶豆以成熟在 實地內也	多				
芋 (俗稱芋薯)		天南星科	芋屬	<i>Colocasia antiquorum, Schott.</i>		有赤白二種前者 可稱蠶豆 (實食用者蠶豆 係初生之嫩莢 (即豆苗)作燻味 甚美 (實)嫩時連莢作 菜及羹(充)餡料 及豆料	各地均有栽培 種以土產成熟見佳 種或伴生豆陸香用 外皆稱蠶豆以成熟在 實地內也	各地均有栽培 種以土產成熟見佳 種或伴生豆陸香用 外皆稱蠶豆以成熟在 實地內也	多				

鄧縣通志 博物志

八

蘿蔔 (俗呼蘿蔔)	十字花科 蘿蔔屬	<i>Raphanus sativus, L.</i>	有赤白二種前者 可稱蠶豆 (實食用者蠶豆 係初生之嫩莢 (即豆苗)作燻味 甚美 (實)嫩時連莢作 菜及羹(充)餡料 及豆料	各地均有栽培 種以土產成熟見佳 種或伴生豆陸香用 外皆稱蠶豆以成熟在 實地內也
蕪菁 (俗呼蕪菁)	十字花科 蕪菁屬	<i>Brassica campestris, L.</i>	有赤白二種前者 可稱蠶豆 (實食用者蠶豆 係初生之嫩莢 (即豆苗)作燻味 甚美 (實)嫩時連莢作 菜及羹(充)餡料 及豆料	各地均有栽培 種以土產成熟見佳 種或伴生豆陸香用 外皆稱蠶豆以成熟在 實地內也
胡蘿蔔 (俗呼胡蘿蔔)	繖形科 胡蘿蔔屬	<i>Daucus Carota, L.</i>	有赤白二種前者 可稱蠶豆 (實食用者蠶豆 係初生之嫩莢 (即豆苗)作燻味 甚美 (實)嫩時連莢作 菜及羹(充)餡料 及豆料	各地均有栽培 種以土產成熟見佳 種或伴生豆陸香用 外皆稱蠶豆以成熟在 實地內也
落花生 (俗呼落花生)	豆科 落花生屬	<i>Arachis hypogaea, L.</i>	有赤白二種前者 可稱蠶豆 (實食用者蠶豆 係初生之嫩莢 (即豆苗)作燻味 甚美 (實)嫩時連莢作 菜及羹(充)餡料 及豆料	各地均有栽培 種以土產成熟見佳 種或伴生豆陸香用 外皆稱蠶豆以成熟在 實地內也

鄭縣通志 博物志

九

牛蒡	牛蒡屬	Atractium	Lappa, L.	(根) 食用藥用	本縣均為野生種	
菊	天南星科	Hydrocotyle	liveri, Engelm.	地下部之塊根供食用或製為粉末可作種之肥料	滿地均野生	
蕨	水龍骨科	Pteridium	aquilinum, Kuhn.	(地下部) 可製成粉末(即山藥)供食用及製成粉末供作種之肥料	滿地均野生	
藕、蓮、荷	睡蓮科	Nelumbo	nutifera, Gaertn.	有紅花白粉兩種(地下部) 供食用及製成粉末供作種之肥料	各地均有栽培	藕地下部為藥用
葛	豆科	Pueraria	thunbergiana, Benth.	(根) 供食用及製成粉末供作種之肥料	山野自生	藤本
慈姑	澤瀉科	Sagittaria	arifolia, L.	(地下部) 供食用及製成粉末供作種之肥料	山野自生	藤本
百合	百合科	Lilium	sp.	有花百合食用百合百合紅百合及百合山丹等種	山野自生	藤本
薔薇	薔薇科	Rosa	sp.	(根) 供食用及製成粉末供作種之肥料	山野自生	藤本
草石	石竹科	Stachys	sieboldii, Miq.	(地下部) 供食用及製成粉末供作種之肥料	山野自生	藤本

四、葉菜類(附地上莖)

本類植物多以莖葉為主要食用部分含葉綠素豐富維他命民間日常作饌不可或缺縣境以內栽培甚為普遍多用人糞尿豆餅等氮素肥料本類植物大部屬十字花科多為一二年生草本依根出葉大都藉種子蕃殖

種名及別稱	科屬	名品	種用	產地	地備	注
蕪菁、即蕪菁	十字花科	Brassica campestris, L.	(葉) 食用	縣境內各鄉	一二年生草本	

鄭縣通志 博物志

一〇

苣荬菜	十字花科	Brassica	sinensis, L.	有白綠黃三種(葉) 供食用及製成粉末供作種之肥料	各地均有栽培以城郊附近及東鎮一帶栽培最多	一二年生草本
芥菜	十字花科	Brassica	sinensis, L.	有白綠黃三種(葉) 供食用及製成粉末供作種之肥料	各地均有栽培以城郊附近及東鎮一帶栽培最多	一二年生草本
蕪菁	十字花科	Brassica	sinensis, L.	有白綠黃三種(葉) 供食用及製成粉末供作種之肥料	各地均有栽培以城郊附近及東鎮一帶栽培最多	一二年生草本
苣荬菜	十字花科	Brassica	sinensis, L.	有白綠黃三種(葉) 供食用及製成粉末供作種之肥料	各地均有栽培以城郊附近及東鎮一帶栽培最多	一二年生草本
蕪菁	十字花科	Brassica	sinensis, L.	有白綠黃三種(葉) 供食用及製成粉末供作種之肥料	各地均有栽培以城郊附近及東鎮一帶栽培最多	一二年生草本
蕪菁	十字花科	Brassica	sinensis, L.	有白綠黃三種(葉) 供食用及製成粉末供作種之肥料	各地均有栽培以城郊附近及東鎮一帶栽培最多	一二年生草本
蕪菁	十字花科	Brassica	sinensis, L.	有白綠黃三種(葉) 供食用及製成粉末供作種之肥料	各地均有栽培以城郊附近及東鎮一帶栽培最多	一二年生草本
蕪菁	十字花科	Brassica	sinensis, L.	有白綠黃三種(葉) 供食用及製成粉末供作種之肥料	各地均有栽培以城郊附近及東鎮一帶栽培最多	一二年生草本
蕪菁	十字花科	Brassica	sinensis, L.	有白綠黃三種(葉) 供食用及製成粉末供作種之肥料	各地均有栽培以城郊附近及東鎮一帶栽培最多	一二年生草本
蕪菁	十字花科	Brassica	sinensis, L.	有白綠黃三種(葉) 供食用及製成粉末供作種之肥料	各地均有栽培以城郊附近及東鎮一帶栽培最多	一二年生草本

蒜 即蒜苗	蒜苗	Capitatum longum, L.	有青蒜苗蒜苗	實錄採用	同右	俗稱作蒜頭
蒜 即蒜苗	蒜苗	Asiaticum Regel.	有青蒜苗蒜苗	實錄採用	同右	俗稱作蒜頭
蒜 (一名)	蒜苗	Asiaticum Regel.	有青蒜苗蒜苗	實錄採用	同右	俗稱作蒜頭
蒜 (一名)	蒜苗	Asiaticum Regel.	有青蒜苗蒜苗	實錄採用	同右	俗稱作蒜頭
蒜 (一名)	蒜苗	Asiaticum Regel.	有青蒜苗蒜苗	實錄採用	同右	俗稱作蒜頭
蒜 (一名)	蒜苗	Asiaticum Regel.	有青蒜苗蒜苗	實錄採用	同右	俗稱作蒜頭
蒜 (一名)	蒜苗	Asiaticum Regel.	有青蒜苗蒜苗	實錄採用	同右	俗稱作蒜頭
蒜 (一名)	蒜苗	Asiaticum Regel.	有青蒜苗蒜苗	實錄採用	同右	俗稱作蒜頭
蒜 (一名)	蒜苗	Asiaticum Regel.	有青蒜苗蒜苗	實錄採用	同右	俗稱作蒜頭
蒜 (一名)	蒜苗	Asiaticum Regel.	有青蒜苗蒜苗	實錄採用	同右	俗稱作蒜頭

七、果類 果物為日常需要食物之一於生理上有助消化之功栽培之土壤以沙質壤土為佳施用肥料幼樹(即生長期)以氮素肥料(若人糞尿豆粕等)為主壯樹(結果期)應補以磷質及鉀質若骨粉骨灰等

鄭縣通志 博物志 一三

性肥料然均以不過量為要通常若牛泥豬泥(即廐肥)等亦多用之均須依果樹之年齡氣節及其他環境而增減其施量方可得良好之效果

種名或別稱	科屬	學名	種用	用途	產地	備注
梨	梨屬	Pyrus sinensis, Lindl.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
桃	桃屬	Prunus persica, S. et Z. var. Maxim.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
杏	杏屬	Prunus mandchurica, Maxim.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
梅	梅屬	Prunus mume, S. et Z.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
櫻桃	櫻桃屬	Prunus pseudocerasus, Lindl. var. spontanea, Maxim.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	

李	李屬	Prunus communis, Hinds.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
郁李	郁李屬	Prunus japonica, Thunb.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
枇杷	枇杷屬	Eriobotrya japonica, Lindl.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
山橙	山橙屬	Meoplia cuneata, Koch.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
金橘	金橘屬	Citrus nobilis, Lour.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
柚	柚屬	Citrus aurantium, L.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
楊梅	楊梅屬	Myrica carolinensis, Mill.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
石榴	石榴屬	Punica granatum, L.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
柿	柿屬	Diospyros kaki, L. f.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
葡萄	葡萄屬	Vitis vulpina, L.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
梨	梨屬	Pyrus sinensis, Lindl.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
桃	桃屬	Prunus persica, S. et Z.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
杏	杏屬	Prunus mandchurica, Maxim.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
梅	梅屬	Prunus mume, S. et Z.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
櫻桃	櫻桃屬	Prunus pseudocerasus, Lindl. var. spontanea, Maxim.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	

鄭縣通志 博物志 一四

種名或別稱	科屬	學名	種用	用途	產地	備注
李	李屬	Prunus communis, Hinds.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
郁李	郁李屬	Prunus japonica, Thunb.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
枇杷	枇杷屬	Eriobotrya japonica, Lindl.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
山橙	山橙屬	Meoplia cuneata, Koch.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
金橘	金橘屬	Citrus nobilis, Lour.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
柚	柚屬	Citrus aurantium, L.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
楊梅	楊梅屬	Myrica carolinensis, Mill.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
石榴	石榴屬	Punica granatum, L.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
柿	柿屬	Diospyros kaki, L. f.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
葡萄	葡萄屬	Vitis vulpina, L.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
梨	梨屬	Pyrus sinensis, Lindl.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
桃	桃屬	Prunus persica, S. et Z.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
杏	杏屬	Prunus mandchurica, Maxim.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
梅	梅屬	Prunus mume, S. et Z.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	
櫻桃	櫻桃屬	Prunus pseudocerasus, Lindl. var. spontanea, Maxim.	果實食用可	山野自生或栽培	亦為觀賞用植物	

八、飼料類 凡可供家畜禽家蟲蠶等之飼料者均列入本類

種名或別稱	科屬學	名品	種用	地產	地備	注
狗尾草	禾本科 狗尾草屬	Setaria viridis, Beauv.	喜鵲飼料	產於野生	增產草木	
苜蓿 (俗稱黃花草)	豆科 苜蓿屬	Medicago denticalata, Willd.	喜鵲之飼料植物 亦可供養及農田 之肥料等用	冬作物感得大需 冬作物主因在肥料是 增之	越年生草木 冬作物主因在肥料是 增之	
紫雲英 (俗稱片花)	豆科 紫雲英屬	Astragalus sinicus, L.	飼料植物食用味 甜	產於田之冬作物 同右	越年生草木 冬作物主因在肥料是 增之	
野豌豆	豆科 山豆屬	Lathyrus maritimus, Bge. var. Thunbergii, Miq.	飼料植物(食用) 之肥料(食用)	沙地野生	一年生草木 一年生草木	
馬蹄苕 (俗稱紫葉)	豆科 馬蹄苕屬	Portulaca oliverae, L.	飼料植物(食用) 之肥料(食用)	田間野生	一年生草木 一年生草木	
魚鱗草 (俗稱草)	三白草科 魚鱗草屬	Montiporia cordata, Thunb.	飼料植物(食用) 之肥料(食用)	田間野生	一年生草木 一年生草木	

鄞縣通志 博物志 一五

大葉菜	豆科 大葉菜屬	Vicia angustifolia, Benth.	喜鵲之飼料 喜鵲	田間野生	秋日生苗	
小葉菜	豆科 小葉菜屬	Vicia hirsuta, Koch	喜鵲之飼料 喜鵲	田間野生	秋日生苗	
桑	桑科 桑屬	Morus alba, L.	喜鵲之飼料 喜鵲	田間野生	秋日生苗	
双結 (俗稱作粉)	豆科 双結屬	Crotalaria triloba, Hec.	喜鵲之飼料 喜鵲	田間野生	秋日生苗	

九、其他 食用植物之不屬上列八類者均列此

種名或別稱	科屬學	名品	種用	地產	地備	注
向日葵 (俗稱日頭)	菊科 向日葵屬	Helianthus annuus, L.	種子食用	田間栽培	一年生草木	

草	禾本科 草屬	Hemipocallis flava, L.	有根葉為野生之 草	花即金針入鍋	野生於地	多年生草木
木耳	擔子菌類 木耳屬	Hironeoh polysticta, Fr. Schreot.	太色厚者以藥 用	野時之可作藥	朽木寄生	
甘肅	禾本科 甘肅屬	Securum officinatum, L.	太色厚者以藥 用	野時之可作藥	朽木寄生	
胡頹子 (俗稱胡頹子)	胡頹子科 胡頹子屬	Elaeagnus pungens, Thunb.	有根葉為野生之 草	花即金針入鍋	野生於地	多年生草木
草	禾本科 草屬	Rubus particollis, L.	有根葉為野生之 草	花即金針入鍋	野生於地	多年生草木
木槿 (俗稱木槿)	木槿科 木槿屬	Alcea rosea, L.	有根葉為野生之 草	花即金針入鍋	野生於地	多年生草木

鄞縣通志 博物志 一六

工藝植物列表	凡植物可為工業之原料收穫後須經繁複之加工方得供吾人之實用者皆屬之	一、纖維料類	本類植物多為供給衣服及實用什物之原料依其用途得別為紡績用編織用造紙用等項
--------	----------------------------------	--------	--------------------------------------

種名或別稱	科屬學	名品	種用	地產	地備	注
棉	錦葵科 棉屬	Gossy Pluin, L.	自種製棉	沙地或山地野生	一年生草木種子法	
苧麻	桑科 苧麻屬	Boehmeria nivea, Hooker et Arnott.	自種製麻	沙地或山地野生	一年生草木種子法	

鄧縣通志

博物志

一七

大麻	桑科 大麻屬 Cannabis sativa, L.	(女及莖同用) (種子) 治諸瘡 可供肥料	栽培不甚廣 根以自用者居多	一年生草本 子華道
黃麻	田麻科 黃麻屬 Corchorus capsularis, L.	(女) 織造麻布及 繩索	同右	同右
闊葉草	繖形科 繖形草屬 Juncus effusus, L. var. decipiens, Benth.	本縣產最廣 及經社石礮等水 手工織 織即織心服用 及製用	田麻黃古林一帶 田內成種之各處 溝邊及陰濕地 有野生	宿根草本 葉用分根
蒲葦	香蒲科 香蒲屬 Typha latifolia, L.	(葉) 織造草蓆 及經社石礮等水 手工織 織即織心服用 及製用	本縣經社石礮等 修葺地之 山野自生栽培者	宿根草本 葉用分根
蒲葦	香蒲科 香蒲屬 Typha latifolia, L.	(葉) 織造草蓆 及經社石礮等水 手工織 織即織心服用 及製用	本縣經社石礮等 修葺地之 山野自生栽培者	宿根草本 葉用分根
蒲葦	香蒲科 香蒲屬 Typha latifolia, L.	(葉) 織造草蓆 及經社石礮等水 手工織 織即織心服用 及製用	本縣經社石礮等 修葺地之 山野自生栽培者	宿根草本 葉用分根
蒲葦	香蒲科 香蒲屬 Typha latifolia, L.	(葉) 織造草蓆 及經社石礮等水 手工織 織即織心服用 及製用	本縣經社石礮等 修葺地之 山野自生栽培者	宿根草本 葉用分根
蒲葦	香蒲科 香蒲屬 Typha latifolia, L.	(葉) 織造草蓆 及經社石礮等水 手工織 織即織心服用 及製用	本縣經社石礮等 修葺地之 山野自生栽培者	宿根草本 葉用分根
蒲葦	香蒲科 香蒲屬 Typha latifolia, L.	(葉) 織造草蓆 及經社石礮等水 手工織 織即織心服用 及製用	本縣經社石礮等 修葺地之 山野自生栽培者	宿根草本 葉用分根
蒲葦	香蒲科 香蒲屬 Typha latifolia, L.	(葉) 織造草蓆 及經社石礮等水 手工織 織即織心服用 及製用	本縣經社石礮等 修葺地之 山野自生栽培者	宿根草本 葉用分根

二、油蠟脂液料類 凡能供榨油及有用之樹液者皆列入之其已詳于食用植物(若大豆、蠶豆、落花生、香榧等)及其他各類(若棉子)者皆略之以免重複

種名或別稱	科屬	學名	用品	用途	產地	備注
胡麻	繖形科	Sesamum	果油	(油) 食用及榨油	栽培地	一年生草本種子華道
胡麻	繖形科	Indium, Linn.	果油	(油) 食用及榨油	栽培地	一年生草本種子華道

鄧縣通志

博物志

一八

油桐	大戟科 油桐屬 Aletris cordata, Muel. Arg.	三年生 年三三	(種子) 榨油 供製漆料 供製漆料 供製漆料	栽培不甚廣 根以自用者居多	一年生草本 子華道
桐	大戟科 桐屬 Sapientia acidifera, Roob.	三年生 年三三	(種子) 榨油 供製漆料 供製漆料 供製漆料	栽培不甚廣 根以自用者居多	一年生草本 子華道
桐	大戟科 桐屬 Sapientia acidifera, Roob.	三年生 年三三	(種子) 榨油 供製漆料 供製漆料 供製漆料	栽培不甚廣 根以自用者居多	一年生草本 子華道
桐	大戟科 桐屬 Sapientia acidifera, Roob.	三年生 年三三	(種子) 榨油 供製漆料 供製漆料 供製漆料	栽培不甚廣 根以自用者居多	一年生草本 子華道
桐	大戟科 桐屬 Sapientia acidifera, Roob.	三年生 年三三	(種子) 榨油 供製漆料 供製漆料 供製漆料	栽培不甚廣 根以自用者居多	一年生草本 子華道
桐	大戟科 桐屬 Sapientia acidifera, Roob.	三年生 年三三	(種子) 榨油 供製漆料 供製漆料 供製漆料	栽培不甚廣 根以自用者居多	一年生草本 子華道
桐	大戟科 桐屬 Sapientia acidifera, Roob.	三年生 年三三	(種子) 榨油 供製漆料 供製漆料 供製漆料	栽培不甚廣 根以自用者居多	一年生草本 子華道
桐	大戟科 桐屬 Sapientia acidifera, Roob.	三年生 年三三	(種子) 榨油 供製漆料 供製漆料 供製漆料	栽培不甚廣 根以自用者居多	一年生草本 子華道
桐	大戟科 桐屬 Sapientia acidifera, Roob.	三年生 年三三	(種子) 榨油 供製漆料 供製漆料 供製漆料	栽培不甚廣 根以自用者居多	一年生草本 子華道
桐	大戟科 桐屬 Sapientia acidifera, Roob.	三年生 年三三	(種子) 榨油 供製漆料 供製漆料 供製漆料	栽培不甚廣 根以自用者居多	一年生草本 子華道

三、嗜好品類 本類植物完全不含人體營養上有效之成分即有之亦極微量多用之反有害若用得適度亦足以鼓舞神經促進消化機能縣產現僅茶煙二種

種名或別稱	科屬	學名	用品	用途	產地	備注
煙草	茄科	Nicotiana glauca, Linn.	葉	(葉) 供製煙草 (子) 供製煙草 (子) 供製煙草	山野栽培或野生 以山野山白草山 本山山山山山 所產者為佳	一年生草本
煙草	茄科	Nicotiana glauca, Linn.	葉	(葉) 供製煙草 (子) 供製煙草 (子) 供製煙草	山野栽培或野生 以山野山白草山 本山山山山山 所產者為佳	一年生草本

紅藍 (又稱紅花)	植物科 紅藍花	<i>Carthamus tinctorius</i> , L.	(花可供紅色之染料及藥用)	田間栽培或野生	二年生草本
化香樹 (俗名化香)	植物科 化香樹	<i>Platanus atropurpurea</i> , S. et Z.	(果實可供黃色之染料及藥用)	山野自生	落葉小喬木
樟子 (俗名樟子)	植物科 樟子	<i>Gardenia florida</i> , L.	(果實可供黃色之染料及藥用)	山野自生或栽培	常綠灌木或喬木
茜草	植物科		(根供紅色染料)	詳見藥用植物	

藥用植物列表

我國藥材大都取給於植物或人工栽培或採自野生浙省藥材出產頗多而本縣以貝母為特產質量並佳以言效用則為治肺結核之有效良藥乃藥材中所不可或缺者以言經濟則本縣五千餘戶之人民賴以生活據中國實業志浙江省志所載本縣每年產乾貝母八千擔價值四十八萬元產區東西約八十里南北約二十里面積共計五千餘畝其有裨於人民生計實非淺鮮此外植物之可入藥者種類尤多然皆非人工培植山農亦不知採集以尋常散植視之甚可惜也茲經實地調查詳列各藥物品種主用於貝母後以冀縣人之注意云

鄞縣通志 博物志

種名或別稱	科	屬	名	藥用部份及用途	產地	備注
貝母 有元寶貝及珠貝	百合科	<i>Fritillaria verticillata</i> , Willd.		(塊莖) 治肺止咳痰	樟村鄞江橋等處最多鄞山大宜諸山下常無須肥土外人意色皆佳肥土	
木防己	木防己科	<i>Cocculus trilobus</i> , D. C.		(根) 治肺癆水腫利尿	原野自生	產本
藜	藜科	<i>Chenopodium album</i> , L. var.		(莖葉) 治蟲咬瘡癰小兒疳積	同右	草本
茜草	茜草科	<i>Rubia coriifolia</i> , L.		(根) 治天癸不調(根) 治經閉腹痛	同右	常綠草本
大馬	植物科	<i>Pharbitis Nil</i> , Choisy.		(莖) 治瘡癰(根) 治下痢	庭園栽培供觀賞	一年生纏繞性草本

鄞縣通志 博物志

刺	植物科	<i>Cirsium Hilligordii</i> , Mak.		(莖) 治乳癰(根) 治瘰癧	原野自生	草本
薔薇	薔薇科	<i>Hydrangea opulifolia</i> , Steud.		(莖) 治胃腸及瘰癧(根) 治瘰癧	山野自生	落葉灌木
土常山	虎耳草科	<i>Polygonatum officinale</i> , All.		(地下莖) 治瘰癧瘰癧(根) 治瘰癧	山地自生	常綠草本
藥蕪	百合科	<i>Iris sibirica</i> , L. var.		(根) 治瘰癧	山地自生	多年生草本
溪蘇	玄參科	<i>Chenopodium ambrosioides</i> , L.		(莖葉) 治胃通經神效	田野自生	一年生草本
土荆芥	植物科	<i>Dennmannia indica</i> , L.		(根) 治水腫	山地自生	常綠小灌木可特種藥用供藥用
虎刺	植物科	<i>Egnetium macranthum</i> , Morr. et Decne. var.		(根) 治瘰癧	山地自生	多年生草本
杏	小葉科	<i>Polygonum perfoliatum</i> , L.		(莖) 治瘰癧(根) 止瀉	山地自生	一年生纏繞性草本
淫羊藿	淫羊藿科	<i>Polygonum negundo</i> , Mak.		(根) 治天癸不調利尿	山野河邊砂礫地	多年生草本
紅板歸	植物科	<i>Iris florentina</i> , L.		(根) 治瘰癧瘰癧(根) 治瘰癧	庭園栽培	常綠草本
虎杖	植物科	<i>Dracaemonia</i> , L. var.		(莖) 治瘰癧瘰癧(根) 治瘰癧	山野自生	草本
青尾	植物科	<i>Solanum nigrum</i> , L.		(莖) 治瘰癧瘰癧(根) 治瘰癧	山野竹林中自生	一年生草本
公孫樹	十字花科	<i>Achyranthes bidentata</i> , Bl. var.		(地下莖) 治瘰癧瘰癧(根) 治瘰癧	山野自生	一年生草本
苦苣	植物科	<i>Seseli libanotis</i> , Koch. var.		(根) 治瘰癧瘰癧(根) 治瘰癧	同右	多年生草本
龍葵	植物科	<i>Urtica Thunbergiana</i> , Sieb. et Zucc.		(莖) 治瘰癧瘰癧(根) 治瘰癧	林下山地自生	常綠草本
牛膝	植物科					
邪蒿	植物科					
葎草	植物科					
茴香	植物科					

浮萍	浮萍科 浮萍屬	<i>Spirodela polyrrhiza</i> Scheld.	(金匱)治蛇咬及毒瘡	水田沼澤自生	水生小革
荊三稜	荊三稜科 荊三稜屬	<i>Scirpus maritimus</i> , L.	(根)治瘰癧及瘰癧瘻	沼澤地自生	增根性草本
五加	五加科 五加屬	<i>Acanthopanax</i> <i>aphosum</i> , D. et P.	(根及莖葉)治風濕痛	原野自生	蔓草植物
細半	馬兜鈴科 杜若屬	<i>Astragalus sieboldii</i> , Miq.	(根)治瘰癧及瘰癧瘻	山林陰地自生	增根小革
夏枯草	唇形科 夏枯草屬	<i>Brassica vulgaris</i> , L.	(花)治瘰癧及瘰癧瘻	原野自生	多年生草本
獨活	獨活科 獨活屬	<i>Angelica polyclada</i> , Franch.	(根)治頭痛中風眩暈	山野自生	一年生草本
馬兜鈴	馬兜鈴科 馬兜鈴屬	<i>Aristolochia desilla</i> , Sieb. et Zucc.	(根)治瘰癧及瘰癧瘻	同右	蔓草植物
決明	豆科 山豆屬	<i>Cassia Tora</i> , L.	(種子)治目赤及眼痛	庭園栽培	一年生草本
旋覆花	旋覆花科 旋覆花屬	<i>Inula britannica</i> , L. var.	(莖葉)治疔瘡水腫	原野自生	多年生草本
續斷	續斷科 續斷屬	<i>Lamium alidum</i> , L. var.	(根)治瘰癧及瘰癧瘻	同右	同右
夏耳	夏耳科 夏耳屬	<i>Xanthium Strumarium</i> , L.	(莖葉)治中風瘰癧瘻	同右	草本
港丹	百合科 百合屬	<i>Lilium tigrinum</i> , Ker-Gawl.	(地下莖)治瘰癧瘻	庭園栽培	多年生草本
土木香	菊科 土木香屬	<i>Inula Hienium</i> , L.	(根)治瘰癧瘻	山野自生	增根草本
車前	車前科 車前屬	<i>Plantago major</i> , L. var.	(莖)治瘰癧瘻	原野自生	多年生草本
敗毒	敗毒科 敗毒屬	<i>Patrinia scabraefolia</i> , Link.	(根)治瘰癧瘻	山野自生	多年生草本

澤瀉	澤瀉科 澤瀉屬	<i>Sagittaria sagittifolia</i> , L. var.	(地下莖)治瘰癧瘻	水田沼澤自生	草本
萬年青	百合科 萬年青屬	<i>Rhodes japonica</i> , Boit.	(根)治瘰癧瘻	庭園栽培	增根性草本
猪	猪科 猪屬	<i>Metaplexis japonica</i> , Mak.	(根)治瘰癧瘻	山野自生	蔓草植物
何首烏	何首烏科 何首烏屬	<i>Polygonum multiflorum</i> , Thunb.	(根)治瘰癧瘻	同右	蔓草植物
三白草	三白草科 三白草屬	<i>Saururus Jovetii</i> , Decne.	(根)治瘰癧瘻	水田沼澤自生	增根草本
野薑	野薑科 野薑屬	<i>Oxalis corniculata</i> , L.	(根)治瘰癧瘻	同右	蔓草植物
蔞	蔞科 蔞屬	<i>Hemiphragma japonica</i> , Sieb. et Zucc.	(根)治瘰癧瘻	同右	蔓草植物
海金沙	海金沙科 海金沙屬	<i>Lycopodium japonica</i> , Sw.	(莖)治瘰癧瘻	山野自生	多年生草本
續斷	續斷科 續斷屬	<i>Valeriana officinalis</i> , L. var.	(根)治瘰癧瘻	同右	多年生草本
水苦蕒	水苦蕒科 水苦蕒屬	<i>Veronica Anagallis</i> , L.	(根)治瘰癧瘻	水田沼澤自生	草本
山扁豆	山扁豆科 山扁豆屬	<i>Cassia mimosoides</i> , L.	(根)治瘰癧瘻	原野自生	一年生草本
瞿麥	瞿麥科 瞿麥屬	<i>Dianthus superbus</i> , L.	(根)治瘰癧瘻	山野自生	增根性草本
茵陳蒿	茵陳蒿科 茵陳蒿屬	<i>Artemisia capillaris</i> , Thunb.	(根)治瘰癧瘻	同右	蔓草植物
香蒲	香蒲科 香蒲屬	<i>Trichosanthes</i> <i>cucurbitoides</i> , Maxim.	(根)治瘰癧瘻	同右	蔓草植物
芥菜	芥菜科 芥菜屬	<i>Trichosanthes</i> <i>cucurbitoides</i> , Maxim.	(根)治瘰癧瘻	同右	蔓草植物

半夏	天南星科 半蒴果	<i>Pinellia ternata</i> , Breit.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫加辛見傷性寒 交配藥	農田野生	多年生草本
鹿蹄草	蘭科 唇形草屬	<i>Pirola japonica</i> , Nak.	(藥用)塊根止血止瀉 燒草治瘡毒	陰濕地野生	多年生草本
猪	馬蹄草科 猪草屬	<i>Caryopteris divaricata</i> , Maxim.		山地野生	樹根草本
杜衡	馬蹄草科 杜衡屬	<i>Asarum Blumei</i> , Duch.	(藥用)根經洗淨後 性溫	山林地野生	同右
甘草	豆科 甘草屬	<i>Glycyrrhiza glabra</i> , L.	(藥用)根經洗淨後 性溫	山地野生	同右
胡瓜	茄科 茄屬	<i>Platycodon grandiflorus</i> , DC.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	原野野生	鮮見食用植物 樹根草本合藥將藥人參式 古藥人參
梓	紫葳科 梓屬	<i>Catalpa ovata</i> , G. Don.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	河邊野生	落葉喬木
羊蹄	蓼科 大黃屬	<i>Rumex japonicus</i> , Nelson.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	山地野生	草本
黃芩	水龍骨科 黃芩屬	<i>Flagellaria adnata</i> , Bedd.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	山地野生	多年生草藥植物

鄭縣通志

植物志

二二

常春藤	五加科 常春藤屬	<i>Hedera rhombica</i> , Sieb. et Zucc.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	山野野生	蔓性常綠灌木
同同藤	毛茛科 毛茛屬	<i>Ranunculus japonicus</i> , Langed.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	路旁地野生	草本
爵床	爵床科 爵床屬	<i>Justicia procumbens</i> , L.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	山野野生	一年生草本
紫萼	百合科 紫萼屬	<i>Hosta japonica</i> , A. et G.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	庭園栽培山野 野生	多年生草本
毛茛	毛茛科 毛茛屬	<i>Ranunculus acris</i> , L.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	山野野生	同右
龍牙草	爵床科 龍牙草屬	<i>Astragalus Eupatori</i> , L.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	同右	同右
枸杞	茄科 枸杞屬	<i>Lycium chinensis</i> , Mill.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	原野野生	落葉灌木
天門冬	百合科 天門冬屬	<i>Asparagus lucidus</i> , Lindl.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	原野野生	樹根草本
白屈菜	毛茛科 白屈菜屬	<i>Chelidonium majus</i> , Mill.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	山地野生	同右

樟	樟科 樟屬	<i>Cinnamomum camphora</i> , (L.) Presl	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	同右	常綠喬木
黃花蒿	菊科 黃花蒿屬	<i>Artemisia annua</i> , L.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	荒地野生	一年生草本
梔子	木犀科 梔子屬	<i>Excoecaria agallocha</i> , L.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	山地野生	鮮見食用植物
馬鞭草	馬鞭草科 馬鞭草屬	<i>Verbena officinalis</i> , L.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	高山原野野生	多年生草本
胡頹子	胡頹子科 胡頹子屬	<i>Elaeagnus multiflora</i> , Trunb.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	山地野生	落葉灌木
苦參	豆科 苦參屬	<i>Sophora flavescens</i> , Ait.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	同右	多年生草本
鼠李	鼠李科 鼠李屬	<i>Rhamnus japonica</i> , Maxim.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	山地野生	落葉喬木
落姑	落姑科 落姑屬	<i>Pseudocypripedium chinensis</i> , Schneid.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	同右	鮮見食用植物
學齊	學齊科 學齊屬	<i>Pseudocypripedium chinensis</i> , Schneid.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	同右	同右
木瓜	木犀科 木瓜屬	<i>Pseudocypripedium chinensis</i> , Schneid.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	同右	同右

鄭縣通志

植物志

二四

槐	豆科 槐屬	<i>Sophora japonica</i> , L.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	同右	同右
雞冠花	馬鞭草科 雞冠花屬	<i>Celosia cristata</i> , L.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	同右	一年生草本
牻牛兒苗	牻牛兒苗科 牻牛兒苗屬	<i>Geranium nepalense</i> , Sw.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	山地野生	同右
胡荽	繖形科 胡荽屬	<i>Coriandrum sativum</i> , L.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	同右	一年生草本
黃芩	黃芩科 黃芩屬	<i>Scutellaria baicalensis</i> , Georgl.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	同右	多年生草本
胡椒	胡椒科 胡椒屬	<i>Pepperomia neriifolia</i> , DC.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	同右	鮮見食用植物
小葉	小葉科 小葉屬	<i>Pepperomia neriifolia</i> , DC.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	同右	同右
鴨舌草	鴨舌草科 鴨舌草屬	<i>Monochoria vaginalis</i> , Presl, var.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	同右	一年生草本
牛蒡	牛蒡科 牛蒡屬	<i>Arctium lappa</i> , L.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	同右	鮮見食用植物
胡麻	胡麻科 胡麻屬	<i>Sesamum indicum</i> , L.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	同右	同右
葛藤	葛藤科 葛藤屬	<i>Pueraria lobata</i> , Willd.	(藥用)塊根經洗淨後 性溫	同右	同右

旱菜	豆科	<i>Gleditsia horrida</i> , Mal.	(根)治痢疾	山野自生	莢餘毒木
櫻桃	患花屬				詳見食用植物
石榴				同右	同右
甘藷				同右	多年生草本
蓬蘭	菊科	<i>Eupatorium</i> <i>Lindleyanum</i> , DC.	(根)治瘧疾	山野低地自生	多年生草本
獨振桃	國模地科	<i>Actinidia arguta</i> , Pl.	(果)治痢疾	山野自生	蔓生木質草本
三七草	國模地科	<i>Gynura pinnatifida</i> , DC.	(葉)治瘧疾	開花結莢	多年生草本
三輪草	菊科	<i>Anemone sibirica</i> , Maxim.	(葉)治瘧疾	山野自生	同右
紫苑	白頭翁屬	<i>Aster tataricus</i> , L.	(根)止瀉痢疾	同右	同右
水龍膏	菊科	<i>Blechnum niponicum</i> , Nak.	(全草)清腫	同右	並養蠶植物
紫蘇	唇形科	<i>Perilla frutescens</i> , Brit. var.	(葉)治風	開花結莢	一年生草本
	唇形科		(葉)利氣化痰		
寧遠縣志 植物 二五					
生薑					詳見食用植物
馬鈴薯				同右	同右
芍藥	毛茛科	<i>Paeonia alboborea</i> , Pall. var.	(根)治腹瀉痢疾	庭園栽培	多年生草本
川椒	木犀科	<i>Osir Lacyra-johi</i> , L.	(葉)治痢疾	野外自生	一年生草本
檳榔	患花屬				詳見工藝植物
葶菜	繖形科	<i>Brasenia schreberi</i> , J.F. Cmel.	(葉)治痢疾	池沼自生	多年生草本
白茨	繖形科	<i>Bleilla hyacintha</i> , Reichbalt.	(根)治吐血及痰瀉	山公園生	稍相草本
西瓜	石莖科	<i>Narissus tazetta</i> , L. var.	(根)治打蟲痛乳痛	公園	詳見食用植物
水仙	石莖科				
酸模	蓼科	<i>Rumex acetosa</i> , L.	(花)結莢	原野自生	稍相草本
問荆	木犀科	<i>Equisetum arvense</i> , L.	(全草)治瘧疾	山野自生	多年生草本
	木犀科				

芒	禾本科	<i>Misanthus sinensis</i> , Anders.	(根莖)利於治疥癬風	同右	草本
忍冬 (又名金銀花)	忍冬科 忍冬屬	<i>Lonicera japonica</i> , Thunb.	(花莖葉)能消腫熱利	同右	多年生蔓草性植物
馬齒莧	馬齒莧科	<i>Dendrobium monile</i> , Krenzl.	(莖葉)善祛風	半水生	鮮見食用植物 宿根草本
石斛	蘭科 石斛屬	<i>Acrostichum granulosum</i> , Soland.	莖葉治皮膚癢及瘡		
石菖蒲	天南星科 石菖蒲屬				鮮見食用植物 同右
菰				同右	
菰蘆				同右	
紫萼	有托科 紫萼屬	<i>Adiantum reniforme</i> , Miq.	(莖葉)治咳嗽	山地野生	多年生草本
苧麻	大戟科 苧麻屬	<i>Ricinus communis</i> , L.	(種子)製成毒藥下藥	田園栽培	一年生草本
玉蜀黍					鮮見食用植物

二六

鄭縣通志

博物志

石龍肉

毛茛科
毛茛屬

Ranunculus Sceleratus, L.

(莖葉)治惡瘡

水田濕地野生

草本

丹參

唇形科
丹參屬

Saundersia indica, L.

(根)通經活血

林野路旁野生

同右

鹿藿

豆科
鹿藿屬

Rhynchosia volubilis, Mak.

(莖葉)祛風

山野野生

嫩莖性植物

蒲公英
(又名黃地丁)

菊科
蒲公英屬

Taraxacum officinale, Dahlst.

(根莖)清熱解毒
(葉)利尿通淋

原野野生

宿根草本

草石蠶
(俗稱蠶桑)

鮮見食用植物

瑞香

瑞香科
瑞香屬

Daphne odora, Thunb.

(莖葉)治瘡癰腫

庭園栽培

常綠小灌木

王孫

百合科
王孫屬

Pulsatilla chinensis, A. Gray.

(根莖)治瘡癰腫

山地野生

多年生草本

山茶

山茶科
山茶屬

Camellia japonica, L.

(葉)治瘡癰腫

庭園栽培

小喬木

鴨跖草

鴨跖草科
鴨跖草屬

Commelina communis, L.

(莖葉)治瘡癰腫

原野路旁野生

一年生草本

沙参	持穗科 Adenophora verticillata, Pich.	(葉) 葉根生	山野地生	多年生草本
紹石	夾竹桃科 Trachelospermum jasminoides, Lem.	(葉) 葉根生	同右	常綠蔓草
天南星	天南星科 Arisaema japonicum, Blume.	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
冬瓜	大戟科 Euphorbia helioscopia, L.	(葉) 根生	山野地生	一年生草本
澤漆	大戟科 Equisetum biemale, L. var.	(葉) 根生	山野地生	一年生草本
木賊	木賊科 Smilax stenoptera, A. Gray.	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
土茯苓	百合科 A. Gray.	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
茭白	禾本科	(葉) 根生	同右	一年生草本
黃獨	天南星科	(葉) 根生	同右	一年生草本
絲瓜	葫芦科	(葉) 根生	同右	一年生草本
艾	菊科	(葉) 根生	同右	一年生草本

葱	百合科	(葉) 根生	同右	一年生草本
蒜	百合科	(葉) 根生	同右	一年生草本
蔥	百合科	(葉) 根生	同右	一年生草本
薄荷	唇形科	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
菀絲子	旋花科	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
野薔	薔薇科	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
繁縷	石竹科	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
龍葵	茄科	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
地膚	地膚科	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
風輪菜	風輪菜科	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
香附子	莎草科	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
薔薇	薔薇科	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
劉寄奴	劉寄奴科	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
射干	射干科	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
石松	石松科	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
石蒜	石蒜科	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
遠志	遠志科	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
百部	百部科	(葉) 根生	山野地生	多年生草本
花	花科	(葉) 根生	山野地生	多年生草本