

中医治疗肿瘤临床新探

邓绍明 著



民主与建设出版社

中医治疗肿瘤临床新探

邓绍明 著

民主与建设出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中医治疗肿瘤临床新探/邓绍明著. —北京: 民主与建设出版社, 2007.9

ISBN 978-7-80112-805-8

I.中… II.邓… III.肿瘤—中医治疗法 IV.R273

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 150143 号

©民主与建设出版社, 2007

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| 责任编辑 | 高志敏 |
| 封面设计 | 王鸿璋 |
| 出版发行 | 民主与建设出版社 |
| 电 话 | (010) 85698040 85698062 |
| 社 址 | 北京市朝外大街吉祥里 208 号 |
| 邮 编 | 100020 |
| 印 刷 | 廊坊市亨泰印刷厂 |
| 成品尺寸 | 210mm×148mm |
| 印 张 | 12.375 |
| 字 数 | 328 千字 |
| 版 次 | 2007 年 12 月第 1 版 2007 年 12 月第 1 次印刷 |
| 书 号 | ISBN 978-7-80112-805-8/G·359 |
| 定 价 | 65.00 元 |
- 注: 如有印装质量问题, 请与出版社联系。

中醫藥學是東方文化
的瑰寶發揚中醫藥學為
保障全人類健康作貢獻

呂炳奎



序 言

恶性肿瘤是以细胞分化异常、增殖异常、生长失去控制为特征的一类疾病。根据卫生部《2006 年中国卫生统计年鉴》的报告, 2003 年恶性肿瘤的患病率 3.3‰, 其中城市为 2.5‰, 农村为 0.8‰。2005 年恶性肿瘤的病死率, 占城市死亡构成的 22.74%, 排死亡的第一位。城市中恶性肿瘤的死亡数依次为: 肺癌、肝癌、胃癌、食管癌、大肠癌。估计到 2015 年, 全世界癌症发病将达到 1500 万人, 死亡逾 1000 万人, 死亡率将超过心血管疾病而跃居第一位。

世界各国因种族、生活习惯、环境以及遗传因素的不同, 肿瘤发病谱不同。中国人口众多, 占全球癌症病例比重大, 并有其独特的发病谱。约 35% 的胃癌、43.7% 的肝癌、15.7% 的鼻咽癌发生在中国, 中国的食管癌比东欧国家高出 20 ~ 40 倍。恶性肿瘤约有 200 多种, 它们的表现多种多样, 但是早期往往都无明显的临床症状和体征, 有些症状亦无特异性, 常易与其他疾病混淆。所以恶性肿瘤的关键问题是早期发现、早期诊断和诊断的精确分期, 这是直接影响预后和采取对应疗法的前提和基础。但是, 目前大多数恶性肿瘤尚难作出早期诊断, 病人在确诊时大多已属中晚期。即使在确诊时无临床转移证据的病人, 在经单纯局部治疗后, 仍会有 50% 的病人发生远处转移。虽然手术、放疗、化疗在不断地取得新的进展, 但是大多数病人需要采取中西医综合治疗。迄今为止, 对其病因、病理仍不十分清楚, 预防及治疗尚无重大突破。

中医药治疗恶性肿瘤, 历代文献有非常丰富的记载, 近些年陆

续有专著问世。中医药治疗癌症，方法多样，手段独特，既有辨证论治方法，又有偏方、单方和验方治疗；即有内服药物，又有外治药物；还有非药物疗法如针灸、气功等。今日，有幸拜读邓绍明先生所著的《中医治疗肿瘤临床新探》书稿，并为之作序，感到十分荣幸。邓绍明先生自少年时代就拜师学习中医，勤求古训，博采众长，尤其在肿瘤临床方面有独到的见解和经验，今编纂出版，将对广大读者有重要启迪和参考价值。也希望业界人士，加强学术交流与合作，传统与现代并重，继承与创新并举，促进中医肿瘤学的更快发展。

国家中医药管理局科技司原司长 张瑞祥

2007年10月15日 于北京

目 录

第一章 癌症的概念及其发展变化 / 1

- 第一节 人体为什么会产生癌变 / 1
- 第二节 癌症是怎样形成的 / 4
- 第三节 从癌前变化到癌症形成要多长时间 / 8
- 第四节 癌前变化有哪些特征 / 14
- 第五节 癌前变化是怎样发展和演变的 / 17
- 第六节 癌前期的主要生理表现 / 21
- 第七节 癌前期如何发现和治疗 / 22
- 第八节 癌症产生与生理内在变化的关系 / 24
- 第九节 癌症分型与生理内在关系 / 27
- 第十节 癌症病理转归变化情况 / 28
- 第十一节 癌症为什么会转移 / 34
- 第十二节 癌症病人死亡与生理内在变化的关系 / 36

第二章 癌症治疗 / 43

- 第一节 治疗癌症的原则 / 43
- 第二节 治疗癌症方法 / 47
- 第三节 如何对癌症病人诊断分型、选方、用药 / 50
- 第四节 脏腑阴阳偏盛偏衰治法 / 53
- 第五节 癌症兼病的治法 / 54
- 第六节 早期癌症与晚期癌症治法 / 56

第七节 青少年与中年以上癌症患者治法 / 56

第八节 肌表组织器官癌症与脏腑癌变治法 / 57

第九节 癌症病人进入危险期的治法 / 58

第十节 如何对转移癌进行治疗 / 59

第十一节 癌症病人治疗后的恢复发展期变化 / 63

第三章 癌前治疗 / 75

第一节 腹泻 / 77

第二节 腹胀 / 83

第三节 呕吐 / 89

第四节 恶寒发热 / 94

第五节 头晕、头痛 / 99

第六节 吞咽不适 / 103

第七节 咳嗽 / 110

第八节 肋痛、腹痛 / 116

第九节 便秘便血 / 121

第十节 月经失调 / 125

第四章 常见癌症治疗 / 132

第一节 食管癌 / 135

第二节 胃癌 / 179

第三节 肺癌 / 186

第四节 胆囊癌 / 192

第五节 口腔癌、舌癌 / 197

第六节 白血病 / 201

第七节 肝癌 / 207

第五章 病案报告 / 242

第六章 病例探索 / 274

第一节 暴发型癌变 / 274

第二节 缓慢型癌变 / 299

第三节 生理变态型 / 347

第四节 气闭型 / 365

第五节 暴脱型 / 369

第六节 转移型 / 370

第一章 癌症的概念及其发展变化

癌症的形成，是人体内在生理功能严重失调后，在其内外因素直接参与和破坏下，使脏腑间相互失去生化和克制，内在精气运行时，发生越经逆转，逐步失去脏腑流通，被分化出来，形成与脏腑精气运行相同途径，无限制地越经或循经传越，逐步形成癌变。癌变后的逆转变发展不断变化，使正常的组织器官在其内在功能上受到控制，正常的生命活动遭到破坏，严重地危害人体健康。

第一节 人体为什么会产生癌变

人体生命的源泉，是由气、血、水、火这四种内在物质在其脏腑参与下，相处在三种不同发展时期，即自身生化时期、代谢性生化发展时期和再生性生化变化时期。鉴于各自特点和阴阳、脏腑间发展不平衡以及受内外因素直接破坏，使阴阳双方各自发生对立的发展变化状态，脏腑在对立发展变化中，又失去相互生化和制约的能力。从这种对立发展中的成分（指阴或阳）在进入新的运行时，超越了相对的一方克制和生化，直接从脏腑所统率的精气中分化出来，产生与内在精气运行相对抗性的发展和变化，这种与内在精气相对抗性的发展和变化，直接就是癌症的起源。

一、生理内在变化中的必然性

从生理内在变化中推测，人体内具备有多次性癌症病变的机会，第一，从母体获得的自身生化时期时，如果在内在因素影响和激活下，产生强大的、无限制的内生力量，超越了脏腑容纳量，直接为病变产生了条件；第二，代谢时期是人体由自身生化转为平衡发展时期，由种种原因使代谢未按脏腑运转规律进行内在变化；第三，在代谢期间，由种种因素而产生再生，使人体失去平衡发展机会，也是影响病变的重要因素。

在精气衰败损伤时期，是人体进入老年的正常现象。在这一衰败时期，人体所产生的再生生化，是脏腑在运转时，由脏腑相互发展中进入转折后所产生的内在精气回升变化的结果。若人体在进入老年衰败时期，由种种因素激发，再重新产生青春活力时，超越了脏腑约束和控制，也是具备癌变的因素。

总而言之，人体在生命发展各个时期内，该自生未获自生，该发展平衡而不平衡，该衰败反而再生者，都具有癌变的条件。

二、精气运行中的特殊性

人体在生理内在发展的各个时期内，虽然具备了癌变的可能性，但绝大多数人在生理内在变化中，只要元阴、元阳未受到严重破坏，内在精气在运行和变化中，都按照脏腑经络运行，不会产生癌变。一个人生理上是否能癌变，关键要看他内在元阴、元阳是否直接受到严重损伤，若元阴、元阳直接受损后，阴、阳双方失去互守，内在精气运行时，进入交心（即精气达于心脏）或脱心（精气离开心脏）发展循环中，就会不按照脏腑发展规律进行内在变化，产生直上或直下的内在发展变化。在生理上，这种直上或直下的阴气或阳气的发展，当时会产生一定的重危病理变化，通过以后

的内在变化，超越内在精气运行，不按内脏发展规律进行运行，这是病变的最直接的起源。

三、物理上的长期性

人生活在大自然中，大自然除了供给人体生存的物质条件外，某些有害物质（特别是化学物质）又是影响人体健康和生存的不利因素之一。如果人体长期接触有害物质，受到有害物质长期刺激，人体生理内在功能就会受到影响，会造成内在精气运行失调，当内在精气运行进入转折变化期，所产生的内在精气运行回升时，就会改变运行轨道，不按脏腑变化规律进行内在变化，产生由某一经络直上或直下的运行，这种内在直上或直下运行的精气，再通过一系列突破性发展变化，直接是癌变的起因之一。

四、生活上的巧合性

人体内在精气，时刻处在变化之中。在正常情况下，外界因素是不能影响人体内在变化的，就是脏腑精气运行，进入一般转折时，由外界影响了人体内在转折变化，脏腑还会在一段时期内再调整，不至于产生大的病态变化。如果脏腑进入大循环转折的关键时刻，人体在日常生活中又觉察不出内在这一变化，一些不利于脏腑转折的因素，如误清，导致阴直转，误下、误补、误房事，导致阴或阳直下或直上，严重影响或破坏内在发展变化规律，会直接导致精气运行轨道的变化，再通过由点到面的突破性发展变化，达到内在定点发育，产生癌症变化。

五、病理变化的突然性

一个人在整个生存时期内，从生理功能上讲，都具备了癌变的

可能性，如果当人体内在精气运行进入交心发展时期，或代谢或损伤发展以及进入脱心变化时期，由内外因素直接参与、或破坏或在外界物理上或周期性循环转折关键时刻，产生直上或直下，再通过脏腑一系列发展变化后，就会产生癌症病理变化。人们在观察癌症变化的时候，只看到了它的突然性，不知在这突然变化前和变化中，已经通过内在经络演变了很长一段时期。

第二节 癌症是怎样形成的

癌症的产生和形成，是由脏腑功能在其内外因素直接破坏后，阴阳产生严重失调，内在精气运行受到控制，处于停滞状态。或在脏腑经络运行进入转折的关键时刻，由于某些内外因素刺激，使人体又发出新的增生能力。但这个时期，由于内脏功能已严重失调，脏腑与组织器官之间不能相互生化和克制，在这些新的增生发展过程中，精气不被脏腑接纳而发生越经上行，突破一道又一道生理内在防线后，逐步被分化出来，渗透于偏虚的脏腑器官组织中去形成定“点”“发育”，由“点”到“面”，全盘控制住脏腑精气运行，癌症的病理前期演变过程，就开始形成了。

人体先天获得的自身性生化，从婴儿开始，大致要通过 28 个生命年的漫长发展，才达到完备。进入成年后，人体不断增加生命积累的生化能力，处于平衡发展期，不再增生。如果人体进入成年后，由种种内外因素再次导致人体无限制地产生生化能力，脏腑不但接纳不了这些无形的内在生化，反而破坏了内在精气运行发展规律，产生逆转变化，逐步将维持人体的内在物质基础即气、血、水、火变之为癌变的生化源泉，使正常的新陈代谢遭到破坏，逐步被分化出来，再加上外界致癌因素的相互配合，逐步被分化成为癌变。

气血水火与脏腑内部进行分化的时机较多，但这些被分化的发

展及过程，还是围绕着脏腑经络转归以及脏腑组织器官发展不平衡，发生不同时期、不同类型的癌症演变。

如果人体的正气再生或代谢、损伤过程，进入肺脏发展时期由致癌因素影响和刺激，进入肺脏或与肺有关的组织器官时被阻止不前，发生内部分化，一般会使肺以及与肺有关的组织器官发生癌变。

如果人体的正气再生或代谢、损伤发展过程，进入到脾脏，进行内在生化或代谢或协调性发展时期，由致癌因素参与和破坏，使内在这—发展变化停滞不前，创造了一定的内在变化条件，发生内部分化，一般会使脾胃及与脾胃相适应的组织器官发生癌变。

如果人体的正气再生或代谢、损伤发展过程，进入肾脏，由致癌因素参与或破坏，使内在这—发展变化停滞不前，创造了一定的内在变化条件，发生内部分化，一般会使肾或与肾密切相关的组织器官发生癌变。

如果人体的正气再生或代谢、损伤发展过程，进入肝脏由致癌因素直接参与和破坏，使内在这—发展和变化停滞不前，创造了一定的内在变化条件，发生内部分化，一般会使肝脏以及与肝相适应的组织器官，发生癌症演变。

如果人体的再生发展或代谢、损伤发展进入到心脏，进行交心或脱心发展时期，由致癌因素影响和破坏，使这一发展变化停滞不前，创造了一定的内在变化条件，发生内部分化，一般会使胸部、头部以及与心脏相应的组织器官发生癌症演变。

某些人脏腑长期偏虚，在进入周期性循环发展时期，又没调解平衡，在某些因素激发下，使内在重新获得生化。同时，在各自因素诱导下，又超越脏腑统率和相互生化的依赖关系，被分化出来，阻塞内在精气流通，发生越经或破坏内在精气流通后，逐步使这些偏虚的脏腑形成癌症病理性演变。

中年以上或老年人发生癌变，是由脏腑功能衰退后，在某些时候，由内外因素共同参与，使人体再次获得新的生化，同时，在再

生中由于内在功能失调或脏腑间严重发展不平衡，失去脏腑统率被分化出来，阻塞内在精气流通，发生越经传越或直接破坏内在精气运行，逐步形成癌症病理变化。

儿童、青少年的癌症变化，是由内外某些因素的激发，使内在气、血、水、火发生快速的生长，在这快速发展进程中，通过长时期相互排斥和对立性突破后，失去脏腑统率和制约，逐步与脏腑分化出来，产生癌症演变。

某些患者由于内在阴或阳严重偏虚，长期又没有获得相互调合机会，当内在变化由经络转变发展进入转折关键时刻，由内外因素破坏后所致阴阳双方互不相守和克制，产生急速不循经转归，出现越经传越或直转后，与脏腑分化出来，一般会为癌变产生形成一定的内在变化条件。

某些患者由于内在元阴、元阳偏虚或大病、重病后药补过度，导致内在阴不从阳气化而逆行，通过长时期内部相互排斥，从“和平”演变中逐步分化出来，一般会为慢性癌症演变创造内在变化条件。

一、什么叫气血水火分化

所谓气血水火分化，是指“气、血、水、火”这四种内在物质成分，在某些内外因素的刺激下，与内在精气运行形成相互对立的发展状态，它不断分化、瓦解内在精气合成，在通过一系列突破性发展和变化后，最后将维持人体进行生命活动的内在物质源泉（即气、血、水、火）全部分化出来，变为癌症生化的内在基础。因此，我把生理上的这种特殊变化现象叫做气血水火内在分化。

二、气血水火在什么特定条件下进行分化

气血水火分化，是人体内，由元阴、元阳遭到破坏后，相互失

去生化和克制的依赖关系，或由内在精气运行进入转折关键时刻，在内外因素直接破坏下，不按脏腑发展规律进行内在转归，精气流通时，出现直上或直下导致气血水火进行内部分化。

三、人体是怎样从健康状态向癌症过渡的

在上节中，谈到一个人在生存的全过程中，有多次具备癌变时机。但大多数人又没有产生癌症病理变化，这主要是因为大多数人的内在功能没有遭到严重破坏，内在精气在各个时期运行时，还能够按脏腑发展规律进行转折变化。若人体内在精气运行失调，在人体内在变化中，特别是进入几大脏腑周期性循环变化的关键转折时刻，由种种原因直接参与和破坏了内在这一转折规律，当内在精气在回升中，不按脏腑生化发展运行途径进行内在生化，重新生化的阴气，在通过一段时期的突破性发展和内部变化后，就可直接演变为癌症。

（一）阴直上未经脏腑间相互生化和制约

人体内在之阴，始生于肝，这一生化发展，必须经肾相互生化后，再进入脾脏，通过脾脏一系列分离发展变化后，化为无形之气，上通心肺，才达到内脏。阴生阳长的发展变化过程，使内生之阴最终变之为精气。

如果某些人内在元阴、元阳严重受损后，或当脏腑内部运行，进入几大循环变化转折回升中，由误清、误补使内生之阴不按内在发展途径进行相互发展和克制，从内产生越经上行，或直上。除了当时会产生各自不同回升中的病理变化，如突然晕厥（阴直上）、呕吐、腹胀、四肢疼痛等（阴越经上行），通过一定治疗，可使这些病好转（如被留在某一经络，就形成某一经络慢性病变，不再产生癌变）；某些人由于治疗适当，可获得痊愈；但一部分人又通过生理上直接变化后，这些即时的病理变化虽然痊愈了，但经过生理内在长时期演变和逆行，从转折变化中，再次突破生理内在防线

(指五脏各自防线)，癌症病理演变就形成了。

(二) 阳直下失元阴附守

阴阳变化，随时处于对立、统一发展中。阳气生化，是通过阴从阳化中获得，阴阳之变，贯穿人体始终。在一般情况下，阴阳之间，一时受到影响和破坏，脏腑还会再通过自调自补来完成发展中的相对统一。如果当人体内在精气运行，由元阴进入元阳转折变化的关键时刻（即自身生化时期中，各脏腑相互生化进入交心发展时期，或代谢损伤发展时期以及进入脱心发展时，内在精气即将回升），由内外因素直接破坏这一内在发展和变化时，使人体在内变之中，即将化生之阴，未获上行而直下，再通过内脏从下回升后，产生阴气逆行；或某些人因阳偏虚，在治疗过程中温补过甚伤元阴，失其附守，虽然在后来再通过一定的补救措施，如输液、打针、清热能使这部分人阴阳在近期获得发展平衡，但内脏元阴元阳受到严重创伤，失去相互生化和克制。在后来回升之阴的系列发展和变化中，产生无限制的发展和逆行，再经过生理内在一段排斥性和突破性发展变化后，直接为癌变创造了重要内在的变化条件。

(三) 误清、误下、伤其元阴元阳

某些人长期服用抗生素药物或误清、误下或清下过度，伤其元阴元阳，除了自身免疫功能降低外，还会导致生理内在转化向一边倒的现象，当内在精气运行进入转折变化时，就会超越内在精气运行发展途径，由一个极端走向另一个极端，再经过一段时期的排斥和突破后，达到从量变到质变的“统一”，和平演变为癌变。

第三节 从癌前变化到癌症形成要多长时间

前面阐明了癌症主要是由脏腑功能严重失调后所导致的气血水火从脏腑分化出来后，逐步产生的。所谓癌前变化，就是指内脏遭