

中医临证必读丛书

金、张子和著



儒门事亲



山西出版集团
山西科学技术出版社

中医临证必读丛书

金、张子和著


儒门事亲



ISBN 978-7-5375-3121-8

22.00元

山西出版集团
山西科学技术出版社



图书在版编目(CIP)数据

儒门事亲/金·张子和著. —太原:山西科学技术出版社, 2008. 10
(中医临证必读丛书)

ISBN 978-7-5377-3151-5

I. 儒… II. 张… III. 中医学临床—经验—中国—金代 IV. R24
中国版本图书馆CIP数据核字(2008)第110492号

校注者 张克敏 高润香 赵嫦玲 巫奕丽 石梅仙
董卫 王金元 王天云 刘雅玲 樊志荣

中医临床必读丛书

儒门事亲

-
- 作 者 金·张子和著
出 版 者 山西出版集团·山西科学技术出版社
(太原市建设南路21号 邮编 030012)
丛书策划 张丽萍(电话 0351-4922072)
邮 箱 zhanglp072@sohu.com
发 行 山西出版集团·山西科学技术出版社
(电话 0351-4922121 0351-4956025)
经 销 各地新华书店
印 刷 黎城印刷有限公司
开 本 850×1168 1/32
印 张 10.125
字 数 257千字
版 次 2009年1月第1版
印 次 2009年1月第1次印刷
印 数 1—3 000册
书 号 ISBN 978-7-5377-3151-5
定 价 22.00元
-

如发现印、装质量问题,影响阅读,请与发行部联系调换。



出版者语

在浩如烟海的古医籍中,保存了中医学精湛的理论和丰富的临证经验。为继承发扬祖国医药学遗产,我社策划了《中医临证必读丛书》,以金元四大家的代表著作作为重点整理出版,力求保持原书原貌,这些古医籍所涉及的内容是极其广博的,所跨越的年代也是极其久远的。由于历史条件所限,有些医籍夹杂一些不当之说,或迷信内容,或现代科学尚不能解释的内容,希望读者以辩证唯物主义的观点加以分析,正确对待,认真研究,从中吸取精华,剔其糟粕,自行提高,以推动中医学的进一步发展。

张子和(约1156年—1228年),名从正,号戴人,睢州考城人,金代医学家,是金元四大家之一,其生平治法,大旨主张用攻,著名的“汗吐下”三法,即是他的杰出贡献。《儒门事亲》是金代张子和的代表作。本书共十五卷。首列三卷,传为子和稿,其下系子和友人及其弟子就所闻于子和的记述,扩充成为一部以子和学说治验为主的专集。本书内详细介绍了他所用的三法



的理论和临床实践。读者可从他的宝贵经验中,深切体会。作为学习、研究,以及临床上的参考,有一定的帮助,且可获得独立思考的启发。

金、元、明、清重量单位沿用宋制,即1斤16两、1两为10钱、1钱为10分;其换算今之法定计量单位:1斤(16两)为500克,1两为31.25克,1钱为3.125克,1分为0.3125克;容量1斗为10升,近似今之法定容量1升,供中医实习生及临床工作者学习参考。

本书据日本洛阳松下睡鹤堂本重校印行。容不遑一染矣。魏国选书,明初补茶支西干由。治治群籍道不尚学升野造,容内訃粒造,治之世食以味点取治父主神部新籍以音新壁帝,容内群其隔,半赫碑取中从,空和真后,科叔能五,沐。果史世一振治本学国中依群以,高群许自,群号,五从系,(平8551—平0511)味干岩大四示金皇,容学国升金,入强书依群,入群书“治系善,为用群主冒大,治部平主其,一之容皇《系事门翻》。编贡出杰治治皇明,治三”下如三既首。卷五十共群本。朴泰升治味干岩升金视群干系其入系味干系下其,群味干依群,群治治群味干依群一依治系甘,群治治味干干国系三用视群了群个群群内群本。系治治主依群



新镌儒门事亲序

夫天地之大，万物之灵，莫如人。人之所以灵者，以有气。气者，天地之间，一气之块然乎太虚之间也，氤氲摩荡，以生生万物。而其稟之驳者，为禽兽，为草木，粹者为人。而其粹者，亦有厚薄强弱之不同，加之六气淫乎外，七情侵乎内，而诸疾生焉。有寒有热，有表有里，千状万证，不可具述。而要之不过虚实两者之间焉。故《经》曰：虚则补，实则泻。呜呼！虚实者诊病之标的，而补泻者施治之大要也哉。长沙以还，明哲辈出，家擅专门，人立异见，诸说旁午，多歧亡羊。至若张戴人、薛立斋之学之术，可谓百世之宗师矣。而究其设施之方。则戴人偏于泻，而立斋偏于补。既有所偏，则不能无弊，苟不能无弊。则又不可无辨焉。予窃为二君之术，一补一泻，虽有不同，而各极其至，庶乎圣之功，亦莫以加焉。然天下之病，未必尽实，则其偏于泻也，吾恐虚者之反受其害也。未必尽虚，则其偏于补也，吾恐实者之亦反受其害也。一得一失，明于此而暗于彼。此岂斯道之大成哉？若长沙则不然，可以补则补，而不偏于补，可以泻则泻，而不偏于泻。虚



实随证，补泻应机。呜呼！亦可谓大成矣。拟诸古之圣贤，二君之于长沙，犹夷惠之于孔子也。盖补泻之不可偏废，犹裘葛之不可一施也。而今不核虚与实。而致补泻之各偏。犹不审冬夏之异候，而欲偏裘葛之御也，岂其理也哉？故曰：少阴病，下利清谷，里寒外热者，通脉四逆汤主之。又曰：少阴病，自利清水，色纯青者，宜大承气汤。补泻不可偏废也，可见矣。方今之世，好补而恶泻，喜温而畏寒，大黄、芒硝视如蛇蝎，干姜、附子甘如饴蜜。遇硝、黄奏效，则曰：此惟取一时之快，后必致寒中之患。姜、附错投，则曰：姜、附犹不验，归之于命。盖亦不思之甚也。故凡治疗之书，偏于补者，盛行于世，而梨枣日广。至于戴人此书，传诵甚罕。予窃童蒙学医者，咕啐偏补之书，而不讲泻实之方，则虚虚实实，其弊将有不可胜言者，乃鸠工寿梓，以广其传。惟冀此书，与立斋之书，并行于世，可以泻则师戴人，可以补则师立斋，无致补泻之偏胜，使斯民同跻于仁寿之域矣。

正德辛卯八月望日渡边荣元安甫书于
洛阳松下睡鹤轩



重刊儒门事亲序

是书也，戴人张子和，专为事亲者著。论议
《司机》、《渊微》，调摄有法。其术与东垣、丹溪并传。名书
之义，盖以医家奥旨，非儒不能明；药品酒食，非
孝不能备也。故曰：为人子者，不可不知医。予
愚。幼失怙，慈亲在堂，逾七望八。滌髓既具，未尝
不防以药物。每虑当有所馈，委之时医，恐为尽
道之累。将欲遍阅方书，诸家著述繁杂，窃为是
皇皇者数载矣。近得是书，如获宝璐，执是以
证，何虑臆说之能惑！惜其板久失传，本多亥豕
之讹，因付儒医闻忠，较订锓梓，与世之事亲者
共云。

中医临证必读丛书

嘉靖辛丑三月戊子复元道人邵辅序



儒门事亲后序

医道之大尚矣。其上医国，其下医人，而身之所系，抑其小哉！观抱朴子之《金匱》、《肘后》，其用心亦以精矣，功亦溥矣，大矣。邵君柏崖，以玉牒之亲存，以于天下后世。乃以是书命愚机之寿诸梓，以广其传，功岂在抱朴子下哉。愚不学，恐成后人之诮。幸柏崖之去，然日夜是惧，不敢语尽以力。至于根彻鄙奥，剧谬辩非，尚俟后人君子。

嘉靖十九年岁次庚子孟冬朔日钱唐者相闻忠机于南圃陋室中

目 录

卷 一

六十辨寒热宜发汗本论	六十辨寒非害脉者林泉辨
(20)	(42)
十二论脉悬针文正通正	八十辨寒非至甚徐阳期口面
(22)	(84)
七方十剂绳墨订一	证妇人带下赤白错分寒热解六
(80)	(27)
指风痺痿厥近世差玄说二	霍乱吐泻死生如反掌说七
(75)	(20)
立诸时气解利禁忌式三	目疾头风出血最急说八
(58)	(21)
疟非脾寒及鬼神辨四	过爱小儿反害小儿说九
(13)	(24)
小儿疮疱丹縹癰疹旧蔽记五	服药一差转成他病说十
(15)	(26)

卷 二

偶有所遇厥疾获瘳记十一	凡在上者皆可吐式十四
(88)	(36)
攻里发表寒热殊涂笺十二	凡在表者皆可汗式十五
(88)	(38)
汗下吐三法该尽治病论十三	凡在下者皆可下式十六
(88)	(41)

中医临证必读丛书





推原补法利害非轻说十七	疝本肝经宜通勿塞状十九
..... (45)	 (50)
证口眼喎斜是经非窍辩十八	五虚五实攻补悬绝法二十
..... (48)	 (55)

卷 三

喉舌缓急砭药不同解二十一	九气感疾更相为治衍二十六
..... (57)	 (68)
五积六聚治同郁断二十二	三消之说当从火断二十七
..... (59)	 (72)
斥十膈五噎浪分支派疏二十三	虫蠹之生湿热为主诀二十八
..... (61)	 (75)
饮当去水温补转剧论二十四	补论二十九
..... (63)	 (79)
嗽分六气毋拘以寒述二十五	水解三十
..... (65)	 (82)

卷 四

风一	痹九	 (87)
暑二	痿十	 (87)
湿三	厥十一	 (87)
火四	痢十二	 (88)
燥五	疟十三	 (88)
寒六	泄痢十四	 (88)
解利伤寒七	疳利十五	 (89)
风八	脏毒下血十六	 (89)



下利脓血十七	(89)	咯血衄血嗽血三十四	(94)
水泄不止十八	(90)	消渴三十五	(94)
痔漏肿痛十九	(90)	雷头三十六	(94)
霍乱吐泻二十	(90)	头痛不止三十七	(95)
大便涩滞二十一	(91)	两目暴赤三十八	(95)
五种淋沥二十二	(91)	目肿三十九	(95)
酒食不消散二十三	(91)	病目经年四十	(95)
酒食所伤二十四	(91)	风冲泣下四十一	(96)
沉积水气二十五	(92)	风蛀牙疼四十二	(96)
诸积不化二十六	(92)	口疮四十三	(96)
骨蒸热劳二十七	(92)	喉闭四十四	(96)
虚损二十八	(93)	癭四十五	(96)
上喘中满二十九	(93)	背疽四十六	(97)
一切涎嗽三十	(93)	瘰癧四十七	(97)
咳嗽三十一	(93)	便痢四十八	(97)
咳逆三十二	(94)	恶疮四十九	(98)
风痰三十三	(94)	下疳五十	(98)
(111)	百一	(801)	二十八

卷 五

六

疮疖瘤肿五十一	(99)	禁蝎五十九	(102)
疮肿丹毒五十二	(99)	落马坠井六十	(102)
冻疮五十三	(100)	妇人月事沉滞六十一	(102)
金疮五十四	(100)	(111)	(102)
误吞铜铁五十五	(101)	血崩六十二	(103)
鱼刺麦芒五十六	(101)	腰胯疼痛六十三	(103)
蛇虫所伤五十七	(101)	头风眩运六十四	(103)
杖疮五十八	(102)	经血暴下六十五	(103)



- 赤白带下六十六 (104) 丹瘤八十三 (108)
- 月事不来六十七 (104) 疳眼八十四 (109)
- 妇人无子六十八 (104) 身瘦肌热八十五 (109)
- 小产六十九 (105) 大小便不利八十六 (110)
- 大产七十 (105) 久泻不止八十七 (110)
- 产后心风七十一 (105) 通身浮肿八十八 (110)
- 乳汁不下七十二 (105) 发惊潮搐八十九 (110)
- 产后潮热七十三 (106) 拗哭不止九十 (111)
- 乳痈七十四 (106) 身热吐下九十一 (111)
- 双身大小便不利七十五 (106) 风热涎嗽九十二 (111)
- 双身病疟七十六 (107) 水泻不止九十三 (111)
- 双身伤寒七十七 (107) 疮疥风癬九十四 (111)
- 身重瘡哑七十八 (107) 甜疮九十五 (112)
- 怀身入难七十九 (107) 白秃疮九十六 (112)
- 眉炼八十 (108) 疟疾不愈九十七 (112)
- 牙疳八十一 (108) 腰痛气刺九十八 (113)
- 夜啼八十二 (108) 赤瘤丹肿九十九 (113)
- 疮疱癰疹一百 (113)

正 卷

卷 六

- 风形 (114)
- 因惊风搐一 (114)
- 风搐反张二 (115)
- 飧泄三 (115)
- 因风鼻塞四 (115)
- 风痰五 (116)
- 癰六 (116)
- 手足风裂七 (117)
- 胃脘痛八 (117)
- 搐搦九 (117)
- 面肿风十 (117)
- 惊风十一 (118)
- 风温十二 (118)
- 风水十三 (118)



- (小儿风水十四 (119)
 (肾风十五 (119)
 (劳风十六 (120)
 (中风十七 (120)
 暑形 十八
 (中暑十八 (120)
 (瘡疔十九 (121)
 火形 三十八
 (马刀二十 (121)
 (项疮二十一 (122)
 代指痛二十二 (122)
 (瘰癧二十三 (122)
 (咽喉肿塞二十四 (123)
 (舌肿二十五 (123)
 腰胯痛二十六 (123)
 狂二十七 (124)
 痰厥二十八 (124)
 (滑泄干呕二十九 (125)
 (笑不止三十 (125)
 (膈食中满三十一 (126)
 (目盲三十二 (126)
 小儿悲哭不止三十三 (126)
 (小儿手足搐搦三十四 (126)
 (目赤三十五 (127)
 热形 四百一
 (沙石淋三十六 (127)
 (膏淋三十七 (128)
 (二阳病三十八 (129)
 (小儿面上赤肿三十九 (129)
 (头热痛四十 (129)
 劳嗽四十一 (129)
 劳嗽咯血四十二 (130)
 (吐血四十三 (130)
 (呕血四十四 (131)
 (因药燥热四十五 (131)
 (肺癰四十六 (131)
 (痿四十七 (132)
 (口疮四十八 (133)
 (虚劳四十九 (133)
 心痛五十 (133)
 (伤寒极热五十一 (133)
 失笑五十二 (134)
 赤目五十三 (134)
 (目翳五十四 (134)
 (疮后呕吐五十五 (135)
 (热厥头痛五十六 (135)
 (产前喘五十七 (135)
 (血崩五十八 (136)
 妇人二阳病五十九 (136)
 (月闭寒热六十 (136)
 恶寒实热六十一 (137)
 (遇寒手热六十二 (137)



- (呕逆不食六十三) (137) (停饮肿满七十六) (142)
- (瘰疬六十四) (138) (湿痹七十七) (142)
- 牙痛六十五 (138) (屈膝有声七十八) (143)
- (淋六十六) (138) (白带七十九) (143)
- (口臭六十七) (139) 湿嗽八十 (143)
- 湿形** (一十四) (143)
- (疝六十八) (139) (泻儿八十一) (143)
- (水疝六十九) (139) (湿痹八十二) (145)
- (留饮七十) (139) (湿罍疮八十三) (145)
- (黄疸七十一) (140) (泄泻八十四) (145)
- (黄病七十二) (140) (洞泄八十五) (146)
- (病发黄七十三) (141) (大便少而频八十六) (147)
- (水肿七十四) (141) (暑泄八十七) (147)
- (涌水七十五) (141) (腹满面肿八十八) (147)
- (八十一) (十五) (八十二) (六十二)
- (八十一) (一十五) **卷七** (八十二)
- (八十一) (二十五) (八十二)
- 燥形** (三十五) (152)
- (臂麻不便八十九) (148) (感风寒九十六) (152)
- (大便燥结九十) (148) (冻疮九十七) (153)
- (孕妇便结九十一) (149) (寒痰九十八) (153)
- (偏头痛九十二) (149) (泻利恶寒九十九) (153)
- (腰膝痛九十三) (150) **内伤形** (三十三) (154)
- 寒形** (六十五) (151)
- (因寒腰强不能屈伸九十四) (151) (因忧结块一百) (154)
- (八十一) (151) (病怒不食一百一) (154)
- (寒疝(亦名水疝)九十五) (152) (不寐一百二) (154)
- (八十一) (152) (惊一百三) (155)
- (八十一) (152) (儿寐不寤一百四) (155)
- (八十一) (152) (孕妇下血一百五) (156)

中医临证必读丛书



卷

九.821) 十百一第陳中國

卷

+

寒水郁之病 (180)

风木肝酸 达针……………(181)