

不怕是新手 轻松学得会

全新互动多媒体学习模式

新手

学修改

Windows 2000/XP/Vista 注册表

神龙工作室 编著

看得懂：按照初学者接受知识的难易程度，由浅入深地组织内容

学得会：“语言通俗易懂+实例精彩丰富+初学者常见问题解答”的完美结合，帮助您轻松学会使用注册表编辑器和系统软件修改Windows 2000/XP/Vista注册表

用得巧：与读者的工作和生活紧密结合，学有所用



视频教学：3个小时情景•互动式多媒体视频教学

超值奉送：100个修改Windows 2000/XP/Vista注册表常见问题解答



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

• 當前選項：[自訂] 檢視


• 當前選項：[自訂] 檢視

新行

字體改

Windows 10 檢視

• 當前選項：[自訂] 檢視



• 當前選項：[自訂] 檢視

新 手

学修改 Windows 2000/XP/Vista 注册表

神龙工作室 编著

人民邮电出版社
北京

图书在版编目（CIP）数据

新手学修改Windows 2000/XP/Vista注册表 / 神龙工作室编著. —北京：人民邮电出版社，2009.2(2009.4重印)
ISBN 978-7-115-19405-3

I. 新… II. 神… III. 窗口软件，Windows—注册表—
基本知识 IV. TP316.7

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第198511号

内 容 提 要

本书是指导初学者快速掌握修改系统注册表的入门书籍。书中详细地介绍了初学者必须掌握的关于注册表的基础知识和操作方法，并对初学者在使用注册表时经常会遇到的问题进行了专家级的指导，以免初学者在起步的过程中走弯路。本书分为3篇：第1篇主要介绍注册表的基础知识和基本操作，第2篇主要介绍注册表的典型应用，第3篇主要介绍注册表工具软件的使用。

本书附带一张情景、互动式多媒体教学光盘，可以帮助读者快速掌握修改Windows 2000/XP/Vista注册表的方法。同时光盘中还赠送了一本包含100个修改Windows 2000/XP/Vista注册表的常见问题解答的电子图书，大大扩充了本书的知识范围。

本书主要面向学习注册表的初级读者，适合于广大注册表爱好者以及各行各业需要学习注册表的人员使用，同时也可作为学习注册表的培训教材或者学习辅导书。

新手学修改 Windows 2000/XP/Vista 注册表

- ◆ 编 著 神龙工作室
责任编辑 魏雪萍
- ◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街14号
邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn
网址 <http://www.ptpress.com.cn>
- ◆ 北京铭成印刷有限公司印刷
- ◆ 开本：787×1092 1/16
印张：14.5
字数：364千字 2009年2月第1版
印数：6 001-9 000册 2009年4月北京第2次印刷

ISBN 978-7-115-19405-3/TP

定价：29.80元（附光盘）

读者服务热线：(010) 67132692 印装质量热线：(010) 67129223
反盗版热线：(010) 67171154

注册表很神秘吗？

不神秘！

学修改注册表难吗？

不难！

阅读本书能掌握修改 Windows 2000/XP/Vista 注册表的方法吗？

能！

为什么要阅读本书

随着科技的发展，电脑已经深入到军事、科研、办公、教学以及日常生活等众多领域，熟练掌握操作系统的设置和维护操作系统的安全已经成为了人们关心的话题，若想深入了解和使用 Windows 操作系统，就必须掌握注册表。通过修改注册表不仅可以对系统功能进行限制、防护系统安全，还可以个性化自己的操作系统。

作为使用注册表的新手，您是否也曾为系统设置被恶意篡改而犯愁，您是否也曾为无法为自己的系统设置权限而苦恼，您是否也曾为个性化自己的系统而冥思苦想，您是否也曾为注册表引起的系统故障而力不从心，您是否也曾为错误地修改了系统设置而懊恼沮丧……如果您掌握了修改 Windows 2000/XP/Vista 注册表的一些基本技能和通用方法，多思考，勤动手，那么这些问题都会迎刃而解。基于这一出发点，我们组织了具有多年实践经验的系统维护培训师，为修改注册表的初学者编写了这本“入门”书籍。通过阅读本书，您也可以游刃有余地处理各种系统故障、禁用系统选项以及个性化自己的系统。

本书是否适合您

如果您是第一次修改注册表，本书将从初学者的角度出发，一步一步地引导读者掌握注册表编辑器的基本操作；如果您还不知道注册表中各项的组成和功能，本书将以实例的形式，让您在边学边做的过程中通晓注册表的各项强大功能；如果您对理论性的修改注册表书籍感到费解，本书将以实例图解、视频辅助的教学方式让您轻松掌握修改注册表的各项实用技能。

阅读本书能学到什么

掌握注册表的基础知识


使用注册表编辑器修改注册表的一些典型实例

使用注册表工具软件快速修改注册表

CD-ROM

配套光盘使用说明


1 将光盘印有文字的一面朝上放入光驱中，几秒钟后光盘会自动运行。若光盘没有自动运行，可以打开【我的电脑】窗口，然后在光盘图标上单击鼠标右键，从弹出的快捷菜单中选择【自动播放】菜单项，光盘就会运行。



2 首先会播放一段片头动画，接着播放光盘中的人物介绍（单击鼠标左键可以跳过该环节），稍后会进入光盘的主界面。此时可以看到光盘中包含的各个章节目录。



3 将鼠标指针移到目录按钮上单击鼠标左键，弹出对应的下一级子目录，单击某个子目录按钮即可进入光盘播放界面，并自动播放该节的内容。



第1篇 注册表基础

第1章 与注册表的第一次亲密接触 2

1.1	注册表的基本知识	3
1.1.1	注册表的定义	3
1.1.2	注册表的配置文件	3
1.1.3	注册表的组织结构	4
1.1.4	注册表的作用	4
1.2	认识注册表编辑器	5
1.2.1	Windows 2000 的注册表编辑器	5
1.2.2	Windows XP 的注册表编辑器	6
1.2.3	Windows Vista 的注册表编辑器	6
1.2.4	注册表编辑器界面	7
1.3	注册表的备份与还原	9
1.3.1	备份注册表的最佳时机	9
1.	安装完系统后	9
2.	安装或者删除程序之前	9
3.	修改系统配置问题之前	9
1.3.2	备份注册表的方法	10
1.	利用注册表编辑器导出注册表	10
2.	利用操作系统的备份功能备份注册表	10
3.	系统附带的软件备份注册表	14
1.3.3	恢复注册表的方法	15
1.	注册表导入的方法	15
2.	利用系统恢复功能还原注册表	16
3.	Ms Backup 恢复注册表	18

第2章 注册表的主要结构 23

2.1	HKEY_CLASSES_ROOT 根键	24
2.1.1	第一类子键	24
2.1.2	第二类子键	24
1.	CLSID 子键	25
2.	DefaultIcon 子键	25
3.	Shell 子键	25
2.2	HKEY_CURRENT_USER 根键	25
2.2.1	AppEvents 子键和 Console 子键	25
2.2.2	Control Panel 子键	26

1.	Accessibility 子键	26
2.	Appearance 子键	26
3.	Desktop 子键	27
4.	Iput Method 子键	27
5.	PowerCfg 子键	27
2.2.3	Keyboard Layout 子键	28
1.	Preload 子键	28
2.	Substitutes 子键	28
3.	Toggle 子键	28
2.3	HKEY_LOCAL_MACHINE 根键	28
2.3.1	HARDWARE 子键	28
1.	ACPI 子键	29
2.	DESCRIPTION 子键	29
3.	DEVICEMAP 子键	29
4.	RESOURCEMAP 子键	30
2.3.2	SAM 子键和 SECURITY 子键	30
2.3.3	SOFTWARE 子键	31
1.	Microsoft 子键	31
2.	Netscape 子键	32
2.3.4	SYSTEM 子键	32
1.	Control 子键	32
2.	Enum 子键	33
3.	Hardware Profiles 子键	33
4.	Service 子键	33
2.4	HKEY_USERS 根键	34
2.4.1	DEFAULT 子键	34
2.4.2	SID 子键	34
2.4.3	SID_CLASS 子键	34
2.5	HKEY_CURRENT_CONFIG 根键	35
2.6	HKEY_DYN_DATA 根键	35
2.7	注册表的双重入口	35

第3章 注册表的基本操作 37

3.1	注册表编辑器的使用	38
3.1.1	新建子键 (Windows 2000/XP/Vista)	38



3.1.2 将值添加到注册表项 (Windows 2000/XP/Vista)	39
3.1.3 新建键值或修改键值 (Windows 2000/XP/Vista)	39
3.1.4 删除子键或键值项 (Windows 2000/XP/Vista)	40
3.1.5 重命名子键或键值项 (Windows 2000/XP/Vista)	41
3.1.6 查找子键、键值或键值项 (Windows 2000/XP/Vista)	41
3.1.7 导入注册表文件 (Windows 2000/XP/Vista)	42
3.1.8 导出注册表文件 (Windows 2000/XP/Vista)	43
3.1.9 打印全部或部分注册表文件 (Windows 2000/XP/Vista)	43
3.2 注册表的权限设置	44
3.2.1 指派注册表权限 (Windows 2000/XP/Vista)	44
3.2.2 在权限列表中添加用户或者用户组 (Windows 2000/XP/Vista)	45
3.2.3 制定注册表的特殊访问 (Windows 2000/XP/Vista)	45
3.3 注册表破坏的原因与预防措施	46
3.3.1 威胁注册表安全的因素 (Windows 2000/XP/Vista)	46
3.3.2 注册表被破坏的现象 (Windows 2000/XP/Vista)	46
3.3.3 注册表被破坏的原因及预防措施 (Windows 2000/XP/Vista)	47
1. 软件原因	47
2. 硬件原因	47
3. 病毒原因	47
4. 人为原因	47
3.4 如何使得修改生效	47
3.4.1 重新启动电脑使修改生效 (Windows 2000/XP/Vista)	47
3.4.2 刷新桌面 (Windows 2000/XP/Vista)	48
3.4.3 重新启动桌面 (Windows 2000/XP/Vista)	48

第2篇 注册表典型应用

第4章 注册表的典型应用	50
4.1 【开始】菜单的相关设置	51
4.1.1 加快菜单的显示速度 (Windows 2000/XP/Vista)	51
4.1.2 增加或取消【开始】菜单中的【关闭计算机】功能 (Windows 2000/XP/Vista)	52
4.1.3 隐藏【开始】菜单中的【运行】菜单项 (Windows 2000/XP/Vista)	52
4.1.4 隐藏【开始】菜单中的【注销】菜单项 (Windows 2000/XP/Vista)	53
4.1.5 隐藏【开始】菜单中的【搜索】菜单项 (Windows 2000/XP/Vista)	54
4.1.6 隐藏【开始】菜单中的【所有程序】菜单项 (Windows 2000/XP/Vista)	54
4.1.7 在 Windows XP 中强制使用经典【开始】菜单 (Windows 2000/XP/Vista)	55
4.1.8 隐藏【开始】菜单中的【我最近的文档】菜单项	56
4.1.9 在开始菜单中用灰色文字显示链接	56
有错	56
4.1.10 禁止直接修改【开始】菜单 (Windows 2000/XP/Vista)	57
4.2 设置任务栏	58
4.2.1 禁用右键菜单中的【锁定任务栏】选项 (Windows 2000/XP/Vista)	58
4.2.2 在【任务栏】上设置个性化问候语 (Windows 2000/XP/Vista)	58
4.2.3 隐藏【任务栏】的时钟 (Windows 2000/XP/Vista)	59
4.2.4 隐藏【任务栏】的通知区域 (Windows 2000/XP/Vista)	60
4.2.5 【任务栏】的其他操作	61
1. 删除任务栏历史记录	61
2. 修复任务栏 (Windows 2000/XP/Vista)	62
4.3 常见故障设置	63
4.3.1 实现在启动后的自动登录 (Windows 2000/XP/Vista)	63

4.3.2	让光标停止闪烁 (Windows 2000/XP/Vista)	64
4.3.3	自动终止死锁的程序 (Windows 2000/XP/Vista)	64
4.3.4	关闭系统出错的警告声 (Windows 2000/XP/Vista)	65
4.3.5	更改系统安装的源目录 (Windows 2000/XP/Vista)	65
4.3.6	自动关闭电源 (Windows 2000/XP/Vista)	66
4.3.7	关机时自动删除文件 (Windows 2000/XP/Vista)	67
4.3.8	打开 CPU 的二级缓存 (Windows 2000/XP/Vista)	67
4.3.9	双击【我的电脑】直接启动【资源管 理器】(Windows 2000/XP/Vista)	68
4.3.10	调整双击灵敏度区域 (Windows 2000/XP/Vista)	69
4.3.11	为文件夹的右键菜单添加【运行 DOS 的命令】菜单项 (Windows 2000/XP/Vista)	69
4.3.12	调整输入法的位置 (Windows 2000/XP/Vista)	70
4.3.13	提高硬盘的读写能力 (Windows 2000/XP/Vista)	71
4.3.14	禁止 Dr.Watson 的运行 (Windows 2000/XP/Vista)	72
4.3.15	删除【我的电脑】中的【共享文档】 选项 (Windows XP)	73
4.3.16	找回丢失了的字体 (Windows 2000/XP/Vista)	74
4.3.17	为桌面和浏览器创建独立的进程 (Windows 2000/XP/Vista)	74
4.3.18	删除不能完全删除的软件信息 (Windows 2000/XP/Vista)	75
4.3.19	在系统出错时自动重新启动 (Windows 2000/XP/Vista)	75
4.3.20	注册表操作的其他功能 (Windows 2000/XP/Vista)	76
1.	防止【资源管理器】崩溃	76
2.	删除执行“搜索”命令后留下的历史 记录	76
3.	将管理员 Administraor 加回在登 录选单内	77
4.3.21	恢复 Word 默认设置 (Windows 2000/XP/Vista)	78
4.3.22	清理【打开方式】中的程序 (Windows 2000/XP/Vista)	78
4.3.23	激活系统自动刷新功能 (Windows 2000/XP/Vista)	79
4.3.24	删除“新建”菜单中的多余项 (Windows 2000/XP/Vista)	79
4.3.25	关闭屏幕保护程序的密码保护 (Windows 2000/XP/Vista)	80
4.3.26	自动清除内存中的 DLL 文件 (Windows 2000/XP/Vista)	81
4.3.27	登录时不显示上次使用者的用户名 (Windows 2000/XP/Vista)	82
4.3.28	定制应用程序的声音效果 (Windows 2000/XP/Vista)	82
4.3.29	取消【共享文件】的手形图标 (Windows 2000/XP/Vista)	83
4.3.30	更改文件夹的图标 (Windows 2000/XP/Vista)	84
4.3.31	指定最小密码长度 (Windows 2000/XP/Vista)	85
4.3.32	删除多余的语音代码 (Windows 2000/XP/Vista)	85
4.3.33	删除多余的键盘布局 (Windows 2000/XP/Vista)	86
4.3.34	设置 Word 文档的日期显示格式 (Windows 2000/XP/Vista)	87
4.3.35	设置 Word 文档的保存路径 (Windows 2000/XP/Vista)	87
4.3.36	启用 Outlook Express 拼写检查功能 (Windows 2000/XP/Vista)	88
4.3.37	清除 NetMeeting 呼叫历史记录 (Windows 2000/XP/Vista)	89
4.3.38	个性化命令提示符 (Windows 2000/XP/Vista)	89
4.3.39	自动优化硬盘 (Windows 2000/XP/Vista)	90
4.3.40	修改默认的软件安装路径 (Windows 2000/XP/Vista)	91



4.3.41 关闭 Windows 错误报告 (Windows 2000/XP/Vista)	91
4.3.42 记事本自动换行 (Windows 2000/XP/Vista)	92
4.3.43 更改新邮件提示声音 (Windows 2000/XP/Vista)	93
4.3.44 关闭 Windows 出错声音 (Windows 2000/XP/Vista)	93
4.3.45 缩短关闭无响应程序的等待时间 (Windows 2000/XP/Vista)	94
4.3.46 自定义右键快捷菜单 (Windows 2000/XP/Vista)	94
1. 添加【加密/解密】菜单项	94
2. 添加【记事本编辑】菜单项	95
3. 删除【发送到】菜单项	96
4. 隐藏右键快捷菜单	96
5. 添加【移动到文件夹】菜单项	97
6. 添加【复制到文件夹】菜单项	98
7. 自定义【我的电脑】	98
8. 自定义【我的文档】	99
9. 自定义文件夹	99
10. 自定义文本文件	100
11. 自定义 JPEG 文件	101
4.4 网络设置	103
4.4.1 网络设置功能简介	103
4.4.2 设置 IE 浏览器中文字的大小 (Windows 2000/XP/Vista)	103
4.4.3 禁用【网上邻居】(Windows 2000/XP/Vista)	104
4.4.4 加速网络共享查看速度 (Windows 2000/XP/Vista)	104
4.4.5 设置 IE 浏览器默认主页 (Windows 2000/XP/Vista)	105
4.4.6 禁止对 IE 浏览器默认主页的修改 (Windows 2000/XP/Vista)	106
4.4.7 禁止 IE 浏览器的脚本调试程序 (Windows 2000/XP/Vista)	107
4.4.8 禁止浏览器自动安装组件 (Windows 2000/XP/Vista)	107
4.4.9 退出 IE 时自动清空缓存文件 (Windows 2000/XP/Vista)	108
4.4.10 禁止导入和导出收藏夹 (Windows 2000/XP/Vista)	108
4.4.11 禁用 IE 下载 (Windows 2000/XP/Vista)	109
4.4.12 禁止 IE 安装 ActiveX 控件 (Windows 2000/XP/Vista)	110
4.4.13 屏蔽指定的 ActiveX 控件 (Windows 2000/XP/Vista)	111
4.5 窗口设置	111
4.5.1 窗口设置的目的	111
4.5.2 自动切换当前窗口 (Windows 2000/XP/Vista)	111
4.5.3 设置窗口菜单栏的大小 (Windows 2000/XP/Vista)	112
4.5.4 使欢迎窗口清晰化 (Windows 2000/XP/Vista)	113
4.5.5 关闭窗口动画效果 (Windows 2000/XP/Vista)	113
4.5.6 为每个窗口设置独立进程 (Windows 2000/XP/Vista)	114
4.6 桌面设置	114
4.6.1 桌面设置的功能	114
4.6.2 禁止修改桌面布局 (Windows 2000/XP/Vista)	115
4.6.3 显示系统的版本号 (Windows 2000/XP/Vista)	115
4.6.4 禁止显示提示 (Windows 2000/XP/Vista)	116
4.6.5 取消快捷方式图标上的箭头 (Windows 2000/XP/Vista)	116
4.6.6 更改图标的大小 (Windows 2000/XP/Vista)	117
4.6.7 添加【控制面板】图标到桌面 (Windows 2000/XP/Vista)	117
4.7 限制设置	118
4.7.1 限制设置的必要性	118
4.7.2 隐藏电脑的驱动器 (Windows 2000/XP/Vista)	118
4.7.3 禁用【控制面板】中的【显示】设置 (Windows 2000/XP/Vista)	119
4.7.4 禁止磁盘不足时的警告 (Windows 2000/XP/Vista)	120

4.7.5 禁止 CD-ROM 的自动播放 (Windows 2000/XP/Vista)	121	4.9.4 创建程序别名 (Windows 2000/XP/Vista)	135
4.7.6 禁止使用【控制面板】	121	4.9.5 预防脚本病毒 (Windows 2000/XP/Vista)	136
4.7.7 禁止查看指定磁盘驱动器的内容 (Windows 2000/XP/Vista)	122	4.9.6 调整鼠标滚轮 (Windows 2000/XP/Vista)	136
4.7.8 隐藏指定磁盘驱动器 (Windows 2000/XP/Vista)	123	4.9.7 调整鼠标双击灵敏区域 (Windows 2000/XP/Vista)	137
4.7.9 禁用 Windows 热键 (Windows 2000/XP/Vista)	124	4.9.8 设置左手鼠标 (Windows 2000/XP/Vista)	138
4.7.10 禁用系统更新功能 (Windows 2000/XP/Vista)	125	4.9.9 修改键盘参数 (Windows 2000/XP/Vista)	138
4.7.11 禁用右键的“新建”功能 (Windows 2000/XP/Vista)	125	4.9.10 修改注册信息 (Windows 2000/XP/Vista)	139
4.7.12 禁止搜索错误的快捷方式 (Windows 2000/XP/Vista)	126	4.9.11 在任务栏中以 12 小时制显示时间 (Windows 2000/XP/Vista)	139
4.7.13 禁止使用注册表编辑器 (Windows 2000/XP/Vista)	127		
4.7.14 禁用右键的“新建”功能 (Windows 2000/XP/Vista)	127		
4.7.15 禁用.reg 文件 (Windows 2000/XP/Vista)	128		
4.7.16 禁止添加打印机 (Windows 2000/XP/Vista)	128		
4.7.17 禁止删除打印机 (Windows 2000/XP/Vista)	129		
4.7.18 禁止系统退出时保存环境变量 (Windows 2000/XP/Vista)	130		
4.8 选项卡的相关设置	131		
4.8.1 设置选项卡的目的	131		
4.8.2 设置选项卡的经典实例 (Windows 2000/XP/Vista)	131		
1. 桌面【属性】对话框中的选项卡	131		
2. IE【高级】选项卡	132		
4.9 其他功能的注册表设置	133		
4.9.1 定制按钮颜色 (Windows 2000/XP/Vista)	133		
4.9.2 Windows XP 预读的设定 (Windows 2000/XP/Vista)	133		
4.9.3 修改图标缓存大小 (Windows 2000/XP/Vista)	134		
		第 5 章 利用注册表解决问题	141
		问题 1: 任务管理器被锁定 (Windows 2000/XP/Vista)	142
		问题 2: 无法打开【任务和「开始」菜单属性】对话框 (Windows 2000/XP/Vista)	143
		问题 3: 帮助和支持中心出错 (Windows 2000/XP/Vista)	143
		问题 4: 视频文件无法删除 (Windows 2000/XP/Vista)	144
		问题 5: 启动显示“Windows\Svchosts.exe 出错” (Windows 2000/XP/Vista)	144
		问题 6: 【我的电脑】打开慢 (Windows 2000/XP/Vista)	145
		问题 7: 插入 U 盘不能自动运行 (Windows 2000/XP/Vista)	146
		问题 8: 应用程序显示乱码 (Windows 2000/XP/Vista)	146
		问题 9: 鼠标右键失效 (Windows 2000/XP/Vista)	147
		问题 10: 设置应用软件中的字体替换 (Windows 2000/XP/Vista)	148
		问题 11: 双击无法打开文件 (Windows 2000/XP/Vista)	148



问题 12：IE 打印或者预览出错（Windows 2000/XP/Vista） 148

问题 13：每个盘符都不能正常打开
(Windows 2000/XP/Vista) 149

第3篇 工具软件一点通

第6章 常见的注册表工具软件 152

6.1 超级兔子魔法设置软件 153
6.1.1 超级兔子清理王 153
6.1.2 超级兔子魔法设置 154
1. 启动程序设置 154
2. 个性化设置 156
3. 菜单设置 158
4. 桌面及图标设置 161
5. 网络设置 163
6. 文件及媒体设置 166
7. 安全设置 168
8. 系统设置 169
6.1.3 超级兔子文件安全助手 170
1. 隐藏磁盘 170
2. 伪装文件夹 171
3. 加（解）密文件 172
4. 锁定文件 173
5. 删 除文件 173
6. 密码设置 173
6.1.4 魔法盾 EQSecure 174
1. 安全浏览器 174
2. 隐藏文件，文件夹 174
3. 选项 174
6.1.5 超级兔子上网精灵 175
1. 综合设置 175
2. 网址过滤 176
6.1.6 超级兔子 IE 修复专家 177
6.1.7 超级兔子升级天使 178
1. Windows 升级补丁 178
2. 软件管理 179
3. 装机必备软件 179
6.1.8 超级兔子驱动天使 180
1. 驱动程序信息 180
2. 备份/还原驱动 181
3. 使用帮助 181

6.1.9 超级兔子硬件天使 182
6.1.10 其他实用工具 182
1. 超级兔子桌面秀 182
2. 超级兔子内存整理 183
3. 超级兔子快速关机 184
4. 超级兔子任务管理器 184
5. 超级兔子壁纸天使 185
6. 超级兔子系统备份 186
7. 超级兔子虚拟磁盘加速器 187
8. 超级兔子虚拟桌面 188
6.2 注册表终结者 188
6.2.1 基本设置 188
1. 自动运行 189
2. 桌面与图标 189
3. 开始菜单 190
4. 用户与系统信息 190
5. 控制面板 190
6. 光驱与磁盘 191
7. 完美卸载程序 191
8. 修改系统图标 191
9. 清除垃圾和保护隐私 191
10. 更改文件夹的图标 192
11. 保护桌面墙纸 192
12. 建立虚拟驱动机 192
6.2.2 高级设置 193
1. 修改输入法 193
2. 系统 OEM 设置 193
3. 鼠标右键增强 193
4. 发送到文件夹 194
5. 超级隐藏设置 194
6. 系统其他设置 194
7. 桌面图标文字透明 195
6.2.3 安全设置 195
1. 密码清除器 195
2. 扫描黑客与木马 195

3. 系统进程管理器	196
4. 自定义安全级别	196
5. 终结者密码设置	196
6. 备份注册表	196
7. 恢复注册表	197
8. 系统修复功能	197
9. 隐藏和伪装文件夹	197
10. 增强安全功能	198
6.2.4 网络及 IE 设置	198
1. IE 换皮肤	198
2. 控制 IE 的工具栏	199
3. 网络加速	199
4. IE 反修改	200
5. 修复被恶意网页攻击的 IE	200
6. 检测木马与黑客	201
7. Outlook Express 设置	201
8. BT 下载不伤硬盘	201
9. IE 广告终结者	202
6.2.5 软件设置	202
1. 系统界面与鼠标	202
2. 系统背景设置	202
3. 注册信息清除	203
4. 帮助系统	203
5. 关于软件	203
6. 软件网站	203
7. 我们的信箱	203
8. 网上升级	204
9. 网上注册	204
6.2.6 系统工具	204
1. 注册表编辑器	204
2. 系统信息	204
3. 系统配置编辑程序	204
6.3 Windows 优化大师	205
6.3.1 Windows 优化大师的启动	205
6.3.2 安全设置	205
1. 系统检测模块	206
2. 系统优化模块	208
3. 系统清理模块	212
4. 系统维护	215
6.3.3 Windows 内存整理	218
6.3.4 Windows 进程管理	219

具体内容参见本书附带光盘

常见问题解答目录

常见问题解答100例

Windows 2000 注册表常见问题

- 001 如何在 Windows 2000 中打开注册表
- 002 将【运行】菜单中执行过的命令删除
- 003 隐藏【开始】菜单中的【运行】菜单项
- 004 隐藏【开始】菜单中的【帮助】菜单项
- 005 隐藏【开始】菜单中的【搜索】菜单项
- 006 隐藏【开始】菜单中的【Windows Update】菜单项
- 007 自定义任务栏时间格式
- 008 自定义任务栏日期格式
- 009 禁止调整任务栏中的工具栏
- 010 禁止显示任何自定义工具栏
- 011 禁止对【开始】菜单进行设置
- 012 禁止调整【开始】菜单中各项的位置
- 013 隐藏桌面上的所有图标
- 014 去掉快捷方式上的小箭头
- 015 改变桌面图标的大小
- 016 改变桌面图标的间距
- 017 更改桌面图标的提示信息
- 018 隐藏图标的提示信息
- 019 隐藏桌面中的【网上邻居】图标
- 020 隐藏桌面中的【Internet Explorer】图标
- 021 隐藏桌面上【我的电脑】快捷菜单中的【管理】菜单项
- 022 隐藏【我的电脑】快捷菜单中的【属性】菜单项
- 023 禁用断开/映射网络驱动器
- 024 为快捷菜单添加命令
- 025 禁止使用快捷菜单
- 026 禁用【控制面板】及所有设置类别
- 027 在控制面板中隐藏【Internet 选项】图标
- 028 在控制面板中隐藏【ODBC 数据源】图标

Windows XP 注册表常见问题

- 029 如何隐藏【开始】菜单中的【所有程序】菜单项
- 030 如何改变【开始】菜单的存放目录
- 031 如何用灰色文字显示安装不完全的程序
- 032 如何锁定任务栏在桌面上的位置
- 033 如何自定义任务栏时间格式
- 034 如何自定义任务栏日期格式
- 035 如何隐藏通知区域的时间显示
- 036 如何重新排列输入法顺序
- 037 如何在控制面板中隐藏【显示】图标
- 038 如何禁止调整任务栏中的工具栏
- 039 如何禁止右键菜单的【锁定任务栏】功能
- 040 如何禁止对【开始】菜单进行设置
- 041 如何禁止调整【开始】菜单中各项的位置
- 042 如何隐藏桌面上的所有图标
- 043 如何去掉快捷方式上的小箭头
- 044 如何改变图标的大小
- 045 如何改变桌面图标的间距
- 046 如何隐藏图标的提示信息
- 047 如何给【回收站】重命名
- 048 如何让桌面图标的色彩更鲜艳
- 049 如何隐藏【我的电脑】快捷菜单中的【管理】菜单项

- 050 如何禁止系统重启后打开上次未关闭的文件夹窗口
- 051 如何为快捷菜单添加【移动到文件夹】命令
- 052 如何为快捷菜单添加【复制到文件夹】命令
- 053 如何为快捷菜单添加【清空回收站】命令
- 054 如何禁止使用快捷菜单
- 055 如何设置不保存对【资源管理器】的修改
- 056 如何更改系统文件夹的名称和位置
- 057 如何自定义磁盘的图标
- 058 如何让隐藏的文件和文件夹不显示
- 059 如何从【资源管理器】中删除【文件】菜单项
- 060 如何隐藏【资源管理器】菜单中的【文件夹选项】菜单项
- 061 如何禁止自定义工具栏上的按钮
- 062 如何禁止在 OE 中收取 HTTP 邮件
- 063 如何让 Windows XP 自动登录
- 064 如何设置最小密码长度
- 065 如何指定自动登录的次数
- 066 如何设置开机即运行的程序
- 067 如何设置密码的安全要求
- 068 如何设置光标使其在打开时停留在注册表编辑器根目录
- 069 如何在系统启动时就自动打开数字键
- 070 如何禁止使用最后一次正确的配置

Windows Vista 注册表常见问题

- 071 如何在 Windows Vista 中打开注册表
- 072 如何使用 Windows Vista 系统中注册表编辑器的收藏功能
- 073 如何备份注册表
- 074 如何还原注册表
- 075 如何隐藏【开始】菜单中【关机】菜单项
- 076 如何隐藏【开始】菜单中的【搜索】菜单项
- 077 如何隐藏【开始】菜单中的【所有程序】菜单项
- 078 如何隐藏【开始】菜单中的【最近使用的项目】菜单项
- 079 如何禁止直接修改【开始】菜单
- 080 如何为【新建】菜单减肥
- 081 如何隐藏右键菜单中的【发送到】菜单项
- 082 如何禁止 Dr.Watson 的运行
- 083 如何设置使系统出错时自动重新启动
- 084 如何彻底隐藏文件或文件夹
- 085 如何屏蔽“显示所有文件和文件夹”功能
- 086 如何隐藏桌面的【网络】图标
- 087 如何禁止更改主页设置
- 088 如何禁止修改桌面背景
- 089 如何在桌面显示系统版本号
- 090 如何显示个性化时间
- 091 如何隐藏鼠标右键菜单
- 092 如何锁定【计算机】
- 093 如何锁定【回收站】
- 094 如何隐藏任务栏的时钟
- 095 如何隐藏通知区域的程序图标
- 096 如何禁止 CD-ROM 的自动播放
- 097 如何禁用屏幕保护功能
- 098 如何禁用【任务管理器】
- 099 如何禁止对桌面的修改
- 100 如何禁止锁定计算机

第 1 篇

注册表基础

Windows 系统中有一个很大的数据库，包含了系统配置和应用程序等方面的数据。通过这个数据库，可以实现对硬件驱动程序的控制以及一些高级应用。要想深入地了解和使用 Windows 系统，就必须掌握注册表的基础知识。

第 1 章

与注册表的第一次亲密接触



第 2 章

注册表的主要结构



第 3 章

注册表的基本操作

Chapter



小月：小龙，我的电脑最近启动很慢，
关机用的时间很长，怎么办啊？

小龙：修改一下注册表吧！

小月：注册表是什么啊？

小龙：是 Windows 系统的内部数据库。

小月：听起来好复杂呀！是不是很难学啊？

小龙：其实也没那么难学，但要做到最终控制注册表却是很难的。

小月：难才有挑战性嘛！你快来教我吧！

小龙：呵呵，好的。



要点 导航

- ✿ 注册表的基本知识
- ✿ 认识注册表编辑器
- ✿ 注册表的备份与还原

1.1 注册表的基本知识

若想掌握注册表，则须先了解注册表。绝大多数用户只知道注册表与 Windows 操作系统密切相关，可是何为注册表？注册表的配置、组织结构以及其作用是什么？本节将一一解开这些谜团。

1.1.1 注册表的定义

注册表中存放着操作系统的相关信息，与 Windows 系统的关系密切，在整个系统中起着核心作用。

Windows 操作系统的注册表实际上就是一个内部数据库，涵盖了电脑运行所需的各种信息和数据，如应用程序和电脑的配置问题、操作系统和应用程序的初始化信息等。

注册表在整个操作系统中起着至关重要的作用，它存放着直接控制系统的启动、硬件驱动程序的装载以及一些系统应用程序的运行的各种参数。

注册表主要包含以下内容。

(1) 软、硬件的相关配置和数据信息，系统和应用程序的初始信息、首选项和卸载信息。

(2) 联网电脑整个系统的设置和各种数据签名，各种文件的扩展名与关联对应的应用程序，硬件部件的名称、状态、描述和属性。

(3) 功能信息的记录和其他子键的系统信息及其他数据。

注册表包含了软、硬件等多方面的设置信息，如果操作得当，则可优化操作系统和其中的软件，解决软/硬件和其他设置不当带来的故障问题，因而掌握注册表是非常重要的。但注册表中包含的大多数信息也关系着 Windows 操作系统能否正常稳定的运行的重要因素。



如果注册表修改错误会怎样？

注册表是关联着 Windows 操作系统能否正常稳定运行的关键因素，因而错误地修改注册表，轻者会出现系统启动异常，如启动速度慢，重者可能会导致系统瘫痪。因此，修改注册表前首先要备份整个注册表。

1.1.2 注册表的配置文件

Windows 操作系统中信息是以文件的形式进行存放的，注册表亦不例外。了解注册表的配置文件，是使用注册表必不可少的一步。

电脑及其操作系统一个重要特点就是允许用户按照自己的要求对系统的软件和硬件进行各种各样的配置。早期的图形操作系统，如 Windows 3.X 中，软硬件工作环境的配置是通过对扩展名为.ini 的文件进行修改来完成的，但是 ini 文件管理起来很不方便，因为每种设备和应

用程序都要有自己的 ini 文件，而且在网络上也难以实现远程访问。

为了解决上述问题，在 Windows 95 及其后继版本中，采用了一种叫“注册表”的数据库来统一进行管理，将各种信息资源集中起来并存储各种配置信息。按照这一原则，Windows