


陈 曦 姜友勤 ● 编著




3小时 狗服装



上海科学技术出版社

3 小时 狗狗服装 DIY



陈 曦 姜友勤 编著

上海科学技术出版社



图书在版编目(CIP)数据

3小时狗狗服装DIY/陈曦、姜友勤
编著. —上海:上海科学技术出版社,
2009. 5

ISBN 978-7-5323-9781-5

I. 3... II. ①陈...②姜... III. 犬—
服装量裁 IV. TS941.631

中国版本图书馆CIP数据核字
(2009)第035013号

摄影 陈卓

摄影助理 马莉娜

装帧制作 谢腊妹

上海世纪出版股份有限公司 出版、发行
上海科学技术出版社

(上海钦州南路71号 邮政编码 200235)

新华书店上海发行所经销

苏州望电印刷有限公司印刷

开本 889×1194 1/24 印张 5

2009年5月第1版 2009年5月第1次印刷

印数:1—4 800

ISBN 978-7-5323-9781-5/TS·879

定价:28.00元

如发生质量问题,读者可向工厂联系调换



前言

狗是人类的第一伙伴。在中国，养狗是许多人饲养宠物的首选。狗和人类之间的感情可以追溯到几千年前。

人们如此爱狗也是有因可寻的，因为没有哪一种动物像狗一样在以这么多的方式为我们服务：

狗尽职尽责地为我们放牧牲畜，拉着我们穿越地球上最寒冷最偏僻的角落……

凭着比我们灵敏1000倍的嗅觉，狗能在雪崩后把埋在雪堆下的人搜寻出来，能在房屋倒塌后把困在瓦砾中的人抢救出来，能在森林的深处把迷路的人引领出来。

它们在边疆站岗，敏锐地侦察毒品和其他非法交易；它们给盲人领路，不知疲倦地照顾残障人士的生活；它们在家庭中化身为老人和孩子的朋友，弥补生活的缺失。

狗是我们的伙伴，是我们的朋友，是我们的





盟友。它们随时了解我们的需要，听候我们的命令，用无尽的关爱温暖着我们的心灵。

于是，在当今社会人和狗之间也不仅仅再是简单的饲养关系，人们在狗狗身上倾注着越来越多的感情，就像对待自己的亲人一般。

在本书中，作者将自己设计制作狗狗服饰的方法诀窍奉献给广大读者，书中包括了披风、裙子、套头装、连裤装、连袖装、背带裤以及服饰配件等制作方法。作者不仅给出了详尽的制作服饰所需图纸的绘制和制作步骤，还在书中提供了很多温馨小贴士，以帮助爱狗的读者们制作更合体、美观的狗狗服饰。书中还教读者们利用旧衣物进行简单的改装，为狗狗制作衣裤，既废物利用又体现爱心。在本书指导下，即使您是服装制作的门外汉，也可以一边享受手工制作的乐趣，一边把自家宠物宝贝装扮得更漂亮。



目录

● 第一部分

给狗狗量体裁衣

● 第二部分

披风 DIY

抽褶领带披风 · 7

连帽披风 · 10

对褶立领披风 · 14

浪漫人鱼披风 · 18

优雅爱心披风 · 21

装饰与变化

红色镶边厚披风 · 24

绿色连帽镶边披风 · 24

● 第三部分

公主裙 DIY

西式公主裙 · 25

淑子和服裙 · 29

小长今韩服裙 · 32

睡美人舞裙 · 34

装饰与变化

公主纱裙 · 37

人造棉公主裙 · 38

连体公主裙 · 38

● 第四部分

套头装 DIY

简易套头装 · 39

圣诞T恤套头装 · 43

蓝宝石套头装 · 45

装饰与变化

双面王子套头装 · 46

● 第五部分

连袖装 DIY

基础连袖装 · 47

欧式宫廷连袖装 · 52





奥运领奖装 · 56

装饰与变化

塑形连袖装 · 58

● 第六部分

连裤装 DIY

春秋连裤装 · 59

插肩袖梦幻连裤装 · 65

中式传统礼仪装 · 71

将军野战装 · 75

装饰与变化

兔耳帽连裤装 · 77

● 第七部分

背带装 DIY

斜格背带装 · 78

宝宝围嘴背带装 · 82

装饰与变化

蝴蝶结背带装 · 87

● 第八部分

冬装 DIY

锦缎背饰冬装 · 88

大翻领冬装 · 90

披风大氅 · 95

连袖全福唐装 · 97

装饰与变化

人造毛冬装 · 99

● 第九部分

围巾 DIY

三角巾 · 100

颈围花 · 102

● 第十部分

内衣 DIY

生理裤 · 103

肚兜 · 105

装饰与变化

针织镂空肚兜 · 107

蓝色闪光肚兜 · 107

马甲 · 108

● 第十一部分

巧改宠物装

棉毯改连裤装 · 111

衬衫改公主裙 · 112

牛仔裤改背带装 · 113

围裙改雨衣 · 114





第一部分 给狗狗量体裁衣

狗狗的品种不同，身体形态也各不相同，有的狗狗体型较为肥胖，有的狗狗体型较为纤瘦；有的狗狗浑身都是肉，有的狗狗则骨感十足。另外，狗狗的个性也有相当大的差异：活泼的狗狗喜欢宽松易动的衣服，温顺的狗狗喜欢随意自然的衣服，柔弱狗狗的衣服要有保暖性，勇士狗狗的衣服要牢固，而表现欲较强的狗狗还可以多准备一些舞台装和礼服……因此，在制作服装之前，先要确定狗狗服装的款式与面料，然后对狗狗进行准确的测量，使狗狗能穿上最合体、最舒适的衣服。

一、如何给狗狗量体

量体工具：量衣软尺一条（单位：厘米）。

量体手法：左手握住软尺顶端，右手将软尺拉直，读出数据。



图1-1 测量身长

1. 测量身长

身长并不是指狗狗整个身长，而是指从狗狗的颈后（后脖梗）到尾根处的长度。测量身长的时候，一定要让狗狗站直，身体充分展开，不要趴着或卧着，否则会影响测量结果的准确度。如果衣长超出狗狗实际身长太多，影响狗狗翘尾巴，也容易弄脏衣服。



狗狗们都穿开裆裤，以方便其大小便。





3

小时
狗狗
服装

DIY

2. 测量胸围和颈围

胸围是指狗狗前腿根部最宽处的一圈周长，此处毛厚肉多，测量的准确性很难把握，一般将测量所得尺寸加上 3 cm 为实际裁剪尺寸。

颈围则是指狗狗脖子的周长，即戴颈圈位置的周长，这个位置是衣服领口的所在地。领口不可太肥大，更不可太狭小，一般将测量所得尺寸放出 2 cm 的量为实际裁剪尺寸。

另外，如果制作连裤装，还应测量狗狗膝以上长度。若要使狗狗活动方便，裤长应在膝以上。



图1-2 测量胸围



图1-3 测量颈围

3. 测量背宽和前宽

背宽是指狗狗两条前腿之间背部的宽度。测量时应让狗狗四条腿站直，从其背部测量左腿至右腿间的距离，一般放出 2 cm 的量为实际裁剪尺寸。

前宽是指两腿之间的宽度，即狗狗四条腿直立地上，从正面测量狗狗左腿到右腿之间的距离，一般放出 1 cm 的量为实际裁剪尺寸。



图1-4 测量背宽



图1-5 测量前宽



4. 测量前腿至后腿之间的距离

测量狗狗前腿至后腿之间距离时，应使其四条腿直立在地上，从侧面测量狗狗前腿后根部到后腿前根部的距离，一般放出 2 cm 的量为实际裁剪尺寸。



图1-6 测量前腿至后腿之间距离



图1-7 测量脖子到肚子间的距离

5. 测量脖子至肚子间的距离

让狗狗站在地上，用软尺从狗狗脖子下部顺着狗狗的前胸一直到肚子最高处，一般放出 1 cm 的量为实际裁剪尺寸。测量时腹部位置以距狗狗的生殖器 4 cm 最为适合，如果是公狗还要多留一些距离，否则易把衣服弄脏。



常见狗狗的体型特征

吉娃娃：毛短，腿长且细，颈围细，骨骼突出，前胸宽，肚子小。

巴哥犬：颈围粗，体格粗壮，身体短而胖，胸宽。

蝴蝶犬：背线直而且平，胸深中等，前肢纤细，骨骼细但直。

博美犬：体长（从肩到臀的长度）要略小于肩高，腿的长度与身体结构保持平衡。

雪纳瑞：身躯接近正方形，身高和体长大致相等。



二、如何为狗狗选择服装面料

为狗狗做衣服时,要根据服装的款式和性能选择面料。如披风、公主裙、套头装最好选用质地较薄且有垂感的面料,如纯棉、涤纶、锦纶、腈纶等;连袖装、连裤装、背带装、冬装适宜选用质地较厚且柔软的面料,如条绒、纯棉、灯芯绒、针织面料等,有些还需要配上里料及腈纶棉。服装面料一般都有正反面之分,裁剪时不要混淆。如果面料里外色泽相近,则最好在其正面用笔做上记号。

同时,狗狗的服装面料还应与季节相配合。为狗狗制作冬装时,应该选择保暖性好、舒适美观的面料。狗狗夏装则最好选择凉爽、透气、轻、薄、软的面料。夏装的目的不是保暖,而是阻隔灰尘和吸附狗狗身上掉下来的毛。春秋季节气候宜人,狗狗服装宜选择中厚面料,最好是耐磨面料。服装与狗狗皮毛直接接触的地方一定要选择纯棉面料,以防止静电。

由于服装面料有缩水性,如方便,最好将面料落水,使其缩水以后再进行裁剪。

新手裁剪面料时,一定要留出足够的富余量,建议将测量所得尺寸加上6 cm 为实际裁剪尺寸,但准备面料时在此基础上要再加4 cm,如狗狗身长约50 cm,准备面料长度则为60 cm。



服装面料的特性

棉织物:具有良好的吸湿性、透气性,穿着柔软舒适,保暖性好。

毛织物:坚固耐磨,保暖,有弹性,抗皱,不易褪色。

丝绸织物:柔软滑爽,吸湿,耐热,不耐光,耐水,耐碱。

化学纤维面料:吸湿,透气,手感柔软,穿着舒适,抗皱,强力耐磨。

针织类面料:伸缩性好,柔软,吸湿,透气,抗皱。






三、工具和辅料的准备



1. 针线包和顶针箍



2. 卷尺、直尺、三角尺



3. 铅笔、剪刀和锥子



4. 手动缝纫机或大型缝纫机



5. 熨斗



6. 尼龙搭扣、花边等辅料





部分常用服装术语

省：表示需要缝制进去的部位，如锥形省、钉形省、枣形省。

搭门：指门襟与里襟叠在一起的部位。

袖口：袖管下口的边沿部位。

肩缝：在肩膀处前后衣片相连接的部位。

扣眼：纽扣的扣孔。

领省：指在领窝部位所开的省道。

前肩省：指开在前身肩部的省道。


肩缝：前后肩连接的部位。

侧缝：裤子前后身缝合的外侧缝。

门襟：锁眼的衣片。

领长（领围）：衣领和大身接缝处一周的长度。

领高：衣领和大身接缝处的中点至衣领顶端的高度。





披
风


DIY

第二部分 披风DIY


抽褶领带披风




示意尺寸：
背长 30 cm，胸围 50 cm



抽褶领带披风裁剪图
(图中蓝线为松紧带位置)



领带裁剪图






一、抽褶领带披风裁剪图画法（背长以 30 cm 为例）




1. 取 1 张白纸作为纸样对折，画一个长 40 cm、宽 22 cm 的长方形。




2. 从长方形右下角顺着长方形的底边向左量 5.5 cm，确定一点，为领深。



3. 从大长方形的右下角顺着长方形的宽向上量 18 cm，确定一点；从大长方形的左上角往右量 3.5 cm，确定一点，将此两点相连，为披风肥度。



4. 从步骤 2 量的 5.5 cm 点和步骤 3 量的 18 cm 点画成一条直线为辅助线，取其中点向内垂直量出 1 cm，确定一点，用弧线将三点连接，即为领口弧线。



5. 将步骤 3 量的 3.5 cm 点和大长方形的左下角连成一条斜辅助线，取其中点向外垂直量出 1.5 cm，确定一点，用弧线将三点连接，即为下摆弧线。



二、抽褶领带披风制作步骤



1. 把剪好的披风纸样放在选好并对折的面料上，按纸样的轮廓线周边加1cm剪下。



2. 用针线把披风顶部缝成匀称的褶。



3. 按披风周边长向面料内侧折入0.5 cm，再向内侧折0.5 cm后，用针线缝合。



4. 将领带布样对折，以披风带长中点对准衣领折线中点缝合后，把披风带全部缝合。



5. 将披风的领口花边夹在披风带子正中缝合。




6. 抽褶披风成品完成。



连帽披风



示意尺寸：
背长 30 cm



连帽披风裁剪图

