

广东林学院

GUANGDONG LINXUEYUAN

两广乔灌木名录

LIANGGUANG QIAOGUANMU MINGLU ·

广东林学院

广州

1962年

緒 言

在黨的正確領導下，在總路綫、大躍進、人民公社三面紅旗的光輝照耀下，祖國的森林事業與其他建設事業一樣飛躍發展。在這社會主義建設大躍進的時代里，在以“農業為基礎，大辦農業，大辦糧食”、向“五木”（木本油料、木本肥料、木本飼料、木本糧食、木本纖維）進軍的形勢下，林業生產、科研和教學方面都有了新的任務和更高的要求。廣東、廣西氣候溫暖，雨水充沛，土壤肥沃，滋生着繁多的植物種類，可向人民提供豐富的經濟資源。這些植物有關喬、灌木種類名稱，正是當前我們林業工作者首先而且急需要知道的。據我們所知兩省均有樹木志的編寫計劃；無疑地樹木志的編成，對於森林資源方面必有更多更詳細的報導。惟在它尚未出版之前，先編出這本兩廣的喬灌木名錄可能對我們林業生產上得到參攷的作用。

本名錄所載的祇有直立喬、灌木的名稱，所有草本植物及木質藤本均未載入內；凡未經正式發表的新名稱及栽培植物未經鑒定或僅有少數者均未有加載。中名方面盡量採用中國科學院出版的種子植物名稱及其補編及兩廣本地的土名，但仍有甚多錯誤杜撰之處。本名錄的系統排列法，裸子植物根據恩格勒及第爾斯系統，被子植物根據哈欽遜系統，並有若干修改之處。

本名錄係根據我院森林植物標本室和華南植物研究所標本室所貯藏的腊叶標本以及參攷有關文獻彙編而成的。照目前所知廣東共有117科509屬1843種156變種。廣西119科484屬1961種179變種和海南島111科442屬1358種74變種。這本名錄只是收集匯編而成的參攷資料，並不是科學研究的成果。我們雖累積了多年的存稿，但遺漏重複仍然難免，希望讀者予以指正。

廣東林學院樹木學教研組

一九六二年三月

目 录

前 言

裸子植物亞門.....	1
被子植物亞門.....	4
雙子葉植物綱.....	4
單子葉植物綱.....	100

附 录：

I 屬种分布統計表.....	106
II 主要參攷書.....	114
III 勘誤表.....	116
IV 中名索引.....	119
V 拉丁文科屬种名索引.....	159

GYMNOSPERMAE

裸子植物亚门

G1 CYCADACEAE 苏铁科 (凤尾松科、凤尾蕉科)

* *Cycas circinalis* Linn.

凤尾蕉: 广东、广西

* *Cycas revoluta* Thunb.

苏铁 (凤尾松): 广东、广西

* *Cycas rumphii* Miq.

龙尾苏铁 (凤尾草、刺叶苏铁): 广东、广西

G2 GINKGOACEAE 银杏科 (公孙树科)

* *Ginkgo biloba* Linn.

银杏 (白果、公孙树): 广东、广西

G3 TAXACEAE 紫杉科

Amentotaxus argotaenia (Hance) Pilg.

穗花杉: 广东、广西

Pseudotaxus chienii (Cheng) Cheng

白豆杉: 广西

Taxus speciosa Florin

红豆杉: 广东、广西

[*T. chinensis* (Pilg.) Rehd.](*T. wallichiana* Zucc. var. *chinensis* Florin)

G4 PODOCARPACEAE 罗汉松科

Dacrydium pierrei Hickel

陆均松 (泪柏、泪杉、臥子松、紅松、榧松): 海南

Podocarpus brevifolius (Stapf) Fexw.

短叶罗汉松: 广西、海南

(*P. wangii* Chang)*Podocarpus imbricatus* Bl.

鷄毛松 (白松、異叶罗汉松): 广东、广西、海南

(*P. javanicus* (Burm. f.) Merr.)*Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Lamb.

大罗汉松: 广东、广西、海南

* *Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) Lamb. var. *maki*(*Sieb. et Zucc.*) Endl.

小罗汉松: 广东、广西

Podocarpus nagi (Thunb.) Pilg.

竹 柏: 广东、广西、海南

Podocarpus nankoensis Hayata

白 松: 海南

Podocarpus nerifolius D. Don

百日青 (夹竹桃叶罗汉松、竹叶松): 广西、海南

Podocarpus cleifer Tsiang et Chiu (*P. wallichianus* auctt., non Presl) 油竹柏: 广东

G5 ARAUCARIACEAE 南洋杉科

* *Araucaria bidwillii* Hook.

塔杉 (澳洲南洋杉): 广东

* *Araucaria cunninghamii* Sweet

南洋杉: 广东、广西

G6 CEPHALOTAXACEAE 粗榧科 (犬榧科、头形杉科)

Cephalotaxus fortunei Hook.

三尖杉: 广东、广西

* = 栽培

Cephalotaxus hainanensis Li

海南粗榧: 海南

Cephalotaxus heterophylla Cheng et L. K. Fu

竹叶粗榧: 广西

(*C. drupacea* Sieb. et Zucc. var. *sinensis* Rehd. et Wils.)

(*C. harringtonia* (Forbes) K. Koch var. *sinensis* (Rehd. et Wils.) Rehd.)

Cephalotaxus oliveri Mast.

广东粗榧: 广东、广西

G7 PINACEAE 松科

Cathaya argyrophylla Chun et Kuang

銀 杉: 广西

**Cedrus deodara* (Roxb.) Loud.

雪 松: 广东

Keteleeria calcarea Cheng et L. K. Fu

距鳞油杉: 广西

Keteleeria chien-peii Flous

裴鑑油杉: 广西

Keteleeria cyclolepis Flous

广西油杉: 广西

Keteleeria davidiana Beiss.

鉄 堅 杉: 广西

Keteleeria fortunei Carr.

油杉(鉄堅杉): 广东

Keteleeria hainanensis Chun et Tsiang

海南油杉: 海南

Keteleeria heterolepis Cheng et L. K. Fu

異鳞油杉: 广西

**Pinus bungeana* Zucc.

白皮松: 广东

**Pinus caribaea* Mor.

古巴松: 广东、广西

Pinus fenzeliana Hand.-Mazz.

海南五针松: 广西、海南

**Pinus longifolia* Roxb.

印度松: 广东

Pinus massoniana Lamb.

馬尾松: 广东、广西、海南

Pinus merkusii Jungh. et De Vries (*P. ikedae* Yam.)

南亚松(海南二针松、濱松、

南洋二叶松): 海南

**Pinus rigida* Mill. var. *serotina* (Michx.) Loud.

美国晚松: 广东

**Pinus taeda* Linn.

大德松: 广东、广西

**Pinus thunbergii* Parl.

日本黑松: 广东

Pinus wangii Hu et Cheng

毛枝五针松: 广西

Pinus wangii Hu et Cheng var. *kwangtungensis* (Chun) Cheng et Law

华南五针松: 广东、广西、海南

Pinus yunnanensis Franch.

云南松: 广西

Pinus yunnanensis Franch. var. *tenuifolia* Cheng et Law

窄叶云南松: 广西

Tsuga chinensis Pritz

鉄 杉: 广东

Tsuga cuneiformis Cheng et L. K. Fu

楔叶鉄杉: 广西

Tsuga longibracteata Cheng

长苞鉄杉(鉄油杉): 广东、广西

(*Tsugo-Keteleeria longibracteata* Camplo-Duplan et Gausson)

G8 TAXODIACEAE 杉科

* *Cryptomeria fortunei* Hooibrenk

柳 杉: 广东

(*C. japonica* D. Don var. *sinensis* Sieb. et Zucc.; *C. kawaii* Hay.)

Cunninghamia lanceolata (Lamb.) Hook.

杉: 广东、广西、海南

Glyptostrobus pensilis (Staunt.) K. Koch

水 松: 广东、广西

* *Metasequia glyptostroboides* Hu et Cheng

水 杉: 广东、广西

* *Taxodium distichum* (L.) Rich.

落羽杉(落羽松): 广东

G9 CUPRESSACEAE 柏科

* *Chamaecyparis obtusa* (Sieb. et Zucc.) Endl.

日本扁柏: 广东

* *Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl. var.

filifera (Senecl.) Hartw. et Ruempl.

五 采 松: 广东

* *Chamaecyparis pisifera* (Sieb. et Zucc.) Endl. var. *squarrosa* (Endl.) Beiss et Hochst.

云 松: 广东、广西

* *Cupressus duclouxiana* Hickel

滇柏(千柏): 广东

Cupressus funebris Endl.

柏(垂柏): 广东、广西

(*Chamaecyparis funebris* Franco)

Fokienia hodginsii (Dunn) Henry et Thomas

建 柏: 广东、广西

* *Heyderia decurrens* (Torr.) K. Koch

香 肖 楠: 广东、广西

Heyderia macrolepis (Kurz) Li

大鳞肖楠: 海南

* *Juniperus chinensis* Linn.

檜: 广东

Juniperus formosana Hayata

刺 檜: 广东

* *Juniperus lemeana* Lev. et Blin.

大 香 檜: 广东

(*J. squamata* Lamb. var. *fargesii* Rehd. et Wils.)

* *Thuja orientalis* Linn.

側柏(扁柏): 广东、广西、海南

(*Biota orientalis* Endl.)

G10 EPHEDRACEAE 麻黄科

Ephedra distachya Linn.

麻 黄: 海南

ANGIOSPERMAE

被子植物亞門

DICOTYLEDONES

双子葉植物綱

1 MAGNOLIACEAE 木兰科 (玉兰科、辛夷科)

Kmeria septentrionalis Dandy

克木丽木 (細蕊木兰): 广西

Liriodendron chinense (Hemsl.) Sarg.

鵝掌楸: 广西

Magnolia biloba (Rehd. et Wils.) Cheng

藏山厚朴 (凹叶厚朴): 广西

Magnolia champsoni Benth.

香港木兰: 广东、广西

* *Magnolia coco* (Lour.) DC.

夜合花: 广东、广西

Magnolia fistulosa (Fin. et Gagn.) Dandy

龙 楠: 广东、广西、海南

(*M. paeneta* Dandy)

* *Magnolia grandiflora* Linn.

荷花玉兰 (洋玉兰): 广东、广西、海南

* *Magnolia heptapeta* (Buc'hoz) Dandy

玉 兰: 广东、广西

(*M. denudata* Desr.)

Magnolia nitida W. W. Sm.

光叶玉兰: 广东、广西、海南

Magnolia officinalis Rehd. et Wils.

厚 朴: 广西

* *Magnolia quinquepeta* (Buc'hoz) Dandy

木兰 (辛夷): 广东、广西

(*M. liliflora* Desr.)

Magnolia sieboldii K. Koch

天女花 (小花玉兰): 广西

Manglietia chingii Dandy

仁昌木莲: 广东、广西

Manglietia fordiana Oliv.

綠楠 (龙楠、香港木莲、木莲): 广东、广西

Manglietia forrestii W. W. Sm. ex Dandy

福氏木莲: 广西

Manglietia hainanensis Dandy

海南木莲: 海南

Manglietia hockeri Cubitt. et W. W. Sm.

虎克木莲: 广西

Manglietia insignis (Wall.) Bl.

大 木 莲: 广西

Manglietia kwangtungensis (Merr.) Dandy

广东木莲: 广东、广西

Manglietia moto Dandy

毛桃木莲: 广东、广西

Manglietia tenuipes Dandy

小 木 莲: 广西

* *Michelia alba* DC.

白 兰: 广西、广东、海南

Michelia balansae (A. DC.) Dandy

苦 梓: 广东、广西、海南

Michelia cavalieri Fin. et Gagn.

卡氏白兰: 海南

* *Michelia champaca* Trin.

詹卜 (黄兰): 广东、广西、海南

* *Michelia figo* (Lour.) Spreng.

(*M. fuscata* Bl.)

Michelia foveolata Merr. ex Dandy

Michelia fulgens Dandy

Michelia macclurei Dandy

Michelia macclurei Dandy var. *sublancea* Dandy

Michelia maudiae Dunn

Michelia mediocris Dandy

Michelia tsoi Dandy

Paramanglietia aromatica (Dandy) Hu et Cheng

(*Manglietia aromatica* Dandy)

Talouma gittingensis Elm.

2A ILLICACEAE 八角科 (莽草科)

Illicium angustisepalum A. C. Sm.

Illicium brevistylum A. C. Sm.

Illicium dunnianum Tutch.

Illicium leiophyllum A. C. Sm.

Illicium macranthum A. C. Sm.

Illicium majus Hock. f. et Thoms.

Illicium micranthum Dunn

Illicium oligandrum Merr. et Chun

Illicium pachyphyllum A. C. Sm.

Illicium simonsii Maxim.

Illicium spathulatum Wu

Illicium ternstroemioides A. C. Sm.

Illicium tsangii A. C. Sm.

Illicium verum Hook. f.

8 ANNONACEAE 番荔枝科

Alphonsea hainanensis Merr. et Chun

Alphonsea mollis Dunn

Alphonsea monogyna Merr. et Chun

Alphonsea prolifica Chun et How

Anaxagorea luzonensis A. Gray

含笑: 广东、广西、海南

野木兰: 广东、广西、海南

光叶白兰: 海南

醉香含笑(莫氏含笑): 广东、海南

火力楠: 广东、广西

莫氏含笑: 广东、广西

中等白兰: 海南

景烈白兰: 广东

香木莲(拟木莲): 广西

达老玉兰: 海南

狭萼八角: 广东

短柱八角: 广东、广西

邓恩八角: 广东、广西

滑叶八角: 广东、广西

大花八角: 广西

神仙果(大八角): 广东、广西

小花八角: 广东、广西

山八角: 海南

厚叶八角: 广西

西蒙八角: 广西

匙形八角: 广西

厚皮香八角: 海南

怀德八角: 广东

八角(大茴香、八角茴香): 广东、广西

海南阿芳: 海南

毛阿芳: 海南、广西

阿芳: 广西、海南

多子阿芳: 海南

蒙蒿子: 海南

* <i>Annona glabra</i> Linn.	牛心果(圓滑番荔枝): 广东
* <i>Annona squamosa</i> Linn.	番荔枝: 广东、广西
* <i>Cananga odorata</i> Hook. f. et Thoms.	夷兰(加拿格): 广东
<i>Dasymaschalon glaucum</i> Merr. et Chun	白叶皂帽花: 海南
<i>Dasymaschalon macrocalyx</i> Finet et Gagn.	儋丹皂帽花: 海南
(<i>D. trichophorum</i> Merr.)	
<i>Dasymaschalon rostratum</i> Merr. et Chun	喙果皂帽花: 广东、广西、海南
<i>Desmos cochinchinensis</i> Lour.	假芫瓜(酒餅叶、山指甲): 广东、广西、海南
<i>Desmos hainanensis</i> (Merr.) Merr. et Chun	海南假芫瓜: 海南
<i>Goniothalamus chinensis</i> Merr. et Chun	哥納香: 广东、海南
<i>Goniothalamus howii</i> Merr. et Chun	寬昭哥納香: 海南
<i>Mezzettiopsis creaghii</i> Ridl.	蟻花: 海南
<i>Miliusa chunii</i> W. T. Wang	密榴木: 广东、海南
<i>Miliusa glochidioides</i> Hand.-Mazz.	算盘子密榴木: 广西
<i>Miliusa sinensis</i> Fin. et Gagnep.	中华密榴木: 广西
<i>Mitrephora maingayi</i> Hook. f. et Thoms.	山蕉: 海南
<i>Mitrephora thorelii</i> Pierre	銀鈎花(岭赤年): 海南
<i>Orophea anceps</i> Pierre	斜叶澄广花: 广西
<i>Orophea hainanensis</i> Merr.	澄广花: 海南
<i>Orophea hirsuta</i> King	毛澄广花: 海南
<i>Orophea polycarpa</i> A. DC.	多果澄广花: 海南
<i>Polyalthia cerasoides</i> (Roxb.) Benth. et Hook.f.	細基丸(藤春): 广东、海南
<i>Polyalthia consanguinea</i> Merr.	血藤春: 海南
<i>Polyalthia laui</i> Merr.	藤春: 海南
<i>Polyalthia nemoralis</i> A. DC.	陵水暗罗: 广东、海南
<i>Polyalthia plagiocneura</i> Diels	大叶暗罗: 广东、广西、海南
<i>Polyalthia rumphii</i> (Bl.) Merr.	大花暗罗: 海南
<i>Polyalthia suberosa</i> (Roxb.) Thw.	雞爪树: 广东、海南
<i>Popowia piscarpa</i> (Bl.) Endl.	嘉陵花: 广东、海南
<i>Uvaria boniana</i> Fin. et Gagn.	光叶紫玉盘: 广东、广西、海南
<i>Uvaria calamistrata</i> Hance	刺果紫玉盘: 广东、海南
<i>Uvaria hamiltoni</i> Hook.f. et Thoms.	哈密紫玉盘: 广东
<i>Uvaria macrophylla</i> Roxb. var. <i>microcarpa</i> (Champ.) Fin. et Gagn.	

- (*U. microcarpa* Champ.)
Uvaria platypetala Champ.
Uvaria purpurea Bl.
Uvaria tonkinensis Fin. et Gagn.
- 紫玉盘: 广东、广西、海南
 葡萄木: 广东、海南
 山 椒: 广东、海南
 东京紫玉盘: 海南
- 11 LAURACEAE 樟 科
- Actinodaphne acuminata* Meissn.
Actinodaphne cupularis (Hemsl.) Gamble
 (*Litsea cupularis* Hemsl.)
Actinodaphne glaucina Allen
Actinodaphne koshepangii Chun ex Chang
Actinodaphne pilosa (Lour.) Merr.
Alseodaphne hainanensis Merr.
Alseodaphne rugosa Merr. et Chun
Beilschmiedia appendiculata (Allen) Chun et S. Li
 (*Laurmerrillia appendiculata* Allen)
Beilschmiedia assamica Meissn.
Beilschmiedia balansae H. Lec.
Beilschmiedia brevipaniculata Allen
Beilschmiedia fordii Dunn
Beilschmiedia furfuracea Chun ex Chang.
Beilschmiedia grandiosa Allen
Beilschmiedia intermedia Allen (*B. discolor* Allen)
Beilschmiedia kweichowensis Chang
Beilschmiedia laevis Allen
Beilschmiedia longepetiolata Allen
Beilschmiedia macropoda Allen
Beilschmiedia muricata Chang
Beilschmiedia oboecnica Allen
Beilschmiedia obovalifolia Lee.
Beilschmiedia obscurinervia Chang
Beilschmiedia percoriacea Allen
Beilschmiedia pergamentacea Allen (*B. atrata* Allen)
Beilschmiedia roxburghiana Nees (*B. fagifolia* Nees)
- 尖叶六驳: 广东、广西
 红果楠: 广西
 白六驳: 海南
 高氏黄肉楠: 广东
 毛六驳(海楠): 广东、广西、海南
 油丹(硬壳果、海南蛾蛭楠): 海南
 皱皮油丹: 海南
 琼 楠: 海南
 滇 楠: 广东、广西
 圆果琼楠: 广东、广西
 短序琼楠: 广东、海南
 广东琼楠: 广东、广西
 皱叶琼楠: 广东
 大果琼楠: 海南
 二色琼楠: 海南
 贵州琼楠: 广西
 红枝琼楠: 海南
 长柄琼楠: 海南
 肉柄琼楠: 海南
 瘤果琼楠: 广东、广西
 锈叶琼楠: 海南
 倒卵叶琼楠: 广东、广西
 隐脉琼楠: 广东、广西
 顽叶琼楠: 广东、海南
 纸叶琼楠: 广西、海南
 洛氏琼楠: 广西、海南

Beilschmiedia tsangii Merr.

Beilschmiedia wangii Allen

Beilschmiedia yunnanensis Hu

Cinnamomum appelianum Schewe

Cinnamomum austro-sinense Chang

Cinnamomum burmanni (Nees) Bl.

Cinnamomum camphora (L.) Sieb.

Cinnamomum camphora (L.) Sieb. var. *glaucescens* (Braun.) Meissn. 白叶樟: 广东

Cinnamomum cassia (Nees) Nees et Eberm. ex Bl. 肉桂(红果、玉桂): 广东、广西

Cinnamomum glanduliferum (Wall.) Nees 云南樟: 广西

Cinnamomum illicioides A. Chev. 八角樟: 广东、广西、海南

Cinnamomum liangii Allen 向日樟: 广西、海南

Cinnamomum lioui Allen 刘厚樟: 广东

Cinnamomum merrillianum Allen 海南樟: 海南

Cinnamomum obtusifolium Nees 钝叶樟: 广西、海南

Cinnamomum ovatum Allen 卵叶樟: 海南

Cinnamomum parthanoxylon (Jack) Nees 黄樟: 广东、广西、海南

Cinnamomum pauciflorum Chang 稀花樟: 广东

Cinnamomum rigidissimum Chang 硬叶樟: 广东

Cinnamomum simondii Lec. 西蒙樟: 广西

Cinnamomum taimshanicum Chang 大帽山樟树: 广东

Cinnamomum tsangii Merr. 怀德樟: 广东、海南

Cinnamomum tsoi Allen 景烈樟: 海南

Cinnamomum validinerve Hance 粗脉樟: 广西

Cinnamomum wilsonii Gamble 川桂: 广西

Cinnamomum zeylanicum Nees 桂皮(茵桂、锡兰玉桂): 广东

Cryptocarya caesia Bl. 灰皮桂: 海南

Cryptocarya chinensis (Hance) Hemsl. 铜鑼桂(厚壳桂、香果): 广东、广西、海南

Cryptocarya chingii Cheng 仁昌桂: 广东、广西、海南

Cryptocarya concinna Hance 黄果桂(黄果、香港厚壳桂): 广东、广西

Cryptocarya densiflora Bl. 丛花桂: 广东、广西、海南

Cryptocarya hainanensis Merr. 山桂: 海南

Cryptocarya leiapa Allen 黎氏桂: 海南

怀德琼楠: 广东、海南

黄志琼楠: 广东、海南

云南琼楠: 广西、海南

毛桂: 广西

华南樟: 广东

阴香(山桂香樟): 广东、广西、海南

樟: 广东、广西、海南

白叶樟: 广东

肉桂(红果、玉桂): 广东、广西

云南樟: 广西

八角樟: 广东、广西、海南

向日樟: 广西、海南

刘厚樟: 广东

海南樟: 海南

钝叶樟: 广西、海南

卵叶樟: 海南

黄樟: 广东、广西、海南

稀花樟: 广东

硬叶樟: 广东

西蒙樟: 广西

大帽山樟树: 广东

怀德樟: 广东、海南

景烈樟: 海南

粗脉樟: 广西

川桂: 广西

桂皮(茵桂、锡兰玉桂): 广东

灰皮桂: 海南

铜鑼桂(厚壳桂、香果): 广东、广西、海南

仁昌桂: 广东、广西、海南

黄果桂(黄果、香港厚壳桂): 广东、广西

丛花桂: 广东、广西、海南

山桂: 海南

黎氏桂: 海南

<i>Cryptocarya lenticellata</i> Lec.	皮目桂: 广东
<i>Cryptocarya maclurei</i> Merr. (<i>C. merrilliana</i> Allen)	白叶厚壳桂: 广东、广西、海南
<i>Cryptocarya metcalfiana</i> Allen (<i>C. howii</i> Allen)	麦 桂: 海南
<i>Cryptocarya obtusifolia</i> Merr.	钝叶桂: 广东、海南
<i>Cryptocarya tsangii</i> Nakai	怀德桂: 海南
<i>Dehassia cairocan</i> (Vidal) Allen	莲 桂: 海南
<i>Endiandra hainanensis</i> Merr. et Metc.	土 楠: 海南
<i>Lindera angustifolia</i> Cheng	狭叶钓樟: 广东、广西
<i>Lindera caudata</i> Benth.	尾叶钓樟: 广西
<i>Lindera chunii</i> Merr.	木香子 (香叶树): 广东、广西、海南
<i>Lindera communis</i> Hemsl.	香叶树 (番油果、白桐果): 广东、广西
<i>Lindera dictyophylla</i> Allen	网叶钓樟: 广西
<i>Lindera erythrocarpa</i> Makino	红果钓樟: 广东、广西
<i>Lindera fruticosa</i> Hemsl.	矮香叶树: 广西
<i>Lindera glauca</i> Bl.	山胡椒: 广东、广西
<i>Lindera hemsleyana</i> (Diels) Allen	海氏乌药: 广东、广西
(<i>L. strychnifolia</i> F. Vill. var. <i>hemsleyana</i> Diels)	
<i>Lindera kwangsiensis</i> Chun	广西钓樟: 广西
<i>Lindera kwangtungensis</i> (Liou) Allen	广东钓樟: 广东、广西、海南
<i>Lindera kwangtungensis</i> (Liou) Allen f. <i>robusta</i> Allen	粗 樟: 海南
<i>Lindera megaphylla</i> Hemsl.	黑壳樟: 广东、广西
<i>Lindera metcalfiana</i> Allen	麦氏钓樟: 广东、广西、海南
<i>Lindera nacusua</i> (D. Don) Merr.	华南钓樟: 广东、广西、海南
<i>Lindera playfairii</i> (Hemsl.) Allen	伯氏钓樟: 广东、海南
<i>Lindera prattii</i> Gamble	伯顿钓樟: 广东、广西
<i>Lindera pulcherrima</i> (Nees) Benth.	美丽钓樟: 广西
<i>Lindera pulcherrima</i> (Nees) Benth. var. <i>attenuata</i> Allen	尾叶美丽钓樟: 广东、广西
<i>Lindera reflexa</i> Hemsl.	山 桫: 广东、广西
<i>Lindera stewardiana</i> Allen	史氏山桫: 广西
<i>Lindera strychnifolia</i> (Sieb. et. Zucc.) F. Vill.	乌药 (细叶桫): 广东、广西
<i>Lindera subcaudata</i> (Merr.) Merr.	近尾叶钓樟: 广东
<i>Lindera thomsonii</i> Allen	党氏钓樟: 广西
<i>Litsea tonkinensis</i> Lec.	广东桫: 广西、海南

<i>Litsea acutivena</i> Hayata	尖脉桫: 广东、广西、海南
<i>Litsea atrata</i> Chun et S. Li	黑桫(柳叶桫): 海南、广西
(<i>L. salicifolia</i> Hook. f. f. <i>glabra</i> , Allen)	
<i>Litsea bayiensis</i> Lec.	大萼桫(山苍树): 广西、海南
<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	山鸡椒(木姜子、楮母、山苍树): 广东、广西、海南
<i>Litsea elongata</i> (Wall. ex Nees) Benth et Hook.f.	黄丹: 广东、广西、海南
<i>Litsea eucema</i> W. W. Sm.	水苍(乌蚊树): 广东、广西
<i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) C. B. Rob.	潺槁树: 广东、广西、海南
<i>Litsea glutinosa</i> (Lour.) C. B. Rob. var. <i>brideliifolia</i> (Hay.) Merr.	野胶树: 海南
<i>Litsea greenmaniana</i> Allen	格林曼桫: 广东、广西
<i>Litsea iteodaphne</i> Hook. f. forma <i>chinensis</i> Allen	鼠刺桫: 广西
<i>Litsea kingii</i> Hook.f.	金氏桫: 海南
<i>Litsea kwangtungensis</i> Chang	广东木桫子: 广东
<i>Litsea lancifolia</i> (Roxb.) Hook. f.	剑叶桫: 海南
<i>Litsea lancilimba</i> Merr.	青吐木(大果木姜子): 广东、广西、海南
<i>Litsea merrilliana</i> Allen	梅尔桫: 广西
<i>Litsea monopetala</i> (Roxb.) Pers.	柳叶桫(托壳、假桫树): 广东、广西、海南
<i>Litsea oligophlebia</i> Chang	少脉木姜子: 广东
<i>Litsea pseudoelongata</i> Liou	假长叶桫: 广东、海南
<i>Litsea pungens</i> Hemsl.	木姜子: 广东
<i>Litsea rotundifolia</i> Hemsl.	圆叶桫: 广东、广西
<i>Litsea rotundifolia</i> Hemsl. var. <i>oblongifolia</i> (Nees) Allen	豺皮樟: 广东、广西、海南
(<i>Litsea chinensis</i> Bl.; <i>Actinodaphne chinensis</i> Nees)	
<i>Litsea umbellata</i> (Lour.) Merr.	伞花桫: 广东
<i>Litsea variabilis</i> Hemsl.	黄樟: 广东、广西、海南
<i>Litsea verticillata</i> Hance	槁树(黄桂木): 广东、广西、海南
<i>Litsea verticillata</i> Hance var. <i>brevipes</i> Merr. et Metc.	短槁树: 广东
<i>Machilus breviflora</i> (Benth.) Hemsl.	狭叶楠(香樟、短花楠): 广东、广西、海南
<i>Machilus cathayensis</i> Chun ex Chang	猪脚楠: 广东
<i>Machilus chinensis</i> (Champ.) Hemsl.	华榧楠(香港楠木、黄香果): 广东、广西、海南
<i>Machilus decursinervis</i> Chun	基脉楠: 广西
<i>Machilus gracillima</i> Chun	蒙国楠: 广西
<i>Machilus grijsii</i> Hance	黄楠: 广东、海南

<i>Machilus ichangensis</i> Rehd. et Wils.	大叶楠 (猪脚楠): 广东
<i>Machilus leptophylla</i> Hand.-Mazz.	华东楠: 广东、广西
<i>Machilus liangkwanensis</i> Chun	两广楠: 广东、广西
<i>Machilus lichingii</i> Chun	立卿楠: 广西
<i>Machilus longipedicellata</i> Lec.	长柄楠: 广西
<i>Machilus longipes</i> Chang	长梗楠: 广东
<i>Machilus oculodracontis</i> Chun	龙眼楠: 广东
<i>Machilus odoratissima</i> Nees	香楠: 广东、海南
<i>Machilus oreophila</i> Hance	水楠 (建楠): 广东
<i>Machilus parabreviflora</i> Chang	囊短花楠: 广东
<i>Machilus pauhoi</i> Kaneh.	鲍花楠: 广东、广西
<i>Machilus phoenicis</i> Dunn	孔雀楠: 广东、广西
<i>Machilus platycarpa</i> Chun	扁果楠: 广东
<i>Machilus polyneura</i> Chang	多脉楠: 广东
<i>Machilus robusta</i> W. W. Sm.	碩楠: 广东、广西
<i>Machilus salicina</i> Hance	柳楠: 广东、广西、海南
<i>Machilus salicina</i> Hance var. <i>glabra</i> Allen	光柳楠: 海南
<i>Machilus shiwandashanica</i> Chang	十万大山楠: 广东、广西
<i>Machilus thunbergii</i> Sieb. et Zucc.	紅楠: 广东、广西
<i>Machilus velutina</i> Champ. (<i>Actinodaphne magniflora</i> Allen)	絨楠: 广东、广西、海南
<i>Machilus wangchiana</i> Chun	黄志楠: 广东、广西
<i>Machilus yunnanensis</i> Lec.	云南楠: 广西
<i>Naccinamomum hainanianum</i> Allen	海南新樟: 海南
<i>Neolitsea aurata</i> (Hayata) Merr.	新樟 (桄): 广东、广西
<i>Neolitsea chui</i> Merr.	大新樟: 广东、广西
<i>Neolitsea confertifolia</i> (Hemsl.) Merr.	密叶新樟: 广东
<i>Neolitsea ellipsicea</i> Allen	椭圆叶新桄: 广东、广西
<i>Neolitsea ferruginea</i> Merr.	锈叶新桄: 广东、广西
<i>Neolitsea hongkongensis</i> (Chun) Allen	香港新桄: 广东、广西
(<i>N. cambodiana</i> Lec. var. <i>glabra</i> Allen)	
<i>Neolitsea howii</i> Allen	寛昭新桄: 海南
<i>Neolitsea kwangsiensis</i> Liou	广西新桄: 广西

Neolitsea kwangtungensis Chang

广东新桫: 广东

Neolitsea levinei Merr.

假玉桂: 广东、广西

Neolitsea oblongifolia Merr. et Chun

长圆叶新桫: 海南

Neolitsea obtusifolia Merr.

香果(钝叶新桫): 海南

Neolitsea phanerophlebia Merr.

显脉新桫: 广东、广西

Neolitsea phanerophlebia Merr. f. *glabra* Liou

光叶显脉新桫: 广东、广西

Neolitsea pulchella (Meissn.) Merr.

美新桫: 广东、广西、海南

Neolitsea umbrosa (Nees) Gamble

小新桫: 广东、广西

Neolitsea zeylanica (Nees) Merr.

锡兰新桫: 广东、海南

* *Persea americana* Mill.

鳄梨(樟梨): 广东、海南

Phoebe acuminata Merr.

尖叶楠: 广东

Phoebe blepharopus Hand.-Mazz.

楠木: 广东、广西

Phoebe hainanensis Merr.

山椒果(长叶楠): 海南

Phoebe henryi (Hemsl.) Merr.

乌心果(亨氏楠木): 海南

Phoebe kwangsiensis Liou

广西楠: 广西

Phoebe lanceolata Nees

剑叶楠: 海南

Phoebe neurantha (Hemsl.) Gamble

白楠: 广东、广西

Phoebe sheareri (Hemsl.) Gamble

紫楠(紫金楠、槁树): 广东、广西、海南

Podocarpus chinensis (C. K. Allen) Kosterm.

宝带樟: 海南

(*Syndiclis chinensis* Allen)

Pseudosassafras tzumu (Hemsl.) Lec. (*Sassafras tzumu* Hemsl.;

Pseudosassafras laxiflora Nakai; *Litsea laxiflora* Hemsl.) 樟木(梓木): 广东、广西

Syndiclis lotungensis Chun et S. Lee

乐东樟: 海南

有关 Kostermans, A. J. G. H. in *Reinwardtia* 4:

193-256. 1957, 其中改革, 在未會詳細研究之前, 本名录暫不采用。

14 MYRISTICACEAE 肉豆蔻科

Horsfieldia amygdalina (Wall.) Warb

霍而飞: 广西、海南

Horsfieldia hainanensis Merr.

海南霍而飞: 广西、海南

19 BERBERIDACEAE 小檗科

Berberis julianae Schneid.

蜡猪脬(加莲小檗): 广东、广西

Berberis mingei Hayata

小檗: 广西

Mahonia bealei Carr.

活叶十大功劳: 广西

Mahonia fordii Schneid.

十大功劳: 广西

- * *Mahonia fortunei* Mouill. 綉叶十大功劳: 广东、广西
Mahonia shenii Chun 沈氏十大功劳: 广东、广西
Mahonia subimbricata Chun et F. Chun 半覆瓦十大功劳: 广西
Nandina domestica Thunb. 南天竺: 广东、广西
- 36 CAPPARIDACEAE 白花菜科 (山柑科)
Crataeva erythrocarpa Gagn. 紅果魚木: 海南
Crataeva lophosperma Kurz 束果魚木: 海南
Crataeva magna (Lour.) DC. 大魚木: 海南
Crataeva falcata (Lour.) DC. 鑷叶魚木: 广西
* *Crataeva religiosa* Forst.f. 魚木: 广东、广西、海南
- 37 MORINGACEAE 辣木科
Moringa oleifera Lam. 辣木: 海南
- 40 VIOLACEAE 堇菜科
Rinorea bengalensis (Wall.) O. Ktze. 三角車 (雷諾木): 广西、海南
Rinorea glandulosa (Ehm.) Merr. 有腺三角車: 海南
Rinorea sessilis (Lour.) O. Ktze. 无柄三角車: 海南
- 42 POLYGALACEAE 远志科
Xanthophyllum hainanense Hu 青藍樹 (黃叶樹): 广东、广西、海南
- 66 ZYGOPHYLLACEAE 蒺藜科
Tribulus cistoides Linn. 蒺藜: 海南
- 69 OXALIDACEAE 酢漿草科
Averrhoa bilimbi Linn. 酸楊桃: 海南
Averrhoa carambola Linn. 楊桃 (五釵子): 广东、广西、海南
- 72 LYTHRACEAE 千屈菜科
Lagerstroemia balansae Kochne 大紫薇: 海南
Lagerstroemia fordii Oliv. et Kochne 福德紫薇: 广东
Lagerstroemia indica Linn. 紫薇: 广东、广西、海南
* *Lagerstroemia speciosa* Pers. 洋紫薇 (大叶紫薇、大花紫薇): 广东
Lagerstroemia stenopetala Chun 狭瓣紫薇: 广东
Lagerstroemia subcostata Kochne 南紫薇 (旃那花九芎): 广东、广西
* *Lawsonia inermis* Linn. 散沫花 (指甲花): 广东、广西、海南
* *Woodfordia fruticosa* (L.) Kurz 吳福花: 广东、广西
- 74 SONNERATIACEAE 海桑科 (野薔木科)