

辽宁 新产品 新技术

1984—1986

(一)



目 录

第一部分 新产品

一、机械产品

D Z W 1—7—A I 蒸汽锅炉	1
D H L 600—10/130/70—A II 型热水锅炉	2
Q X L 360—7/95/70—A II 热水锅炉	3
S H W ₁₂₀ —7/95/70—A II 热水锅炉	4
L S G (II) 型双层炉排生活锅炉	5
L H G 3.6—0.7/85—A I 型取暖热水炉	6
S Y—420 型救护车	7
航空牌 (H K 50 Q) 轻便摩托车	8
D D 160 型12吨长材运输车	9
T Y—2015 农用运输车	10
十吨汽车半挂车	11
C P C 2.5 型内燃平衡重型叉车	12
辽河—120—1 型拖拉机	13
F S 110 C 12N 公路客车	13
8154B 型艀滑道冷冻渔轮	14
12.5吨电动双梁悬挂过轨起重机	15
Z L ³⁰ ₂₀ A 轮式装载机	16
五十吨级通井机	17
曲指牌 Q X—08 型气相渗透仪	18
X D S—5 型邵尔硬度计检定仪	19
L M N—3 型煤气表	20
L T 型泥饼粘滞系数测定仪	20
J B 2 航空牌煤气表	21
U Z Y K 音叉料位计	22
L F X B II 分流旋翼全自动压力补偿蒸汽流量计	22
氧化锆传感器	23

井下流动通讯机·····	24
MR—1 型辐射热计·····	24
Y L X 90 S—4 双值电容单相电动机·····	25
B B X ₁ —300 型交流电焊机·····	26
S Z 10000—6300 型塑料注射成型机·····	27
D ⁷¹⁴⁰ ₇₁₂₅ 型电火花成型机床·····	27
J 1525 型 250 吨立式冷室压铸机·····	28
M J 3212 型 1250 毫米跑车木工带锯机·····	29
J 58—100 电动螺旋压力机·····	30
M Y C 系列磨煤机叶轮液压拆装机·····	30
6 N—8.5 F 联合碾米机·····	31
G G S—404 手推滚筒式草坪割草机·····	32
L B—10 型沥青混合料拌合机·····	33
J L J 5000 型精密过滤机·····	34
发动机保修机·····	35
C T 54 №7 船用可逆式轴流风机·····	36
2 C T 47 №4 4—68 型风机·····	37
D L B—Q / D 系列橡胶平板硫化机·····	37
A Q 640 型客车前轴总成·····	38
Y A 001 A 液压箱总成·····	39
旅行客车整体式后桥总成·····	40
C S 17 H—16 双金属片式疏水阀·····	41
气动薄膜直通单座高温调节阀·····	42
Z S Q Q—6 型气动活塞排尘三通·····	42
D 941 X 电动蝶阀·····	43
Y Z—150 A 余摆线真空泵·····	44
S W 2—220 IV / 2000—40 型户外断路器·····	45

G W 9 — 330 ¹⁶⁰⁰ ₃₁₅₀ 型户外交流隔离开关	46
D Z 101 — 32 塑壳式自动开关	47
G F C — 15 (F) 防误手车式高压开关柜	48
晶闸管串级调速控制设备	48
S D Z 84 系列实验台	49
F 100 1 万升搪玻璃反应罐	50
Y F — 300 型强迫油循环风冷却器	51
L T — 500 型链条炉排调速器	52
Z Y S — 100 型油试验器	53
高温高压合金钢换热器	54
S 7 系列低损耗电力变压器	55
S 9 电力变压器	56
S 9 ¹²⁵⁰ ₃₁₅ 10 低损耗配电变压器	57
J W F 90 — 2500 H 型 S F ₆ 断路器电容器	58
C h — II 型喷射式抽气热电偶	59
J W F 20/1700 型断路器电容器	59
起动用湿荷电铅酸蓄电池	60
10 磷铜稀土钢铝电车线	61
S F B ⁻⁰⁸⁰ ₋₁₀₀ 聚四氟乙烯绝缘棒	62
130 汽车用双头型车轮螺母扳手	63
132 高速增强树脂切轨砂轮	64
热浸镀锌弯管	64
十字槽自攻螺钉	65
二、冶金产品	
冷轧精密无缝钢管	66

高低铬铸铁磨段·····	67
08A1 及20° 钢冷轧薄铁板·····	68
硼铝合金·····	69
碳素铸铁·····	70
碳素铬铁·····	71
钴铬钨合金导板·····	72
三、电子产品	
C S 10型双电层电容器·····	72
ZDD—19型调频电力线载波机·····	73
6 × 9 " 汽车组合扬声器·····	74
R C M 01型强磁性金属薄膜电阻·····	75
压电陶瓷灵敏元件·····	76
J C G 型高铝瓷通心绝缘子·····	77
Z D D —18型脉冲选号式单边带电力线载波机·····	77
砷化镓抛光片·····	78
四、化工产品	
三元乙丙橡胶防水卷材·····	79
冶金二次磨机橡胶衬里·····	80
防水沥青嵌缝油膏·····	81
管道封堵胶囊·····	81
P V C 聚氯乙烯塑料油膏·····	82
硬膜防锈油·····	83
Y R C 一型系列合成制动液·····	84
钢——锡青铜双金属衬套·····	85
抗氧化L K —10 (1010) ·····	86
A F 石油磺酸钠浮选药剂·····	87
喷气燃料防冰添加剂·····	87
X W 系列无苯低毒涂料稀释剂·····	88
玻璃脱模剂·····	89

325 型碳酸氢钠干粉灭火剂·····	90
除草剂——10%草甘膦水剂·····	91
阿克拉玛浆W·····	92
三氟化硼乙醚络合物·····	93
蓝光酸性媒介黑T·····	94
氯乙酸异丙酯·····	95
焰火铝粉·····	96
五、纺织产品	
58精纺呢·····	96
402581双面大衣呢·····	97
氨纶弹力坚固呢·····	98
法兰呢·····	99
D 5142系列混纺长毛绒·····	100
涤纶低弹网络丝·····	101
高档提绣花浴巾·····	102
北斗牌16×12纯棉什色纱卡其·····	103
北斗牌涤棉什色府绸·····	104
北斗牌涤棉印花细布·····	105
雪牌涤棉漂白细布·····	106
北斗牌涤棉什色细布·····	107
5037千山绸·····	108
84088 闪珀绫·····	109
4518柞桑交织绸·····	110
35 D柞蚕水缫丝·····	110
4518柞桑交织印花绸·····	111
2317鸭江绸·····	112
透气型防酸绸·····	113
439404高级毛涤乔其纱·····	114
喷胶棉、热熔粘合衬·····	115

细旦聚酯短纤维及其纺织品·····	116
涤盖棉双面布·····	117
霜花丝及仿毛织物·····	118
棉涤隔膜袋·····	118
1515 Z P—56" 型自动换梭平绒织机·····	119
G U S—02型固体微量水分测量仪·····	120

六、轻工产品

X P B 15—1 A	型松陵牌洗衣机·····	120
X P B 15—2 A		
航空牌 Q E 10 型轻便自行车·····		121
Z L S 型孔雀双历机械表·····		122
L J 10 型链条炉排变速箱·····		122
G J 5 D 3—90×135 板式熨平机·····		123
D F—200 型折叠式自动调温电熨斗·····		124
K C—20 D	单相窗式空调器·····	125
K C—30 D		
B S—5 型冰霜机·····		126
T W K 400 型系列甜菜泵·····		127
8201 电镀板折椅·····		127
D M S 手动密集架·····		128
G L X 型高级铝箱·····		128
鹭湖牌玻璃钢防寒安全帽·····		129
贴花胶靴 16 1/2~19 1/2 (二型) ·····		130
盛京牌盛京老酒·····		131
千台春头曲酒·····		132
山楂酒·····		133
桃山茶酒·····		134
酸枣汁汽水·····		135
紫穗槐精油·····		135

五环牌强力浓缩系列合成洗衣粉·····	136
贺喜牌一滴亮高级鞋油·····	137
皮鞋上光纸·····	138
马桶圈卫生纸·····	139
芙蓉牌药物卫生纸·····	140
高速纺丝管芯纸板·····	141
智力玩具《华容道》·····	142
12微米聚丙烯双轴定向拉伸薄膜·····	143
改性聚氯乙烯梯型斜波纹片·····	144
硬质聚氯乙烯片材·····	145
PVC 高速绝缘级电缆料·····	146
ZD—201 铸字盒·····	147
塑料导爆管·····	147
《锦山牌》铝箔印刷油墨·····	148
TZYG 787 再生预涂感光打样版涂布机·····	149
RFA1—1000升下传动搪玻璃聚合釜·····	150
FSS 塑料啤酒周转箱·····	151
七、医药产品	
注射用江浙蝮蛇抗栓酶·····	152
注射用头孢氨噻肟钠·····	153
复方氟脲嘧啶多相脂质体注射液·····	154
炎特灵片·····	155
复方头孢氨苄片·····	156
抗栓灵含片·····	157
麦迪霉素栓·····	158
六合氨基酸（肝醒灵）注射液·····	159
气滞胃痛冲剂·····	160
赆痹冲剂·····	161
复方环磷酰胺片·····	162

寒湿痹冲剂·····	163
复方木鸡冲剂·····	164
救心金丹·····	165
蟾麝救心丸·····	166
天麻头痛片·····	167
伤科接骨片·····	168
葛洪脚气水·····	169
沈飞牌FL—2型风疗器·····	170
灭滴灵栓·····	170
声光治疗机·····	171
TD—200型塔式三效蒸馏水器·····	171
YXQ—1A型远红外消毒器·····	172

八、建筑材料

YC—GS—1型隔膜式自动气压给水设备·····	173
钢渣矿渣硅酸盐水泥·····	174
API规范A级油井水泥·····	175
φ2.85×39米蒸压釜·····	176
TA、TAJ系列通风柜·····	177
60系列窗·····	177
粉煤灰无毒模铸用轻质绝热板·····	178
JL—1型防水涂料·····	179
№3 №4 №10漂珠超轻质粘土砖·····	180
白色硫酸盐水泥·····	180

第二部分 消化吸收引进技术成果

一、机械产品

DH—63离心压缩机·····	181
MCL 703 离心压缩机·····	182
2MCL 457 + 2MCL 406 离心压缩机·····	183
2MCL 606 + 2MCL 456 离心压缩机·····	184

2 V - 0.24 7	
2 V - 0.42 7 型全无油空压机	185
3 W - 0.6 7	
4 - 72 - 11 № 5 A 型离心式通风机	186
9 - 19 № 6.3 A 型高压离心通风机	187
F A 2 - 252 六氟化硫断路器	188
F A 4 - 550 六氟化硫断路器	189
P K G 2 型发电机断路器	190
调速型液力偶合器	191
L F X - A 分流旋翼型蒸汽流量计	191
Z G 25 - 6 A 高速平板搓丝机	192
C J J 50 - 1 粉料自动定量装袋机	192
棘轮梅花扳手	193
N H Z 凝结水回收装置	193
组合式冷库隔热板和换热器	194
Z L K 5400 - B 型 1000 吨气调冷藏库	194
大功率直流电力机车斩波调速装置	195
R L B 76 型船用低速柴油机	195
大连—苏尔寿 R L 56 型船用低速柴油机	196
B & W - 5 L 55 G B 船用低速柴油机	196
3.5 M 直径以上船用合金螺旋桨	197
100 呎大脚 III 型自升式钻井平台	197
12,300 吨多用途集装箱船	198
115,000 吨穿梭油轮“兰希得·克纳森”号	198
35,000 吨散装货轮(峨嵋山号)	199
航空牌液体润滑动压滑动轴承	200
X L Z 型复合式除尘器	201
B D X 型 150 M ² 静电除尘器	202
J 75 G - 100 型 100 吨上传动高速压力机	203

J 21G - 25型25吨开式固定台高速压力机	203
J 75G - 40型40吨上传动高速自动压力机	204
H S 1230化肥筛	204
T Y 2065水平自同步椭圆振动筛	205
Z K B X 1856型振动细筛	205
Q Y 25汽车起重机	206
L N 143 系列平头载货汽车	206
L N 392 型68吨矿用自卸汽车	207
金马牌S Y 110 型微型汽车	208
T 162 (220) C履带推土机	209
C A 141 少片变截面汽车钢板弹簧	210
Q Y - D G 1.5 立式汽车用双级油压千斤顶	211
T - 46涡轮增压器	212
Q D 26型直流起动机	213
Q 12 - 6.3 × 2500摆式剪板机	214
C B D 1.5 B电动托盘搬运车	215
S T C 0.32-10剪叉式平台车	215
J G K - 18型绝缘高空作业车	216
铜铝合金轴瓦	216
220 马力推土机刀片螺栓螺母	217
6102 BQ 型高速车用柴油机	217
日产800、1000吨水泥设备	218
J Y B - 81型真空吸塑铝箔密封药品包装机	218
B P - 2型泡罩包装机	219
S P S 连续离心榨汁机	220
S T 75 - 30 下水道疏通机	221
ST200 - 50	221
B S - A A 型电动蝶阀 (D N 3000)	222


二、电子产品

TJ T—5 型UHF 机械调谐器	223
FM440 BFQ (P) —A 型电子枪	224
44SX 5Y 4 型黑白显像管	225
金凤牌C 47S 2 型彩色电视接收机	226
金凤牌C 37—6 型彩色电视接收机	227
沈阳牌SDC 47—2 型彩色电视接收机	228
共用天线设备	229
GCPJ / GCP 型3 瓦~1 千瓦调频广播发射机	230
GSUF 型1 千瓦、3 千瓦分米波彩色电视发射机	231
HD—14、HD—15 多功能按键电脑电话机	232
ZDK—6 型蓄电池机车通讯机	233
SGQ—3 SGQ—3A 型双工器	233
天鹅牌TSL 2401 型调频调幅四波段立体声收录机	234
LXY—002 H 小型盒式磁带录音机机芯	234
LX—79 系列盒式磁带录音机机芯	235
JLX 85·1 系列盒式磁带录音机机芯	235
38L 52~56 系列录音机电机	236
盒式磁带录音机磁头	236
磁带计数器	237
无引线片状电阻器	237
单面印制电路板	238
JDA 型激光点火装置	238
三、纺织产品	
150D×50D 8501 经编提花装饰布	239
平板印花印制尼丝仿	240
PROBAN 型纯棉阻燃织物	241
BCD—IV 型光电吸边器	242
涤纶高速纺丝设备及开发网络丝系列产品	243

5 W 气流杯总成	244
钩编装饰品	245
花式绒产品	245
空气变形丝及其系列产品	246
尘笼纺纱	246
纤维活性炭毡	247
Z L N - F 型耐高温针刺滤料	247
Q S - 4 (L F C - 4) 型多功能电容式电子清纱器	248
L F C - I (Y G 0 7 1) 型纱疵分级仪	248
L F S - I 型空气变形机	249
服装生产线	249
四、化工产品	
3822 重油加氢裂化预精制催化剂	250
3851 二甲苯异构化催化剂	250
锦纶片传动胶带	251
摩托车胎	251
橡胶复合体密封条	252
5 $\frac{1}{2}$ "、7" 单向皮碗	252
高纯硬脂酸钙	253
C G F — 亲水型有机硅织物整理剂	253
J E 系列水质处理剂	254
L C Z 锅炉除渣剂	254
多层波形膨胀节	255
五、轻工产品	
高级康齿灵儿童牙膏	256
聚酯型粉末涂料	257
王冠线专用 P V C 混合树脂	257
皇冠模塑瓶盖生产线	258
N 355 毫升铝合金二片易开罐	259

Z D - 300 自动制袋机	260
Y Z - 750 圆织机	260
回旋编织聚丙烯包装袋生产设备	261
G L S 8 型立式饮料过滤机	262
Z G 161 型转子灌肠机	263
334 ° 全砂乳浊玻璃灯罩	263
R 20C 型锌——锰干电池	264
手摇式誉写印刷机	264
G Y S T — 1 型干式声波筛机	265
理石玻璃器皿	265
斑马纹饰花瓶	266
塑料花鸟盆景系列	266
X M S — D 型弹簧床垫	267
S L 2 去皮芦笋罐头生产线	268
波浪牌 X P D - 1 S 型双桶洗衣机	269
X P D — ⁹⁰ / ₃₀ 型洗衣机电机	270
双桶洗衣机装配自动线	271
冲压自动生产线的四动作自动折边机和摆动式机械手	271
X P B 22 — 2 型双桶洗衣机	272
X P B 30 — 1 S 双桶洗衣机	272
X P B 22 — 1 S	
X P B 32 — 1 S 型双桶洗衣机	273
X D 15 A S — 1 洗衣机定时器	273
X D 15 — 2	
孔雀牌 S Z 1 型薄型手表	274
六、冶金产品及其他	
铠装电缆用电泳涂漆带钢	274
大型真空模块	275

H B 20、B 5、C 1 粘土质隔热耐火砖	275
D M ₀ 、M A L ₁₄ 、M A L ₁₂ 、M A L ₁₀ 隔热耐火泥	276
D 14 A 13 D 16 高铝质隔热耐火砖	276
轧制法铝管板	277
高导磁坡莫合金	277
波纹管	278
8601 两面用折椅	278
低稀土高强度连续铸铁管	279
增压减重 T C 0.28/5—6 长翼型稀土铸铁散热器	280
D R L J —1400 电热式钢绳芯胶带硫化机	281
天然大理石板生产线	282



DZW1-7-AI 蒸汽锅炉是开原锅炉厂研制的一种新产品，适用于生产用蒸汽和生活采暖。

该锅炉采用抽条往复炉排，是一种单汽包水火管锅炉，具有高效、节能、消烟除尘、可烧劣质煤、运行平稳、安全可靠、操作简单、维修方便等特点，并配有鼓风机、引风机，能进行风量调节。

其主要技术指标：

蒸发量：1 吨/ 小时；

工作压力：0.7 兆帕；

给水温度：20℃；

总受热面积：34.04 米²；

炉排有效面积：2.35 米²；

热效率：73.7%；

燃料消耗量：250 千克/小时。

该产品于1984年通过技术鉴定，具有国内先进水平，并获辽宁省重大科技成果二等奖。



鞍山锅炉厂生产的DHL 600—10/130/70—A II型锅炉是一种单锅筒横置式鳞式链条炉排自然循环高温热水锅炉。

锅炉主要由炉室对流受热面和空气预热器组成。没有传统的对流管束,受热面充足,结构紧凑;没有上集箱,水阻小;自然循环水,流量大而均匀,从而提高了锅炉运行的可靠性;对流受热面为钢管式,可提高锅炉停电保护性能,延长锅炉使用寿命。是一种新型的节能热水锅炉。

其主要技术指标为:

额定供热量: 7 兆瓦;

额定工作压力: 1 兆帕;

出水温度: 130℃;

回水温度: 70℃;

热效率: 78.0064 %。

该锅炉经瓦房店机床厂等单位使用,证明:性能稳定、煤种适应性强、操作方便、消烟除尘效果好,是一种较理想的供暖设备。

该产品于1986年9月通过辽宁省机械厅组织的技术鉴定,各项技术指标符合辽Q 1647—83标准,具有国内先进水平。

鞍山锅炉厂 电话: 44220