

2002~2003

机电产品报价手册

泵阀分册 / 上

机械工业信息研究院 编



机械工业出版社
CHINA MACHINE PRESS



2002 ~ 2003 机电产品报价手册

泵阀分册

(上)

丁 493

机械工业信息研究院 编



机械工业出版社

该报价手册是中国机电产品价格信息数据库 2002 ~ 2003 年版(配套光盘)的书本式出版物,从价格库的 30 多万条数据中选择了国内机电行业 3000 多家企事业单位投放市场的 15 万多项产品,产品价格信息由各单位自报,参照国家标准 GB7635 - 87《全国工农业产品(商品、物资)分类与代码》分类编辑,是了解机电产品价格信息的参考工具书。其内容包括:产品名称、型号规格、主要技术参数、参考价格、生产厂家、备注、邮政编码、地址、电话等。其主要读者包括:评估审计机构、咨询机构、企业销售与采购部门、海关及政府采购机关等。

图书在版编目(CIP)数据

2002 ~ 2003 机电产品报价手册. 泵阀分册/机械工业
信息研究院编. —北京:机械工业出版社,2003. 1

ISBN 7-111-11530-9

I. 2... II. 机... III. ①机电设备 - 价格 - 中国 -
2002 ~ 2003 - 手册②泵 - 价格 - 中国 - 2002 ~ 2003 - 手
册③阀门 - 价格 - 中国 - 2002 ~ 2003 - 手册

IV. F724. 744 - 62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 001784 号

机械工业出版社(北京市百万庄大街 22 号 邮政编码 100037)

责任编辑:孙立新 郑利华 封面设计:姚 毅

北京机工印刷厂印刷·新华书店北京发行所发行

2003 年 1 月第 1 版·第 1 次印刷

787mm × 1092mm 1/16 · 76.25 印张 · 2256 千字

定价:248.00 元(上、下册)

封面无防伪标均为盗版

《机电产品报价手册》编辑委员会

主任委员：

赵小平(国家计委价格司司长)

副主任委员：

苏 波(国家经贸委投资司司长)

王文斌(机械工业信息研究院院长、机械工业出版社社长)

杨学桐(中国机械工业联合会副秘书长)

委 员：(按姓氏笔画排序)

于成廷(中国机床工具工业协会秘书长)

于黛印(中国石油和石油化工设备工业协会副秘书长)

王建军(机械工业信息研究院常务副院长)

文 杰(中国轻工机械协会秘书长)

许锦枫(中国印刷及设备器材工业协会副秘书长)

何南至(中国食品和包装机械工业协会秘书长)

李金生(中国农业机械工业协会副理事长)

马文彦(中国文化办公用品协会秘书长)

吴幼华(中国仪器仪表学会秘书长)

杨启明(中国电器工业协会秘书长)

张雨豹(中国通用机械工业协会秘书长)

陈腊仙(湖北省财政厅资产评估处处长)

郭春娥(山西省资产评估协会秘书长)

郭 锐(机械工业信息研究院副院长)

韩学松(中国工程机械工业协会秘书长)

蒋 雷(中国汽车工业协会常务副理事长)

熊中才(国家计委价格司工业品和军品价格处处长)

戴仲尧(中国塑料机械工业协会秘书长)

《机电产品报价手册》编辑出版工作人员

总 编 辑:郭 锐

执行副总编辑:粟东平 卢燕明

编辑部主任:焦金娟

信息采编主管:王 良

编 辑:王军莉 王 鑫 孙立新 郑利华

肖新军

录 入 排 版:李海英

编辑部电话:(010)68326017 88379825 88379824

88379823

编辑部传真:(010)68326017

营 销 部 主 任:赵 敏

营 销 部 电 话:(010)68320642 68326643

营 销 部 传 真:(010)68326643

地 址:北京市百万庄大街 22 号

邮 编:100037

网 址:www.ageinfo.com.cn

电 子 邮 件:jjjprice@263.net

编辑说明

机械工业信息研究院机电产品价格信息中心依靠稳定的信息资源和完善的信息处理能力,自1994年以来组织出版了《1994中国机电产品市场价格目录》(上、下)、《1995中国机电产品市场价格目录》(上、中、下),自1996年以来由机械工业出版社正式出版了《1996机电产品报价手册》(上、中、下)、《1997机电产品报价手册》(上、中、下)、《1998机电产品报价手册》(上、中、下)、《1999机电产品报价手册》(共4册)、《2000机电产品报价手册》(上、中、下)、《2001机电产品报价手册》(共8分册)。该手册自问世之日起就得到了广大读者的青睐,受到了广大用户的一致好评。《2002~2003机电产品报价手册》(共6分册)是由国家计委价格管理司、中国机械工业联合会、各行业协会等有关领导、专家组成编辑委会编辑出版的大型工具书,也是该手册第7次正式出版。

一、本书特点

数据新:收集的报价均为2002年1~11月份的价格,参考价格(除特殊说明外)均指出厂价和含税价格,不包含包装费和运输费。

出版格式:包括产品名称、型号规格、参考价格、生产厂家、电话、主要参数及备注。

权威性强:价格信息直接来源于国家有关部委价格管理部门、国家骨干企业、中国机械工业联合会、信息产业部及其他部委所属企业等。

实用性强:参照国家标准GB7635-87《全国工农产品(商品、物资)分类与代码》编辑出版。

代表性强:本书所含15万多条数据是从30多万条产品报价中精心挑选的,涵盖了数千家大中型企业的主要产品报价。

二、本书内容

金属加工设备分册:包括金属切削机床、锻压机械、铸造机械、金属切削机床附件、金属切割和焊接设备、其他金属加工机械。

泵、阀分册:包括离心泵、轴流泵、混流泵、旋涡泵、往复泵、计量泵、试压泵、螺杆泵、转子泵、其他泵;闸阀、截止阀、隔膜阀、球阀、蝶阀、调节阀、节流阀、减压阀、柱塞阀、止回阀、电磁阀、安全阀、疏水阀、旋塞阀、排污阀、平衡阀、浆液阀、切断阀、其他工业管道阀门。

通用设备分册:包括锅炉、原动机、起重机械、输送机械、给料机械、装卸机械、风机、气体压缩机及气体分离设备、制冷空调设备、真空获得设备与通用真空应用设备、分离机械、其他通用设备、通用零部件。

工业专用设备分册:包括矿山采掘和洗选设备、冶炼设备、金属轧制设备、石油钻采与炼化设备、日用化工设备、电工专用设备、印刷工业专用设备、橡胶工业专用设备、塑料工业专用设备、木工机械、纸加工设备、纺织机械、非金属矿物制品工业专用设备、非金属矿物及其制品切削机床、陶瓷器生产设备、粮油加工设备、食品加工机械、饲料加工机械、包装机械、制药机械、缝纫服饰及制革机械、其他工业专用设备、农林牧渔机械、建筑工程机械和钻探机械、医疗机械、水工机械、其他机械产品、船艇、汽车、工矿车辆及汽修汽保产品。

电气设备及器材分册:包括输变电设备、电机、电工器材、其他电气装置及设备、电子元器件、

通信及广播电视设备、电子计算机系统。

仪器仪表分册:包括自动化仪表及系统、电工仪器仪表、光学仪器、分析仪器、试验机、实验仪器及装置、量仪、电子和通信测量仪器、钟表及定时仪器、专用仪器仪表、仪器仪表元器件、计量标准器具及量具、衡器。

三、书中非法定计量单位及其换算

非法定计量单位	单位换算
ft	1 ft = 0.3048m
in	1 in = 0.0254m
lb	1 lb = 0.45359237kg
den	1 den = 0.111112×10^{-6} kg/m
lbf · in	1 lbf · in = 0.112985N · m
kgf · m	1 kgf · m = 9.80665N · m
hp	1 hp = 745.7W
马力	1 马力 = 735.5W
mmH ₂ O	1 mmH ₂ O = 9.80665Pa
mmHg	1 mmHg = 133.322Pa
bar	1 bar = 10 ⁵ Pa
psi	1 psi = 7×10^3 Pa
kcal	1 kcal = 4.1868kJ
°F	$1^{\circ}\text{F} = \frac{5}{9} \text{K}$

四、特别声明

- 1、在未特别注明情况下,本书所收录的产品报价均为厂家申报的参考出厂价格。鉴于市场瞬息万变,影响产品价格的因素众多,本书产品价格仅为订货提供参考,不作为订货的依据。
 - 2、由于机电产品门类繁杂,有些产品在代码本上尚未编入,有些产品难以对号入座,所以在分类上难免有诸多不妥及错误之处,敬请广大厂家、用户及各行业专家予以指正。
 - 3、未经本书编辑部许可,本书中所含数据不允许任何形式的转载、复印。
- 本书在编辑过程中,得到了有关部委领导以及广大企业的大力支持和帮助。在此谨向所有关心和支持本项工作的朋友们致以衷心的感谢!

目 录

第 1 章	闸阀	(1)
第 2 章	截止阀	(72)
第 3 章	隔膜阀	(121)
第 4 章	球阀	(143)
第 5 章	蝶阀	(219)
第 6 章	调节阀	(289)
第 7 章	节流阀	(313)
第 8 章	减压阀	(323)
第 9 章	柱塞阀	(333)
第 10 章	止回阀	(352)
第 11 章	电磁阀	(438)
第 12 章	安全阀	(491)
第 13 章	疏水阀	(522)
第 14 章	旋塞阀	(531)
第 15 章	排污阀	(543)
第 16 章	平衡阀	(546)
第 17 章	浆液阀	(548)
第 18 章	切断阀	(562)
第 19 章	其他工业管道阀门	(566)

第 1 章 闸 阀

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
闸阀	HZ(H)X-10	720	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 50mm, 公称压力 1MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-10	840	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 65mm, 公称压力 1MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-10	980	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 80mm, 公称压力 1MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-10	1400	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 100mm, 公称压力 1MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-10	1950	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 125mm, 公称压力 1MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-10	2400	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 150mm, 公称压力 1MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-10	3300	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 200mm, 公称压力 1MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-10	4800	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 250mm, 公称压力 1MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-10	7550	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 300mm, 公称压力 1MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-10	10250	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 350mm, 公称压力 1MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-10	13400	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 400mm, 公称压力 1MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-10	21300	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 450mm, 公称压力 1MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-10	24600	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 500mm, 公称压力 1MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-10	36000	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 600mm, 公称压力 1MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-10	52000	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 700mm, 公称压力 1MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-16	750	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 50mm, 公称压力 1.6 MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-16	840	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 65mm, 公称压力 1.6 MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-16	1030	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 80mm, 公称压力 1.6 MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-16	1470	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 100mm, 公称压力 1.6 MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-16	2045	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 125mm, 公称压力 1.6 MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-16	2520	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 150mm, 公称压力 1.6 MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-16	3465	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 200mm, 公称压力 1.6 MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-16	5040	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 250mm, 公称压力 1.6 MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-16	7925	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 300mm, 公称压力 1.6 MPa, 橡胶弹性座封

闸阀

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
闸阀	HZ(H)X-16	10500	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 350mm, 公称压力 1.6 MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-16	14070	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 400mm, 公称压力 1.6 MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-16	22365	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 450mm, 公称压力 1.6 MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-16	25830	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 500mm, 公称压力 1.6 MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-16	37500	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 600mm, 公称压力 1.6 MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	HZ(H)X-16	53900	上海沪江阀门厂	(021) 56622563	公称通径 700mm, 公称压力 1.6 MPa, 橡胶弹性座封
闸阀	RBZ17F-10	460	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 25mm, 公称压力 1MPa, 平板, 内螺纹连接
闸阀	RBZ17F-10	520	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 40mm, 公称压力 1MPa, 平板, 内螺纹连接
闸阀	RBZ17F-10	558	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 50mm, 公称压力 1MPa, 平板, 内螺纹连接
闸阀	RBZ17F-16C	620	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 25mm, 公称压力 1.6 MPa, 平板, 内螺纹连接
闸阀	RBZ17F-16C	700	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 40mm, 公称压力 1.6 MPa, 平板, 内螺纹连接
闸阀	RBZ17F-16C	752	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 50mm, 公称压力 1.6 MPa, 平板, 内螺纹连接
闸阀	RPZ547F-10	3050	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 150mm, 公称压力 1MPa, 平板, 卧式
闸阀	RPZ547F-10	4280	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 200mm, 公称压力 1MPa, 平板, 卧式
闸阀	RPZ547F-10	5253	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 250mm, 公称压力 1MPa, 平板, 卧式
闸阀	RPZ547F-10	14495	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 400mm, 公称压力 1MPa, 平板, 卧式
闸阀	RPZ547F-10	18090	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 500mm, 公称压力 1MPa, 平板, 卧式
闸阀	RPZ547F-10	23480	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 600mm, 公称压力 1MPa, 平板, 卧式
闸阀	RPZ547F-16C	3910	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 150mm, 公称压力 1.6 MPa, 平板, 卧式
闸阀	RPZ547F-16C	5560	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 200mm, 公称压力 1.6 MPa, 平板, 卧式
闸阀	RPZ547F-16C	8870	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 250mm, 公称压力 1.6 MPa, 平板, 卧式
闸阀	RPZ547F-16C	10276	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 300mm, 公称压力 1.6 MPa, 平板, 卧式
闸阀	RPZ547F-16C	19292	许昌昌源阀门制造有限公司	(0374) 3314018	公称通径 400mm, 公称压力 1.6 MPa, 平板, 卧式
闸阀	SZ45T-10	570	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 75mm, 公称压力 1MPa, 重 80kg
闸阀	SZ45T-10	208	河北省邯郸市阀门厂	(0310) 7022734	公称通径 80mm, 公称压力 1MPa, 暗杆楔式, 地下
闸阀	SZ45T-10	260	河北省邯郸市阀门厂	(0310) 7022734	公称通径 100mm, 公称压力 1MPa, 铜杆, 楔式, 地下
闸阀	SZ45T-10	590	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 100mm, 公称压力 1MPa
闸阀	SZ45T-10	630	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 100mm, 公称压力 1MPa, 重 100kg

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
闸阀	SZ45T - 10	485	河北省邯郸市阀门厂	(0310) 7022734	公称通径 150mm, 公称压力 1MPa, 暗杆, 楔式, 地下
闸阀	SZ45T - 10	940	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 150mm, 公称压力 1MPa
闸阀	SZ45T - 10	1150	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 150mm, 公称压力 1MPa, 重 200kg
闸阀	SZ45T - 10	1520	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 200mm, 公称压力 1MPa
闸阀	SZ45T - 10	1900	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 200mm, 公称压力 1MPa, 重 300kg
闸阀	SZ45T - 10	2280	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 250mm, 公称压力 1MPa
闸阀	SZ45T - 10	2500	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 250mm, 公称压力 1MPa, 重 400kg
闸阀	SZ45T - 10	2900	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 300mm, 公称压力 1MPa
闸阀	SZ45T - 10	3150	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 300mm, 公称压力 1MPa, 重 500kg
闸阀	SZ45T - 10	4250	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 350mm, 公称压力 1MPa, 重 600kg
闸阀	SZ45T - 10	5100	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 400mm, 公称压力 1MPa
闸阀	SZ45T - 10	5500	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 400mm, 公称压力 1MPa, 重 750kg
闸阀	SZ45T - 10	7000	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 450mm, 公称压力 1MPa
闸阀	SZ45T - 10	7150	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 450mm, 公称压力 1MPa, 重 900kg
闸阀	SZ45T - 10	8500	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 500mm, 公称压力 1MPa
闸阀	SZ45T - 10	8750	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 500mm, 公称压力 1MPa, 重 1200kg
闸阀	SZ45T - 10	11000	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 600mm, 公称压力 1MPa
闸阀	SZ45T - 10	11250	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 600mm, 公称压力 1MPa, 重 1600kg
闸阀	SZ45T - 10	14500	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 700mm, 公称压力 1MPa
闸阀	SZ45T - 10	20000	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 800mm, 公称压力 1MPa
闸阀	SZ45T - 10	28000	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 1000mm, 公称压力 1MPa
闸阀	SZ45T - 10	47000	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 1200mm, 公称压力 1MPa
闸阀	TZ45X - 16	580	陕西捷耐特管道设备有限公司	(029) 8640097	公称通径 50mm, 公称压力 1.6 MPa, 弹性座封
闸阀	TZ45X - 16	820	陕西捷耐特管道设备有限公司	(029) 8640097	公称通径 65mm, 公称压力 1.6 MPa, 弹性座封
闸阀	TZ45X - 16	980	陕西捷耐特管道设备有限公司	(029) 8640097	公称通径 80mm, 公称压力 1.6 MPa, 弹性座封
闸阀	TZ45X - 16	1300	陕西捷耐特管道设备有限公司	(029) 8640097	公称通径 100mm, 公称压力 1.6 MPa, 弹性座封
闸阀	TZ45X - 16	1950	陕西捷耐特管道设备有限公司	(029) 8640097	公称通径 125mm, 公称压力 1.6 MPa, 弹性座封
闸阀	TZ45X - 16	2400	陕西捷耐特管道设备有限公司	(029) 8640097	公称通径 150mm, 公称压力 1.6 MPa, 弹性座封

闸阀

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
闸阀	TZ45X - 16	3600	陕西捷耐特管道设备有限公司	(029) 8640097	公称通径 200mm, 公称压力 1.6 MPa, 弹性座封
闸阀	TZ45X - 16	5400	陕西捷耐特管道设备有限公司	(029) 8640097	公称通径 250mm, 公称压力 1.6 MPa, 弹性座封
闸阀	TZ45X - 16	7900	陕西捷耐特管道设备有限公司	(029) 8640097	公称通径 300mm, 公称压力 1.6 MPa, 弹性座封
闸阀	WZ545T - 6	13750	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 600mm, 公称压力 0.6 MPa, 重 1.5t
闸阀	WZ545T - 6	20000	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 700mm, 公称压力 0.6 MPa, 重 2t
闸阀	WZ545T - 6	25000	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 800mm, 公称压力 0.6 MPa, 重 2.8t
闸阀	WZ545T - 6	32500	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 900mm, 公称压力 0.6 MPa, 重 3.5t
闸阀	WZ545T - 6	43750	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 1000mm, 公称压力 0.6 MPa, 重 4.3t
闸阀	WZ545T - 6	56250	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 1200mm, 公称压力 0.6 MPa, 重 6t
闸阀	WZ545T - 10	4100	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 400mm, 公称压力 1MPa
闸阀	WZ545T - 10	9000	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 500mm, 公称压力 1MPa
闸阀	WZ545T - 10	13500	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 600mm, 公称压力 1MPa
闸阀	WZ545T - 10	15000	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 600mm, 公称压力 1MPa, 重 1.7t
闸阀	WZ545T - 10	20000	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 700mm, 公称压力 1MPa
闸阀	WZ545T - 10	21900	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 700mm, 公称压力 1MPa, 重 2.3t
闸阀	WZ545T - 10	25000	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 800mm, 公称压力 1MPa
闸阀	WZ545T - 10	27500	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 800mm, 公称压力 1MPa, 重 3.1t
闸阀	WZ545T - 10	34000	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 900mm, 公称压力 1MPa
闸阀	WZ545T - 10	36250	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 900mm, 公称压力 1MPa, 重 3.8t
闸阀	WZ545T - 10	44000	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 1000mm, 公称压力 1MPa
闸阀	WZ545T - 10	48150	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 1000mm, 公称压力 1MPa, 重 4.8t
闸阀	WZ545T - 10	62000	铁岭阀门厂	(0410) 4603601	公称通径 1200mm, 公称压力 1MPa, 重 6.5t
闸阀	WZ545T - 10	70000	天津市阀门厂	(022) 26321181	公称通径 1200mm, 公称压力 1MPa
闸阀	Z11H - 16C (25、40)	170	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 10mm, 公称压力 1.6 MPa、2.5 MPa、4MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 16C (25、40)	110	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 15mm, 公称压力 1.6 MPa、2.5 MPa、4MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 16C (25、40)	178	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 15mm, 公称压力 1.6 MPa、2.5 MPa、4MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 16C (25、40)	125	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 20mm, 公称压力 1.6 MPa、2.5 MPa、4MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 16C (25、40)	221	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 20mm, 公称压力 1.6 MPa、2.5 MPa、4MPa, 内螺纹连接

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
闸阀	Z11H - 16C (25、40)	145	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 25mm, 公称压力 1.6 MPa, 2.5 MPa, 4 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 16C (25、40)	255	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 25mm, 公称压力 1.6 MPa, 2.5 MPa, 4 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 16C (25、40)	185	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 32mm, 公称压力 1.6 MPa, 2.5 MPa, 4 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 16C (25、40)	323	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 32mm, 公称压力 1.6 MPa, 2.5 MPa, 4 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 16C (25、40)	220	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 40mm, 公称压力 1.6 MPa, 2.5 MPa, 4 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 16C (25、40)	391	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 40mm, 公称压力 1.6 MPa, 2.5 MPa, 4 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 16C (25、40)	300	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 50mm, 公称压力 1.6 MPa, 2.5 MPa, 4 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 16C (25、40)	527	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 50mm, 公称压力 1.6 MPa, 2.5 MPa, 4 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 64 (100)	195	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 10mm, 公称压力 6.4 MPa, 10 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 64 (100)	125	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 15mm, 公称压力 6.4 MPa, 10 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 64 (100)	215	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 15mm, 公称压力 6.4 MPa, 10 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 64 (100)	150	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 20mm, 公称压力 6.4 MPa, 10 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 64 (100)	255	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 20mm, 公称压力 6.4 MPa, 10 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 64 (100)	185	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 25mm, 公称压力 6.4 MPa, 10 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 64 (100)	304	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 25mm, 公称压力 6.4 MPa, 10 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 64 (100)	220	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 32mm, 公称压力 6.4 MPa, 10 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 64 (100)	368	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 32mm, 公称压力 6.4 MPa, 10 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 64 (100)	300	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 40mm, 公称压力 6.4 MPa, 10 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 64 (100)	496	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 40mm, 公称压力 6.4 MPa, 10 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 64 (100)	450	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 50mm, 公称压力 6.4 MPa, 10 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 64 (100)	672	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 50mm, 公称压力 6.4 MPa, 10 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 160	240	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 10mm, 公称压力 16 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 160	256	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 15mm, 公称压力 16 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 160	320	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 20mm, 公称压力 16 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 160	400	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 25mm, 公称压力 16 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 160	528	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 32mm, 公称压力 16 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 160	720	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 40mm, 公称压力 16 MPa, 内螺纹连接
闸阀	Z11H - 160	1280	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 50mm, 公称压力 16 MPa, 内螺纹连接

闸阀

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
闸阀	Z11W - 16P	250	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 15mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质不锈钢, 内螺纹连接
闸阀	Z11W - 16P	270	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 20mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质不锈钢, 内螺纹连接
闸阀	Z11W - 16P	290	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 25mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质不锈钢, 内螺纹连接
闸阀	Z11W - 16P	400	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 32mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质不锈钢, 内螺纹连接
闸阀	Z11W - 16P	500	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 40mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质不锈钢, 内螺纹连接
闸阀	Z11W - 16P	700	上海中凯阀门制造有限公司	(021) 57662121	公称通径 50mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质不锈钢, 内螺纹连接
闸阀	Z15T(W) - 10	12	山西省汾阳阀门厂	(0358) 7332159	公称通径 15mm, 公称压力 1MPa, 重 0.8kg, 内螺纹连接
闸阀	Z15T(W) - 10	14	山西省汾阳阀门厂	(0358) 7332159	公称通径 20mm, 公称压力 1MPa, 重 1kg, 内螺纹连接
闸阀	Z15T(W) - 10	17	山西省汾阳阀门厂	(0358) 7332159	公称通径 25mm, 公称压力 1MPa, 重 1.6kg, 内螺纹连接
闸阀	Z15T(W) - 10	28	山西省汾阳阀门厂	(0358) 7332159	公称通径 32mm, 公称压力 1MPa, 重 2.4kg, 内螺纹连接
闸阀	Z15T(W) - 10	42	山西省汾阳阀门厂	(0358) 7332159	公称通径 40mm, 公称压力 1MPa, 重 3.5kg, 内螺纹连接
闸阀	Z15T(W) - 10	60	山西省汾阳阀门厂	(0358) 7332159	公称通径 50mm, 公称压力 1MPa, 重 5.6kg, 内螺纹连接
闸阀	Z15T(W) - 10	90	山西省汾阳阀门厂	(0358) 7332159	公称通径 65mm, 公称压力 1MPa, 重 8.2kg, 内螺纹连接
闸阀	Z15T - 10K	10.88	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 15mm, 公称压力 1MPa, 材质可锻铸铁
闸阀	Z15T - 10K	13.32	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 20mm, 公称压力 1MPa, 材质可锻铸铁
闸阀	Z15T - 10K	18.95	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 25mm, 公称压力 1MPa, 材质可锻铸铁
闸阀	Z15T - 10K	24.6	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 32mm, 公称压力 1MPa, 材质可锻铸铁
闸阀	Z15T - 10K	34.06	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 40mm, 公称压力 1MPa, 材质可锻铸铁
闸阀	Z15T - 10K	51.68	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 50mm, 公称压力 1MPa, 材质可锻铸铁
闸阀	Z15T - 10K	98.6	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 65mm, 公称压力 1MPa, 材质可锻铸铁
闸阀	Z15T - 10K	124	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 80mm, 公称压力 1MPa, 材质可锻铸铁
闸阀	Z15T - 10K	154	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 100mm, 公称压力 1MPa, 材质可锻铸铁
闸阀	Z15T - 16	5.2	锦州小东阀门总厂	(0416) 5900187	公称通径 15mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z15T - 16	6.8	锦州小东阀门总厂	(0416) 5900187	公称通径 20mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z15T - 16	17	锦州小东阀门总厂	(0416) 5900187	公称通径 20mm, 公称压力 1.6 MPa, 锁闭型
闸阀	Z15T - 16	8.5	锦州小东阀门总厂	(0416) 5900187	公称通径 25mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z15T - 16	19	锦州小东阀门总厂	(0416) 5900187	公称通径 25mm, 公称压力 1.6 MPa, 锁闭型
闸阀	Z15T - 16	18	锦州小东阀门总厂	(0416) 5900187	公称通径 40mm, 公称压力 1.6 MPa

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
闸阀	Z15T - 16	24	锦州小东阀门总厂	(0416) 5900187	公称通径 50mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z15TX - 16K	9.6	宝应火炬阀门制造有限公司	(0514) 8223537	公称通径 15mm, 公称压力 1.6 MPa, 适用介质水、蒸汽, 内螺纹连接
闸阀	Z15TX - 16K	12	宝应火炬阀门制造有限公司	(0514) 8223537	公称通径 20mm, 公称压力 1.6 MPa, 适用介质水、蒸汽, 内螺纹连接
闸阀	Z15TX - 16K	17	宝应火炬阀门制造有限公司	(0514) 8223537	公称通径 25mm, 公称压力 1.6 MPa, 适用介质水、蒸汽, 内螺纹连接
闸阀	Z15TX - 16K	22	宝应火炬阀门制造有限公司	(0514) 8223537	公称通径 32mm, 公称压力 1.6 MPa, 适用介质水、蒸汽, 内螺纹连接
闸阀	Z15TX - 16K	31	宝应火炬阀门制造有限公司	(0514) 8223537	公称通径 40mm, 公称压力 1.6 MPa, 适用介质水、蒸汽, 内螺纹连接
闸阀	Z15TX - 16K	46	宝应火炬阀门制造有限公司	(0514) 8223537	公称通径 50mm, 公称压力 1.6 MPa, 适用介质水、蒸汽, 内螺纹连接
闸阀	Z15TX - 16K	86	宝应火炬阀门制造有限公司	(0514) 8223537	公称通径 65mm, 公称压力 1.6 MPa, 适用介质水、蒸汽, 内螺纹连接
闸阀	Z15TX - 16K	126	宝应火炬阀门制造有限公司	(0514) 8223537	公称通径 80mm, 公称压力 1.6 MPa, 适用介质水、蒸汽, 内螺纹连接
闸阀	Z15TX - 16K	158	宝应火炬阀门制造有限公司	(0514) 8223537	公称通径 100mm, 公称压力 1.6 MPa, 适用介质水、蒸汽, 内螺纹连接
闸阀	Z15W - 16TB	11.1	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 15mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质黄铜
闸阀	Z15W - 16TB	14.28	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 20mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质黄铜
闸阀	Z15W - 16TB	20.96	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 25mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质黄铜
闸阀	Z15W - 16TB	29.92	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 32mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质黄铜
闸阀	Z15W - 16TB	45.8	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 40mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质黄铜
闸阀	Z15W - 16TB	65.25	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 50mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质黄铜
闸阀	Z15W - 16TB	116	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 65mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质黄铜
闸阀	Z15W - 16TB	162	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 80mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质黄铜
闸阀	Z15W - 16TB	250	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 100mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质黄铜
闸阀	Z15W - 16TC	13.3	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 15mm, 公称压力 1.6 MPa, 表前阀, 材质黄铜
闸阀	Z15W - 16TC	16.22	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 20mm, 公称压力 1.6 MPa, 表前阀, 材质黄铜
闸阀	Z15W - 16TC	24.06	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 25mm, 公称压力 1.6 MPa, 表前阀, 材质黄铜
闸阀	Z15W - 16TC	44.04	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 40mm, 公称压力 1.6 MPa, 表前阀, 材质黄铜
闸阀	Z15W - 16TC	68	江苏省竹簧机械厂	(0519) 7721158	公称通径 50mm, 公称压力 1.6 MPa, 表前阀, 材质黄铜

闸阀

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
闸阀	Z41(40)H-16C	195	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 15mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	200	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 15mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-16C	209	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 20mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	220	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 20mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-16C	276	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 25mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	280	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 25mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-16C	340	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 32mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-16C	350	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 32mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	504	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 40mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	510	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 40mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-16C	555	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 50mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-16C	560	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 50mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	660	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 65mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	705	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 65mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-16C	841	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 80mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	855	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 80mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-16C	1205	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 100mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-16C	1207	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 100mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	1581	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 125mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	1585	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 125mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-16C	2028	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 150mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	2030	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 150mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-16C	2812	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 200mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	2825	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 200mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-16C	4041	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 250mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	4050	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 250mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-16C	6355	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 300mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	6375	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 300mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质铸钢, 法兰连接

产品名称	型号规格	参考价格 (元)	生产厂家	电话	主要参数及备注
闸阀	Z41(40)H-16C	8455	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 350mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	8510	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 350mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-16C	11086	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 400mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	11140	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 400mm, 公称压力 1.6 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-16C	14700	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 450mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	19500	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 500mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	35000	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 600mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	65000	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 700mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-16C	115000	石家庄市阀门二厂	(0311) 5052070	公称通径 800mm, 公称压力 1.6 MPa
闸阀	Z41(40)H-25	210	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 15mm, 公称压力 2.5 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-25	225	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 20mm, 公称压力 2.5 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-25	290	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 25mm, 公称压力 2.5 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-25	350	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 32mm, 公称压力 2.5 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-25	525	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 40mm, 公称压力 2.5 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-25	600	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 50mm, 公称压力 2.5 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-25	755	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 65mm, 公称压力 2.5 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-25	950	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 80mm, 公称压力 2.5 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-25	1275	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 100mm, 公称压力 2.5 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-25	1800	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 125mm, 公称压力 2.5 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-25	2265	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 150mm, 公称压力 2.5 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-25	3135	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 200mm, 公称压力 2.5 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-25	4500	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 250mm, 公称压力 2.5 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-25	6700	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 300mm, 公称压力 2.5 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-25	9250	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 350mm, 公称压力 2.5 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-25	12510	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 400mm, 公称压力 2.5 MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-40	220	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 15mm, 公称压力 4MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-40	235	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 20mm, 公称压力 4MPa, 材质铸钢, 法兰连接
闸阀	Z41(40)H-40	300	杭州华惠阀门有限公司(杭州阀门厂)	(0571) 88681503	公称通径 25mm, 公称压力 4MPa, 材质铸钢, 法兰连接