

《中医药行业专业技术资格考试习题集》编委会 编

★
2009
职称晋升考试必备

中药学

专业技术资格考试习题集

基础知识

2009

新学社

中国中医药出版社 PDG



责任编辑 小 月

封面设计 王 平

中医药行业专业技术资格考试习题集

临床中医学专业技术资格考试习题集－基础知识

临床中医学专业技术资格考试习题集－相关专业知识

中西医结合医学专业技术资格考试习题集－基础知识

中西医结合医学专业技术资格考试习题集－相关专业知识

中药学专业技术资格考试习题集－基础知识

中药学专业技术资格考试习题集－相关专业知识

中药学专业技术资格考试习题集－专业知识

上架建议 医药卫生：考试辅导

ISBN 978-7-80231-573-0



9 787802 315730 >

定价：16.00 元


中药学专业技术资格考试习题集

基础知识

《中医药行业专业技术资格考试习题集》编委会 编

中国中医药出版社

· 北 京 ·



PDG

图书在版编目 (CIP) 数据

中药学专业技术资格考试习题集·基础知识/《中医药行业专业技术资格考试习题集》编委会编. —北京: 中国中医药出版社, 2009.1 (2009.2 重印)

(中医药行业专业技术资格考试习题集)

ISBN 978-7-80231-573-0

I. 中… II. 中… III. 中药学-药剂人员-资格考核-习题 IV. R28-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 206982 号

中国中医药出版社出版
北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层
邮政编码 100013
传真 010 64405750
北京鑫正大印刷有限公司印刷
各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 8 字数 153 千字

2009 年 1 月第 1 版 2009 年 2 月第 2 次印刷

书号 ISBN 978-7-80231-573-0

*

定价 16.00 元

网址 www.cptcm.com

如有质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

读者服务部电话 010 64065415 010 84042153

书店网址 csln.net/qksd/

PDG

编写说明

为适应我国人事制度的改革，人事部与卫生部共同组织实施全国统一卫生专业技术资格考试，其中临床中医学、中西医结合医学、中药学及中医护理学专业中（初）级技术资格考试由国家中医药管理局负责组织实施。

2005年11月国家中医药管理局专业技术资格考试专家委员会对《全国临床中医学、中西医结合医学、中药学、中医护理学专业技术资格考试大纲与指南》进行了修订，内容涵盖了临床中医学、中西医结合医学、中药学、中医护理学16个专业、49个考试科目，是考生复习备考的参考用书。为了方便应考，应广大考生的强烈要求，我们组织编写了相应的习题集，兹将有关事宜说明如下：

1. 关于专业的选择 根据全国临床中医学、中西医结合医学、中药学、中医护理学专业技术资格考试的实际情况，选择临床中医学、中西医结合医学、中药学三个专业编写习题集，护理学专业参加考试的人数太少，因此有关习题集没有列入编写计划。

2. 关于考试科目的选择 根据全国卫生专业技术资格考试的要求，卫生专业技术资格考试分为基础知识、相关专业知识、专业知识、专业实践能力四个考试单元。临床中医学各专业、中西医结合医学各专业、中药学专业各层次的基础知识、相关专业知识单元考试科目相同，中药学专业各层次的专业知识也相同，因此，我们选择这些“公共”科目编写相应的习题集。同时专业知识和专业实践能力正是从事该专业人员的最擅长部分，因此，医学专业知识和专业实践能力习题集未编写。另外，医古文属于最基本的工具型科目，本次也未编写相应的习题集。

由于个别专业或层次对不同考试科目有不同的考试要求，因此，习题集的编写采取“就高不就低”的策略，即编写高层次的习题集，不同层次或专业可根据考试大纲的要求选择使用。

3. 关于习题集的分册 由于每个专业设基础知识、相关专业知识、专业知识和专业实践能力四个单元，分四个半天进行考试，因此，本套习题集按单元分册。

临床中医学各专业

分册	考 试 科 目
基础知识	中医基础理论、内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中药学、方剂学
相关专业知识	中医诊断学、诊断学基础、医古文（本书不含）、传染病学、医学心理学、医学伦理学、卫生法规

中西医结合医学各专业

分册	考 试 科 目
基础知识	中医基础理论、内经、伤寒论、金匱要略、温病学、中药学、方剂学
相关专业知识	中医诊断学、诊断学基础、病理学、药理学、传染病学、医学心理学、医学伦理学、卫生法规

中药学专业各层次

分册	考 试 科 目
基础知识	中药学、中药化学、方剂学
相关专业知识	中医基础理论、中药药理学、药事管理学
专业知识	中药药剂学、中药炮制学、中药鉴定学、中药调剂学

4. 关于考试题型 2008 年临床中医学、中西医结合医学、中药学、中医护理学专业技术资格考试题型调整为 A1 型题、A2 型题、A3 型题、X 型题、B1 型题 5 种题型。各专业对题型有不同要求。

A1 型题：题干以论述题形式出现，或为叙述式，或为否定式。答题时，要求在 5 个备选答案中肯定或否定 1 项，作为正确答案。

A2 型题：以 1 个简要的病例作为题干，后面是与题干有关的 A、B、C、D、E 5 个备选答案。答题时，要求从中选择 1 项作为正确答案。

A3 型题：开始用共用题干叙述一个以患者为中心的临床情景，然后提出 3 个相关问题，每个问题均与开始的临床情景相关，但测试要点不同，且问题之间相互独立。共用题干后面的每个问题均由 5 个备选答案组成，每个问题均须从中选择 1 项作为正确答案。

X 型题：又称复合选择题或多项选择题。1 个题干在前，在题干后面是 A、B、C、D、E 5 个备选答案，正确答案必须是两个或两个以上。

B1 型题：每道试题由 A、B、C、D、E 5 个备选答案与 2 个题干组成，5 个备选答案在前，题干在后。答题时，要求为每个题干选择 1 项作为正确答案。每个备选答案可以选用 1 次或 1 次以上，也可以 1 次也不选用。

另外，习题集的编写只是为了帮助考生更好地应试，检查知识点的掌握情况，因此，复习时要仔细研究考试大纲，认真学习考试指南，要处理好大纲、指南和习题集三者的关系，切忌舍本逐末，主次颠倒。

中国中医药出版社
2009 年 1 月

目 录

中药学	(1)
第一单元 中药学的发展	(3)
第二单元 中药的产地与采集	(4)
第三单元 中药炮制	(5)
第四单元 药性理论	(6)
第五单元 中药配伍与用药禁忌	(8)
第六单元 中药的剂量与用法	(9)
第七单元 解表药	(11)
第八单元 清热药	(14)
第九单元 泻下药	(19)
第十单元 祛风湿药	(21)
第十一单元 化湿药	(24)
第十二单元 利水渗湿药	(25)
第十三单元 温里药	(28)
第十四单元 理气药	(30)
第十五单元 消食药	(32)
第十六单元 驱虫药	(33)
第十七单元 止血药	(34)
第十八单元 活血化瘀药	(37)
第十九单元 化痰止咳平喘药	(40)
第二十单元 安神药	(43)
第二十一单元 平肝息风药	(46)
第二十二单元 开窍药	(48)
第二十三单元 补虚药	(50)
第二十四单元 收涩药	(54)
第二十五单元 涌吐药	(57)
第二十六单元 攻毒杀虫止痒药	(57)
第二十七单元 拔毒化腐生肌药	(58)
中药化学	(59)
第一单元 中药化学的研究对象	(61)

第二单元	中药化学成分的一般研究方法	(61)
第三单元	糖和苷类化合物	(64)
第四单元	醌类化合物	(67)
第五单元	苯丙素类化合物	(69)
第六单元	黄酮类化合物	(70)
第七单元	萜类和挥发油	(74)
第八单元	三萜类化合物	(76)
第九单元	甾体类化合物	(78)
第十单元	生物碱	(80)
第十一单元	鞣质	(84)
第十二单元	其他成分	(85)

方剂学 (87)

第一单元	总论	(89)
第二单元	解表剂	(89)
第三单元	泻下剂	(91)
第四单元	和解剂	(92)
第五单元	清热剂	(94)
第六单元	祛暑剂	(97)
第七单元	温里剂	(97)
第八单元	补益剂	(99)
第九单元	固涩剂	(102)
第十单元	安神剂	(103)
第十一单元	开窍剂	(105)
第十二单元	理气剂	(105)
第十三单元	理血剂	(107)
第十四单元	治风剂	(110)
第十五单元	治燥剂	(113)
第十六单元	祛湿剂	(115)
第十七单元	祛痰剂	(119)
第十八单元	消食剂	(121)
第十九单元	驱虫剂	(122)

● 中 药 学 ●

浙江中医药大学
图书馆
PDG

中學



第一单元 中药学的发展

A1型题

1. 最早将芍药分为赤芍与白芍两种的本草书籍是

- A. 《神农本草经》
- B. 《本草经集注》
- C. 《证类本草》
- D. 《本草纲目》
- E. 《药品化义》

2. 在前人著作基础上补充了太子参、于术、西洋参、冬虫夏草、银柴胡、鸦胆子、金鸡勒等药的著作是

- A. 《本草经集注》
- B. 《本草纲目拾遗》
- C. 《证类本草》
- D. 《本草纲目》
- E. 《药品化义》

3. 中国历史上第一本炮制学专著是

- A. 《神农本草经》
- B. 《本草经集注》
- C. 《新修本草》
- D. 《雷公炮炙论》
- E. 《本草纲目拾遗》

4. 《雷公炮炙论》的成书年代是

- A. 南北朝
- B. 宋代
- C. 元代
- D. 明代

E. 清代

B1型题

- A. 《神农本草经》
- B. 《本草经集注》
- C. 《新修本草》
- D. 《本草纲目》
- E. 《中华本草》

1. 第一部官修本草著作是

2. 载药 8980 余种的著作是

X型题

1. 成书于清代以前的本草著作是

- A. 《神农本草经》
- B. 《本草经集注》
- C. 《中华本草》
- D. 《本草纲目》
- E. 《本草纲目拾遗》

参 考 答 案

A1 型题

1. B 2. B 3. D 4. A

B1 型题

1. C 2. E

X 型题

1. A、B、D

第二单元 中药的产地与采集

A1型题

- 下列药物中，不属四大怀药的是
 - 地黄
 - 牛膝
 - 山药
 - 砂仁
 - 菊花
- 果实类中药的采集方法错误的是
 - 枸杞子、女贞子最好在清晨或傍晚时采
 - 乌梅、枳实要在果实成熟时采集
 - 车前子、苏子在种子成熟后割去全草打下
 - 牵牛子、豆蔻应在果实刚成熟时采
 - 瓜蒌、槟榔在果实成熟时采集
- 叶类中药的采集时间是
 - 叶子快枯萎时采集
 - 叶子刚发芽时采集
 - 花蕾将放或正盛开时采集
 - 二、八月采集
 - 秋天采集
- 下列选项，中药的采集时间错误的是
 - 桑叶深秋经霜后采集
 - 牡丹皮、地骨皮宜在夏天采集
 - 蒲黄花朵盛开时采集

- 半夏、延胡索夏天采集
- 鹿茸宜在清明节前后采集

B1型题

- 山东省
 - 浙江省
 - 河南省
 - 江苏省
 - 广东省
- 阿胶的道地产区是
 - 薄荷的道地产区是

X型题

- 云南的道地药材是
 - 三七
 - 茯苓
 - 砂仁
 - 黄连
 - 贝母

参考答案

A1型题

- D
- B
- C
- B

B1型题

- A
- D

X型题

- A、B

第三单元 中药炮制

A1型题

1. 下列炮制方法的目的中, 不属降低毒副作用的是

- A. 延胡索醋制
- B. 常山酒炒
- C. 甘遂醋制
- D. 半夏姜矾水制
- E. 巴豆压油取霜

2. 下列选项, 药物炮制方法错误的是

- A. 淫羊藿酒炒
- B. 乌梢蛇酒制
- C. 醋炒五灵脂
- D. 麸炒白僵蚕
- E. 红花酒制

3. 炮制药物的目的不属矫味、矫臭的是

- A. 刺猬皮滑石烫
- B. 海藻水漂
- C. 红花酒制
- D. 斑蝥麸炒
- E. 五灵脂醋炒

4. 下列选项, 不属炮制方法的是

- A. 水制
- B. 腌制
- C. 火制
- D. 水火共制
- E. 修治

5. 下列选项, 不属水火共制法的是

- A. 烫
- B. 煮
- C. 蒸

D. 炖

E. 淬

6. 下列选项, 不属水制法的是

- A. 闷
- B. 润
- C. 浸
- D. 水飞
- E. 煮

B1型题

- A. 半夏
- B. 桑螵蛸
- C. 海藻
- D. 五灵脂
- E. 白僵蚕

1. 需加热干燥, 以防萌动变质的药物是

2. 姜矾水制以降低毒性的药物是

- A. 炒
- B. 闷润
- C. 炙
- D. 烫
- E. 蒸

3. 属水制法的

4. 属水火共制法的

X型题

1. 中药炮制的目的是

- A. 纯净药材, 保证质量
- B. 干燥药材, 便于保存
- C. 矫味、矫臭, 便于服用

- D. 改变性能功效, 扩大应用范围
E. 引药入经, 便于定向用药

参考答案

A1 型题

1. A 2. A 3. C 4. B 5. A 6. E

B1 型题

1. B 2. A 3. B 4. E

X 型题

1. A、B、C、D、E

第四单元 药性理论

A1 型题

1. 下列各项, 不属温热性能作用的是

- A. 温里
B. 温经
C. 补火
D. 开窍
E. 回阳

2. 平性药的含义是

- A. 性味甘淡的药物
B. 作用比较缓和的药物
C. 寒热之性均具备的药物
D. 寒、热之性不甚明显的药物
E. 升浮、沉降作用趋向不明显的药物

3. 具有发散作用的药味是

- A. 酸
B. 苦
C. 甘
D. 辛
E. 咸

4. 下列各项, 不属苦味药作用的是

- A. 通泄
B. 降泄

- C. 燥湿

- D. 清泄

- E. 行气

5. 五味的阴阳属性, 属阳的一组是

- A. 辛、甘, 咸
B. 酸、苦, 淡
C. 甘、淡, 苦
D. 辛、甘, 淡
E. 辛、苦, 酸

6. 归经的含义是

- A. 药物对于机体有无毒副作用
B. 药物具有的寒、热、温、凉四种性质
C. 药物对于机体某部分的选择性作用
D. 药物具有的升、降、浮、沉的作用趋向
E. 药物具有的辛、甘、酸、苦、咸五种味道

7. 确定归经学说的理论基础

- A. 阴阳学说
B. 药性理论
C. 药味理论
D. 五行学说
E. 脏腑经络理论

8. 具有沉降性质的性味

- A. 苦, 温
- B. 辛, 温
- C. 苦, 寒
- D. 甘, 寒
- E. 咸, 温

9. 中药的毒性的含义是

- A. 配伍不当出现的反应
- B. 药不对证出现的不良反应
- C. 常规剂量出现的与治疗无关的不适反应
- D. 中药的偏性
- E. 服药后出现过敏反应

B1型题

- A. 旋覆花
- B. 黄柏
- C. 柴胡
- D. 红花
- E. 淫羊藿

1. 常用盐炒增强入肾经作用的药物是

2. 具有沉降性质的花类药物是

- A. 四气
- B. 五味
- C. 升降浮沉
- D. 归经
- E. 有毒无毒

3. 与所治疾病的寒热性质相对而言的中药性能是

4. 与所治疾病的病势相对而言的中药性能是

- A. 发散
- B. 缓急
- C. 收敛
- D. 泄降
- E. 软坚

5. 甘味药物的作用是

6. 酸味药物的作用是

- A. 发散
- B. 缓急
- C. 收敛
- D. 泄降
- E. 软坚

7. 辛味药物的作用是

8. 咸味药物的作用是

- A. 归心经
- B. 归肝经
- C. 归脾经
- D. 归肺经
- E. 归肾经

9. 朱砂能治疗心悸失眠, 具有重镇安神之功, 其归经是

10. 杏仁能治疗胸闷喘咳, 具有止咳平喘之功, 其归经是

X型题

1. 下列选项, 属四气的是

- A. 寒
- B. 热
- C. 温
- D. 升
- E. 浮

2. 辛味药的作用是

- A. 发散
- B. 行气行血
- C. 收敛
- D. 润养
- E. 固涩

3. 影响升降浮沉的主要因素是

- A. 四气
- B. 五味
- C. 煎药方法

- D. 药材质地
E. 配伍
4. 具有升浮作用的药味是
A. 酸
B. 苦
C. 甘
D. 辛
E. 咸
5. 多具有沉降药性的药物是
A. 平肝潜阳药
B. 重镇安神药
C. 降逆平喘药
D. 涩精止遗药
E. 收敛止血药
6. 五味的阴阳属性,属于阴的是
A. 咸
B. 酸

- C. 苦
D. 甘
E. 辛

参考答案

A1 型题

1. D 2. D 3. D 4. E 5. D 6. C
7. E 8. C 9. D

B1 型题

1. B 2. A 3. A 4. C 5. B 6. C
7. A 8. E 9. A 10. D

X 型题

1. A、B、C 2. A、B、D 3. A、B、D、E
4. C、D 5. A、B、C、D、E 6. A、B、C

第五单元 中药配伍与用药禁忌

A1 型题

1. 性能功效相类似的药物配合应用,可增强原有疗效的配伍关系是
A. 相须
B. 相使
C. 相畏
D. 相杀
E. 相恶
2. 表示减毒配伍关系的是
A. 相须,相使
B. 相恶,相反
C. 相畏,相杀
D. 相须,相畏
E. 相恶,相杀
3. 黄芪与茯苓配伍,这种配伍关

系是

- A. 相须
B. 相使
C. 相反
D. 相恶
E. 相畏

B1 型题

- A. 相须
B. 相使
C. 相畏
D. 相杀
E. 相恶
1. 生姜与半夏的配伍关系是
2. 麻黄与桂枝的配伍关系是

- A. 乌头
 - B. 甘草
 - C. 三棱
 - D. 芒硝
 - E. 藜芦
3. 不宜与瓜蒌同用的药物是
4. 不宜与牙硝同用的药物是

- A. 石膏与知母配伍
- B. 黄芪与茯苓配伍
- C. 半夏与生姜配伍
- D. 人参与莱菔子配伍
- E. 甘草与海藻配伍

5. 属于相恶的是
6. 属于相须的是

X 型题

1. 属中药配伍关系的是
- A. 相杀、相畏
 - B. 相使、相须
 - C. 相恶、相反
 - D. 君、臣、佐、使

E. 单行

2. 关于妊娠用药禁忌,说法正确的是

- A. 指妇女妊娠期治疗用药的禁忌
- B. 根据药物毒性分为慎用和禁用两类
- C. 缺乏现代研究,不需要严格遵守
- D. 慎用包括通经祛瘀、行气破滞、辛热滑利之品
- E. 禁用包括毒性较强和药性猛烈之品

参 考 答 案

A1 型题

1. A 2. C 3. B

B1 型题

1. D 2. A 3. A 4. C 5. D 6. A

X 型题

1. A、B、C、E 2. A、B、D、E

第六单元 中药的剂量与用法

A1 型题

1. 下列各项,不属妊娠绝对禁用的药物是

- A. 麝香
- B. 巴豆
- C. 大戟
- D. 半夏
- E. 斑蝥

2. 所谓中药的剂量,一般是

- A. 单味药成人一日量
- B. 单味药成人一次量
- C. 单味药小儿一日量
- D. 单味药小儿一次量
- E. 一剂药的分量

3. 健胃消食药的服药时间是

- A. 饭前服
- B. 饭后服
- C. 多次分服
- D. 空腹时服