

段逸山◎編著

諸病源候論通檢

王慶其題



上海辭書出版社

諸病源候論通檢

段逸山◎編著

梁國慶◎協編

上海辭書出版社

圖書在版編目(CIP)數據

諸病源候論通檢/段逸山編著. —上海:上海辭書出版社,2008. 11
ISBN 978-7-5326-2510-9

I. 諸... II. 段... III. 諸病源候論—索引 IV. Z89:R228
中國版本圖書館 CIP 數據核字(2008)第 073774 號

責任編輯 王有朋

助理編輯 全嬾嬾

裝幀設計 汪 溪

諸病源候論通檢

上海世紀出版股份有限公司 出版、發行
上海辭書出版社

(上海陝西北路457號 郵政編碼 200040)

電話: 021—62472088

www.ewen.cc www.cishu.com.cn

常熟文化印刷有限公司印刷

開本 787 × 1092 1/16 印張 51.75 插頁 5 字數 1 325 000

2008年11月第1版 2008年11月第1次印刷

ISBN 978-7-5326-2510-9/R·33

定價: 190.00 元

如發生印刷、裝訂質量問題,讀者可向工廠調換

聯繫電話: 0512—52219025

言序

學習中醫藥學，必讀經典醫著。面對如山之醫藥寶籍，特別是重要醫典，內容繁富，殊難全面熟背常記。職此之故，以往諸多大學問家極其重視索引這一津梁之作，身體力行者不乏其人，如葉紹鈞著《十三經索引》，顧頡剛作《尚書通檢》，案頭笥間，學者常備。當代醫林也有幾部索引，但一則偏重於《內經》，再則多局於文句。《內經》而外，每每付諸闕如；文句而外，往往無從查檢。

今我校段逸山教授，冀習醫者疾足登臨彼岸，遂有志於築此醫藥津梁，於教學科研之餘，不辭嚴寒酷暑，勤為纂輯，前有《素問》、《靈樞》、《神農本草經》、《傷寒論》四部通檢問世，今又見《諸病源候論》告成。

這些通檢大作的特點有二：一者屬周遍性詞語索引，即把一部古籍中全部字詞編為索引。某字某詞，於全書出現某次，每次出現於某處，展卷驥索，了然於目。二者集索引與原文於一書，而免學者查尋他書之勞。

通檢是一門專門的學問，因而編製通檢也是文獻整理研究中的一項重要內容。

逸山先生嫻熟文史，對醫籍鑽研尤勤，在國內具有很高威望。深信本書出版，將為學習、研究中醫藥學提供很大方便，為發展中醫藥事業作出可喜的貢獻。

袁仲德

2008年5月

前言

通檢亦即索引，也稱引得，為英文 index 的譯音借詞。通檢是一門專門的學問，可給讀者查閱古書中的文句詞語帶來極大的方便，因而編製通檢也是文獻整理研究中的一項重要內容。

通檢之作發軔於先秦、前漢。《易》之《序卦傳》，即六十四卦之索引。司馬遷作《史記》仿於此，在《太史公自序》後半部分，羅列全書一百三十篇的寫作意圖、篇名與序列，以當索引；班固作《漢書》復仿於此，而有《敘傳》之作（說見著名版本目錄學家盧文弨《鍾山劄記》卷四）。我國現存最早的比較規範化的索引，當數刊行於萬曆三年（1575）張士佩的《洪武正韻玉鍵》。是書係《洪武正韻》各個字目的分類索引。嗣後，明末著名學者、醫學家傅山於崇禎十五年（1642）撰著《兩漢書姓名韻》，為最早的專書姓名索引。清代編製通檢之風尤為盛行。著名的有汪輝祖《史姓韻編》六十四卷，收錄《史記》至《明史》二十四史中的人名，乃群史人名索引。與醫藥相關的有 1652 年蔡烈先《本草萬方針線》八卷，是李時珍《本草綱目》的方劑索引。該書採用病綱方目的索引方法，治療某病，用何方劑，注明方劑出於某卷某處。

二十世紀以來，古籍索引的編製工作更得到諸多學者的重視。1923 年胡適先生在北京大學《國學季刊》發表《發刊宣言》，當講到資料整理利用時指出：“若想學問進步，增加速度，我們須想出法子來解放學者的精力，使他們的精力用在最經濟的方面。”認為對材料進行“索引式的整理”，是解放學者精力的有效措施，因而他主張“把一切大部的書或不容易檢查的書，一概編成索引，使人人能用古書”。1925 年史學家何炳松在《史地學報》三卷八期《擬編中國舊籍索引例議》中說：“吾國舊日之碩學通儒，號稱‘腹笥’。聰明者一目十行，資鈍者再三環誦。畢生盡力，所得幾何？而在不學者觀之，已如天上神仙，不可企及。實則所謂腹笥，即今無形之索引。所異者，一書紙上，一記腦中耳。今若將吾國載籍，編成索引，則凡百學子，皆可予取予求，有裨探尋，豈止事半功倍？”

二十世紀三四十年代，燕京大學設立哈佛燕京學社引得編纂處，編製中國古籍引得六十餘種，被讚譽為“學林之宏舉，不朽之盛業”。1934 年，著名學者、作家葉聖陶先生名聞遐邇的《十三經索引》問世。葉先生利用工餘時間主持，由五位親

友輔佐，採用手寫筆抄、漿糊剪刀的“家庭手工業”方式，“寒夜一燈，指僵若失，夏炎罷扇，汗溼衣衫”，在一二年內完成此二百餘萬字的洋洋大作。歷史學家顧頡剛先生也主編過一部《尚書通檢》。1986年上海古籍出版社曾出版《論語引得》、《孟子引得》、《莊子引得》等。1994年中華書局出版《論衡索引》，十六開本近一千六百頁。武漢大學、北京大學所著《目錄學概論》指出：“這些語詞索引的編輯與出版，改變了古籍研究工作者抱甕而汲的狀況，編者一勞而用者永逸，加速了研究工作的進展與普及。”誠如斯言，上述通檢著作，尤其是葉聖陶先生的《十三經索引》，至今仍是研治古代文史者案頭必備的工具書。

中醫經典著作也有編製索引的，但為數寥寥。包括公開出版與內部印行的，目前僅有郭霽春等的《黃帝內經索引》、宗全和主編的《黃帝內經文句索引》、任應秋的《黃帝內經章句索引》、顧植山等的《中醫經典索引》（收錄《素問》、《靈樞》、《難經》、《傷寒論》、《金匱要略》五書）等幾部。這四部索引多集中於《內經》，並且除了《中醫經典索引》含有部分詞語索引外，其餘皆屬於句子索引，即以句子立目，依據句首字，把一部或若干部古籍中所有句子編為索引。

鑒於索引著作乃學問家的必備工具，且乏人對中醫藥經典古籍建築此類津梁，而周遍性的詞語索引更是付諸闕如，筆者遂立編製之志，振操觚之勇，得學生協助，獲友人扶掖，先後有《素問》、《靈樞》、《神農本草經》、《傷寒論》等通檢問世。

隋·巢元方等《諸病源候論》成書於隋大業六年（610），是中國第一部病因證候學專著。該書以病為綱，以證為目，論述內、外、傷、婦產、小兒、五官科疾病七十一類，計一千七百三十九種病證，繼承並發展中醫病因病機學說，對後世影響甚大，為歷代醫家所推崇。唐代以後論述病源證候，每每以此為據，《千金要方》、《外臺秘要》、《太平聖惠方》等對該書多加引用，宋代太醫局更以此書為教授生徒的必讀之經。《四庫全書總目提要》指出：“《內經》以下，自張機、王叔和、葛洪數家書外，此為最古。究其旨要，亦可云證治之津梁矣。”

本通檢吸取前人長處，並作必要改進。採取周遍性詞語索引的編製方法，把一部古籍中所有詞語全都編為索引。將全書所有單句依次排列序號，按照詞語設立條目，每一條目後列出該條目在全書出現的次數與所在句序。依據檢目表，即可查檢此條目在索引部分的頁數；依據條目後所列每一句序，便能在原文部分逐一檢得。篇幅既可大大節省，檢索又屬簡易便捷。

編製周遍性詞語索引最主要困難是詞語的確定。例如“淫躍”（亦疊用為“淫淫躍躍”）一語，清代阮元《經籍纂詁》沒有收錄，亦未被《辭源》、《漢語大詞典》等現代所撰辭書採入。是語在《諸病源候論》中先後出現四次，分別見於卷二《刺風候》與《蠱風候》、卷二十四《五注候》、卷三十七《風蠱候》，當屬詞語無異。《昭明文

選·枚乘〈七發〉》有“淫濯”語：“今太子膚色靡曼，四支委隨，筋骨挺解，血脈淫濯，手足墮窳。”唐代李善注：“淫濯謂過度而且大也。”《諸病源候論》四個“淫濯”，多述風邪侵犯皮膚之狀，而風性疾速，蓋為迅即蔓延之意。據此，本通檢即以“淫濯”立目。

此類包羅無遺的、最細密的索引編製方法，其功用主要是通過對中醫古籍中的語言材料進行科學化的整理和研究，詳盡展示所有字詞的使用頻率、出處以及在句子中的表現，便於把握中醫藥名詞術語的不同稱謂及其使用情況，有利於發掘文獻寶藏，提煉學術思想。在詞典（包括中醫藥詞典）編纂工作中，這對於詞目的確定、詞義的辨析、書證的選擇，都具有極其顯著的功效。例如《諸病源候論》的重要內容是闡述證候，以“煩”而言，即可迅捷查得下述信息：除單獨出現 152 次外，另以“煩”為詞頭的詞語有“煩冤”、“煩惋”、“煩悶”、“煩滿”、“煩躁”5 條，不以“煩”為詞頭的詞語有“子煩”、“熱病煩”2 條。所有這些詞語在原文中出現的次數和使用情況均可一目了然。這對於考察中醫藥名詞術語在一部古籍中的使用頻率與在多部古籍中的演變情況不無裨益。

本通檢集原文與索引為一冊，可供中醫教學、臨床、科研以及語言文字工作者查檢參考。

本通檢的編著與出版得到多位朋友的關心支持。著名中醫學家、上海中醫藥大學專家委員會主任裘沛然教授是我素所仰止的師友，撥冗作序；上海中醫藥大學王慶其教授題寫書名，通檢因之色增輝添。梁國慶先生根據筆者的思路與要求，精心設計電腦編排程序，為通檢的編著順利地鋪平道路。相成之德，寤寐存心。

段逸山

2008 年 5 月

凡 例

一、原文

1. 據日本大阪オリエント出版社《東洋醫學善本叢書》影印懷仙閣南宋刊本，參校丁光迪主編《諸病源候論校注》（人民衛生出版社 1991 年 12 月版）與《周氏醫學叢書》本。

2. 逐篇分段排列。

3. 以單句（即誦讀時的停頓處）為準，在單句前標明句序，從書首直至書末。

二、條目

1. 《諸病源候論》一書出現的全部詞語均各為條目。

2. 設立條目的最小單位是詞（包括單音節詞、多音節詞）與固定詞組（含一些中醫常用短語）。不成詞的單字，只作為被引見的字頭處理。

3. 每一條目後，首列該條目出現的次數，次列該條目在原文中的全部句序。
例如：

癰(21): 2797, 14882, 14975, 14982, 14989, 14997, 15018, 15025, 15027, 15029, 15033, 15041, 15085, 15091, 15103, 15132, 15142, 27645, 31763, 31767, 33586

丁奚(1): 33660

即表示在《諸病源候論》中，“癰”出現二十一次，所在句序為 2797, 14882, 14975, 14982……；“丁奚”出現一次，所在句序為 33660。

4. 凡未曾單獨使用，而只是使用於詞語中的第二字及其以下的字，則不作為條目，一律外加〔 〕，其後不標示出現的次數與所在句序，而注明見“××”。轉檢“××”，即可知其出現的次數與所在句序。例如：

〔曳〕（見“風鞞曳候”、“鞞曳”）

即表示在《諸病源候論》中，“曳”未曾單獨使用過，只是使用於“風鞞曳候”與“鞞曳”中。轉檢“風鞞曳候”，可知出現於句序 597 處；轉檢“鞞曳”，可知出現於句序 598、605 處。

5. 凡已經單獨使用，又使用於詞語的第二字及其以下的字，則在單獨出現的

次數與所在句序後，注明“另見‘××’”，其後不標示出現的次數與所在句序。轉檢“××”，即可知其出現的次數與所在句序。例如：

黑散(1):32081(另見“侯氏黑散”)

即表示在《諸病源候論》中，“黑散”單獨見於句序 32081 處，又見於“侯氏黑散”中。轉檢“侯氏黑散”，可知出現於句序 4800 處。

三、索引

1. 按首字筆畫、筆順排列。筆畫少的在前，筆畫多的在後；同筆畫的按起筆筆順橫(一)、豎(丨)、撇(丿)、點(丶)、折(乚)排列；起筆筆順相同，則按次筆筆順排列，依次類推。
2. 首字相同，則按次字筆畫、筆順排列。
3. 二十五畫及以上，不再細分，各詞先按起筆筆順歸類，然後按筆畫多少排列。

四、檢目表

鑒於索引部分頁數較多，為便於讀者查檢，特設立檢目表，依據條目首字的筆畫、筆順排列，據以查檢該條目在索引中的頁數。

每一檢目後，按首字筆畫、筆順排列，依次類推。

例如：

癩(疒) 2797, 14882, 14075, 14982, 14989, 14997, 15018, 15022, 15027, 15030, 15033, 15041, 15082, 15091, 15103, 15132, 15142, 15143, 15163, 31767, 33686

丁(丨) 33620

即表示在《諸病源候論》中，“癩”出現二十一次，所在句序為 2797, 14882, 14975, 14982, 14989, 14997, 15018, 15022, 15027, 15030, 15033, 15041, 15082, 15091, 15103, 15132, 15142, 15143, 15163, 31767, 33686。

“丁”出現一次，所在句序為 33620。

凡未嘗單用，而只是使用於詞語中的第二字及其以下的字，則不為檢目。其檢不檢示出現的次數與所在句序，而在明見“××”轉檢。

例如：“××”，即知其出現的次數與所在句序。例如：

〔史〕“史職”〔具〕“具職”〔史〕“史職”〔具〕“具職”

即表示在《諸病源候論》中，“史”未嘗單用，而只是使用於詞語中的第二字及其以下的字，則不為檢目。其檢不檢示出現的次數與所在句序，而在明見“××”轉檢。

例如：“史職”，即可知其出現的次數與所在句序。

《諸病源候論》目錄

卷一	風諸病上	凡二十九論	1																																				
	一、中風候	二、風癩候	三、風口噤候	四、風舌強不得語候	五、風失音不語候	六、賊風候	七、風痙候	八、風角弓反張候	九、風口喎候	十、柔風候	十一、風痺候	十二、風脹退候	十三、風偏枯候	十四、風四支拘攣不得屈伸候	十五、風身體手足不隨候	十六、風濕痺身體手足不隨候	十七、風痺手足不隨候	十八、風半身不隨候	十九、偏風候	二十、風痺曳候	二十一、風不仁候	二十二、風濕痺候	二十三、風濕候	二十四、風痺候	二十五、血痺候	二十六、風驚邪候	二十七、風驚悸候	二十八、風驚恐候	二十九、風驚候										
卷二	風諸病下	凡三十論	7																																				
	三十、歷節風候	三十一、風身體疼痛候	三十二、風入腹拘急切痛候	三十三、風經五藏恍惚候	三十四、刺風候	三十五、蠱風候	三十六、風冷候	三十七、風熱候	三十八、風氣候	三十九、風冷失聲候	四十、中冷聲嘶候	四十一、頭面風候	四十二、風頭眩候	四十三、風癲候	四十四、五癲病候	四十五、風狂病候	四十六、風邪候	四十七、鬼邪候	四十八、鬼魅候	四十九、惡風鬚眉墮落候	五十、惡風候	五十一、風瘙隱軫生瘡候	五十二、風瘙身體隱軫候	五十三、風瘙痒候	五十四、風身體如蟲行候	五十五、風痒候	五十六、風痞癰候	五十七、諸癰候	五十八、烏癰候	五十九、白癰候									
卷三	虛勞諸病上	凡三十九論	16																																				
	一、虛勞候	二、虛勞羸瘦候	三、虛勞不能食候	四、虛勞胃氣虛弱不能消穀候	五、虛勞三焦不調候	六、虛勞寒冷候	七、虛勞痰飲候	八、虛勞四支逆冷候	九、虛勞手足煩疼候	十、虛勞積聚候	十一、虛勞癥瘕候	十二、虛勞上氣候	十三、虛勞客熱候	十四、虛勞少氣候	十五、虛勞熱候	十六、虛勞無子候	十七、虛勞裏急候	十八、虛勞傷筋骨候	十九、虛勞筋攣候	二十、虛勞驚悸候	二十一、虛勞風痿痺不隨候	二十二、虛勞目暗候	二十三、虛勞耳聾候	二十四、虛勞不得眠候	二十五、大病後不得眠候	二十六、病後虛腫候	二十七、虛勞脉結候	二十八、虛勞汗候	二十九、虛勞盜汗候	三十、諸大病後虛不足候	三十一、大病後虛汗候	三十二、風虛汗出候	三十三、虛勞心腹否滿候	三十四、虛勞心腹痛候	三十五、虛勞嘔逆候	三十六、虛勞咳嗽候	三十七、虛勞體痛候	三十八、虛勞寒熱候	三十九、虛勞口乾燥候
卷四	虛勞諸病下	凡三十六論	22																																				
	四十、虛勞骨蒸候	四十一、虛勞舌腫候	四十二、虛勞手足皮剝候	四十三、虛勞浮腫候	四十四、虛勞煩悶候	四十五、虛勞凝唾候	四十六、虛勞嘔逆唾血候	四十七、虛勞嘔血候	四十八、虛勞鼻衄候	四十九、虛勞吐下血候	五十、虛勞																												

吐利候 五十一、虛勞兼病候 五十二、虛勞秘澀候 五十三、虛勞小便利候 五十四、虛勞小便難候 五十五、虛勞小便餘瀝候 五十六、虛勞小便白濁候 五十七、虛勞少精候 五十八、虛勞尿精候 五十九、虛勞溢精見聞精出候 六十、虛勞失精候 六十一、虛勞夢泄精候 六十二、虛勞喜夢候 六十三、虛勞尿血候 六十四、虛勞精血出候 六十五、虛勞膝冷候 六十六、虛勞陰冷候 六十七、虛勞髀樞痛候 六十八、虛勞偏枯候 六十九、虛勞陰萎候 七十、虛勞陰痛候 七十一、虛勞陰腫候 七十二、虛勞陰疝腫縮候 七十三、虛勞陰下痒濕候 七十四、虛勞陰瘡候 七十五、風虛勞候

卷五 腰背諸病 凡十論 27

一、腰痛候 二、腰痛不得俛仰候 三、風濕腰痛候 四、卒腰痛候 五、久腰痛候 六、腎著腰痛候 七、腎腰候 八、腰脚疼痛候 九、背僂候 十、脇痛候

消渴諸病 凡八論 29

一、消渴候 二、渴病候 三、大渴後虛乏候 四、渴利候 五、渴利後損候 六、渴利後發瘡候 七、內消候 八、強中候

卷六 解散諸病 凡二十六論 31

一、寒食散發候 二、解散痰癖候 三、解散除熱候 四、解散浮腫候 五、解散渴候 六、解散上氣候 七、解散心腹痛心澀候 八、解散大便祕難候 九、解散虛冷小便多候 十、解散大便血候 十一、解散卒下利候 十二、解散下利後諸病候 十三、解散大小便難候 十四、解散小便不通候 十五、解散熱淋候 十六、解散發黃候 十七、解散脚熱腰痛候 十八、解散鼻塞候 十九、解散發瘡候 二十、解散癰腫候 二十一、解散煩悶候 二十二、解散嘔逆候 二十三、解散目無所見目疼候 二十四、解散心腹脹滿候 二十五、解散挾風勞候 二十六、解散飲酒發熱候

卷七 傷寒諸病上 凡三十三論 40

一、傷寒候 二、傷寒發汗不解候 三、傷寒取吐候 四、中風傷寒候 五、傷寒一日候 六、傷寒二日候 七、傷寒三日候 八、傷寒四日候 九、傷寒五日候 十、傷寒六日候 十一、傷寒七日候 十二、傷寒八日候 十三、傷寒九日已上候 十四、傷寒咽喉痛候 十五、傷寒斑瘡候 十六、傷寒口瘡候 十七、傷寒登豆瘡候 十八、傷寒登豆瘡後滅瘢候 十九、傷寒謬語候 二十、傷寒煩候 二十一、傷寒虛煩候 二十二、傷寒煩悶候 二十三、傷寒渴候 二十四、傷寒嘔候 二十五、傷寒乾嘔候 二十六、傷寒吐逆候 二十七、傷寒噦候 二十八、傷寒喘候 二十九、傷寒厥候 三十、傷寒悸候 三十一、傷寒瘧候 三十二、傷寒心否候 三十三、傷寒結胃候

卷八 傷寒諸病下 凡四十四論 46

三十四、傷寒餘熱候 三十五、傷寒五藏熱候 三十六、傷寒變成黃候 三十七、傷寒心腹脹滿痛候 三十八、傷寒宿食不消候 三十九、傷寒大便不通候 四十、傷寒小便不通候 四十一、傷寒熱毒利候 四十二、傷寒膿血利候 四十三、傷寒利候 四十四、傷寒病後胃氣不和利候 四十五、傷寒上氣候 四十六、傷寒咳嗽候 四十七、傷寒衄血候 四十八、傷寒吐血候 四十九、傷寒陰陽毒候 五十、壞

傷寒候 五十一、傷寒百合候 五十二、傷寒狐惑候 五十三、傷寒濕蠱候 五十四、傷寒下部痛候 五十五、傷寒病後熱不除候 五十六、傷寒病後渴候 五十七、傷寒病後不得眠候 五十八、傷寒病後虛羸候 五十九、傷寒病後不能食候 六十、傷寒病後虛汗候 六十一、傷寒內有瘀血候 六十二、傷寒毒攻眼候 六十三、傷寒毒攻足候 六十四、傷寒毒流腫候 六十五、傷寒病後脚氣候 六十六、傷寒病後霍亂候 六十七、傷寒病後瘡候 六十八、傷寒病後渴利候 六十九、傷寒肺萎候 七十、傷寒失聲候 七十一、傷寒夢泄精候 七十二、傷寒勞復候 七十三、傷寒病後食復候 七十四、傷寒病後令不復候 七十五、傷寒陰陽易候 七十六、傷寒交接勞復候 七十七、傷寒令不相染易候

卷九 時氣諸病 凡四十三論..... 52

一、時氣候 二、時氣一日候 三、時氣二日候 四、時氣三日候 五、時氣四日候 六、時氣五日候 七、時氣六日候 八、時氣七日候 九、時氣八九日已上候 十、時氣取吐候 十一、時氣煩候 十二、時氣狂言候 十三、時氣嘔候 十四、時氣乾嘔候 十五、時氣噦候 十六、時氣嗽候 十七、時氣渴候 十八、時氣衄血候 十九、時氣吐血候 二十、時氣口瘡候 二十一、時氣喉咽痛候 二十二、時氣發班候 二十三、時氣毒攻眼候 二十四、時氣毒攻手足候 二十五、時氣皰瘡候 二十六、時氣瘙瘡候 二十七、時氣蠱候 二十八、時氣熱利候 二十九、時氣膿血利候 三十、時氣蠱利候 三十一、時氣大便不通候 三十二、時氣小便不通候 三十三、時氣陰陽毒候 三十四、時氣變成黃候 三十五、時氣變成瘡候 三十六、時氣敗候 三十七、時氣勞復候 三十八、時氣食復候 三十九、時氣病差後交接勞復候 四十、時氣病後陰陽易候 四十一、時氣病後虛羸候 四十二、時氣陰莖腫候 四十三、時氣令不相染易候

熱諸病 凡二十八論..... 56

一、熱病候 二、熱病一日候 三、熱病二日候 四、熱病三日候 五、熱病四日候 六、熱病五日候 七、熱病六日候 八、熱病七日候 九、熱病八九日已上候 十、熱病解肌發汗候 十一、熱病煩候 十二、熱病皰瘡候 十三、熱病班瘡候 十四、熱病熱瘡候 十五、熱病口瘡候 十六、熱病咽喉瘡候 十七、熱病大便不通候 十八、熱病小便不通候 十九、熱病下利候 二十、熱病蠱候 二十一、熱病毒攻眼候 二十二、熱病毒攻手足候 二十三、熱病嘔候 二十四、熱病噦候 二十五、熱病口乾候 二十六、熱病衄候 二十七、熱病勞復候 二十八、熱病後沈滯候

卷十 温諸病 凡三十四論..... 59

一、温病候 二、温病一日候 三、温病二日候 四、温病三日候 五、温病四日候 六、温病五日候 七、温病六日候 八、温病七日候 九、温病八日候 十、温病九日已上候 十一、温病發班候 十二、温病煩候 十三、温病狂言候 十四、温病嗽候 十五、温病嘔候 十六、温病噦候 十七、温病渴候 十八、温病取吐候 十九、温病變成黃候 二十、温病咽喉痛候 二十一、温病毒攻眼候 二十二、温病衄候 二十三、温病吐血候 二十四、温病下利候 二十五、温病膿血利候 二十六、温病大便不通候 二十七、温病小便不通候 二十八、温病下部瘡候 二十九、温病

勞復候 三十、溫病食復候 三十一、溫病陰陽易候 三十二、溫病交接勞復候 三十三、溫病差後諸病候 三十四、溫病令人不相染易候	
疫癘諸病 凡三論	62
一、疫癘病候 二、疫癘皰瘡候 三、瘴氣候	
卷十一 瘡諸病 凡十四論	64
一、瘡病候 二、溫瘡候 三、疥瘡候 四、間日瘡候 五、風瘡候 六、癩瘡候 七、山瘡瘡候 八、痰實瘡候 九、寒熱瘡候 十、往來寒熱瘡候 十一、寒瘡候 十二、勞瘡候 十三、發作無時瘡候 十四、久瘡候	
卷十二 黃諸病 凡二十八論	68
一、黃病候 二、急黃候 三、黃汗候 四、犯黃候 五、勞黃候 六、腦黃候 七、陰黃候 八、內黃候 九、行黃候 十、癰黃候 十一、噤黃候 十二、五色黃候 十三、風黃候 十四、因黃發血候 十五、因黃發痢候 十六、因黃發痔候 十七、因黃發癰候 十八、因黃發病後小便澀兼石淋候 十九、因黃發吐候 二十、黃疸候 二十一、酒疸候 二十二、穀疸候 二十三、女勞疸候 二十四、黑疸候 二十五、九疸候 二十六、胞疸候 二十七、風黃疸候 二十八、濕疸候	
冷熱諸病 凡七論	70
一、病熱候 二、客熱候 三、病冷候 四、寒熱候 五、寒熱往來候 六、冷熱不調候 七、寒熱厥候	
卷十三 氣諸病 凡二十五論	73
一、上氣候 二、卒上氣候 三、上氣鳴息候 四、上氣候中如水雞鳴候 五、奔氣候 六、賁豚氣候 七、上氣嘔吐候 八、上氣腫候 九、結氣候 十、冷氣候 十一、七氣候 十二、九氣候 十三、短氣候 十四、五鬲氣候 十五、逆氣候 十六、厥逆氣候 十七、少氣候 十八、遊氣候 十九、胃脇支滿候 二十、上氣胃脇支滿候 二十一、久寒胃脇支滿候 二十二、乏氣候 二十三、走馬奔走及人走乏飲水得上氣候 二十四、食熱餅觸熱飲水發氣候 二十五、氣分候	
脚氣諸病 凡八論	77
一、脚氣緩弱候 二、脚氣上氣候 三、脚氣痺弱候 四、脚氣疼不仁候 五、脚氣痺攣候 六、脚氣心腹脹急候 七、脚氣腫滿候 八、脚氣風經五藏驚悸候	
卷十四 咳嗽諸病 凡十五論	79
一、咳嗽候 二、久咳嗽候 三、咳嗽短氣候 四、咳嗽上氣候 五、久咳嗽上氣候 六、咳嗽膿血候 七、久咳嗽膿血候 八、呷嗽候 九、暴氣嗽候 十、咳逆候 十一、久咳逆候 十二、咳逆上氣候 十三、久咳逆上氣候 十四、咳逆上氣嘔吐候 十五、咳逆短氣候	
淋諸病 凡八論	81
一、諸淋候 二、石淋候 三、氣淋候 四、膏淋候 五、勞淋候 六、熱淋候 七、血淋候 八、寒淋候	
小便諸病 凡八論	82
一、小便利多候 二、小便數候 三、小便不禁候 四、小便不通候 五、小便難候	

六、遺尿候 七、尿牀候 八、胞轉候

011 · 大便諸病 凡五論 84

一、大便難候 二、大便不通候 三、大便失禁候 四、關格大小便不通候 五、大小便難候

卷十五 五藏六府諸病 凡十三論 86

一、肝病候 二、心病候 三、脾病候 四、肺病候 五、腎病候 六、膽病候 七、小腸病候 八、胃病候 九、大腸病候 十、膀胱病候 十一、三焦病候 十二、五藏橫病候 十三、脾脹病候

卷十六 心痛諸病 凡五論 92

一、心痛候 二、久心痛候 三、心懸急懊痛候 四、心痛多唾候 五、心痛不能飲食候

111 · 腹痛諸病 凡四論 93

一、腹痛候 二、久腹痛候 三、腹脹候 四、久腹脹候

心腹痛諸病 凡七論 94

011 · 一、心腹痛候 二、久心腹痛候 三、心腹相引痛候 四、心腹脹候 五、久心腹脹候 六、胃脇痛候 七、卒苦煩滿又胃脇痛欲死候

卷十七 諸痢病候 凡四十論 96

011 · 一、水穀痢候 二、久水穀痢候 三、赤白痢候 四、久赤白痢候 五、赤痢候 六、久赤痢候 七、血痢候 八、久血痢候 九、膿血痢候 十、久膿血痢候 十一、冷痢候 十二、久冷痢候 十三、熱痢候 十四、久熱痢候 十五、冷熱痢候 十六、雜痢候 十七、休息痢候 十八、白滯痢候 十九、痢如膏候 二十、蠱注痢候 二十一、腸蠱痢候 二十二、下痢便腸垢候 二十三、不伏水土痢候 二十四、嘔逆吐痢候 二十五、痢兼煩候 二十六、痢兼渴候 二十七、下痢口中及腸内生瘡候 二十八、痢兼腫候 二十九、痢穀道腫痛候 三十、痢後虛煩候 三十一、痢後腫候 三十二、痢後不能食候 三十三、痢後腹痛候 三十四、痢後心下逆滿候 三十五、脫肛候 三十六、大下後噦候 三十七、穀道生瘡候 三十八、穀道蟲候 三十九、穀道痒候 四十、穀道赤痛候

711 · 卷十八 濕蠶諸病 凡三論 102

一、濕蠶候 二、心蠶候 三、疳蠶候

九蟲諸病 凡五論 103

一、九蟲候 二、三蟲候 三、虻蟲候 四、寸白蟲候 五、蟻蟲候

卷十九 積聚諸病 凡六論 105

一、積聚候 二、積聚痼結候 三、積聚心腹痛候 四、積聚心腹脹滿候 五、積聚宿食候 六、伏梁候

751 · 癥瘕諸病 凡十八論 107

一、癥候 二、癥瘕候 三、暴癥候 四、鼈癥候 五、蝨癥候 六、米癥候 七、食癥候 八、腹內有人聲候 九、髮癥候 十、蛟龍病候 十一、瘕病候 十二、鼈瘕候 十三、魚瘕候 十四、蛇瘕候 十五、肉瘕候 十六、酒瘕候 十七、穀瘕候 十八、

腹内有毛候

卷二十 疝諸病 凡十一論 110

一、諸疝候 二、寒疝候 三、寒疝心痛候 四、寒疝腹痛候 五、寒疝心腹痛候 六、寒疝積聚候 七、七疝候 八、五疝候 九、心疝候 十、飢疝候 十一、疝瘕候

卷二十一 痰飲諸病 凡十六論 111

一、痰飲候 二、痰飲食不消候 三、熱痰候 四、冷痰候 五、痰結實候 六、高痰風厥頭痛候 七、諸痰候 八、流飲候 九、流飲宿食候 十、留飲候 十一、留飲宿食候 十二、癖飲候 十三、諸飲候 十四、支飲候 十五、溢飲候 十六、懸飲候

卷二十二 癖諸病 凡十一論 113

一、癖候 二、久癖候 三、癖結候 四、癖食不消候 五、寒癖候 六、飲癖候 七、痰癖候 八、懸癖候 九、酒癖候 十、酒癖宿食不消候 十一、飲酒人癩癖菹痰候

卷二十三 否噎諸病 凡八論 114

一、八否候 二、諸否候 三、噎候 四、五噎候 五、氣噎候 六、食噎候 七、久寒積冷候 八、腹内結強候

卷二十四 脾胃諸病 凡五論 116

一、脾胃氣虛弱不能飲食候 二、脾胃氣不和不能飲食候 三、胃反候 四、五藏及身體熱候 五、肺萎候

卷二十五 嘔噦諸病 凡六論 116

一、乾嘔候 二、嘔噦候 三、噦候 四、嘔吐候 五、噫醋候 六、惡心候

卷二十六 宿食不消諸病 凡四論 117

一、宿食不消候 二、食傷飽候 三、穀勞候 四、卒食病似傷寒候

卷二十七 水諸病候 凡二十二論 118

一、水腫候 二、水通身腫候 三、風水候 四、十水候 五、大腹水腫候 六、身面卒洪腫候 七、石水候 八、皮水候 九、水腫咳逆上氣候 十、水腫從脚起候 十一、水分候 十二、毛水候 十三、疽水候 十四、燥水候 十五、濕水候 十六、犯土腫候 十七、不伏水土候 十八、二十四水候 十九、水癥候 二十、水瘕候 二十一、水蠱候 二十二、水癖候

卷二十八 霍亂諸病 凡二十四論 122

一、霍亂候 二、霍亂心腹痛候 三、霍亂嘔吐候 四、霍亂心腹脹滿候 五、霍亂下利候 六、霍亂下利不止候 七、霍亂欲死候 八、霍亂嘔噦候 九、霍亂煩渴候 十、霍亂心煩候 十一、霍亂乾嘔候 十二、霍亂心腹築悸候 十三、霍亂嘔而煩候 十四、乾霍亂候 十五、霍亂四逆候 十六、霍亂轉筋候 十七、中惡霍亂候 十八、霍亂諸病候 十九、霍亂後諸病候 二十、霍亂後煩躁臥不安候 二十一、霍亂後不除候 二十二、轉筋候 二十三、筋急候 二十四、結筋候

卷二十九 中惡諸病 凡十四論 127

一、中惡候 二、中惡死候 三、尸厥候 四、卒死候 五、卒忤候 六、卒忤死候 七、鬼擊候 八、卒魘候 九、魘不寤候 十、自縊死候 十一、溺死候 十二、中熱暈候 十三、冒熱困乏候 十四、凍死候

尸諸病 凡十二論	129
一、諸尸候 二、飛尸候 三、遁尸候 四、沈尸候 五、風尸候 六、尸注候 七、伏尸候 八、陰尸候 九、冷尸候 十、寒尸候 十一、喪尸候 十二、尸氣候	
卷二十四 注諸病 凡三十四論	131
一、諸注候 二、風注候 三、鬼注候 四、五注候 五、轉注候 六、生注候 七、死注候 八、邪注候 九、氣注候 十、寒注候 十一、寒熱注候 十二、冷注候 十三、蠱注候 十四、毒注候 十五、惡注候 十六、注忤候 十七、遁注候 十八、走注候 十九、溫注候 二十、喪注候 二十一、哭注候 二十二、殃注候 二十三、食注候 二十四、水注候 二十五、骨注候 二十六、血注候 二十七、濕痺注候 二十八、勞注候 二十九、微注候 三十、泄注候 三十一、石注候 三十二、產注候 三十三、土注候 三十四、飲注候	
卷二十五 蠱毒諸病上 凡九論	136
一、蠱毒候 二、蠱吐血候 三、蠱下血候 四、氏羌毒候 五、貓鬼候 六、野道候 七、射工候 八、沙蟲候 九、水毒候	
卷二十六 蠱毒諸病下 凡二十七論	140
十、解諸毒候 十一、解諸藥毒候 十二、服藥失度候 十三、諸飲食中毒候 十四、食諸肉中毒候 十五、食牛肉中毒候 十六、食馬肉中毒候 十七、食六畜肉中毒候 十八、食六畜百獸肝中毒候 十九、食鬱肉中毒候 二十、食狗肉中毒候 二十一、食豬肉中毒候 二十二、食射菟肉中毒候 二十三、食鴨肉成病候 二十四、食漏脯中毒候 二十五、食魚鱸中毒候 二十六、食諸魚中毒候 二十七、食鱸魚肝中毒候 二十八、食鯀鮐魚中毒候 二十九、食蟹中毒候 三十、食諸菜蕈菌中毒候 三十一、食諸蟲中毒候 三十二、飲酒大醉連日不解候 三十三、飲酒中毒候 三十四、飲酒腹滿不消候 三十五、惡酒候 三十六、飲酒後諸病候	
卷二十七 血諸病 凡九論	144
一、吐血候 二、吐血後虛熱胃中否口燥候 三、嘔血候 四、唾血候 五、舌上出血候 六、大便下血候 七、小便血候 八、九竅四支出血候 九、汗血候	
髮毛諸病 凡十三論	145
一、鬚髮禿落候 二、令生髭候 三、白髮候 四、令長髮候 五、令髮潤澤候 六、髮黃候 七、鬚黃候 八、令生眉毛候 九、火燒處髮不生候 十、令毛髮不生候 十一、白禿候 十二、赤禿候 十三、鬼舐頭候	
面體諸病 凡五論	147
一、蛇身候 二、面皰候 三、面疝飄候 四、酒皰候 五、嗣面候	
卷二十八 目諸病 凡三十八論	148
一、目赤痛候 二、目胎赤候 三、目風赤候 四、目赤爛眦候 五、目數十年赤候 六、目風腫候 七、目風淚出候 八、目淚出不止候 九、目膚翳候 十、目膚翳覆瞳子候 十一、目息肉淫膚候 十二、目暗不明候 十三、目清盲候 十四、目清盲有翳候 十五、目茫茫候 十六、雀目候 十七、目珠管候 十八、目珠子脫出候 十九、目不能遠視候 二十、目澀候 二十一、目眩候 二十二、目視一物爲兩候	

二十三、目偏視候 二十四、目飛血候 二十五、目黑候 二十六、目暈候 二十七、眇目候 二十八、目眇候 二十九、睇目候 三十、目眇候 三十一、目蜡候 三十二、目肥候 三十三、目皴瘡候 三十四、目膿漏候 三十五、目封塞候 三十六、目內有丁候 三十七、針眼候 三十八、割日後除痛止血候

卷二十九 鼻諸病 凡十一論 153

一、鼻衄候 二、鼻衄不止候 三、鼻大衄候 四、鼻久衄候 五、鼻鼈候 六、鼻生瘡候 七、鼻息肉候 八、鼻塞塞氣息不通候 九、鼻涕候 十、鼻痛候 十一、食物誤落鼻內候

耳諸病 凡九論 154

一、耳聾候 二、耳風聾候 三、勞重聾候 四、久聾候 五、耳鳴候 六、聾耳候 七、耳疼痛候 八、耳聾候 九、耳瘡候

牙齒諸病 凡二十一論 156

一、牙齒痛候 二、牙痛候 三、齒痛候 四、風齒候 五、齒斷腫候 六、齒間出血候 七、牙齒蟲候 八、牙蟲候 九、齒蟲候 十、齒齲注候 十一、齒置候 十二、齒挺候 十三、齒動搖候 十四、齒落不生候 十五、齒音離候 十六、牙齒歷蠹候 十七、齒漏候 十八、齒齲候 十九、拔齒損候 二十、齲齒候 二十一、齒黃黑候

卷三十 唇口諸病 凡十七論 159

一、口舌瘡候 二、緊唇候 三、唇瘡候 四、唇生核候 五、口吻瘡候 六、唇口面皴候 七、兔缺候 八、口臭候 九、口舌乾焦候 十、舌腫強候 十一、謔吃候 十二、重舌候 十三、懸癰候 十四、咽喉垂倒候 十五、失欠頷車蹉候 十六、數欠候 十七、失枕候

咽喉等諸病 凡二十五論 161

一、喉痺候 二、馬喉痺候 三、喉中生穀賊不通候 四、狗咽候 五、咽喉瘡候 六、尸咽候 七、喉咽腫痛候 八、喉癰候 九、咽喉不利候 十、心痺候 十一、胃痺候 十二、代指候 十三、手足發脈候 十四、手足逆臚候 十五、肉刺候 十六、肉裂候 十七、手足皴裂候 十八、尸脚候 十九、足腫候 二十、五指筋攣不得屈伸候 二十一、四支痛無常處候 二十二、脚跟頹候 二十三、脚中忽有物牢如石如刀錐所刺候 二十四、土落脚指內候 二十五、脚破候

卷三十一 癭瘤諸病 凡十五論 164

一、癭候 二、瘤候 三、腦濕候 四、多忘候 五、嗜眠候 六、鼾眠候 七、體臭候 八、狐臭候 九、漏掖候 十、黑志候 十一、赤疵候 十二、白癩候 十三、癩瘍候 十四、疣目候 十五、鼠乳候

丹諸病 凡十三論 165

一、丹候 二、白丹候 三、黑丹候 四、赤丹候 五、丹軫候 六、室火丹候 七、天竈火丹候 八、廢竈火丹候 九、尿竈火丹候 十、燦火丹候 十一、癘火丹候 十二、螢火丹候 十三、石火丹候

腫諸病 凡十七論 166

一、諸腫候 二、風腫候 三、卒風腫候 四、風毒腫候 五、毒腫候 六、毒腫入腹