

电脑爱好者 2004

销量突破20万册的畅销书《注册表完全精通》增强版

完全适用于Windows 9X/NT/2000/XP (SP2)/2003

+ 2000个注册表最新设置
+ 100个BIOS最新设置

由0晋身200% 注册表+BIOS高手

《电脑爱好者》编辑部 编著

+ 玩转BIOS设置

检测篇 提速篇
防护篇 应用篇
故障排除篇

+ BIOS完全升级

主板BIOS
显卡 笔记本之BIOS
光驱 刻录机 DVD光驱
数码相机
MP3播放器之Firmware

+ 完全控制注册表

修补

遭遇破坏的系统，最新系统漏洞

管理

完全个性设置，全面提升速度

安全

全面防止黑客入侵，保障数据安全

提升

系统、软件、硬件设备和网络综合性能

内蒙古科学技术出版社

《由0晋身200%注册表+BIOS高手》读者调查表

个人资料

姓名: _____ 年龄: _____
职业: _____ 电话: _____
Email: _____
地址: _____ 邮编: _____

①. 您对本书的评价:

☐非常好 ☐很好 ☐一般 ☐比较差

②. 您购买图书的途径:

☐书店 ☐报摊 ☐邮局 ☐其他

③. 您了解本书的途径:

☐《电脑爱好者》杂志广告 ☐《电脑爱好者》网站广告
☐新浪下载 ☐非凡下载 ☐倚天网站

④. 您选择本书的理由:

☐品质好 ☐朋友建议 ☐价格合理 ☐广告吸引

⑤. 您对本书内容的评价:

☐太难 ☐恰到好处 ☐一般 ☐简单

⑥. 您需要计算机类图书的形式是:

☐1书1CD ☐书 ☐电子书

⑦. 您认为图书的理想价位是:

☐15元以下 ☐15~20元 ☐20~25元

⑧. 您每月用于购书的费用是☐10元 ☐20元 ☐30元 ☐50元 ☐100元 ☐200以下 您每年用于购书的费用是☐10元 ☐20元 ☐30元 ☐50元 ☐100元 ☐200以下

⑨. 您关注品牌书吗? 一般购买哪些出版社的图书? 购买的是哪类书?

☐是 ☐否
☐电脑报 ☐电脑迷 ☐远望
☐人民邮电 ☐清华 ☐机械工业

⑩. 您希望我们将来出版哪类图书:

☐操作系统 ☐软件 ☐装机 ☐数码相机 ☐数码摄像机

⑪. 您认为我们应该在哪些方面改进, 请畅谈您的宝贵建议和意见:

希望购买本书的读者可以就近在本地的报刊亭询问购买。如果在附近的报刊亭购买不到本书，可以致电我们各地的合作伙伴，询问购买地点！

广州 020-34297152	深圳 0755-82264081	汕头 0754-8304413
南宁 0771-2621318	桂林 0773-2826156	柳州 0772-2868519
昆明 0871-4168505	福州 0591-3348257	厦门 0592-2205235
漳州 0596-2919088	福州 0591-3352099	福州 0591-3327551
福州 0591-83313648	长沙 0731-4417535	贵阳 0851-5984895
成都 028-86670680	重庆 023-67051823	温州 0577-81707628
西安 029-87427977	西安 029-82100952	西安 029-87455465
西安 029-82100804	武汉 027-85498114	武汉 027-85493601
襄樊 0710-3998002	太原 0351-4079890	太原 0351-7041968
大同 0352-2021603	杭州 0571-88256019	义乌 0579-5545460
宁波 0574-87660207	宁波 0574-87660899	上海 021-63780159
南京 025-5462006	南京 025-6636732	南京 025-83328998
苏州 0512-65296805	苏州 0512-65304620	苏州 0519-8125971
无锡 0510-2820161	常州 0519-8125971	芜湖 0553-3119006
徐州 0516-3758633	徐州 0516-2889894	合肥 0551-2647185
蚌埠 0552-2051183	淮南 0554-2670108	南昌 0791-8592321
西宁 0971-8227505	兰州 0931-8518072	兰州 0931-8514919
包头 0472-4138461	包头 0472-4138751	呼和浩特 0471-6925297
哈尔滨 0451-88342321	济南 0531-2058077	淄博 0533-2158682
潍坊 0536-8371230	泰安 0538-8337513	烟台 0535-6654059
菏泽 0530-5605991	沈阳 024-23910600	沈阳 024-83892148
大连 0411-84609410	大连 0411-82634466	鞍山 0412-2218341
抚顺 0413-2600836	石家庄 0311-3029157	石家庄 0311-3025897
唐山 0315-2814874	秦皇岛 0335-3691263	张家口 0313-2068200
任丘 0317-2254900	保定 0312-2038408	长春 0431-2777386
天津 022-27694099	北京 010-65072885	乌鲁木齐 0991-4821133
银川 0951-6093532	临沂 0539-8238855	

由0晋身200% 注册表+BIOS高手

《电脑爱好者》编辑部 编著

内蒙古科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

由0 晋身200%注册表+BIOS高手/《电脑爱好者》
编辑部编著. —赤峰:内蒙古科学技术出版社,2004.10
ISBN 7-5380-1296-6

I. 由… II. 电… III. ①窗口软件, Windows—注册表②微型计算机—输入输出寄存器 IV. TP31

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2004)第 107955 号

出版发行/内蒙古科学技术出版社
地 址/内蒙古赤峰市红山区哈达街南一段4号
电 话/(0476)8224848 8231924
邮 编/024000
责任编辑/巴图 张继武
监 制/王薇 王文宾
印 刷/赤峰彩世印刷有限公司
开 本/787×1092 1/16
印 张/18
字 数/300千字
版 次/2004年11月第1版
印 次/2005年1月第2次印刷
定 价/25.00元(含1CD)

前言

Windows 随着版本的不断更新，系统性能每次都得到很大提升和改善，新的功能也会让一般的普通用户感到眼花缭乱。其实正所谓“万卷不离其宗”，在这些名目繁多的功能背后，不变的是背后的那个“网”！盘根错节但又无孔不入，所有的系统功能、应用软件、硬件配置、用户设置都被它记录在案，而你通常使用的“控制面板”和各种系统设置程序，也只是注册表的“表面功夫”而已。因此，如果你不了解注册表的结构，不清楚怎么使用它，不会根据自己的需求设置它，你就不能真正控制 Windows，更不能玩转 Windows 了。

本书正是你需要的能够帮助你真正掌握注册表的最好工具，你只需要有最基础的关于 Windows 的常识，就能够完全精通注册表。

本书分为三部分，第一部分讲述注册表基础，包括它的整体结构、每部分的含义、编辑方式和备份、恢复、修复的手法；

第二部分全部是设置实例，按照系统、网络、安全、软件、硬件已经个性化设置几个线索组织了数千例设置实例，读者完全可以按照这些例子自己尝试修改注册表，提高完善自己电脑的性能；

第三部分是 BIOS 设置实例，因为要想真正全面加强，BIOS 的合理设置是不可或缺的，它是另一个玩转系统必须掌握的“武器”，也是非常受读者关注的内容！这部分内容在讲述 BIOS 基本原理的基础上，分为检测篇、提速篇、防护篇、应用篇、个性化设置、升级篇、故障排除篇，完全满足读者在日常应用过程中的需求。

本书沿袭“由 0 晋身 200% 高手”一贯的风格，采取基础知识讲解加实例分析的手法，让读者既能够提高实际操作能力，按照实例自己动手修改注册表，又能够根据实例举一反三，自己发现更新更高超的修改方法，成为全能高手！

预祝大家都能够真正从零晋身成为注册表和 BIOS 使用高手！

目录

CONTENTS

第一部分 注册表基础知识


第 1 章 注册表基础 21

1.1 注册表的由来	22
1.2 注册表的文件组成	23
1.3 注册表的结构分析	24
1.3.1 HKEY_CLASSES_ ROOT	25
1.3.2 HKEY_CURRENT_ USER	25
1.3.3 HKEY_LOCAL_MACHINE	26
HARDWARE 子键	26
1. ACPI 分支	26
2. DESCRIPTION 分支	27
3. DEVICEMAP 分支	27
4. RESOURCEMAP 分支	28
SOFTWARE 子键	28
1. Classes 分支	28
2. Microsoft 分支	28
SYSTEM 子键	28
1. CurrentControlset 分支	29
2. MountedDevices 分支	33
3. Select 分支	33
4. setup 分支	33
HKEY_USERS	33
1. Default 子键	33
2. SID 子键	35
3. SID_CLASSES 子键	35
HKEY_CURRENT_CONFIG	35
1. Software 子键	36
2. System 子键	36
1.4 编辑注册表	36

1.4.1 注册表编辑器 Regedit	36
打开注册表编辑器	36
查找、更改、添加、删除键值	37
1. 在注册表中查找目标	37
2. 在注册表中更改键值	37
3. 在注册表中添加键值	38
4. 在注册表中删除项或键值	38
导入或导出注册表	38
1. 导出注册表到文本文件中	38
2. 导入注册表	39
通过网络修改注册表	39
1.4.2 32 位注册表编辑器 Regedt32	39
打开注册表编辑器 Regedt32	39
编辑注册表信息	40
更新、添加、删除键值	40
注册表的安全性	41

第 2 章 备份与恢复注册表 43

2.1 备份注册表	44
2.1.1 Windows 9x/Me	44
手工备份 Windows 9x / Me 注册表	44
在 DOS 下利用 Scanreg.exe 程序备份	
Windows 98 注册表	44
在 Windows 9x / Me 中备份注册表	45
利用注册表编辑器导出法备份 Windows	
9X/Me/NT/2000/XP 注册表	45
2.1.2 Windows 2000/XP	45
用系统的“备份”功能备份注册表	45
1. “自动”选择备份文件	46
2. “手动”选择备份注册表	47



手动备份 Windows 2000/XP 注册表	49
用第三方工具备份注册表	49
2.2 恢复注册表	49
2.2.1 Windows 9x	49
在 DOS 下利用 Scanreg.exe 程序恢复注册表	49
用注册表编辑器恢复注册表	50
使用 System.1st 恢复系统注册表	50
1. 在 DOS 环境下, 执行如下系列命令:	50
2. 重新启动计算机生效。	50
2.2.2 Windows 2000/XP	50
用注册表编辑器恢复注册表文件	50
用备份工具的还原功能恢复注册表文件	51
通过最后一次正确配置还原 Windows 2000 注册表	52
2.3 修改注册表	52
2.3.1 使用控制面板修改注册表	52
控制面板中的注册表子键	52
利用控制面板修改注册表	53
安装程序时自动修改注册表	55
2.3.2 用软件修改注册表	56
监测注册表的变化	56
用工具软件修改注册表	56
常见的简单修复注册表的方法	57

第二部分 注册表经典案例

第 1 章 系统设置

1.1 安装、卸载	60
找回丢失的安装密码	60
在 Windows Installer 上安装程序时使用系统权限	60
允许用户对安装进行控制	60
禁用 Windows Update 功能	60
设置非同步运行启动脚本	60
设置系统更新的提示延时时间间隔	60
删除“Windows Update”的访问和链接	61

设置 Windows 自动更新的方式	61
改变提示安装确认的信息	61
修改微软自动更新的站点	61
取消设备驱动更新向导	61
用户事件处理与诊断	61
指定计算机是否自动更新	62
配置自动更新方式	62
配置自动更新计划安装日期	62
配置自动更新计划安装时间	62
指定服务器保存 Microsoft Update 的更新	63
指定 Windows Service Pack 安装文件位置	63
允许用户在特许安装期间搜索安装文件	63
设置 Windows 的安装路径信息	63
允许终端服务管理员远程安装程序	63
重新设置疑难解答程序的安装目录	64
禁用 Windows 的自动更新	64
1.2 系统设置	64
1.2.1 开机设置	64
快速重启机器的秘技	64
禁止启用启动程序	64
开机自动运行屏幕保护	64
打开无需登录系统功能	65
删除启动/关机/登录/注销状态消息	65
让系统自动结束任务	65
设置自定义登录信息对话框的标题	65
减少应用程序挂起时等待响应的的时间	65
改变登录窗口的标题栏信息	65
启动时进行自动拨号连接	65
在“蓝屏”时实现自动重启	66
禁止 Shift 键跳过执行启动程序	66
实现外壳的自动重启	66
在启动和登录时总等待网络	66
1.2.2 关机设置	66
自动关闭计算机	66
关机时显示“关机事件跟踪程序”	66
报告未计划的关机事件	66
设置关机对话框中的选项	67
关机时自动删除交换文件	67
设置系统关机时间	67


由 0 晋身 200% 注册表 + BIOS 高手

防止检索有关 CD 及 DVD 的媒体信息	67	控制垃圾文件的产生方式	74
关机或注销时自动关闭没有响应的程序 . 67		扩大计算机搜索文件的范围	74
更改注销和关机的设置	68	启用 NTP 时间服务器	74
提示系统关机时显示及其详细的状态消息	68	增加 Windows XP 自定义文件夹的数目 . 74	
启用关机事件跟踪	68	在设备管理器中显示详细的信息	74
提高 Windows 2000/XP 的关机速度	68	限定交互服务	74
1.2.3 输入法设置	68	删除文件时显示确认对话框	75
设置输入法中的“Space”键的功能	68	进入 Windows 2000 后自动打开数字小键盘	
设置输入法中的“Enter”键	69		75
字体文件夹丢失了字体	69	设置回收站允许的最大量	75
在输入汉字时插入空格	69	设置安全时间日志的保存时间	75
在欢迎屏幕中让字体平滑	69	配置驱动程序查找位置	75
1.2.4 其他设置	70	自定义安全事件日志文件的大小	76
自动关闭屏保程序	70	禁止文件共享	76
增加执行文件路径	70	只允许 Windows 运行已知类型文件	76
去掉 Windows XP 的自动更新功能	70	屏蔽所有的系统热键	76
显示代理脚本下载失败的出错信息	70	将文件拷贝到服务器上时不加密	76
精确定义屏幕保护程序的延迟时间	70	从浏览清单中隐藏服务器	76
定制硬件安装目录列表	70	禁止 Windows2000 的媒介感知功能	76
设置通过快捷键使 Windows 2000 停止响应		禁止更改任务栏和开始菜单设置	77
.	71	禁止用户将“Web”内容添加到“活动桌面”	
关闭系统还原功能	71		77
关闭“系统还原”的配置界面	71	不允许使用 HTML 文件作为墙纸	77
设置文件检查的 (SFC) 工作式	71	隐藏 Active Directory 文件夹	77
对输入法进行重新排序	71	Windows 2000 命令行界面不再枯燥	77
更改“我的文档”的目录	71	换个金属公文包	77
更改“通用文件夹”的目录	72	激活 Windows 的自动完成功能	78
禁止自动创建隐藏的共享文件夹	72	让 Windows 字体更平滑	78
设置批处理文件是否允许 Cmd.exe 特殊字符		快速进入命令行方式	78
.	72	图标的色彩更鲜艳	78
关闭自动运行功能	72	定制应用程序的声音效果	79
默认应用程序报告设置	72	去掉出错时发出的声音	79
报告操作系统错误	73	任何地方都可以清空回收站	79
设置 Active Directory 事件记录的详细程序		让墙纸设置与众不同	79
.	73	恢复“回收站”的本来面目	80
使解析快捷方式不使用追踪方法	73	修改默认的“用户名”和“组织名称” . . 80	
修改用户和公司的基本信息	73	改变光标的闪烁速度	80
设置系统等待与 Internet 时钟同步的时间 . 73		找回失去的提示信息	80




删除快捷方式图标中的小箭头	80	删除多余的键盘布局	88
设置图标之间的垂直间距	81	禁止使用注册表编辑器	88
更改芯片的认证标识	81	退出 Windows 时不保存环境设置	88
定制按钮字体颜色	81	禁止修改显示属性	88
改变命令行状态下的显示颜色	81	更改标准时间的名称	88
个性化“打印机”	81	为“我的电脑”创建一个有用的名字	89
用军队风格显示时间	82	DOS 下的自动填充命令	89
设置注册表的大小	82	改变压缩的文件及文件夹显示颜色	89
激活 Intel 芯片组的 UDMA66 功能	82	储存更多的命令	89
禁止 Windows 退出时自动保存信息	82	禁止使用长文件名	90
工具栏消失	82	指定路径存储被保护文件的隐藏备份	90
以正确的形式显示文件及文件夹名称	83	1.3 性能优化	90
每个窗口使用单独的进程	83	优化 I/O 缓冲大小的默认设置	90
改变服务的启动模式	83	加快程序运行速度	90
启动系统时禁止出错信息	83	设置“目录复制”输出所使用的根目录	90
发送系统崩溃信息给系统管理员	83	禁止用户对虚拟内存的访问	90
删除多余的配色方案	83	设置 Windows 备份对于当前打开程序或文件的处理方式	91
如何处理假的 Hotfix 出错信息	84	禁止用户对虚拟内存的访问	91
忽略服务启动失败时的错误消息	84	启用非页面式内存配额	91
简单明了的任务管理器	84	设置系统临界线程的总数	91
设置快捷方式是否需要输入口令	84	设置系统阻塞线程的总数	91
设置文件系统的缓冲	84	显示在独立内存空间运行的选项	91
设置 DOS 窗口的颜色	85	设置整理碎片时 Java 使用的空间	92
设置在事件查看器中添加打印任务通知	85	通过性能库防止可扩充计数器超时	92
设置双击的有效区域	85	改变动态链接库文件的搜索顺序	92
设置历史缓冲区的个数	85	加快打开含有大量 AVI 文件夹的速度	92
设置窗口的颜色	85	禁用 OS/2 和 Posix 子系统	92
设置 Dr. Watson 的运行	85	优化页面文件	92
设置重要文件夹的名字和位置	86	预读设置以提高速度	93
设置“应用程序”的文件夹的路径	86	调整系统启动时 Chkdsk 的等待时间	93
设置“应用程序数据”的文件夹路径	86	加快多媒体软件的运行速度	93
设置硬盘空间不足时发出警报	86	增强 Windows 核心程序的性能	93
排列 Windows 服务启动的顺序	86	删除多余的区域设置	94
缩短“关闭无响应程序”的等待时间	87	1.4 登录管理	94
删除添加/删除程序中的残留项	87	禁止用户锁定计算机	94
从“我的电脑”中去掉共享文件夹	87	要求在系统登录前必须 Ctrl+Alt +Del 键	94
隐藏我的电脑中的驱动器	87	设置启动无而须登录系统的功能	94
使中文 Windows 可以运行日文游戏	88		

让系统登录时不搜索配置网络	94	禁止将文件系统转换成 NTFS 格式	100
显示登录对话框	94	启动自动最优化磁盘功能	101
禁止显示前一个登录者的名称	95	使用高级文件系统安全选项	101
启动后自动进入屏幕保护状态	95	显示保护文件检测进程表	101
Windows NT 有效密码的设置	95	指定碎片存储目录	101
用户未登录时启动屏幕保护程序	95	关闭“系统还原”功能	101
设置自动登录	95	禁用长文件名中的“~”字符	101
Windows 2000 登录框也能变	96	禁止网络自动创建隐藏的共享文件夹 ..	102
不允许在登陆对话框中关闭计算机	96	设置 Windows 保护文件所用的磁盘空间	102
在登录对话框中增加关机功能	96	双击批处理文件不再提心掉胆	102
更改登录时的背景图案	96	隐藏文件扫描进度窗口	102
不显示上次登录的用户名	96	恢复系统文件保护	102
设置登录 Windows 前的提示信息	97	给当前文件或文件夹换颜色	103
登录前使用便携式电脑	97	禁止“磁盘空间不够”警告提示	103
隐藏登录窗口中的用户名	97	在命令行中使用文件名命名通用标准 ..	103
显示“Administrator”登录窗口	97	在“新建”菜单中添加新的文件类型 ..	103
更改系统登录后的临时文件夹	97	防止 Windows NT 打开大文件时出错 ..	104
实现自动登录	97	对指定目录屏蔽“系统帮助”	104
强制使用自动登录功能	98	迫使 Windows 从内存卸掉 DLL 文件	104
在登录屏幕时关闭监视器	98	定制磁盘整理程序	104
在 Windows XP 中使用传统登录样式 ..	98	启用 EFS 加密系统文件	105
在登录时不显示欢迎屏幕	98	设置文件保护缓冲区的大小	105
在用户登录时运行指定的程序或文件 ..	98	禁止保存文件上次更新时间	105
1.5 文件管理	98	删除多余的 .dll 文件	105
设定“开始”菜单中文档的显示数量 ..	98	1.6 程序设置	105
优化 NTFS 系统—禁止最近访问更新 ..	99	增加驱动程序的识别级别	105
禁止用户改变文件属性	99	隐藏“从光盘或软盘添加程序”	106
解决文件扩展名带来的问题	99	隐藏“从 Microsoft 添加程序”	106
禁用 Windows 的文件高速缓存	99	删除随系统启动时运行的程序	106
启动 Windows XP/2003 中的高级文件管理系		控制程序焦点的设置	106
统和共享安全功能	99	创建 Windows 程序的别名	106
禁止 Windows 文件保护	99	更改应用程序的路径	106
管理 EFS(Encrypting File System)文件系统		设置应用程序的搜索路径	107
.....	100	禁用 Windows Installer	107
优化 NTFS 系统—禁止 8.3 格式文件识别	100	更改 Windows 安装文件目录	107
管理 Windows 文件保护扫描	100	为 Windows 的应用程序取别名	107
为主文件表 MFT 保留适当的空间	100	跳过 Windows Update 的注册过程	107
禁用 Windows 的文件高速缓存	100	禁用 Windows Installer 安装修补程序 ..	108



配置用户安装方式	108
允许用户对安装进行控制	108
关闭创建“系统还原点”	108
设置以高权限安装程序	108
防止在不成功安装时生成文件	108
禁止用户在添加功能或组件时搜索安装文件	108
允许所有用户安装修补程序	109
允许用户在特许安装期间从可移动媒体安装程序	109
更改 Windows Installer 搜索顺序	109
防止用户从可移动媒体安装程序	109
一直使用系统权限安装程序	109
隐藏“更改或删除程序”按钮	109
隐藏“添加新程序”按钮	109
隐藏“从 CD-ROM 或软盘安装程序”按钮	110
隐藏“从 Microsoft 添加程序”按钮	110
隐藏“从网络中添加程序”按钮	110
隐藏“设置服务”组件	110
删除“支持信息”的链接	110
为“添加新程序”指定默认类别	110
1.7 日志管理	111
设置安全事件日志的类别描述	111
设置安全事件日志中的事件描述	111
定位安全事件日志文件	111
确定写入日志文件的服务	111
启用 Windows Installer 日志记录	111
限制访问系统日志文件	112
设置用户环境调试日志	112
设置用户环境事件日志	112
禁止在日志文件中添加打印任务信息	112
在系统崩溃时记录日志	112
启用远程访问服务设备日志	112
启用远程访问服务 PPP 日志	113
为 IPSec 故障创建日志	113
改变 SQL Server 错误日志文件的数目	113
设置在安全日志装满时的操作	113
1.8 扩展功能	113
为不同的用户指定系统外壳程序	113
改变“字体”的目录	113
双击 .BAT 文件时是查看而不是执行	114
在驱动器的右键菜单中添加磁盘碎片整理	114
快速清空回收站	114
去除右键菜单中的“发送到”选项	114
添加“用记事本打开”项	114
显示“发送到”菜单项	114
快速打开文件编辑	115
1.9 计划任务	115
计划任务设置之一—禁止浏览计划任务	115
计划任务设置之二—屏蔽“高级”菜单	115
计划任务设置之三—禁止移动、添加或删除计划任务	115
计划任务设置之四—禁止手动启动或停止计划任务	115
计划任务设置之五—禁止查看和更改现存任务的属性	115
计划任务设置之六—禁止“创建新任务”	116
计划任务设置之七—禁止删除计划任务	116
个性化“计划任务”	116
在“我的电脑”中显示“计划任务”	116
1.10 用户配置	116
禁止用户更改“我的文档”文件夹的路径	116
禁止用户改动桌面工具栏	116
禁止用户调整桌面工具栏的长度	117
为用户设置默认打印机	117
指定接收信息的用户	117
锁定我的电脑	117
只允许用户使用特定的屏幕保护	117
1.11 常见故障	117
消除软件所显示的乱码	117
从字体文件夹中找回失去的字体	117
确定在程序被强制关闭时是否弹出警告窗口	118

禁止发送错误报告到微软网站	118
第 2 章 网络设置	119
2.1 局域网设置、优化	120
解决局域网中访问计算机时出现的迟缓问题	120
更改主机名	120
优化服务器的系统服务性能	120
在服务器上使用 MS_DOS 文件控制块 (FCBs)	120
设置 DNS 服务器	120
固定服务器最大的 I/O 用户数	121
设置默认 I/O 流量	121
设置域控制器	121
启用 DNS 转发功能	121
增加 Cache 中允许保存的已关闭文件的总数	121
防止有名管道服务器阻塞	121
设置 IPX 拨号属性	122
设置 DHCP 服务器的地址	122
设置代理服务器	122
启用 raw—Write—With—data 优化	122
增加管道流量	122
指定标准因特网数据库路径	122
设置 HTTP1.1 协议的支持	122
将网络映射列表永久连接	123
启用 Wins 代理	123
设置 Wins 刷新时间	123
自定义 Wins 的端口	123
设置 Wins 查询参数	123
设置 Wins 的响应方式	123
设置 Wins 服务器解析超时时间	123
设置名称服务器解析地址的顺序	124
启用路由功能	124
启用 AppleTalk 路由器	124
侦测锁死网关	124
打开系统的 DHCP 功能	124
启用 ICMP 包转向功能	125
设置支持 NetWare 4.x 服务器	125
启用 IP 过滤功能	125
更改传输单元接收缓冲区的大小	125
禁止未认证的用户进入网络列出域内用户	125
控制 SPX 数据包	125
调整 NetBIOS 中的名称查询超时时间	125
禁止在 NetBIOS 里使用源路由	126
设置 NetBEUI 会话的 Keep—Alive 值	126
给“拨号网络”重命名	126
2.2 网络协议与服务	126
禁止在 TCP/IP 中使用 TCP 数据报	126
禁止在 TCP/IP 中使用 UDP 数据包	126
禁止在 TCP/IP 协议中使用 PPTP 网关	126
设置 TCP/IP	127
更改 TCP/IP 传输单元	127
检查 TCP/IP 服务器缺省的 DHCP 网关地址	127
检测 TCP/IP 客户的 DHCP 租用续订的值	127
设置 TCP/IP 数据库文件的路径	127
设置 TCP/IP 服务器备份 DHCP 数据的路径	128
启用 TCP/IP 服务器 DHCP 日志功能以便崩溃恢复	128
为 TCP/IP 服务器设置 NetBEUI 的节点类型	128
设置 TCP/IP 服务器 WINS 所使用的线程数目	128
设置作为 DHCP 的 TCP/IP 服务器的 API 协议	128
定义默认的 TCP/IP 服务类型	129
更改 TCP/IP 服务器 WINS 的进程优先级	129
设置 AppleTalk 端口的名称	129
设置 Novell 帧窗口的值	129
设置浏览器 Cache 的大小	129
2.3 网络连接	129
禁止系统检测网络的连接速度	129
禁止添加或删除局域网连接或远程连接的组件	130



设置是否允许查看“专用远程访问连接”或“所有用户远程访问连接”组件的“属性”	130
设置网络连接的超时时间	130
添加常用网址 URL 自动完成功能	130
将网络映射设置为永久的连接	130
禁止在 DNS 域网络上安装和配置网桥 ..	131
加快上网速度	131
设置慢速网络连接超时时间	131
设置网桥功能	131
设置是否启用 DNS 域网络上的 Internet 连接防火墙	131
设置自动拨号功能	132
修改默认的 email 地址	132
设定服务器自动断开的的时间	132
禁用 TCP/IP 高级配置	132
改变“超级链接”处点击前后的颜色 ..	132
禁用“高级”菜单中的“高级设置” ..	132
禁止访问 LAN 连接的属性	133
启用 / 禁用 LAN 连接的组件	133
在网络列表中隐藏本机	133
隐藏“网上邻居”的“整个网络”选项 ..	133
禁止更改专用远程访问连接的属性 ..	133
禁止删除远程访问连接	133
禁止“连接和断开连接”远程访问连接 ..	134
删除所有用户共享远程访问连接	134
禁止在“网上邻居”中显示本工作组成员列表	134
禁止网络上的匿名用户对网络上指定计算机的访问	134
启用 / 禁用 LAN 连接的能力	134
禁止访问“新建连接向导”	135
重命名 LAN 连接的能力	135
禁止为“专用远程访问连接”重命名 ..	135
禁止查看活动连接的状态	135
2.4 网络登录	136
设置登录时恢复连接	136
设置 AppleTalk 登录消息	136
2.5 远程访问	136
禁止远程修改注册表	136
设置远程访问本地注册表的账户	136
RPC 疑难解答状态信息	136
改变 RPC 信息包大小	137
2.6 网络优化	137
设置 TCP 连接的等待时间	137
修改本机所在工作组的名称	137
禁止 Windows 自动拨号连接功	137
检查 TCP/IP 服务器缺省的 DHCP 网关地址	137
禁止使用拨号网络	137
设置网络登录的拨号延时值	137
禁止在 NetBIOS 里使用源路由	138
禁止在 TCP/IP 中使用 TCP 数据包	138
搜索统一网络传输的最大传输单元 MTU ..	138
更改 TCP/IP 服务器的 Socket 缓冲区 ..	138
解决拨号网络却无法保存密码的问题 ..	139
禁止访问“拨号参数选择”项	139
减少检测网络节点的时间间隔	139
在使用拨号网络时保存密码	139
设置 DHCP 服务器使用的 API 协议	139
为系统增加 Internet 时间服务器	140
设置 Modem 的超时时间	140
增加缓冲区内存以提高 TCP/IP 路由性能 ..	140
查找死锁网关	140
在多网卡的系统中控制网卡是否响应网络上的 WINS 查询	140
限制未完成数据包、配置可保留带宽限制	141
设置网络带宽的系统占用比例	141
设置后台传送服务的保存时间	141
设置使用单一网络	141
第 3 章 软件设置与优化	142
3.1 办公软件	143
3.1.1 Office	143
Office 2000 的安装位置	143
设置是否显示 Office 助手	143

由 0 晋身 200% 注册表 + BIOS 高手

摆放 Office 助手	143	恢复 Outlook 2000 的桌面图标	149
约束你的 Office 助手	143	使 Outlook 立即发送邮件	149
选择 Office 2000 “帮助查看器”的工作方式	144	设置 Outlook 是否进行拼写检查	149
管理 Office 快速搜索的性能	144	设置 Outlook 检查邮件的时间	149
删除 Office 助手	144	3.2.2 Foxmail	149
禁止 Office 2000 保存个人设置	144	检查 Foxmail 是否为系统默认的邮件软件	149
禁止在 Office 2000 中使用个性化菜单	145	指定系统默认的邮件客户端软件	150
删除 Office 位置条中的项目	145	3.3 下载软件	150
禁止文档的“编辑时间”跟踪功能	145	3.3.1 Netants	150
让 Office 使用标准的系统字体	145	汉化 Netants 的右键快捷菜单	150
在 Office XP 文档中阻止带有链接的图片	145	3.4 浏览软件	150
3.1.2 Word	145	3.4.1 IE	150
汉化 Word 插入对象的名称	145	设置 IE 浏览器个人的起始页	150
改变 Word 文档的日期显示方式	146	禁止在 IE 浏览器中显示图像	150
设置 Word 中 DOC 转换为 HTML 的表格宽度的设置方法	146	重定位 IE 的历史 Cookies、Cache、收藏目录	151
设置 Word 中的文件保存路径	146	让 Windows XP 中的 IE 使用传统搜索界面	151
设置在 Word 中拖动文档窗口滚动条时即时更新窗口内容	146	禁止在 IE 浏览器中显示视频文件	151
在 Word 对话框中禁用自动完成功能	146	设置 IE 浏览器缺省的 HTML 页	151
改变网络 Word 文档的缓存大小	147	清除 IE 网址历史记录	151
禁止 Word 的“多用户编辑”功能	147	设置是否发送 IE 6.0 错误报告	151
启用 Word 的实时滚动功能	147	设置 IE 浏览器缺省的搜索引擎	152
启用 Word 的广义文本打印功能	147	不显示 IE 浏览器的工具栏	152
3.1.3 Excel	147	设置 IE 使用不同数量的线程数下载网页	152
设置 Excel 2000 中的“撤销”次数	147	设置 IE 的保存下载文件的默认路径	152
在 Excel 2000 中显示四位年代号	147	禁止在 IE 浏览器的状态栏显示 URL	152
定义 Excel 2000 的默认字体	148	禁止在 IE 浏览器中显示地址栏	152
设置 Excel 2000 的启动文件夹	148	设定 IE 浏览器的 Cache 目录	153
在 Excel 2000 中禁止欧元货币字符使用小字体	148	设定 IE 浏览器的收藏目录	153
3.2 信件软件	148	重新设置 IE 标题栏的名称	153
3.2.1 OE	148	在媒体浏览栏中自动播放媒体文件	153
让 Outlook Express 收信时跳过无法收取的帐号	148	设定 IE 浏览器的 Cookies 目录	153
更改 Outlook Express 的标题栏	148	设定 IE 浏览器的历史目录	153
更改 Outlook Express 5.0 信箱存放路径	148	为 IE5 浏览器更换外壳	153
		修饰 IE 浏览器的标题	154
		在 IE 隐藏 My Pictures 工具图标	154
		添加打开新窗口的快捷菜单项	154



如何重装IE浏览器	154
更改IE浏览器默认的源文件编辑器	154
在新IE窗口启动使用快捷方式	154
增加个人收藏夹时显示对话框 9X/ME/NT/ 2000/XP	155
禁止IE浏览器的脚本调试程序	155
改变IE浏览器的默认下载路径	155
禁止IE浏览器的升级检查	155
锁定IE的下载功能	155
用其他软件查看IE“源文件”	156
设置IE浏览器的FTP模式	156
禁用IE中更改代理服务器设置	156
给IE“链接”文件夹改名	156
打造个性化的IE按钮	156
禁用IE属性中程序项	157
禁用IE更改默认浏览器检查	157
禁用IE属性中更改邮件设置	157
禁用IE属性中更改高级选项设置	157
去掉FlashGet 在IE工具栏中的“FlashGet Bar”	157
设置IE的默认调用网页地址	157
禁止IE组件自动安装	158
禁止IE自定义搜索	158
禁用IE属性中更改临时文件的设置	158
禁用IE属性中更改颜色设置	158
在IE中显示网页中超级链接的绝对地址	158
禁用IE属性中更改字体设置	158
禁用IE属性中更改语言设置	158
禁用IE属性中更改链接颜色	159
禁用IE属性中更改历史纪录设置	159
禁用IE属性中的安全项	159
禁用IE属性中的内容项	159
禁用IE属性中更改分级设置	159
禁用IE属性中更改证书设置	159
禁用IE属性中表单的自动完成功能	159
禁用IE属性中自动完成保存密码	159
禁用IE属性中更改配置文件助理设置 ..	160
禁用IE属性中连接项	160
禁用IE属性中更改连接设置	160
禁用IE属性的高级选项	160
禁用IE属性的常规选项	160
禁用更改IE属性的主页设置	160
禁用更改IE属性的辅助功能设置	160
禁止在IE中查看本地磁盘内容	160
启用Internet Explorer的代理功能	161
更改Internet Explorer的图标	161
3.5 通讯软件	161
3.5.1 ICQ	161
去除ICQ的自动更新功能	161
3.5.2 MSN Messenger	161
在Windows Messenger中禁用SSDP协议	161
禁止MSN Messenger的后台提醒气球 ..	161
禁止运行Windows Messenger	162
在登录Windows XP时禁止启动Windows Messenger	162
从IE中删除Windows Messenger	162
禁止Passport 气球提醒	162
隐藏对话框口中的侧栏	162
禁止MSN Messenger的自动更新	162
让MSN Helper 随MSN Messenger 启动 ..	162
清楚历史呼叫记录	163
禁用NetMeeting 的远程桌面共享功能 ..	163
禁用NetMeeting 的聊天功能	163
防止更改呼叫设置方式	163
防止更改DirectSound 音频设置	163
限制音频/视频的带宽	163
禁用应用程序共享	163
3.6 多媒体	164
3.6.1 Windows Media Player	164
清除Windows Media Player 的播放记录	164
设置Media player的编码器升级时的下载地址	164
使Windows Media Player 能够播放DVD	164
3.6.2 Winamp	164
设置的视频插件	164
3.6.3 超级解霸 2000	165

取消超级解霸 2000 自动播放探测器的自动启动	165	提高 Trident 3D Image9750 系列显卡的性能	172
3.7 图形图像	165	4.3 其他设备配置与优化	173
3.7.1 Photoshop	165	4.3.1 打印机	173
更改 Photoshop 安装时登记的信息	165	更改“打印机”图标	173
修改 Photoshop 的版本信息	165	允许用户使用 web 打印机	173
3.7.2 Dreamweaver	165	设置打印调度的优先级	173
查找 Macromedia Dreamweaver 的序列号	165	设置打印机的磁盘缓冲目录	173
解决 Dreamweaver 4 系统字体无法保存的 BUG	165	禁止添加打印机	173
3.7.3 Flash	166	禁止删除打印机	173
找回 Macromedia Flash 的序列号	166	设置打印提示信息	174
3.7.4 ACDSee	166	禁止打印出错时发出声音提示	174
显示 ACDSee 的“每日提示”	166	设置在“我的电脑”中显示“打印机”	174
更改 ACDSee 默认的起始文件夹	166	4.3.2 鼠标、键盘	174
第 4 章 硬件配置与优化	169	交换鼠标左右键功能	174
4.1 CPU 配置与优化	170	增加鼠标缓冲区	174
开启 CPU 的二级缓存	170	设置鼠标滚动	174
设置 CPU 任务的优先级	170	设置键盘延迟时间	175
修正 AMD Athlon CPU 的 AGP 程序挂起错误	170	设置键盘的重复率	175
4.2 板卡配置与优化	170	更改鼠标的速度设置	175
4.2.1 网卡、Modem	170	鼠标自动跳到对话框的默认按钮上	175
修改网卡的 MAC	170	修改键盘缓冲大小	175
加快 Modem 和串行连接速度	171	扩展鼠标右键功能	175
允许登录随机网络适配器	171	个性化罗技鼠标的 WebWheel!	176
启用 PCMCIA 网络电源管理	171	4.3.3 光、软驱	176
启用随机适配器响应	171	为软盘驱动器建立 C2 级安全	176
启用网络适配器自带的处理芯片	171	为 CDROM 驱动器建立 C2 级安全	176
4.2.2 显卡	171	控制 CDROM 的自动播放	176
修改 Nvidia 系列显卡的 Direct3D 刷新率	171	修改默认 CD 播放器	177
禁用 Direct3D 加速	172	在软驱的右键菜单中增加“清空 A 盘”的命令	177
启用软件模拟 Direct3D	172	设置 CDROM 的缓存	177
解决 AMD 760MP 与雷管驱动程序不兼容的问题	172	解决删除虚拟光驱后原光驱无法使用的问题	177
解决丽台 TV2000+ 电视卡和 TNT2 系列显卡的兼容问题	172	4.3.4 其他配件	177
控制内置的处理器性能	172	让 NT4.0 关机时能够自动关闭 ATX 的电源	177
		设置电源方案	178