


995.10 沈阳

辽宁驾驶员



行车指南

辽宁科学技术出版社

辽宁驾驶员行车指南

辽宁省公安交通警察总队 编

辽宁科学技术出版社

图书在版编目(CIP)数据

辽宁驾驶员行车指南/辽宁省公安交通警察总队编

沈阳: 辽宁科学技术出版社, 1995.12

ISBN 7-5381-2274-5

I .辽… II .辽… III .汽车—驾驶员—基本知识—指南

IV .U471.3-62

中国版本图书馆CIP数据核字 (95) 第21636号

辽宁科学技术出版社出版发行
(沈阳市和平区北一马路108号 邮政编码 110001)

沈阳七二一二工厂印刷

开本: 787×1092 1/32 印张: 5 字数: 150000 插页: 4

1995年12月第1版

1995年12月第1次印刷

责任编辑: 刘 红

版式设计: 小 俞

封面设计: 一 心

责任校对: 东 戈

印数: 1—100000

定价: 10.00元

目 录

一 法规篇(3)

中华人民共和国道路交通管理条例(3)

中华人民共和国刑法(节录)(21)

中华人民共和国治安管理条例(节录)(23)

交通管理处罚程序规定(25)

交通管理处罚程序补充规定(27)

道路交通事故处理办法(30)

道路交通事故处理程序规定(39)

机动车管理办法(47)

辽宁省道路交通管理实施办法(55)

高速公路交通管理办法(62)

二 交通常识篇(67)

安全驾驶常识(67)

如何办理号牌和行驶证(72)

车辆号牌与行驶证的补换(72)

驾驶证的补发(72)

军队退役驾驶员换领地方证的规定(73)

国外高速公路的时速限制(73)

“的士”的来历(73)

外国交通规则介绍(74)

高速公路上爆胎现象及预防(74)

可防止司机瞌睡的电子装置(75)

新奇的防盗车锁(76)

别出心裁的汽车用饮料机(77)

进口汽车保险丝盒上的英文含义(77)

各国汽车风貌(78)

全国“九二”式机动车号牌代号表(79)

交通违章罚款实行执罚与执收分开的做法(87)

三 公路里程篇	辽宁省公路(含国道省内段)标准名称表	(89)
四 驾驶员人物特写篇	(93)	
关志忠安全行车的“秘诀”	(93)	大连市
驾驶员当上省劳模	(93)	鞍山市
紧抓安全行车不放松	(94)	抚顺市
坐他的车心里踏实	(95)	本溪市
安全绕行地球34圈	(95)	丹东市
队里的好带头人	(96)	锦州市
一个普通党员的风采	(97)	营口市
同行中的佼佼者	(97)	阜新市
铁马万里不失蹄	(98)	辽阳市
可贵的“三慢”	(98)	盘锦市
设备管理标兵	(99)	铁岭市
五 美术作品篇	(100)	朝阳市
六 服务指南篇	(106)	葫芦岛市
沈阳市	(106)	声声相伴 时时相随
		交通警察手势信号规则(试行)

前 言

随着改革开放的不断深入和社会主义市场经济建设的顺利发展，我省的道路交通运输事业日益繁荣、发展壮大。目前，全省已拥有各种机动车辆130多万台，驾驶员150多万人。广大驾驶员朋友们日夜战斗在运输生产第一线，挥洒汗水，辛勤劳作，为全省的工农业生产、商品流通和人民群众生活做了大量的工作，提供了有效的服务和保障。为进一步帮助广大驾驶员朋友们学习道路交通管理的有关法律、法规和规定，掌握安全行车知识和常识，了解与行车相关的各种服务信息，以便更好地从事交通运输生产和服务，我们编辑出版了《辽宁驾驶员行车指南》一书。

《辽宁驾驶员行车指南》共分六个部分。第一部分是法规篇，收录了有关交通管理的一些主要法律、法规和规定，可帮助驾驶员朋友们学法、知法、守法，依法保护自身的合法权益。第二部分是交通常识篇，总结了各种路况和气候条件下的行车常识和经验，可帮助司机朋友们正确分析、判断、处理行车中遇到的各种问题，提高应变能力，保障运输安全。第三部分是公路里程篇，主要介绍辽宁境内不同等级公路的名称、起止地点、走向、里程、途经市县以及公路状况等，可为长途运输的驾驶员和来辽宁的外籍驾驶员指点迷津。第四部分是驾驶员人物特写篇，汇集了全省交通运输战线上涌

现出的先进人物的代表以及他们的先进事迹,广大驾驶员朋友们会从中吸取精华和营养,从中受到激励和鼓舞,更好地完成交通运输任务。第五部分是美术作品篇,主要是省市领导和社会知名人士对交通运输战线的题词,广大驾驶员朋友们在运输生产中的真实写照以及贴近驾驶员生产、生活的美术作品等,赏心悦目的艺术作品将极大地丰富司机朋友们的运输文化生活。第六部分是服务指南篇,主要提供全省各地公安交警支队、大队的地址、联系电话以及大中城市和主干线公路周边的维修网点、配件商店、宾馆、饭店、急救中心、医院等服务设施的地址和联系电话,及时为司机朋友们提供各

种信息咨询和服务。

《辽宁驾驶员行车指南》一书,集理论性、知识性、欣赏性、实用性于一体,是广大驾驶员朋友们的良师益友和得力助手,随车携带一本《辽宁驾驶员行车指南》,可解除你们出行的后顾之忧,帮助你们高效率地完成交通运输任务。《辽宁驾驶员行车指南》是由辽宁省公安交通警察总队编辑的。本书在编辑过程中,得到了全省各级公安交通管理部门和社会各企事业单位的大力支持和协作,谨此表示衷心的感谢。

由于我们水平有限,加之时间较紧,难免有错误和漏洞,不妥之处,欢迎批评指正。

辽宁省公安交通警察总队

1995年10月

一、法规篇

中华人民共和国道路交通管理条例

(1988年3月9日国务院发布)

第一章 总 则

第一条 为了加强道路交通管理,维护交通秩序,保障交通安全和畅通,以适应社会主义现代化建设的需要,制定本条例。

第二条 本条例所称的道路,是指公路城市街道和胡同(里巷),以及公共广场、公共停车场等供车辆、行人通行的地方。

第三条 本条例所称的车辆,是指在道路上行驶的下列机动车和非机动车:

(一)机动车是指各种汽车、电车、电瓶车、摩托车、拖拉机、轮式专用机械车;

(二)非机动车是指自行车、三轮车、人力车、畜力车、残疾人专用车。

第四条 凡在道路上通行的车辆、行人、乘车人

以及在道路上进行与交通有关活动的人员,都必须遵守本条例。

第五条 机关、军队、团体、企业、学校以及其他组织,应当经常教育所属人员遵守本条例。

对违反本条例的行为,任何人都有劝阻和控告的权利。

第六条 驾驶车辆,赶、骑牲畜,必须遵守右侧通行的原则。

第七条 车辆、行人必须各行其道。借道通行的车辆或行人,应当让在其本道内行驶的车辆或行人优先通行。

遇到本条例没有规定的情况,车辆、行人必须在确保安全的原则下通行。

第八条 本条例由各级公安机关负责实施。

第二章 交通信号、交通标志和交通标线

第九条 交通信号分为：指挥灯信号、车道灯信号、人行横道灯信号、交通指挥棒信号、手势信号。

第十条 指挥灯信号：

(一)绿灯亮时，准许车辆、行人通行，但转弯的车辆不准妨碍直行的车辆和被放行的行人通行；

(二)黄灯亮时，不准车辆、行人通行，但已越过停止线的车辆和已进入人行横道的行人，可以继续通行；

(三)红灯亮时，不准车辆、行人通行；

(四)绿色箭头灯亮时，准许车辆按箭头所示方向通行；

(五)黄灯闪烁时，车辆、行人须在确保安全的原则下通行。

右转弯的车辆和T形路口右边无横道的直行车辆，遇有前款(二)、(三)项规定时，在不妨碍被放行的车辆和行人通行的情况下，可以通行。

前两款规定亦适用于列队行走和赶骑牲畜的人员。

第十一条 车道灯信号：

(一)绿色箭头灯亮时，本车道准许车辆通行；

(二)红色叉形灯亮时，本车道不准车辆通行。

第十二条 人行横道灯信号：

(一)绿灯亮时，准许行人通过人行横道；

(二)绿灯闪烁时，不准行人进入人行横道，但已进入人行横道的，可以继续通行；

(三)红灯亮时，不准行人进入人行横道。

第十三条 交通指挥棒信号：

(一)直行信号：右手持棒举臂向右平伸，然后向左曲臂放下，准许左右两方直行的车辆通行；各方右转弯的车辆在不妨碍被放行的车辆通行的情况下，可以通行。

(二)左转弯信号：右手持棒举臂向前平伸，准许左方的左转弯和直行的车辆通行，左臂同时向右前方摆动时，准许车辆左小转弯；各方右转弯的车辆和T形路口右边无横道的直行车辆，在不妨碍被放行车辆通行的情

况下,可以通行。

(三)停止信号:右手持棒曲臂向上直伸,不准车辆通行,但已越过停止线的,可以继续通行。

第十四条 手势信号:

(一)直行信号:右臂(左臂)向右(向左)平伸,手掌向前,准许左右两方直行的车辆通行;各方右转弯的车辆在不妨碍被放行的车辆通行的情况下,可以通行。

(二)左转弯信号:右臂向前平伸,手掌向前,准许左方的左转弯和直行的车辆通行;左臂同时向右前方摆动时,准许车辆左小转弯;各方右转弯的车辆和T形路口右边无横道的直行车辆,在不妨碍被放行的车辆通行的情况下,可以通行。

(三)停止信号:左臂向上直伸,手掌向前,不准前方车辆通行;右臂同时向左前方摆动时,车辆须靠边停车。

第十五条 车辆、行人必须遵守交通标志和交通标线的规定。

第十六条 车辆和行人遇有灯光信号、交通标志

或交通标线与交通警察的指挥不一致时,服从交通警察的指挥。

第三章 车 辆

第十七条 车辆必须经过车辆管理机关检验合格,领取号牌、行驶证,方准行驶。

号牌须按指定位置安装,并保持清晰。号牌和行驶证不准转借、涂改或伪造。

第十八条 机动车在没有领取正式号牌、行驶证以前,需要移动或试车时,必须申领移动证、临时号牌或试车号牌,按规定行驶。

第十九条 机动车必须保持车况良好、车容整洁。制动器、转向器、喇叭、刮水器、后视镜和灯光装置,必须保持齐全有效。

自行车和三轮车及残疾人专用车的车闸、车铃、反射器以及畜力车的制动装置,必须保持有效。

自行车、三轮车不准安装机械动力装置。

第二十条 机动车必须按车辆管理机关规定的期限接受检验，未按规定检验或检验不合格的，不准继续行驶。

第二十一条 汽车、拖拉机拖带挂车时，只准拖带一辆。挂车的载质量不准超过汽车的载质量。连接装置必须牢固，防护网和挂车的制动器、标杆、标杆灯、制动灯、转向灯、尾灯，必须齐全有效。

第二十二条 机动车的转向器、灯光装置失效时，不准被牵引；发生其他故障需要被牵引时，必须遵守下列规定：

(一)须由正式驾驶员操作，并不准载人或拖带挂车；

(二)宽度不准大于牵引车；

(三)用软连接牵引装置时，与牵引车须保持必要的安全距离；

(四)制动器失效的，须用硬连接牵引装置。

第二十三条 起重车、轮式专用机械车，不准拖带挂车或牵引车辆；二轮摩托车、轻便摩托车不准牵引

车辆或被其他车辆牵引。

第二十四条 机动车的噪声和排放的有害气体，必须符合国家规定的标准。

第四章 车辆驾驶员

第二十五条 机动车驾驶员，必须经过车辆管理机关考试合格，领取驾驶证，方准驾驶车辆。

第二十六条 机动车驾驶员，必须遵守下列规定：

(一)驾驶车辆时，须携带驾驶证和行驶证；

(二)不准转借、涂改或伪造驾驶证；

(三)不准将车辆交给没有驾驶证的人驾驶；

(四)不准驾驶与驾驶证准驾车型不相符合的车辆；

(五)未按规定审验或审验不合格的，不准继续驾驶车辆；

(六)饮酒后不准驾驶车辆；

(七)不准驾驶安全设备不全或机件失灵的车辆；

(八)不准驾驶不符合装载规定的车辆；

(九)在患有妨碍安全行车的疾病或过度疲劳时,不准驾驶机动车;

(十)驾驶和乘坐二轮摩托车须戴安全头盔;

(十一)车门、车厢没有关好时,不准行车;

(十二)不准穿拖鞋驾驶机动车;

(十三)不准在驾驶机动车时吸烟、饮食、闲谈或有其他妨碍安全行车的行为。

第二十七条 机动车学习驾驶员和教练员,除遵守第二十六条规定外,还必须遵守下列规定:

(一)学习驾驶员和教练员,分别持有车辆管理机关核发的学习驾驶证和教练员证;

(二)在教练员随车指导下,按指定时间、路线学习驾驶,车上不准乘坐与教练无关的人员。

学习驾驶员违反本条例的行为或者造成交通事故的,教练员应负一部分或全部责任。

第二十八条 机动车实习驾驶员可以按考试车型单独驾驶车辆。但驾驶大型客车、电车、起重车和带挂车的汽车时,须有正式驾驶员并坐,以监督指导。

实习驾驶员不准驾驶执行任务的警车、消防车、工程救险车、救护车和载运危险物品的车辆。

第二十九条 驾驶非机动车,必须遵守下列规定:

(一)醉酒的人不准驾驶;

(二)丧失正常驾驶能力的残疾人不准驾驶(残疾人专用车除外);

(三)未满16岁的人,不准在道路上赶畜力车;

(四)未满12岁的儿童,不准在道路上骑自行车、三轮车和推、拉人力车。

第五章 车辆装载

第三十条 机动车载物,必须遵守下列规定:

(一)不准超过行驶证上核定的载质量;

(二)装载须均衡平稳,捆扎牢固。装载容易散落、飞扬、流漏的物品,须封盖严密;

(三)大型货运汽车载物,高度从地面起不准超过4米,宽度不准超出车厢,长度前端不准超出车身,后端

不准超出车厢2米，超出部分不准触地；

(四)大型货运汽车挂车和大型拖拉机挂车载物，高度从地面起不准超过3米，宽度不准超出车厢，长度前端不准超出车厢，后端不准超出车厢1米；

(五)载质量在1000公斤以上的小型货运汽车载物，高度从地面起不准超过2.5米，宽度不准超出车厢，长度前端不准超出车身，后端不准超出车厢1米；

(六)载质量不满1000公斤的小型货运汽车、小型拖拉机挂车、后三轮摩托车载物，高度从地面起不准超过2米，宽度不准超出车厢，长度前端不准超出车厢，后端不准超出车厢50厘米；

(七)二轮摩托车、轻便摩托车载物，高度从地面起不准超过1.5米，宽度左右各不准超出车把15厘米，长度不准超出车身20厘米；

(八)载物长度未超出车厢后栏板时，不准将栏板平放或放下；超出时，货物栏板不准遮挡号牌、转向灯、制动灯、尾灯。

第三十一条 非机动车载物，在大、中城市市区

或交通流量大的道路上，必须遵守下列规定：

(一)自行车载物，高度从地面起不准超过1.5米，宽度左右各不准超出车把15厘米，长度前端不准超出车轮，后端不准超出车身30厘米；

(二)三轮车、人力车载物，高度从地面起不准超过2米，宽度左右各不准超出车身10厘米，长度前后共不准超出车身1米；

(三)畜力车载物，高度从地面起不准超过2.5米，宽度左右各不准超出车身10厘米，长度前端不准超出车辕，后端不准超出车身1米。

第三十二条 车辆载运不可解体的物品，其体积超过规定时，须经公安机关批准后，按指定时间、路线、时速行驶，并须悬挂明显标志。

第三十三条 机动车载人，必须遵守下列规定：

(一)不准超过行驶证上核定的载人数；

(二)货运机动车不准人、货混载。但大型货运汽车在短途运输时，车厢内可以附载押运或装卸人员1至5人，并须留有安全乘坐位置。载物高度超过车相栏板

时,货物上不准乘人。

(三)货运汽车挂车、拖拉机挂车、半挂车、平板车、起重车、自动倾卸车、罐车不准载人。但拖拉机挂车和设有安全保险或乘车装置的半挂车、平板车、起重车、自动倾卸车,经车辆管理机关核准,可以附载押运或装卸人员1至5人;

(四)货运汽车车厢内载人超过6人时,车辆和驾驶员须经车辆管理机关核准,方准行驶;

(五)机动车除驾驶室和车厢外,其他任何部分都不准载人;

(六)二轮、侧三轮摩托车后座不准附载不满12岁的儿童。轻便摩托车不准载人。

第六章 车辆行驶

第三十四条 车辆必须按照下列规定分道行驶:

(一)在划分机动车道和非机动车道的道路上,机动车在机动车道行驶,轻便摩托车在机动车道内靠右边行

驶,非机动车、残疾人专用车在非机动车道行驶;

(二)在没有划分中心线和机动车道与非机动车道的道路上,机动车在中间行驶,非机动车靠右边行驶;

(三)在划分小型机动车道和大型机动车道的道路上,小型客车在小型机动车道行驶,其他机动车在大型机动车道行驶;

(四)大型机动车道的车辆,在不妨碍小型机动车道的车辆正常行驶时,可以借道超车;小型机动车道的车辆低速行驶或遇后车超越时,须改在大型机动车道行驶;

(五)在道路上划有超车道的,机动车超车时可以驶入超车道,超车后须驶回原车道。

第三十五条 机动车遇道路宽阔、空闲、视线良好,在保证交通安全的原则下,最高时速规定如下:

(一)小型客车在设有中心双实线、中心分隔带、机动车与非机动车道分隔设施的道路上,城市街道为70公里,公路为80公里;在其他道路上,城市街道为60公里,公路为70公里。

(二)大型客车、货运汽车在设有中心双实线、中心分隔带、机动车道与非机动车道分隔设施的道路上,城市街道为60公里,公路为70公里;在其他道路上,城市街道为50公里,公路为60公里。

(三)二轮、侧三轮摩托车在城市街道为50公里,公路为60公里。

(四)铰接式客车、电车、载人的货运汽车、带挂车的汽车、后三轮摩托车在城市街道为40公里,公路为50公里。

(五)拖拉机、轻便摩托车为30公里。

(六)电瓶车、小型拖拉机、轮式专用机械车为15公里。

但是机动车遇有高于或低于上述规定的限速交通标志和路面文字标记时,高于上述规定的,准许按所示时速行驶;低于上述规定的,应按所示时速行驶。

第三十六条 机动车行驶中遇有下列情形之一时,最高时速不准超过20公里,拖拉机不准超过15公里:

(一)通过胡同(里巷)、铁路道口、急弯路、窄路、

窄桥、隧道时;

(二)掉头、转弯、下陡坡时;

(三)遇风、雨、雪、雾天能见度在30米以内时;

(四)在冰雪、泥泞的道路上行驶时;

(五)喇叭、刮水器发生故障时;

(六)牵引发生故障的机动车时;

(七)进、出非机动车道时。

第三十七条 同车道行驶的机动车,后车必须根据行驶速度、天气和路面情况,同前车保持必要的安全距离。

第三十八条 机动车转向灯的使用:

(一)向右转弯、向右变更车道、靠路边停车时,须开右转向灯;

(二)向左转弯、向左变更车道、驶离停车地点或掉头时,须开左转向灯。

第三十九条 机动车在夜间路灯照明良好或遇阴暗天气视线不清时,须开防眩目近光灯、示宽灯和尾灯;夜间没有路灯或路灯照明不良的,须将近光灯改用

远光灯,但同向行驶的后车不准使用远光灯;雾天须开防雾灯。

第四十条 机动车在非禁止鸣喇叭的区域和路段使用喇叭时,音量必须控制在105分贝以内,每次按鸣不准超过半秒种,连续按鸣不准超过3次。不准用喇叭唤人。

警车、消防车、工程救险车、救护车安装警报器和标志灯具,须经公安机关核准,并只准在执行任务时按规定使用。

第四十一条 车辆行经人行横道,遇有交通信号放行行人通过时,必须停车或减速让行;通过没有信号控制的人行横道时,须注意避让来往行人。

第四十二条 车辆通过有交通信号或交通标志控制的交叉路口,必须遵守下列规定:

(一)机动车须在距路口100至30米的地方减速慢行,转弯的车辆须同时开转向灯,夜间须将远光灯改用近光灯;

(二)在划有导向车道的路口,须按行进方向分道行

驶;

(三)遇放行信号时,须让先被放行的车辆行驶;

(四)向左转弯时,机动车须紧靠路口中心点小转弯;

(五)向右转弯遇有同车道前车正在等候放行信号时,机动车须依次停车等候,非机动车在本车道内能够转弯的,可以通行;

(六)遇有行进方向的路口交通阻塞时,不准进入路口;

(七)遇有停止信号时,须依次停在停止线以外,没有停止线的,停在路口以外。

第四十三条 车辆通过没有交通信号或交通标志控制的交叉路口,必须遵守下列规定依次让行:

(一)支路车让干路车先行;

(二)支、干路不分的,非机动车让机动车先行,非公共汽车、电车让公共汽车、电车先行,同类车让右边没有来车的车先行;

(三)相对方向同类车相遇,左转弯的车让直行或右

转弯的车先行;

(四)进入环形路口的车让已在路口内的车先行。

让行车辆须停车或减速了望,确认安全后,方准通过。

第四十四条 车辆通过铁路道口,必须遵守下列规定:

(一)遇有道口栏杆(栏门)关闭、音响器发出报警、红灯亮时或看守人员示意停止行进时,须依次停在停止线以外,没有停止线的,停在距最外股铁轨5米以外;

(二)遇有无人看守的道口时,须停车了望,确认安全后,方准通过;

(三)遇有道口信号两个红灯交替闪烁或红灯亮时,不准通过;白灯亮时,准许通过;红灯和白灯同时熄灭时,按前项规定通过;

(四)载运百吨以上大型设备构件时,须按当地铁路部门指定的道口、时间通过。

第四十五条 车辆行经渡口,必须服从渡口管理人员指挥,按指定地点依次待渡。机动车上下渡船时,

须低速慢行。

第四十六条 车辆行经漫水路或漫水桥时,必须停车察明水情,确认安全后,低速通过。

第四十七条 机动车行驶中,供油系统发生故障时,不准人工直接供油;下陡坡时不准熄火或空档滑行。

第四十八条 机动车行驶中发生故障不能行驶时,须立即报告附近的交通警察,或自行将车移开;制动器、转向器、灯光等发生故障时,须修复后方准行驶。故障车须移至不妨碍交通的地点,并须在车身后设警告标志或开危险信号灯,夜间还须开示宽灯、尾灯或设明显标志。

第四十九条 机动车会车,必须遵守下列规定:

(一)在没有划中心线的道路和窄路、窄桥,须减速靠右通过,并注意非机动车和行人的安全。会车有困难时,有让路条件的一方让对方先行;

(二)在有障碍的路段,有障碍的一方让对方先行;

(三)在狭窄的坡路,下坡车让上坡车先行;但下坡