

国家医师资格考试用书



国家医师资格考试

模拟试卷

临床执业医师

医师资格考试专家组

国家医师资格考试用书



国家医师资格考试

模 拟 试 卷

临床执业助理医师

医师资格考试专家组

 **执业医师资格考试**

卫人网 (www.hrhexam.com)


—助力医学考试 专业打造精品— **赠30元**

考试信息 培训课程 在线考场 资源下载 专家答疑 考试用书 考生论坛 会员中心

流程：登录卫人网→注册为会员→进入会员中心培训卡激活

凭本卡可以：在课程自选超市中选课，并获赠练习及模拟考试

参加培训班抵扣相应金额；购买积分

卡号 K4FLX FQ4EC 密码 

有效期：2009年1月1日至12月31日 卫人网在法律允许的范围内保留对本卡的最终解释权



人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家医师资格考试 模拟试卷 临床执业助理医师/
医师资格考试专家组编写. —北京: 人民卫生出版社,
2009.2

ISBN 978-7-117-11026-6

I. 国… II. 医… III. 临床医学-医师-资格考核-
习题 IV. R4-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 010012 号

本书本印次封一贴有防伪标。请注意识别。

国家医师资格考试
模拟试卷
临床执业助理医师

编 写: 医师资格考试专家组
出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-67616688)
地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼
邮 编: 100078
网 址: <http://www.pmph.com>
E-mail: pmph@pmph.com
购书热线: 010-67605754 010-65264830
印 刷: 三河市富华印刷包装有限公司
经 销: 新华书店
开 本: 787×1092 1/16 印张: 14
字 数: 320 千字
版 次: 2009 年 2 月第 1 版 2009 年 2 月第 1 版第 1 次印刷
标准书号: ISBN 978-7-117-11026-6/R·11027
定 价: 25.00 元

版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

编者名单

命题者（按学科先后排序）

生理学

高建新（山东大学医学院）

生物化学

崔行（山东大学医学院）

药理学

丁华（山东大学医学院）

内科学

马爱群（西安交通大学医学院）

外科学

赵浩亮（山西医科大学）

妇产科学

张淑兰（中国医科大学）

儿科学

孙梅（中国医科大学）

卫生法规

刘会平（天津医科大学）

预防医学

张竞超（天津医科大学）

医学心理学

钱明（天津医科大学）

医学伦理学

杨艳红 (天津医科大学)

特约审题及试卷合成

赵浩亮 刘强 王雪 熊英 薛小临

(天津医科大学)

学数主

(天津医科大学) 高数高

学数副主

(天津医科大学) 孙勇

学数副主

(天津医科大学) 李丁

学数内

(天津医科大学) 潘安

学数外

(天津医科大学) 高数

学数内

(天津医科大学) 高数

学数外

(天津医科大学) 高数

学数内

(天津医科大学) 高数

学数外

(天津医科大学) 高数

学数内

(天津医科大学) 高数

2009 年版国家医师资格考试用书

出版说明

国家医师资格考试目前包括三个专业，即临床医师、口腔医师及公共卫生医师，每个专业又分为两个级别，即执业医师和执业助理医师，通常称为“两级三类”考试。从1999年考试实施以来，试题水平不断提高，考生规模逐年增多。与此同时，有关的考试辅导用书相继出版，对考生的复习备考起到了积极作用。

作为医师资格考试的行政主管和实施部门——国家医学考试中心一直致力于新版考试大纲的开发与制定，经过两年多的反复讨论和修改，新版考试大纲终于定稿并通过审批。新版考试大纲将作为2009年考试命题和考生备考的依据性文件。

新版考试大纲和旧版考试大纲相比较，发生了明显的变化，使得医师资格考试更加接近考试目标。新版考试大纲摒弃了以学科为基础的结构模式，采用以系统、疾病为基础的模式；注重了学科之间的整合；更加强调能力的考察。这些变化必将对考试和备考产生重大的影响。

为了帮助考生更好的理解考试大纲的变化及进行有效的复习备考，人民卫生出版社和国家医学考试中心密切合作，共同开发了2009年医师资格考试备考系列用书。本套图书将作为国家医学考试中心的惟一推荐用书，由人民卫生出版社独家出版。

2009年医师资格考试备考用书将全专业（临床、口腔、公共卫生）、全层次（执业医师、执业助理医师）、全品种（考试大纲、医学综合笔试应试指南、实践技能考试应试指南、模拟试题解析）供不同需求的考生选择使用，共24种。另外，作为国家医学考试中心推荐用书的必要补充，人民卫生出版社也组织专家编写了习题精选与答案解析、模拟试卷、以及实践技能考试一本过关等16种图书。具体图书品种和分类见后。

本套图书具有如下三个重要特点：

权威 本套图书编写依据医师资格标准和医师资格考试大纲，在国家医学考试中心、考试管理专家的悉心指导下进行编写的。

编写专家 80多人，均为医师资格考试大纲的编撰专家和试题开发专家。编写专家不但熟知医师资格考试的要求和目标、深刻理解新版大纲的要旨，而且经过多次培训，深刻领悟和理解了医师资格考试备考用书的编写原则和要求。

人民卫生出版社作为国内最专业的医药卫生图书出版机构，全程参与了本套图书的开发，同时，在编辑、出版、装帧、设计等方面对图书进行了认真细致的工作。

全面 本套图书的全面性特点表现在两个方面。其一，全专业、全层次、全品种：本套图书涉及医师资格考试的三个专业和两个级别的考试，在图书品种上包括了考试大纲、医学综合笔试应试指南、实践技能考试应试指南等基础性复习必备的图书品种，而

且还包括模拟试题解析,帮助读者掌握医师资格考试的试题题型、特点、难易等内容。

其二,本套图书编写严格依照考试大纲,不超不漏,因此内容全面涵盖了大纲涉及的内容,考点齐全且描述适度。可以说,本套图书包含了医师资格考试的全部内容。

高效 学习效率是复习备考必须关注的要素。本套图书编写注重提高考生复习备考的效率,主要体现在两个方面。首先是重点突出,将医师资格考试的核心和重点内容进行详细描述,从而有效的提高了复习的针对性,提高备考效率;另外,编写强调了知识结构的逻辑性和快速识记。在编写过程,编写专家对考试大纲中的若干知识点进行结构重建,有利于学习、记忆,提高复习的效率。

图书品种和分类:

临床医学专业—执业医师

1. 医师资格考试大纲——临床执业医师
2. 国家医师资格考试 医学综合笔试应试指南——临床执业医师
3. 国家医师资格考试 实践技能应试指南——临床执业医师
4. 国家医师资格考试 模拟试题解析——临床执业医师
5. 国家医师资格考试 习题精选与答案解析——临床执业医师
6. 国家医师资格考试——临床执业医师模拟试卷

临床医学专业—执业助理医师

7. 医师资格考试大纲——临床执业助理医师
8. 国家医师资格考试 医学综合笔试应试指南——临床执业助理医师
9. 国家医师资格考试 实践技能应试指南——临床执业助理医师
10. 国家医师资格考试 模拟试题解析——临床执业助理医师
11. 国家医师资格考试 习题精选与答案解析——临床执业助理医师
12. 国家医师资格考试 模拟试卷——临床执业助理医师

口腔医学专业—执业医师

13. 医师资格考试大纲——口腔执业医师
14. 国家医师资格考试 医学综合笔试应试指南——口腔执业医师
15. 国家医师资格考试 实践技能应试指南——口腔执业医师
16. 国家医师资格考试 实践技能考试一本过关——口腔执业医师
17. 国家医师资格考试 模拟试题解析——口腔执业医师
18. 国家医师资格考试 习题精选与答案解析——口腔执业医师
19. 国家医师资格考试 模拟试卷——口腔执业医师

口腔医学专业—执业助理医师

20. 医师资格考试大纲——口腔执业助理医师

- 21. 国家医师资格考试 医学综合笔试应试指南——口腔执业助理医师
- 22. 国家医师资格考试 实践技能应试指南——口腔执业助理医师
- 23. 国家医师资格考试 实践技能考试一本过关——口腔执业助理医师
- 24. 国家医师资格考试 模拟试题解析——口腔执业助理医师
- 25. 国家医师资格考试 习题精选与答案解析——口腔执业助理医师
- 26. 国家医师资格考试 模拟试卷——口腔执业助理医师

公共卫生专业—执业医师

- 27. 医师资格考试大纲——公卫执业医师
- 28. 国家医师资格考试 医学综合笔试应试指南——公共卫生执业医师
- 29. 国家医师资格考试 实践技能应试指南——公共卫生执业医师
- 30. 国家医师资格考试 实践技能考试一本过关——公共卫生执业医师
- 31. 国家医师资格考试 模拟试题解析——公共卫生执业医师
- 32. 国家医师资格考试 习题精选与答案解析——公共卫生执业医师
- 33. 国家医师资格考试 模拟试卷——公共卫生执业医师

公共卫生专业—执业助理医师

- 34. 医师资格考试大纲——公卫执业助理医师
- 35. 国家医师资格考试 医学综合笔试应试指南——公共卫生执业助理医师
- 36. 国家医师资格考试 实践技能应试指南——公共卫生执业助理医师
- 37. 国家医师资格考试 实践技能考试一本过关——公共卫生执业助理医师
- 38. 国家医师资格考试 模拟试题解析——公共卫生执业助理医师
- 39. 国家医师资格考试 习题精选与答案解析——公共卫生执业助理医师
- 40. 国家医师资格考试 模拟试卷——公共卫生执业助理医师

国家临床执业（助理）医师资格考试

试题类型和应试方法

国家临床执业（助理）医师资格考试的全部试题均采用以选择题为代表的客观型试题。选择题的类型众多，但试题的基本结构大致相同。各类选择题均由两部分组成：①题干，是试题的主体，可由一段短语、问句或不完整的陈述句构成，也可由一段病例、病史、图表、照片或其他临床资料来表示。②选项，也称备选答案，由4~5个用字母标明、可供选择的词组或短句组成。执业（助理）医师资格考试采用A型题（one best answer，最佳选择题）和B型题（matching question，配伍题），A型题分为A1、A2、A3、A4型题，B型题分为B1、B2型题（医师资格考试暂不采用B2型题）。

为了帮助考生更好地了解考试题型，顺利通过考试，我们将各题型的特点及应试方法分别介绍如下：

（一）A1型题：单句型最佳选择题

1. 答题说明

以下每一道题下面有A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方格涂黑。

2. 例题及特点、答题方法

（1）标准型

例1 慢性支气管炎最主要的病因是

- A. 过敏因素
- B. 环境污染
- C. 气候因素
- D. 长期吸烟
- E. 真菌感染

正确答案：D

特点及答题方法：每道题由一个题干和五个备选答案组成，其中只有一个最佳答案为正确答案，其余均为干扰答案。干扰答案或完全不正确或部分正确，或相互排斥。回答问题时，应找出最佳的或最适当的答案，排除似乎有道理而实际不恰当的答案。

（2）否定型

例2 下列哪项不引起支气管平滑肌痉挛

- A. 组胺
- B. 前列腺素E
- C. 神经肽

D. P 物质

E. 前列腺素 F

正确答案: B

特点及答题方法: 如果试题涉及多个相关问题或正确答案, 可采用否定型题。题目的题干中有一个特别标注的否定词(不、不是、不能、除、除外、错误、无关等), 5 个备选答案中有一个是错误的。因为这种题型可能造成考生从肯定到否定的思维突变, 影响答题, 出现不该出现的错误, 因此, 这类题通常都会在否定词下用黑点或下划线标注。考生在答题时要从备选答案中选出最不适用的、或用得最少的、或某一方面是例外的一个答案。

另外还有“以上都不是”型题, 因为具有某种暗示作用, 在考试中已逐步被淘汰。

例 3 拟肾上腺素类药物治疗哮喘的主要机制是

A. 稳定肥大细胞膜

B. 抗过敏

C. 抗组胺

D. 抑制磷酸二酯酶

E. 以上都不是

正确答案: E

(二) A2 型题: 病历摘要型最佳选择题

1. 答题说明

以下每一道题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方格涂黑。

2. 例题

例 4 男, 20 岁, 咳嗽、咳脓痰 10 年, 间歇咯血, 体检左下肺背部闻及湿啰音, 杵状指(+), 诊断应首先考虑

A. 肺结核

B. 支气管扩张症

C. 慢性支气管炎

D. 慢性肺脓肿

E. 先天性肺囊肿

正确答案: B

3. 答题方法 每一道考题是由一个叙述性主体(简要病历)作为题干, 一个引导性问题, 和 A、B、C、D、E 五个备选答案组成。回答此类试题, 要全面分析题干中所给出的各种条件, 分清主次, 选择正确答案。

(三) A3 型题: 病历组型最佳选择题

1. 答题说明

以下提供若干案例, 每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息, 在每道下面的 A、B、C、D、E 五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 例题

例5 女, 25岁, 咳嗽、咳痰10年, 痰量40ml/d。胸片两下肺纹理紊乱, 呈卷发状改变。

1. 诊断首先考虑
- A. 慢性支气管炎
- B. 支气管扩张症
- C. 慢性肺脓肿
- D. 先天性肺囊肿
- E. 卡纳格内 (Kartagener) 综合征

正确答案: B

2. 下列哪项是错误的

- A. 长期应用抗生素
- B. 体位引流
- C. 体育锻炼
- D. 免疫治疗
- E. 生理盐水雾化吸入

正确答案: A

3. 特点及答题方法 每一道题先开始叙述一个以病人为中心的临床场景, 然后提出2~3个问题, 每个问题下面都有A、B、C、D、E五个备选答案。每一个问题均与开始叙述的临床场景有关, 但测试点不同。而且问题之间是相互独立的, 每一个问题都是一个单句型的最佳选择题。回答这类问题, 要注意每一个测试要点的区别, 找出临床场景中能回答这个问题的相关部分。

(四) A4型题: 病历串型最佳选择题

1. 答题说明

以下提供若干案例, 每个案例下设若干个考题。请根据答案所提供的信息, 在每道下面的A、B、C、D、E五个备选答案中选择一个最佳答案, 并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

2. 例题

例6 男性, 63岁, 确诊为慢性阻塞性肺病近10年, 因呼吸困难一直需要家人护理和照顾起居。晨起大便时突然气急显著加重, 伴胸痛, 送来急诊。

1. 采集病史时应特别注意询问
- A. 胸痛部位、性质和伴随症状
- B. 冠心病、心绞痛病史
- C. 吸烟史
- D. 近期胸部X先检查情况
- E. 近期服药史, 如支气管扩张剂、抗生素

正确答案: A

2. 体检重点应是

- A. 肺下界位置及肺下界移动度
- B. 肺部啰音
- C. 病理性支气管呼吸音
- D. 胸部叩诊音及呼吸音的双侧比较
- E. 颈动脉充盈

正确答案: D

3. 确诊最有价值的辅助检查是

- A. B 超
- B. 心电图
- C. X 线透视或摄片
- D. MRI
- E. 核素肺扫描

正确答案: C

4. 若经检查确诊为肺气肿并发左侧自发性气胸, 其治疗拟选择胸腔插管水封瓶引流, 主要目的是

- A. 尽早使肺复张, 维护已经受损的肺功能, 防止呼吸衰竭
- B. 尽早使肺复张, 缩短住院时间
- C. 尽早使肺复张, 防止形成慢性气胸
- D. 尽早使肺复张, 防止循环系统受扰和引发并发症
- E. 尽早使肺复张, 防止胸腔继发感染

正确答案: A

5. 如果床旁胸部 X 线摄片未显示明确气胸带, 下列间接征象中哪项最有助于气胸诊断

- A. 心脏移位
- B. 左心缘透亮度增高, 左膈压低
- C. 肺大疱
- D. 两肺透亮度增高
- E. 肋间隙增宽

正确答案: B

3. 特点和答题方法 每一道题先开始叙述一个以单一病人或家庭为中心的临床场景, 然后提出 4~9 个问题, 问题之间是相互独立的, 每一个问题都是一个单句型的最佳选择题。当病情逐渐展开时, 可逐步增加新的信息。每一个问题均与开始的临床场景有关, 也与新增加的信息有关。回答这类问题, 要以试题提供的信息为基础, 提供信息的顺序对回答问题十分重要。

A3、A4 型题主要考察临床学科的知识与技能, 但是在此类试题的某一个具体问题中可以考查基础学科或其他非临床学科的知识与技能。

(五) B1 型题: 配伍题

1. 答题说明

以下提供若干组考题, 每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选

答案。请从中选择一个与问题密切相关的答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。每个备选答案可能被选择一次，多次或不被选择。

2. 例题

例 7 (78~79 共用备选答案)

A. 无痛血尿

B. 脓尿

C. 血红蛋白尿

D. 尿道出血

E. 乳糜尿

78. 肾结核者出现

79. 膀胱癌者出现

正确答案：78. B 79. A

3. 特点及答题方法 每组题由 A、B、C、D、E 五个备选答案与 2~3 个题干组成，答案在前，题干在后。答题时要求为每一个题干选择一个正确答案，每个备选答案可以重复选用，也可以一次不用。

目 录

模拟试卷一

第一单元.....	(1)
第二单元	(17)
参考答案	(34)

模拟试卷二

第一单元	(37)
第二单元	(53)
参考答案	(69)

模拟试卷三

第一单元	(71)
第二单元	(87)
参考答案.....	(103)

模拟试卷四

第一单元.....	(105)
第二单元.....	(120)
参考答案.....	(137)

模拟试卷五

第一单元.....	(139)
第二单元.....	(155)
参考答案.....	(171)

模拟试卷六

第一单元.....	(173)
第二单元.....	(189)
参考答案.....	(205)
附录一 答题须知.....	(207)
附录二 医师资格考试答题卡.....	(208)

模拟试卷一

第一单元

A₁ 型题

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案，请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

- 关于化生下列不正确的是
 - 是一种适应性形态表现
 - 鳞状上皮化生最为常见
 - 肠上皮化生常见于萎缩性胃炎
 - 机化属于间质性化生
 - 化生的上皮细胞可以发生恶性转化
- 干酪样坏死是一种特殊的
 - 液化性坏死
 - 湿性坏疽
 - 干性坏疽
 - 气性坏疽
 - 凝固性坏死
- 血管壁玻璃样变性常见于
 - 恶性高血压病的细动脉
 - 良性高血压病的细动脉
 - 动脉粥样硬化的纤维斑块
 - 肾梗死硬化的肾动脉
 - 慢性肾炎时纤维化的肾小球
- 微血栓的主要成分是
 - 红细胞
 - 血小板
 - 血小板梁
 - 白细胞
 - 纤维素
- 瘀血常见的原因中没有
 - 静脉受压
 - 静脉血栓形成
 - 静脉栓塞
 - 器质性二尖瓣膜病
 - 动脉栓塞
- 下列对炎症渗出性病变的叙述，错误的是
 - 微循环首先发生血流动力学改变
 - 血流变慢和血管通透性增加是渗出的必备条件
 - 液体和细胞从毛细血管和细静脉渗出
 - 所有渗出的白细胞都具有吞噬作用
 - 渗出的液体和白细胞被称为渗出物
- 急性炎症局部组织变红的主要原因是
 - 炎症灶内炎细胞浸润
 - 肉芽组织增生
 - 血管扩张，血流加快
 - 炎症灶内血栓形成
 - 组织间隙水肿
- 下列哪项不是恶性肿瘤

- A. 精原细胞瘤
 - B. 畸胎瘤
 - C. 黑色素瘤
 - D. 神经母细胞瘤
 - E. 髓母细胞瘤
9. 高血压病心脏的病变特征是
- A. 右心室肥大
 - B. 右心房扩张
 - C. 左心室向心性肥大
 - D. 室壁瘤形成
 - E. 乳头肌扁平
10. 执业医师法适用于
- A. 医疗机构中工作的人员
 - B. 保健机构中的医务人员
 - C. 乡村医生
 - D. 计划生育技术服务机构的医师
 - E. 疾病预防控制机构的医生
11. 医师亲自接产后, 医疗机构可以出具的证明文件是
- A. 出生证明书
 - B. 死亡证明书
 - C. 健康证明书
 - D. 医疗鉴定结论
 - E. 死亡报告书
12. 医疗机构施行特殊检查时
- A. 由经治医师所在科室集体讨论后实施
 - B. 由医疗机构负责人批准后实施
 - C. 由经治医师决定后实施
 - D. 征得患者同意, 并取得其家属或关系人同意及签字后实施
 - E. 征得患者或者其家属同意后实施
13. 慢性支气管炎最主要病因是
- A. 免疫功能降低
 - B. 大气污染
 - C. 气候因素
 - D. 真菌感染
 - E. 长期吸烟
14. 诊断慢支急性发作伴细菌感染的主要依据是
- A. 咳白色泡沫粘痰
 - B. 咳嗽增多
 - C. 痰量较多呈脓性
 - D. 肺底部有细湿啰音
 - E. 吸气延长伴哮鸣音
15. 我国引起肺心病最常见病因是
- A. 肺间质纤维化
 - B. 重症肺结核
 - C. 慢性阻塞性肺疾病
 - D. 支气管扩张
 - E. 原发性肺动脉高压症
16. 导致哮喘反复发作的最重要的原因是
- A. 气道慢性炎症
 - B. 气道粘膜水肿
 - C. 支气管平滑肌功能失调
 - D. 气道内粘液栓
 - E. 气道高反应
17. 医院内获得性肺炎, 最常见的致病菌是
- A. 病毒
 - B. 革兰阳性球菌
 - C. 厌氧菌
 - D. 革兰阴性杆菌
 - E. 真菌
18. 下列哪种情况不宜做支气管造影
- A. 术前明确支气管扩张部位和范围
 - B. 反复大咯血, 胸片未见明显病变
 - C. 病变位于左下肺反复感染不易控制
 - D. 病变较重累及双侧肺
 - E. 病变重且局限于右中下肺
19. 对细胞内结核菌无效的杀菌剂是
- A. 异烟肼
 - B. 乙胺丁醇

- C. 链霉素
D. 吡嗪酰胺
E. 利福平
20. II型呼吸衰竭氧疗时适宜的吸氧浓度为
A. 25%~34%
B. 35%~40%
C. 41%~45%
D. 46%~50%
E. 51%~60%
21. 关于咳嗽的描述下列哪项正确
A. 只有在呼吸道感染时才能引起咳嗽
B. 干咳仅见于肺癌早期
C. 支气管扩张症咳嗽往往于清晨或夜间变动体位时加重, 并伴咳痰
D. 中枢神经因素引起的咳嗽, 是从桥脑发出冲动所致
E. 感染时引起的咳嗽较重, 非感染因素引起的咳嗽较轻
22. 与呼吸困难无明显关系的疾病包括
A. 肺炎
B. 急性胃炎
C. 大量腹腔积液
D. 急性一氧化碳中毒
E. 脑出血
23. 血压 170/100mmHg 伴心肌梗死患者应诊断为高血压病
A. 2级(低危)
B. 2级(中危)
C. 2级(高危)
D. 2级(极高危)
E. 3级(极高危)
24. 直接引起心脏容量负荷加重的疾病为
A. 主动脉瓣狭窄
B. 主动脉瓣关闭不全
C. 肺动脉瓣狭窄
D. 高血压
E. 肺动脉高压
25. 以下是冠心病的危险因素, 除了
A. 年龄、性别、吸烟
B. 血红蛋白异常
C. 血脂、血压异常
D. 胰岛素抵抗与肥胖
E. 高同型半胱氨酸血症
26. 可引起低血钾的药物是
A. 螺内酯
B. 依那普利
C. 氨苯蝶啶
D. 阿米洛利
E. 呋塞米
27. 动脉粥样硬化病变最常累及哪一支冠状动脉
A. 左冠状动脉主干
B. 左冠状动脉回旋支
C. 左冠状动脉前降支
D. 右冠状动脉后降支
E. 右冠状动脉窦房结支
28. 急性心肌梗死最常见的心律失常是
A. 心房颤动
B. 房室传导阻滞
C. 室性期前收缩
D. 窦房传导阻滞
E. 加速性室性自主心律
29. 下列哪种情况常有震颤
A. 主动脉瓣关闭不全
B. 肺动脉瓣关闭不全
C. 动脉导管未闭
D. 二尖瓣关闭不全
E. 三尖瓣关闭不全
30. 二尖瓣狭窄最严重的并发症是
A. 心房颤动
B. 右心衰竭
C. 血栓栓塞