

579
2
2.
平 江 县

树 木 名 录

林庆瑞 编

一九八四年十月

我们从一九七九年开始，结合各种专业调查和其他林业外业工作，对平江县的木本植物进行了一次比较广泛的调查。经长期努力，基本查清了全县的树种资源。在此基础上，编写了这本名录，希望它能为平江的林业资源开发利用、造林绿化树种（特别是乡土树种）的选择以及各项科研工作提供依据，为林业生产和科学研究做点基础工作。现对本名录有关问题说明如下：

1. 本名录中的裸子植物按郑万钧教授修正系统、被子植物按哈钦松系统排列。

2. 本名录共计96科，282属，721种（包括引种和变种）。其中乔木树种401种。

3. 在标本鉴定和名录编写过程中，得到南岳树木园林业工程师方英才同志和省林勘院廖衡松老师的帮助和指导。连云林场毛洗荣同志参加标本采集工作。在此，表示感谢。

4. 在标本鉴定和名录编写过程中，曾参考如下文献、资料：

- (1). 中国高等植物图鉴（1—5卷及补编1—2册）；
- (2). 中国树木志（第一卷，郑万钧主编）；
- (3). 湖南树木名录（中南林学院树木组）；
- (4). 湖南树木名录（本省林业厅营林局）；

由于编者水平有限，资料收集不全，难免有错漏之处，请有关同志批评指正。

编 者

1984.10.1

目 录

裸子植物门 CYMNOSPERMAE

1	苏铁科	Cycadaceae	(1)
2	银杏科	Ginkgoaceae	(1)
3	松 科	Pinaceae	(1)
4	杉 科	Taxodiaceae	(1)
5	柏 科	Cupressaceae	(2)
6	罗汉松科	Podocarpaceae	(2)
7	粗榧科	Cephalotaxaceae	(3)
8	红豆杉科	Taxaceae	(3)

被子植物门 ANGIOSPERMAE

1	木兰科	magnoliaceae	(4)
2A	八角科	Illiciaceae	(5)
3	北五味子科	Schizandraceae	(5)
11	樟 科	Lauraceae	(5)
15	毛茛科	Ranunculaceae	(7)
19	小蘗科	Berberidaceae	(8)
21	木通科	Lardizabalaceae	(8)
22	大血藤科	Sargentodoxaceae	(9)
23	防己科	menispermaceae	(9)

28	胡椒科	Piperaceae	(9)
30	金粟兰科	Chloranthaceae	(9)
72	千屈菜科	Lythraceae	(9)
75	安石榴科	Punicaceae	(10)
81	瑞香科	Thymelaeaceae	(10)
84	山龙眼科	Proteaceae	(10)
88	海桐花科	Pittosporaceae	(10)
93	大风子科	Elacourtiaceae	(11)
108	山茶科	Theaceae	(11)
112	猕猴桃科	Actinidiaceae	(12)
118	桃金娘科	Myrtaceae	(12)
123	金丝桃科	Hypericaceae	(13)
128	椴树科	Tiliaceae	(13)
128 ^A	杜英科	Elaeocarpaceae	(13)
130	梧桐科	Sterculiaceae	(14)
132	锦葵科	Malvaceae	(14)
136	大戟科	Euphorbiaceae	(14)
136 ^A	交让木科	Daphniphyllaceae	(15)
139	鼠刺科	Escalloniaceae	(15)
142	绣球花科	Hydrangeaceae	(15)
143	蔷薇科	Rosaceae	(16)

145	蜡梅科	Calycanthaceae	(19)
146	含羞草科	Mimosaceae	(20)
147	苏木科	Caesalpiniaceae	(20)
148	蝶形花科	Papilionaceae	(20)
150	旌节花科	Stachyuraceae	(21)
151	金缕梅科	Hamamelidaceae	(22)
152	杜仲科	Eucommiaceae	(22)
154	黄杨科	Buxaceae	(22)
155	悬铃木科	Platanaceae	(22)
156	杨柳科	Salicaceae	(23)
159	杨梅科	Myricaceae	(23)
161	桦木科	Betulaceae	(23)
162	榛科	Corylaceae	(24)
163	壳斗科	Fagaceae	(24)
165	榆科	Ulmaceae	(26)
167	桑科	Moraceae	(27)
169	荨麻科	Urticaceae	(27)
171	冬青科	Aquifoliaceae	(28)
173	卫矛科	Celastraceae	(28)
179	茶茱萸科	Icacinaceae	(29)
182	青皮木科	Olivaceae	(29)

185桑寄生科	Loranthaceae	(3 0)
190鼠李科	Rhamnaceae	(3 0)
191胡颓子科	Elaeagnaceae	(3 0)
193葡萄科	Vitaceae	(3 1)
194芸香科	Rutaceae	(3 2)
195苦木科	Simarubaceae	(3 3)
197楝科	Meliaceae	(3 3)
198无患子科	Sapindaceae	(3 3)
198E钟萼木科	Bretchnneideraceae	(3 4)
200槭树科	Aceraceae	(3 4)
201清风藤科	Sabiaceae	(3 4)
204省沽油科	Staphyleaceae	(3 5)
205漆树科	Anacardiaceae	(3 5)
207胡桃科	Juglandaceae	(3 5)
209四照花科	Cornaceae	(3 6)
210八角枫科	Alangiaceae	(3 6)
211紫树科	Nyssaceae	(3 6)
212五加科	Araliaceae	(3 7)
214山柳科	Clethraceae	(3 8)
215杜鹃花科	Ericaceae	(3 8)
216越桔科	Vacciniaceae	(3 9)

221 柿树科	Ebenaceae	(39)
223 紫金牛科	Myrsinaceae	(39)
224 野茉莉科	Styracaceae	(40)
225 山矾科	Symplocaceae	(40)
229 木犀科	Oleaceae	(41)
230 夹竹桃科	Apocynaceae	(42)
232 茜草科	Rubiaceae	(42)
233 忍冬科	Caprifoliaceae	(44)
249 紫草科	Boraginaceae	(45)
250 茄科	Solanaceae	(45)
252 玄参科	Scrophulariaceae	(45)
257 紫葳科	Bignoniaceae	(43)
263 马鞭草科	Verbenaceae	(45)
297 报春花科	Smilacaceae	(46)
314 棕榈科	Palmaceae	(46)
332 竹科	Bambusaceae	(46)

裸子植物门 GYMNOSPERMAE

1、苏铁科 Cycadaceae

苏铁 *Cycas revoluta* Thunb. (铁树) 栽培

2、银杏科 Ginkgoaceae

银杏 *Ginkgo biloba* Linn. (白果) 全县

3、松科 Pinaceae

雪松 *Cedrus deodara* (Roxb) Loud. 引种

铁坚杉 *Keteleeria davidiana* (Bertr.) Beissn. 引种

华山松 *Pinus armandii* Franch. 引种

湿地松 *P. bungeana* Zucc ez Endl. 引种

黄山松 *P. taiwanensis* Hay (台湾松、岩松) 幕阜、福寿

马尾松 *P. massoniana* Lamb. (松树) 全县

火炬松 *P. taeda* L. 引种

黑松 *P. thunbergii* Parl. 引种

金钱松 *Pseudolarix amabilis* (Nelson.)

Rehd. (金松) 黄金洞

4、杉科 Taxodiaceae

杉木 *Cunninghamia lanceolata* (Lamb) Hook.

(杉树) 全县

柳杉 *Cryptomeria fortunei* Hooibrenk. ex

Otto. et Dietr. (长叶柳杉) 引种

日本柳杉	<i>Cryptomeria japonica</i> (L.f) D. Don. (Lamb) K. Kpch .	引种
水杉	<i>metasequoia glyptostroboides</i> Hu et Cheng .	引种
池杉	<i>Taxodium ascendens</i> Brongn.	引种
落羽杉	<i>T. distichum</i> (L.) Rich.	引种

5. 柏科 Cupressaceae

柏木	<i>Cupressus funebris</i> Endl (柏树)	全县
福建柏	<i>Fokienia hodginsii</i> (Dunn) Henry. et Thomas	引种
刺柏	<i>Juniperus formosana</i> Hay.	栽培
欧洲刺柏	<i>J. communis</i> L. (纓絡柏)	栽培
侧柏	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco.	栽培
千头柏	<i>Platycladus orientalis</i> (L.) Franco. <i>f. sieboldii</i> (Endl) Cheng. et W. T. W.	栽培
园柏	<i>Sabina chinensis</i> (L.) Ant. (桧柏)	全县
龙柏	<i>S. chinensis</i> (L.) Ant. Var. <i>Kaizuka</i> Hort.	栽培

6. 罗汉松科 Podocarpaceae

罗汉松	<i>Podocarpus mactophyllus</i> D. Dou.	栽培
短叶罗汉松	<i>P. mactophyllus</i> (Thunb) D. Don. Var <i>maki</i> (Sieb.) Endl.	栽培
竹柏	<i>P. nagi</i> (Thunb) Zoll. et Mor. ex Zoll.	引种

7、粗榧科 Cephalotaxaceae

三尖杉 *Cephalotaxus fortunei* Hook. F. 全 县

粗 榧 *C. sinensis* (Rehd et wils.) Li. 全 县

8、红豆杉科 Taxaceae

红豆杉 *Taxus chinensis* (Pilg.) Rehd. 全 县

南方红豆杉 *T. chinensis* (Pilger.) Rehd. var *mairei*.

(Lemee et Levl.) S. Y. Hu. 全 县

香 榧 *Torreya grandis* Fort. (榧树) 东 南

被子植物门 ANGIOSPERMAE

1. 木兰科 magnoliaceae

鹅掌楸	<i>Liriodendron chinense</i> (Hemsl.) Sarg.	(马褂木)	连云
凹叶厚朴	<i>magnolia biloba</i> (Rehd et wils.) Cheng.		栽培
白玉兰	<i>magnolia denudata</i> Desr. (玉兰、木兰)	全县	
荷花玉兰	<i>m. grandiflora</i> L. (洋玉兰)	栽培	
辛夷	<i>m. liliflora</i> Desr. (紫玉兰)	栽培	
厚朴	<i>m. officinalis</i> Rehd et wils.	栽培	
木莲	<i>manglietia fordiana</i> (Hemsl) Oliv.	引种	
白兰花	<i>Michelia alba</i> Dc. (白兰)	栽培	
粗柄含笑	<i>m. crassipes</i> Law. (紫花含笑)	东南	
含笑花	<i>m. figo</i> (Lour) Spreng.	栽培	
金叶白兰	<i>m. foveolata</i> merr.	栽培	
火力楠	<i>m. macchurei</i> Dandy var. <i>Sublanea</i> Dandy.	栽培	
黄心夜合	<i>m. martinii</i> (Levl.) Dandy.	东南	
深山含笑	<i>m. maudiae</i> Dunn. (光叶白兰花)	栽培	
云山白兰	<i>m. platypetala</i> Hand mzt.	引和	

2 A、八角科 Illiciaceae

红茴香 *Illicium henryi* Diels. 全县山区

莽 草 *I. lanceolatum* A. Smith. 东 南

3. 北五味子科 Schizandraceae

冷饭团 *Kadsura coccinea* (Lem.) A. C. Smith. 东 南

异形五味子 *K. heteroclita* (Roxb.) Craib. 东 南

南五味子 *K. longipedunculata* Finet et Gagnep.

全县山区

五味子 *Schizandra henryi* Clarke. 全县山区

翼梗五味子 *S. henryi* Clarke. 全县山区

中华五味子 *Sphenanthera* Rehd et Wils. 全县山区

绿叶五味子 *S. viridis* Smith. 全 县

11、樟 科 Lauraceae

毛 桂 *Cinnamomum appelianum* Schewe. 全 县

猴 樟 *C. bodinieri* Levl. 东南山区

樟 树 *C. camphora* (L.) Presl. 全 县

臭 樟 *C. glanduliferum* (Wall.) nees. 全 县

少花桂 *C. pauciflorum* nees. 全 县

黄 樟 *C. porrectum* (Roxb.) Kosterm. 全 县

香 桂 *C. subavenium* mig (*C. chingii* metcal f.)

山 区

狭叶山胡椒	<i>Lindera angustifolia</i> Cheng.	全县
香叶树	<i>L. communis</i> Hemsl. (<i>Lindera sterrophylla</i> Allen.)	全县
红果钓樟	<i>L. erythrocarpa</i> Makino. (红果山胡椒)	全县
绿叶甘姜	<i>L. fruticosa</i> Hemsl.	全县
山胡椒	<i>L. glauca</i> (Sieb et Zucc.) Bl. (假死柴)	全县
黑壳楠	<i>L. megaphylla</i> Hemsl.	全县
毛黑壳楠	<i>L. megaphylla</i> Hemsl. <i>f. touyuenensis</i> (Levl.) Rehd.	全县
绒毛山胡椒	<i>L. nacusua</i> (D Don.) Merr.	谈岑
三桠乌药	<i>L. obtusiloba</i> Bl.	幕阜山
山 榿	<i>L. reflexa</i> Hemsl.	全县
红脉钓樟	<i>L. rubronervia</i> Gamble.	全县
乌 药	<i>L. strychnifolia</i> F. vill.	全县
香粉叶	<i>L. subcaudata</i> (Merr) Merr.	全县
山苍子	<i>Litsea cubeba</i> (Lour) Pers. (山鸡椒)	全县
黄丹木姜子	<i>Litsea elongata</i> (Wall ex nees.) Benth et Hk f.	全县
长叶木姜子	<i>L. elongata</i> var <i>fabri</i> (Hemsl.) Yang et Huang.	全县
清香木姜子	<i>L. euosma</i> W.W. Smith.	全县

石木姜子	<i>L. faberi</i> Hemsl.	东南
毛叶木姜子	<i>L. mollis</i> Hemsl.	全县
木姜子	<i>L. pungens</i> Hemsl.	全县
豹皮樟	<i>L. rotundifolia</i> (nees.) Hemsl.	
	Var <i>oblongifolia</i> (nees.) Allen. (花樟树)	全县山区
大叶楠	<i>machilus ichangensis</i> Rehd et wils.	
	(宜昌润楠)	全县山区
薄叶润楠	<i>m. leptophylla</i> Hand mazz.	山区
泡花楠	<i>m. pauhoi</i> Kanehira.	全县山区
云和新木姜	<i>neolitsea aurata</i> (Hayata.) Koidz.	
	Var <i>paraciculata</i> (nakai.) Yang et P.	
	H. Huang	全县
闽楠	<i>Phoebe bournei</i> (Hemsl.) Yang. (楠木)	全县山区
湘楠	<i>Ph hunanensis</i> H M.	全县山区
白楠	<i>Ph neurantha</i> (Hemsl.) Gamble.	全县山区
紫楠	<i>Ph sheareri</i> (Hemsl.) Gamble.	东南
桫欏木	<i>Sassafras tzumu</i> Hemsl.	全县

15、毛茛科 Ranunculaceae

短尾铁线莲	<i>Clematis brevicaudata</i> Dc.	全县
威灵仙	<i>C chinensis</i> Osbeck.	全县
山木通	<i>C finetiana</i> Levl et vant.	全县
铁线莲	<i>C florida</i> Thunb.	全县

单叶铁线莲	<i>C. henryi</i> Oliv.	全县
丝瓜花	<i>C. lasiandra</i> Maxim.	全县
绣毛铁线莲	<i>C. leschenaultiana</i> DC.	全县
柱果铁线莲	<i>C. uncinata</i> Champ.	全县
牡丹	<i>Paeonia suffruticosa</i> Andr.	栽培

19. 小檗科 Berberidaceae

獐猪刺	<i>Berberis julianae</i> Schneid.	全县
平江小檗	<i>B. pingjiangensis</i> Q. Z. Chen.	全县
庐山小檗	<i>B. Virgetorum</i> Schneid.	全县
兰果小檗	<i>B. gagnepainii</i> Schneid. Var <i>lanceifolia</i> Ahrendt.	全县
阔叶十大功劳	<i>Mahonia bealei</i> (Fort.) Carr.	全县
湖北十大功劳	<i>M. confusa</i> Sprague.	全县
南天竹	<i>Mandina domestica</i> Thunb.	全县

21. 木通科 Lardizabalaceae

木通	<i>Akebia quinata</i> (Thunb.) Decne.	全县
三叶木通	<i>A. trifoliata</i> (Thunb.) Koidz.	全县
白木通	<i>A. trifoliata</i> (Thunb.) Koidz. Var <i>australis</i> Rehd.	全县
鹰爪枫	<i>Holboellia coriacea</i> Deils.	全县
五叶瓜藤	<i>H. fargesii</i> Reaub.	全县

22、大血藤科 Sargentodoxaceae

大血藤 *Sargentodoxa cuneata* (Oliv.)
Rehd et wils. 全县

23、防己科 Menispermaceae

木防己 *Cocculus trilobus* (Thunb) DC. 全县

称钩风 *Diploclisia affinis* (Oliv) Diels. 全县

中华称钩风 *Diploclisia chinensis* Merr. 全县

青藤 *Pericampylus glaucus* (Lam) Miers. 全县

防己 *Sinomenium acutum* (Thumb.) Rehd
et wils. 全县

金线吊乌龟 *Stephania cepharantha* Hayata. 全县

毛背千金藤 *S. hernandifolia* (Willd) Walp. 全县

千金藤 *S. japonica* (Thunb) Miers. 全县

粉防己 *S. tetrandra* S. Moore. (石蟾蜍) 全县

28、胡椒科 Piperaceae

石南藤 *Piper wallichii* (Miq.) Hand-mazz
Var *hupehense* (DC.) Hand-mazz. 全县

30、金粟兰科 Chloranthaceae

草珊瑚 *Sarcandra glabra* (Thunb) Nakai. 全县

72、千屈菜科 Lythraceae

紫微 *Lagerstroemia indica* L. 栽培

南紫微 *L. subcostata* Koehne. 全县

75、安石榴科 Punicaceae

石 榴 *Punica granatum* L. 栽培

81、瑞香科 Thymelaeaceae

芫 花 *Daphne genkwa* Sieh et zucc. 全县

瑞 香 *D. odora* Thunb. 栽培

毛瑞香 *D. odora* Thunb.
Var *atrocaulis* Rehd. 全县

白瑞香 *D. papyracea* Wall. 山区

结 香 *Edgeworthia chrysatha* Lindl. 全县

芫 花 *Wikstroemia canescens* Meisn. 全县

山棉皮 *W. pilosa* Cheng. 全县

84、山龙眼科 Proteaceae

红叶树 *Helicia cochinchinensis* Lour. 全县

88、海桐花科 Pittosporaceae

光叶海桐 *Pittosporum glabratum* Lindl. 山区

莽草海桐 *P. illicioides* Mak. 全县

疏花海桐 *P. pauciflorum* Hook et Arn. 山区

崖花海桐 *P. sahnianum* Gowda. 全县

海 桐 *P. tobira* (Thunb) Ait. 栽培

岩花子 *P. truncatum* Pritz. (菱叶海桐) 全县