

小儿外科学

Pediatric Surgery

(第6版·下卷)

M m

Maag gear マーグギヤー 马格齿轮(mǎ gé chí lún)
 — gear cutter マーグ齒切り盤(〜はきりばん) 马格齒輪加工机床(mǎ gé chí lún jiā gōng jī chuáng)
mabula panza oil 山柳油(さんりゅうゆ) 山柳油(shān liǔ yóu)
macadam マカダム, 碎石(さいせき) 碎石(路)(suī shí lù)
 — foundation 割ぐり地業(わりぐりじぎょう) 碎石基礎(suī shí jī chǔ)
 — method マカダム工法(〜こうほう) 碎石路面施工法(suī shí lù miàn shī gōng fǎ)
 — pavement マカダム舗装(〜ほそう) 碎石路面(suī shí lù miàn)
 — paving 碎石舗道(さいせきほどう) 碎石路[舗]面(suī shí lù[pū]miàn)
 — road マカダム道(〜みち) 碎石路(suī shí lù)
 — roller マカダムローラ 碎石压路机(suī shí yā lù jī)
macadmix マカダミックス 拌有沥青或其他粘結料的碎石混合料(bàn yǒu lí qīng huò qì tā nián jié liào de suī shí hùn hé liào), 混合式碎石路面(hùn hé shí suī shí lù miàn)
macaroni fiber 中空纖維(ちゅうくうせんい) 中空纖維(zhōng kōng xiān wéi)
 — decoction 冷浸せん剤(れいしんせんざい) 浸漬煎剤(jìn zī jiān jì)
 — rayon 中空人絹(ちゅうくうじんけん) 中空人造絲(zhōng kōng rén zào sī), 中空人造纖維(zhōng kōng rén zào xiān wéi)
Macaroni style マカロニ様式(〜ようしき) 意大利新艺术派形式(yì dà lì xīn yì shù pài xíng shì)
Macbeth illuminometer マクベス照度計(〜しょうどけい) 麦克贝斯照度计(mài kè bèi sī zhào dù jì)
Mace メース (美) 马斯地对地导弹((měi)mǎ sī dì dì duì dì dǎo dàn)
macerating 浸せき(しんせき) 浸漬(jìn zī)
 — fabric 布粉(ぬのこ) 浸漬织物(jìn zī zhī wù)
maceration 離解(りかい), 浸せき(しんせき) 浸解(jìn jiě), 浸漬(jìn zī)
Mach マッハ 马赫数(mǎ hè shù)
 — angle マッハ角(〜かく) 马赫角(mǎ hè jiǎo)
 — effect マッハ効果(〜こうか) 马赫效应(mǎ hè xiào ying)
Machbeth light-intensity meter マクベス照度計(〜しょうどけい) 麦克贝斯照度计(mài kè bèi sī zhào dù jì)
Mache unit マッヘ単位(〜たんい) 马谢单位[氮的浓度单位](mǎ xiè dān wèi)
machicolation はね出し狭間(はねだしはざま), 石落し(いしおとし), 出し矢狭間(だしやはざま) 堞眼[口](dié yǎn[kǒu]), 雉堞式射击口(zhì dié shì shè jī kǒu)
machicoulis はね出し狭間(はねだしはざま) 堞口(duò kǒu), 堞眼(dié yǎn), 枪眼(qiāng yǎn)
machinability マシナビリティ, 機械加工性(きかいこうせい), 切削性(せつさくせい), 可削性(かさくせい) 切削性(qiē xiāo xìng), 可加工性(kě jiā gōng xìng)
machinable cast iron 可削鑄鉄(かさくちゅうてつ) 可削鑄鉄(kě xiāo zhù tiě)
 — ceramics 加工性セラミックス(かこうせい〜) 可加工陶瓷(kě jiā gōng táo cí)
 — service マシナブルサービス 可用计算机的服务(kě yòng jì suàn jī de fú wù)
machine マシン, 機械(きかい); かがり縫ミシン(かがり

ぬい〜) 機器(jī qī), 機械(jī xié), 设备(shè bèi), 机构(jī gòu), 縫紉機(féng rèn jī)
 — address 機械語アドレス(きかいご〜), 機械語番地(きかいごばんち) 機器地址(jī qī dì zhǐ)
 — aided analysis 機械援用解析(きかいえんようかいせき) 機器補助分析(jī qī fǔ zhù fēn xī)
 — aided cognition マシンエイデッドコグニッション, 機械援用認知(きかいえんようにんち) 計算機補助識別(jì suàn jī fǔ zhù shí bié)
 — alarm マシンアラーム 機器报警(信号)(jī qī bào jǐng(xìn hào))
 — arm 機械腕(きかいうで) 機械臂(jī xié bì)
 — arrangement 機械配置(きかいはいち) 機械布置[配置](jī xié bù zhì[pèi zhì])
 — axis 機械の座標軸(きかいのざひょうじく) 機器軸線(jī qī zhóu xiàn)
 — base マシンベース 機器底座(jī qī dī zuò)
 — body 本体(ほんたい) 机体(jī tǐ), 机架(jī jià)
 — bolt マシンボルト, 切削ボルト(せつさく〜), 頭付きボルト(あたまつき〜) 機制螺栓(jī zhì luó shuān), 带头螺栓(dài tóu luó shuān)
 — buff マシンバフ 拋光輪(pāo guāng lún)
 — check interruption 機械チェック割込み(きかい〜わりこみ) 機器検査中断(jī qī jiǎn chá zhōng duàn)
 — code マシンコード, 機械コード(きかい〜), 機械語(きかいご), 計算機符号(けいさんきふごう) 機器代碼(jī qī dài mǎ)
 — coding マシンコーディング 機器編碼(jī qī biān mǎ)
 — cognition 機械認知(きかいにんち) 機器識別(jī qī shí bié)
 — complex 機械複合体(きかいふくごうたい) 機械組合体(jī xié zǔ hé tǐ)
 — component 機械部品(きかいぶひん) 機械部件(jī xié bù jiàn)
 — configuration 機械構成(きかいこうせい) 機器構造(jī qī gòu zào)
 — control マシンコントロール, 機械制御(きかいせいぎょ) 機械控制(jī xié kòng zhì), 計算機控制(jì suàn jī kòng zhì)
 — control character 機械制御文字(きかいせいぎょもじ) 機器控制字符(jī qī kòng zhì zì fú)
 — control system 機械制御システム(きかいせいぎょ〜) 机床控制系统(jī chuáng kòng zhì xì tǒng)
 — coordinate system 機械の座標系(きかいのざひょうけい) 機械坐標系(jī xié zuò biāo xì)
 — cutting 機械切削(きかいせつさく) 機械切削(jī xié qiē xiào)
 — cycle マシンサイクル, 機械サイクル(きかい〜), 計算機サイクル(けいさんき〜) 機器工作周期(jī qī gōng zuò zhōu qī), 機械循環(jī xié xún huán)
 — decision making 機械意思決定(きかいいしけつてい), マシン意思決定(〜いしけつてい) 機械式決策(jī xié shì jué cè)
 — dependence 機械依存性(きかいいぞんせい) 機械相关性(jī xié xiāng guān xìng)
 — description language 機械記述言語(きかいきじゆつげんご) 機器描述語言(jī qī miáo shù yǔ yán)
 — design 機械設計(きかいせつけい) 機械設計(jī xié shè jì)
 — drawing 機械図(きかいず) 機械圖(jī xié tú)
 — drill さく岩機(さくがんき) 鉗機(zuān jī), 潜岩机

- (záo yán jī)
- drilling 機械掘り(きかいほり) 機械挖掘[钻井](jī xié wā jué[zuān jīng])
 - dyeing 機械染色(きかいせんしよく) 機器染色(jī qī rǎn sè)
 - dynamics 機械動特性(きかいどうとくせい) 機械動態特性(jī xié dòng tài tè xíng)
 - element マシンエレメント, 機械要素(きかいようそ), 機素(きそ) 機械零件(jī xié líng jiàn), 機械要素(jī xié yào sù)
 - engineering 機械工学(きかいこうがく) 機械制造工艺学(jī xié zhì zào gōng yì xué)
 - equation 演算方程式(えんざんほうていしき) 计算机(运算)方程(式)(jī suàn jī(yùn suàn)fāng chéng(shì))
 - error マシンエラー, 機械誤差(きかいごさ) 機器故障(jī qī gù zhàng), 機器誤差(jī qī wù chā)
 - etching 機械腐食(きかいふしょく) 機器腐蝕(jī qī fǔ shí)
 - factory 機械工場(きかいこうじょう) 機械工厂(jī xié gōng chǎng)
 - finish 機械加工仕上げ(きかいかがうしあげ) 機械加工[修整](jī xié jiā gōng[xiū zhěng])
 - finished paper マシン仕上げ紙(〜しあげし) (紙)机上光澤紙((zhǐ)jī shàng guāng zé zhǐ)
 - floor 設備階(せつびかい) 機械設備楼层[超高层建筑的顶层](jī xié shè bèi lóu céng)
 - foaming 機械発泡(きかいはつぱう) 機械起泡(jī xié qǐ pào)
 - for extrusion of cores 押出し中子造形(おしだしなかごぞうけい) 挤芯机(jī xīn jī)
 - forging 機械鍛造(きかいたんぞう) 機器鍛造(jī qī duàn zào)
 - grinding マシングラインディング, 機械研削(きかいけんさく) 機械研磨(jī xié yán mó), 機械拋光(jī xié pāo guāng)
 - guard system 機械防護システム(きかいぼうご〜) 機器防護系統(jī qī fáng hù xì tǒng)
 - hammer マシンハンマ 機動錘(jī dòng chuí)
 - hand マシンハンド 機械手(jī xié shǒu)
 - hatch マシンハッチ 機器検査孔(jī qī jiǎn chá kǒng)
 - head マシンヘッド 床頭箱(chuáng tóu xiāng), 主軸箱(zhǔ zhóu xiāng)
 - height 機械の高さ(きかいたかさ) (機器)設備高度((jī qī)shè bèi gāo dù)
 - instruction マシンインストラクション, 機械命令(きかimeiれい), 機械語命令(きかigomえいれい) 機器指令(jī qī zhǐ lìng)
 - insurance 機械保険(きかいほけん) 機器保險(jī qī bǎo xiǎn)
 - intelligence 機械知能(きかいちのう) 機器智能(jī qī zhì néng)
 - interface マシンインタフェース 機器接口(jī qī jiē kǒu)
 - interference マシンインタフィアランス, 機械干涉(きかいかんしょう) 機械干涉(jī xié gān shè)
 - keeper マシンキーパ 機器管理員(jī qī guǎn lǐ yuán)
 - language マシンランゲージ, マシン言語(〜げんご), 機械言語(きかigげんご) 機器語言(jī qī yǔ yán), 计算机語言(jī suàn jī yǔ yán)
 - lapping マシンラッピング 機器研磨(jī qī yán mó)
 - layout 機械配置(きかいはいち) 機器配置[布局, 布置](jī qī pèi zhǐ[bù jú, bù zhì])
 - learning 機械学習(きかいがくしゅう) 機器學習(jī qī xué xí)
 - level マシンレベル 機器等級(jī qī děng jí)
 - load 機械負荷(きかいふか) (機械)設備的負荷((jī xié)shè bèi de fù hè)
 - load card 機械負荷カード(きかいふか〜) (機械)設備負荷表[卡](jī xié)shè bèi fù hè biǎo[kǎ])
 - lock マシンロック 機械鎖緊(jī xié suǒ jǐn)
 - -machine communication 機械-機械通信(きかいかいかいつうしん) 機器間通信(jī qī jiān tōng xìn)
 - maintenance system 機械保全システム(きかいほぜん〜) 機器保養系統(jī qī bǎo yǎng xì tǒng), 機械維修系統(jī xié wéi xiū xì tǒng)
 - maker マシンメーカー 機械製造者(jī xié zhì zào zhě), 機械工厂(jī xié gōng chǎng)
 - malfunction 機械誤動作(きかigごどうさ) 機器故障(jī qī gù zhàng)
 - manufacturer 機械製作者(きかigせいさくしゃ) 機械製造者(jī xié zhì zào zhě)
 - mass 機械質量(きかigしつりょう) 機器質量(jī qī zhì liàng)
 - minder 印刷機械担当者(いんさつきかいたんとうしゃ) 照看機器的人(zhào kàn jī qī de rén)
 - model 機械モデル(きかig〜) 機器模型(jī qī mó xíng)
 - mo(u)lding 機械込め(きかigこめ) 機器造型(jī qī zào xíng)
 - noise 機器雑音(ききざつおん) 機器噪声(jī qī zào shēng)
 - oil マシンオイル, マシン油(〜ゆ), 機械油(きかigyゆ) 机(器)油(jī(qi)yóu)
 - operating ratio 機械稼働率(きかigかどうりつ) 機器運行率(jī qī yùn xíng lǜ)
 - operation 計算機操作(けいさんきそうさ), 機械操作(きかigそうさ) 機器操作(jī qī cāo zuò)
 - operator マシンオペレーター, 機械操作員(きかigそうさいん) 機器操作員(jī qī cāo zuò yuán)
 - organization マシンオーガニゼーション 機器結構(jī qī jié gòu)
 - parts マシンパーツ, 機械部品(きかigぶひん) 机件(jī jiàn), 機械零件(jī xié líng jiàn)
 - perception 機械知覚(きかigちかく) 機械式感覺(jī xié shì gǎn jué)
 - performance 機械の性能(きかigのせいのう) 機械的性能(jī xié de xìng néng)
 - pistol 機関けん銃(きかんけんじゅう), 短機関銃(たんきかんじゅう) 自動手槍(zì dòng shǒu qiāng), 冲锋槍(chōng fēng qiāng)
 - plate テーブル, (印刷機)の圧盤((いんさつきの)あつばん), 刷版(さつばん) 上机印版(shàng jī yìn bǎn)
 - platen 定盤(ていばん) 机床工作台(jī chuáng gōng zuò tái)
 - polishing バフ磨き(〜みがき) 機器拋磨光(jī qī pāo[mó]guāng)
 - positioning accuracy 機械位置決め確度(きかigいちぎめかくど) 機器定位精度(jī qī dìng wèi jīng dù)
 - printing 機械なせん(きかigなせん) 機器印染(jī qī yìn rǎn)
 - program マシンプログラム, 機械語プログラム(きかig〜) 機器程序(jī qī chéng xù)
 - readable data 機械可読データ(きかigかどく〜) 機器可読数据(jī qī kě dú shù jù)
 - readable medium 機械読取り可能媒体(きかigyよみとりかのうばいたい), 機械可読媒体(きかigかどくばいたい) 機器可読媒体(jī qī kě dú méi tǐ)
 - reamer マシンリーマ, 機械リーマ(きかig〜) 机用铰刀(jī yòng jiǎo dāo)
 - recognition 機械認識(きかigにんしき) 機器識別(jī qī shí bié)
 - reel マシンリール 機器磁帶盘(jī qī cí dài pán), 機器卷盘(jī qī juǎn pán)
 - register 機械レジスタ(きかig〜) 機器寄存器(jī qī jì cún qì)
 - rigidity 機械剛性(きかigごうせい) 機器剛性(jī qī gāng xìng)
 - ringing 自動信号(じどうしんごう) 機器振鈴(信号)(jī qī zhèn líng(xìn hào))
 - riveting 機械締め(きかigしめ) 機械铆接(jī xié mǎo jiē)

- room 機械室(きかいしつ) 机房(jī fáng)
- run マシンラン 機器运行(jī qì yùn xíng)
- safety regulation 機械安全規則(きかいあんぜんきそく) 機器安全規程(jī qì ān quán guī chéng), 機器安全操作条例(jī qì ān quán cāo zuò tiáo lì)
- saw マシンソー 機械鋸(jī xiè jù), 鋸床(jù chuáng)
- sequencing problem 機械順序づけ問題(きかいじゅんじょづけもんだい) 機加工排序問題(jī jiā gōng pái xù wèn tí)
- setting マシンセッティング 机床安裝〔調整〕(jī chuáng ān zhuāng [tiáo zhěng])
- shearing 機械せん断(きかいせんだん) 機械剪切(jī xiè jiǎn qiē)
- shop 機械工場(きかいこうじょう), 工作室(こうさくしつ) 机工车间(jī gōng chē jiān), 机械厂(jī xiè chǎng)
- shop tool 工具(こうぐ) 工具(gōng jù)
- shot capacity 射出能力(しゃしゅつのもうりょく) 機器注射能力(jī qì zhù shè néng lì)
- size 機械の大きさ(きかいはのおおきさ) 设备尺寸(shè bèi chǐ cùn)
- speed 機械の速度(きかいはのそくど); 切削速度(せつさくそくど) 機器速度(jī qì sù dù); 切削速度(qiē xiāo sù dù)
- state feedback 機械状態フィードバック(きかいじょうたいへく) 機器状态反馈(jī qì zhuàng tài fǎn kuī)
- straightening 機械矯正(きかいきょうせい) 機械矫直(jī xiè jiǎo zhí)
- structural carbon steel 機械構造用炭素鋼(きかいこうぞうようたんそう) 機械結構用碳钢(jī xiè jié gòu yòng tàn gāng)
- system engineering 機械システム工学(きかいしこうがく) 機械系统工程(jī xiè xì tǒng gōng chéng)
- table 工作台(こうさくだい) (机床)工作台((jī chuáng)gōng zuò tái)
- tap マシントップ, 機械タップ(きかいへく) 机用丝锥(jī yòng sī zhuī)
- temperature profile 成形機の温度分布(せいけいきのおんどぶんぷ) 机床温度分布图(jī chuáng wēn dù fēn bù tú)
- time マシン時間(〜じかん), 機械時間(きかいじかん) 機器运转時間(jī qì yùn zhuǎn shí jiān)
- tool マシンツール, 工作機械(こうさくきかい) 机床(jī chuáng), 工作机械(gōng zuò jī xiè)
- tool coordinate system 工作機械の座標系(こうさくきかいはのざひょうけい) 机床坐标系(jī chuáng zuò biāo xì)
- tool down time 工作機械停止時間(こうさくきかいていしじかん) 停机时间(tíng jī shí jiān)
- tool for general purpose 汎用機(はんようき) 通用机床(tóng yòng jī chuáng)
- tool life 工作機械耐用年数(こうさくきかいたいようねんすう) 机床寿命(jī chuáng shòu mìng)
- tool noise 工作機械騒音(こうさくきかいそうおん) 机床噪声(jī chuáng zào shēng)
- total weight 総重量(そうじゅうりょう) 機器总重(jī qì zǒng zhòng)
- translation マシントランスレーション, 機械翻訳(きかいほんやく), 自動翻訳(じどうほんやく) 機器翻译(jī qī fān yì)
- utilization 機械効率(きかいこうりつ) 機械利用率(jī xiè lì yòng lǜ)
- vice マシンバイス, マシン万力(〜まんりき) 机用虎钳(jī yòng hǔ qián)
- vision system 機械視覚システム(きかいしかく〜) 機械式视觉系統(jī xiè shì shì jué xì tǒng)
- wear 機械の摩耗(きかいはのまもう) 機器磨损(jī qì mó sǔn)
- weaving 機織(はたおり) 机织(jī zhī)
- welding 機械溶接(きかいはようせつ) 機器焊接(jī qì hàn jiē)

- work 機械加工(きかいかこう) 机械加工(jī xié jiā gōng), 切削加工(qiē xiāo jiā gōng)
- works 機械工場(きかいこうじょう) 机械厂(jī xié chǎng)
- machined bolt** 切削ボルト(せつさく〜) 切制螺栓(qiē zhì luó shuān)
- cage もみ抜き保持器(もみぬきほじき) 切制保持架(qiē zhì bǎo chí jià)
- laminated tube 機械加工積層管(きかいかこうせきそかん) 機械加工層圧〔合〕管(jī xié jiā gōng céng yā [hé]guǎn)
- nut 切削ナット(せつさく〜) 切制螺母(qiē zhì luó mǔ)
- part 切削部品(せつさくぶひん) 機械加工零件(jī xié jiā gōng líng jiàn)
- skin マシンドスキン 機械加工蒙皮(jī xié jiā gōng méng pí), 銑切蒙皮(xī qiē méng pí)
- surface 切削仕上げ面(せつさくしあげめん), 加工面(かこうめん) 加工面(jiā gōng miàn)
- thread 機械加工ねじ(きかいかこうねじ), 切削ねじ(せつさくねじ) 機械加工螺紋(jī xié jiā gōng luó wén), 切制螺紋(qiē zhì luó wén)
- machinegun** 機関銃(きかんじゅう) 机关枪(jī guān qiāng)
- machinehours** 延運転時間(のべうんてんじかん) 機器运转時間(jī qì yùn zhuǎn shí jiān)
- machine-oriented language** マシンオリエンテッド言語(〜げんご), 機械向き言語(きかいむきげんご) 面向机器的语言(miàn xiàng jī qì de yǔ yán)
- machinery** マシナリ, 機械類(きかいるい); 装置(そうち); 可動部(かどうぶ); 機関(きかん) 機器(jī qì), 機械装置(jī xié zhuāng zhì); 機械製造(jī xié zhì zào); 工具(gōng jù); 发动机(fā dòng jī)
- arrangement 機械配置(きかいはいち) 機器布置(jī qì bù zhì)
- belting 機械用ベルト(きかいはよう〜) 機械传动皮帶装置(jī xié chuán dòng pí dài zhuāng zhì)
- casing 機関室囲壁(きかんしつゐへき) 机舱围壁(jī cāng wéi bì)
- cost 機械設備費(きかいせつびひ) (機械)设备費((jī xié)shè bèi fèi)
- equipment 機械設備(きかいせつび) 机器设备(jī qì shè bèi)
- fitting design 機関ぎ装設計(きかんぎそうせつけい) 发动机装备设计(fā dòng jī zhuāng bèi shè jì)
- foundation 機械基礎(きかいきそ) 机械(设备)基础(jī xié(shè bèi)jī chǔ)
- function design 機関機能設計(きかんきのうせつけい) 发动机功能设计(fā dòng jī gōng néng shè jì)
- initial design 機関基本設計(きかんきほんせつけい) 发动机初步设计(fā dòng jī chū bù shè jì)
- product design 機関生産設計(きかんせいさんせつけい) 发动机生产设计(fā dòng jī shēng chǎn shè jì)
- room 機関室(きかんしつ), 機械室(きかいしつ) 机舱(jī cāng)
- space 機関スペース(きかん〜), 機関室(きかんしつ), 機械室(きかいしつ) 机舱(jī cāng)
- space opening 機関室口(きかんしつこう) 机舱上通风口(jī cāng shàng tōng fēng kǒu)
- specification 機関仕様書(きかんしょうしょ), 機関部仕様書(きかんぶしょうしょ) 機器说明书(jī qì shuō míng shū), 轮机部分说明书(lún jī bù fēn shuō míng shū)
- steel 機械用鋼(きかいはようはがね) 机器钢(jī qī gāng), 機械製造用(結構)鋼(jī xié zhì zài yòng(jiē gòu)gāng)
- machinescrew** マシンスクリュー, 機械ねじ(きかいはねじ), 小ねじ(こねじ) 机制螺钉(jī zhì luó dīng), 小螺钉(xiǎo luó dīng)
- machine-sensible information** 機械読取り可能情報(きかいはよみとりかのうじょうほう), 機械可読情報(きかいはどくじょうほう) 機器可读信息(jī qì kě dú xìn xī)

machining マシニング, 機械加工(きかいかこう), 機械適性(きかいてきせい), 機械仕上げ(きかいしあげ) 機械加工(jī xiè jiǎ gōng), 切削加工(qiē xiāo jiǎ gōng)

— accuracy 工作精度(こうさくせいど) 加工精度(jiā gōng jīng dù)

— allowance 削り代(けずりしろ), 仕上代(しあげしろ) 加工余量(jiā gōng yú liàng), 切削余量(qiē xiāo yú liàng)

— center マシニングセンタ 加工中心(机床)(jiǎ gōng zhōng xīn(jī chuáng)), 自动换刀数控机床(zì dòng huàn dāo shù kòng jī chuáng)

— conditions 機械加工条件(きかいかこうじょうけん) 機械加工条件(jī xiè jiǎ gōng tiáo jiàn)

— cost 加工費(かこうひ) 機械加工費用(jī xiè jiǎ gōng fèi yòng)

— data bank 加工データバンク(かこう〜) 加工数据库(jiā gōng shù jù kù)

— economics 加工の経済性(かこうのけいざいせい) 加工经济性(jiā gōng jīng jì xìng)

— efficiency 加工能率(かこうのうりつ) 加工效率(jiā gōng xiào lǜ)

— file マシニングファイル 加工文件(jiā gōng wén jiàn)

— information center 加工情報センタ(かこうじょうほ〜) 加工信息中心(jiā gōng xīn xī zhōng xīn)

— layout マシニングレイアウト 加工工艺路线图(jiā gōng gōng yì lù xiàn tú)

— oil 切削油(せつさくゆ) 切削油(qiē xiāo yóu)

— performance 加工性能(かこうせいのう) 加工性能(jiā gōng xìng néng)

— plan マシニングプラン 加工计划(jiā gōng jì huà)

— process 加工工程(かこうこうてい) 機械加工(工艺)过程(jī xiè jiǎ gōng(gōng yì)guò chéng)

— productivity index 生産性指数(せいさんせいしすう) 机加工生产率指数(jī jiā gōng shēng chǎn lǜ zhǐ shù)

— quality 機械加工性(きかいかこうせい) 可切削性(kě qiē xiāo xìng), 加工性(jiā gōng xìng)

— robot 機械加工ロボット(きかいかこう〜) 机加工机器人(jī jiā gōng jī qì rén), 机加工自动装置(jī jiā gōng zì dòng zhuāng zhì)

— routing 加工手順(かこうてじゅん) 加工程序(jiā gōng chéng xù)

— schedule 加工スケジュール(かこう〜) 机加工时间表(jī jiā gōng shí jiǎn biǎo), 机加工调度(jī jiā gōng diào dù)

— sequence マシニングシーケンス, 加工順序(かこうじゅんじょ) 加工順序(jiā gōng shùn xù)

— stage 加工段階(かこうだんかい) 加工阶段(jiā gōng jiē duàn)

— system マシニングシステム 加工系统(jiā gōng xì tǒng)

— technique 機械加工技術(きかいかこうぎじゅつ) 機械加工技術(jī xiè jiā gōng jì shù)

— time 加工時間(かこうじかん) 加工时间(jiā gōng shí jiān)

machinist マシニスト, 機械工(きかいこう) 机(械)工(人)(jī(xiè)gōng(rén)), 机械师(jī xiè shī)

Macht metal マハトメタル 马赫特铜锌合金(mǎ hè tè tóng xīn hé jīn)

Mack's cement マックスセメント 麦克斯水泥[一种铺面无水石膏灰泥](mài kè sī shuǐ ní)

mackerel oil さば油(さばゆ) 鯖鱼油(qīng yú yóu)

Mackinon circuit マッキノン回路(〜かいろう) 马基农电路(mǎ jī nóng diàn lù)

mackintosh マッキントッシュ 防水胶布(fáng shuǐ jiāo bù)

— blanket cloth 防水ゴム引布(ぼうすい〜びきぬの) 防水胶布(fáng shuǐ jiāo bù)

Maclaurin expansion マクローリン展開(〜てんかい) 麦克劳林展开(式)(mài kè láo lín zhǎn kāi(shì))

— series マクローリン級数(〜きゅうすう) 麦克劳林级数(mài kè láo lín jí shù)

— theorem マクローリンの定理(〜のていり) 麦克劳林定理(mài kè láo lín dìng lǐ)

macle 金剛石双晶(こんごうせきそうしょう), 鉱物はん点(こうぶつはんでん) 双晶(shuāng jīng); 矿物中暗斑(kuàng wù zhōng àn bān)

MacLeod gauge マククラウドゲージ, マククラウド真空計(〜しんくうけい) 麦克劳德(压力)计(mài kè láo dé(yā lì)jì)

maclurin マクルリン, 桑なめし酸(くわなめしさん) 桑橙素(sāng chéng sù)

maconite マコン石(〜せき) 黑蛭石(hēi zhī shí)

Macquer's salt マッカー塩(〜えん) 砷酸二氢钾(shēn suān èr qīng jiǎ)

macro assembly language マクロアセンブリ言語(〜げんご) 宏汇编语言(hóng huì biān yǔ yán)

— assembler マクロアセンブラ 宏汇编程序(hóng huì biān chéng xù)

— cell マクロセル, マクロ電池(〜でんち) 大電池(dà diàn chí)

— cell corrosion マクロセル腐食(〜ふしょく), 大電池腐食(だいでんちふしょく) 大電池腐蚀(dà diàn chí fú shí)

— code マクロコード 宏代码(hóng dài mǎ)

— command マクロコマンド, マクロ指令(〜しれい) 宏指令(hóng zhǐ lìng)

— control マクロ制御(〜せいぎょ) 宏(観)控制(hóng(guān)kòng zhì)

— control statement マクロ制御文(〜せいぎょぶん) 宏控制语句(hóng kòng zhì yǔ jù)

— diagnosis マクロ診断(〜しんだん) 宏诊断(hóng zhēn duàn)

— directory マクロ登録簿(〜とうろくぼ) 宏(指令)目录(hóng(zhǐ lìng)mù lù)

— exercise program マクロ試験用プログラム(〜しけんよう〜) 宏练习程序(hóng liàn xí chéng xù)

— expansion マクロ展開(〜てんかい) 宏(指令)展开(hóng(zhǐ lìng)zhǎn kāi)

— fractography マクロフラクトグラフィ 宏观断裂面图解分析(hóng guān duàn liè miàn tú jiě fēn xī)

— function マクロ機能(〜きのう) 宏功能(hóng gōng néng)

— generation マクロ生成(〜せいせい) 宏(功能)生成(hóng(gōng néng)shēng chéng)

— generator マクロ生成プログラム(〜せいせい〜) 宏生成程序(hóng shēng chéng chéng xù)

— language マクロ言語(〜げんご) 宏语言(hóng yǔ yán)

— lens マクロレンズ 宏观照相镜头(hóng guān zhào xiàng jìng tóu), 低倍照相镜头(dī bèi zhào xiàng jìng tóu), 大镜头(dà jìng tóu)

— level マクロレベル 宏指令级(hóng zhǐ lìng jí)

— library マクロライブラリ 宏程序库(hóng chéng xù kù)

— logic マクロロジック 宏逻辑(hóng luó jí)

— order マクロオーダー 宏指令(hóng zhǐ lìng)

— phase マクロフェーズ 宏阶段(hóng jiē duàn), 宏处理过程(hóng chǔ lǐ guò chéng)

— polymerization 巨大重合(きょだいじゅうごう) 高聚合(作用)(gāo jù hé(zuò yòng))

— prototype マクロプロトタイプ, マクロ原型(〜げんけい) 宏原型[宏指令描述格式的](hóng yuán xíng)

— short-circuited cell 巨視的短絡電池(きょしてきたんらくでんち) 宏观短路電池(hóng guān duǎn lù diàn chí)

— skeleton マクロ骨組(〜ほねぐみ) 宏骨架(hóng gǔ jià)

— statement マクロステートメント, マクロ文(〜ぶん) 宏语句(hóng yǔ jù)

— zoom lens マクロズームレンズ 微距变焦透镜(wēi jù biàn zhào tòu jìng)

jù biàn jiāo tòu jìng), 近摄变焦透镜(jìn shè biàn jiāo tòu jìng)

macroanalysis 常量分析(じょうりょうぶんせき), マクロ分析(〜ぶんせき) 宏观分析(hóng guān fēn xī), 常量分析(cháng liàng fēn xī)

macro-axis マクロ軸(〜じく), 長軸(ちょうじく) 長軸(cháng zhóu)

macrobacteria 巨大バクテリア(きょだい〜) 巨大細菌(jù dà xì jūn)

macro-call statement マクロ呼出し文(〜よびだしぶん) 宏(指令)调用语句(hóng(zhǐ lìng)diào yòng yǔ jù)

macrochemistry 全量化学(ぜんりょうかがく) 常量化学(cháng liàng huà xué)

macro-clastic rock 粗砕くず岩(そさいくずがん) 粗屑岩石(cū xiè yán shí)

macroclimate 大気候(だいきこう) 大気候(dà qì hòu)

macrocoding マクロコーディング 宏編碼(hóng biān mǎ)

macroconidium 大分生子(だいぶんせいし) 犬(型)分生孢子(dà(xíng)fēn shēng bào zǐ)

macrocosm マクロコスモス 宏观世界(hóng guān shì jiè)

macrocrystal 巨大結晶(きょだいけっしょう) 大塊結晶(dà kuài jié jīng), 粗晶(cū jīng)

macrocrystalline 巨大結晶(きょだいけっしょう) 宏晶(hóng jīng), 粗晶(質)(cū jīng(zhì))

macrocyclic compound 大環状化合物(だいかんじょうかごうぶつ) 大環状化合物(dà huán zhuàng huà hé wù)

macrodeclaration マクロ宣言(〜せんげん) 宏(指令)说明(hóng(zhǐ lìng)shuō míng)

macrodefinition マクロ定義(〜ていぎ) 宏定義(hóng dīng yì)

— header statement マクロ定義開始文(〜ていぎかいしぶん) 宏定義首部语句(hóng dīng yì shǒu bù yǔ jù)

— trailer statement マクロ定義終了文(〜ていぎしゅうりょうぶん) 宏定義尾部语句(hóng dīng yì wěi bù yǔ jù), 宏定義結束语句(hóng dīng yì jié shù yǔ jù)

macrodispersoid 粗粒分散コロイド(そりゅうぶんさん〜) 粗粒分散膠体(cū lì fēn sǎn jiāo tǐ)

macrodome 長軸ひ面(ちょうじくひめん) 長軸坡面(cháng zhóu pō miàn)

macroelement マクロ要素(〜ようそ) 宏元素(hóng yuán sù)

macro-economic system マクロ経済システム(〜けいざい〜) 宏观经济系統(hóng guān jīng jì xì tǒng)

macroetch マクロ腐食(〜ふしょく) 宏观[組織]侵蝕(hóng guān[zǔ zhī]qīn shí)

macroetching method マクロ腐食法(〜ふしょくほう) 宏观[組織]侵蝕法(hóng guān[zǔ zhī]qīn shí fǎ)

macrofeature マクロ特徴(〜とくちょう) 宏功能特性(hóng gōng néng tè xìng)

macrogamete 大配偶子(だいはいぐうし) 大配子(dà pèi zǐ)

macrograph 肉眼組織写真(にくがんそしきしゃしん) 宏观組織照片(hóng guān zǔ zhī zhào piān), 低倍組織照片(dī bèi zǔ zhī zhào piān)

macrographic examination マクロ組織検査(〜そしきけんさ) 宏观(粗視)組織検査(hóng guān(cū shì)zǔ zhī jiǎn chá)

macrography マクロ組織検査(〜そしきけんさ) 宏观組織検査(hóng guān zǔ zhī jiǎn chá), 宏观照相術(hóng guān zhào xiàng shù)

macro-hierarchy マクロ階層(〜かいそう) 高层次(gāo céng cì), 宏观階層(hóng guān jiē céng), 宏观体系(hóng guān tǐ xì)

macro-instability マクロ不安定性(〜ふあんていせい) 宏观不穩定性(hóng guān bù wěn dìng xìng)

macroinstruction マクロインストラクション, マクロ命令(〜めいれい) 宏指令(hóng zhǐ lìng)

macroion 高分子イオン(こうぶんし〜) 大(分子)离子(dà(fēn zǐ)lǐ zǐ)

macrolide マクロライド, 大環状ラクトン(だいかんじょう〜) 大環内酯(dà huán nèi zhǐ)

macromethod 常量分析法(じょうりょうぶんせきほう) 宏观方法(hóng guān fāng fǎ), 常量分析法(cháng liàng fēn xī fǎ)

macrometer 測遠機(そくえんき) 測遠儀(cè yuǎn yí)

macromolecular compound 高分子化合物(こうぶんしかごうぶつ) 大分子化合物(dà fēn zǐ huà hé wù)

— dispersion 高分子分散(こうぶんしぶんさん), 高分子分散体系(こうぶんしぶんさんたいけい) 高分子分散体系(gāo fēn zǐ fēn sǎn tǐ xì)

— grating 高分子格子(こうぶんしこうし) 高分子格子(gāo fēn zǐ gé zǐ)

— lattice 高分子格子(こうぶんしこうし) 大分子格子(dà fēn zǐ gé zǐ), 大分子点陣(dà fēn zǐ diǎn zhèn)

— material 高分子材料(こうぶんしざいりょう) 高分子材料(gāo fēn zǐ cái liào)

— rupture 高分子破壊(こうぶんしはかい) 大分子破壊(dà fēn zǐ pò liè)

— substance 高分子物質(こうぶんしぶつしつ) 高分子物質(gāo fēn zǐ wù zhì)

macromolecule マクロモレキュール, 巨大分子(きょだいぶんし), 高分子(こうぶんし) 大分子(dà fēn zǐ), 巨分子(jù fēn zǐ), 长度大的巨分子(cháng dù dà de jù fēn zǐ)

macromutation 複合突然変異(ふくごうとつぜんへんい) 大突變[染色体變異](dà tū biàn)

macronucleus 巨大原子核(きょだいげんしかく) 巨大原子核(jù dà yuán zǐ hé)

macronutrient 多量養素(たりょうようそ) 大量營養物(dà liàng yǎng yǎng wù), 常量元素(cháng liàng yuán sù), 必須元素(bì xū yuán sù)

macroparameter マクロパラメータ 宏參數(hóng cān shù)

macroparasites 大寄生蟲(だいきせいちゅう) 大寄生蟲(dà jī shēng chóng)

macrophage 大食細胞(たいしょくさいぼう) 巨噬細胞(jù shí xì bāo)

macropinacoid 長軸面(ちょうじくめん) 長軸(軸)面(cháng zhóu(zhóu)miàn)

macropore マクロ細孔(〜さいこう), 巨視孔(きょしこう) 大孔(dà kǒng)

macroporous resin マクロポーラス(イオン交換)樹脂(〜(〜こうかん)じゅし) 大孔(离子交換)樹脂(dà kǒng(lǐ zǐ jiāo huàn)shù zhī)

macropism 長軸柱(ちょうじくちゅう) 長軸柱(cháng zhóu zhù)

macroprogram マクロプログラム 宏程序(hóng chéng xù)

macroprogramming マクロプログラミング 宏程序设计(hóng chéng xù shè jì)

macropyramid 長軸角すい(ちょうじくかくすい) 長軸錐(cháng zhóu zhuī)

macroreticular resin 巨大網状構造樹脂(きょだいもうじょうこうぞうじゅし) 大網格構造樹脂(dà wǎng gé gòu zào shù zhī)

macroroutine マクロルーチン 宏程序(hóng chéng xù), 宏例(行)程(序)(hóng lì(xíng)chéng(xù))

macroscopic(al) absorption cross section マクロ吸収断面積(〜きゅうしゅうだんめんせき) 宏观吸收截面(hóng guān xī shōu jié miàn)

— analysis 巨視的分析(きょしてきぶんせき) 宏观分析(hóng guān fēn xī)

— cross-section マクロ断面積(〜だんめんせき) 宏观截面(hóng guān jié miàn), 粗視剖面(cū shì pōu miàn)

— eddy current 巨視的渦電流(きょしてきうずでんりゅう) 宏观渦流(hóng guān wō liú)

— examination マクロ組織検査(〜そしきけんさ), 肉眼検査(にくがんけんさ) 宏观組織検査(hóng guān zǔ zhī jiǎn chá)

- field 巨視的な場(きょしてきなば) 宏观场(hóng guān chǎng)
- fundamental equation 巨視的基本方程式(きょしてききほんほうていしき) 宏观基本方程(式)(hóng guān jī běn fāng chéng(shì))
- instability マクロ不安定性(〜ふあんていせい) 宏观不稳定性(hóng guān bù wēn dìng xìng)
- mixing 巨視的混合(きょしてきこんごう) 宏观混合(hóng guān hùn hé)
- phenomenon 巨視的現象(きょしてきげんしょう) 宏观現象(hóng guān xiàn xiàng)
- physics 巨視的物理学(きょしてきぶつりがく) 宏观物理学(hóng guān wù lǐ xué)
- property 肉眼的性質(にくがんできせいしつ), 巨視的性質(きょしてきせいしつ) 宏观性能(hóng guān xìng néng), 宏观性質(hóng guān xìng zhì)
- state 巨視的狀態(きょしてきじょうたい) 宏观状态(hóng guān zhuàng tài)
- stress 巨視応力(きょしおうりょく) 宏观应力(hóng guān yīng lì)
- test 肉眼試験(にくがんしけん) 肉眼検査(ròu yǎn jiǎn chá), 宏观検査(hóng guān jiǎn yàn)
- water examination 肉眼水質検査(にくがんすいしつけんさ) 宏观水质検査(hóng guān shuǐ zhì jiǎn yàn)
- macrosection** マクロ断面(〜だんめん) 宏观断面(hóng guān duàn miàn)
- macrosegregation** マクロ偏析(〜へんせき), 可視偏析(かしへんせき) 宏观偏析(hóng guān piān xī)
- macrospore** 巨大芽胞(きょだいがほう), 大芽胞(だいがほう), 大孢子(だいほうし) 大芽胞(dà yá bào), 大孢子(dà bào zi)
- macro-state** マクロ状態(〜じょうたい), 巨視的狀態(きょしてきじょうたい) 宏观状态(hóng guān zhuàng tài)
- macrostructure** マクロ組織(〜そしき), 巨視構造(きょしこうぞう), マクロ構造(〜こうぞう) 宏观结构(hóng guān jié gòu), 直观組織(zhí guān zǔ zhī), 粗視結構(cū shì jié gòu), 粗視組織(cū shì zǔ zhī), 低倍組織(dī bèi zǔ zhī), 宏观組織(hóng guān zǔ zhī)
- macrosymbol** マクロシンボル 宏符号(hóng fú hào)
- macroviscosity** マクロ粘度(〜ねんど) 高粘度(gāo nián dù)
- madder** マッダレーキ, せん根染料(せんこんせんりょう), あかね色(あかねいろ) 茜草染料(qiàn cǎo rǎn liào), 茜红色(qiàn hóng sè)
- dyeing あかね染色(あかねせんしよく) 茜草染色(作用)(qiàn cǎo rǎn sè(zuò yòng))
- extract あかねエキス 茜草提取物(qiàn cǎo tí qǔ wù)
- red アリザリン, あかね色(あかねいろ) 茜红色(qiàn hóng sè)
- made block** 組棒滑車(くみわくかつしゃ) 组合滑车(zǔ hé huá chē)
- course 真コース(しん〜) 真航向(zhēn háng xiàng)
- ground 埋立て地(うめたてち) 填筑地(tián zhù dì)
- mast 奇木マスト(よせぎ〜) 簗合木桅(gū hé mù wéi)
- Madelung constant** マーデルング(の)定数(〜(の)ていすう) 马德仑常数(mǎ dé lún cháng shù)
- made-to-order elevator** オーダ形エレベータ(〜がた〜) 特制电梯(tè zhì diàn tī)
- madistor** マジスタ 晶体磁控管(jīng tǐ cí kòng guǎn), 磁控型半导体等离子体器件(cí kòng xíng bàn dǎo tǐ děng lí zǐ tǐ qì jiàn), 磁控等离子体开关(cí kòng děng lí zǐ tǐ kāi guān)
- madreporite** 多孔体(たこうたい) 篩板(shuāi bǎn), 穿孔板(chuān kǒng bǎn)
- maenaite** メナ岩(〜がん) 富閃二長霏細岩(fù shǎn èr cháng fēi xì yán)
- mafic component** 苦鉄質成分(くてつしつせいぶん) 镁鉄質成分(měi tiě zhì chéng fēn)
- mineral 鉄苦土鉱物(てつくとこうぶつ) 镁鉄質矿物

- (měi tiě zhì kuàng wù)
- rock 苦鉄質岩(くてつしつがん) 鉄镁質岩(tiě měi zhì yán)
- mafraite** マフラ岩(〜がん) 钠閃輝長岩(nà shǎn huī cháng yán)
- mafura oil** マフラ油(〜ゆ) 玛芙油(mǎ fú yóu)
- MAG welding** マグ溶接(〜ようせつ) 金属极活性气体电弧焊(jīn shǔ jí huó xíng qì tǐ diàn hú hàn), MAG 焊(MAG hàn)
- magallanite** マガラン石(〜せき) 沥青砾石(lǐ qīng lì shí)
- magamp** マグアンプ 磁放大器(cí fàng dà qì)
- maganthophyllite** 苦土直せん石(くどちよくせんせき) 镁直閃石(měi zhí shǎn shí)
- magazine** マガジン, 弾倉(だんそう), 火薬庫(かやくこ) 工具箱(gōng jù xiāng), 料斗(liào dòu), 杂志(zá zhì), 弹仓(dàn cāng), 火药库(huǒ yào kù)
- attachment マガジン装置[自動旋盤の](〜そうち) 自动送料装置(zì dòng sòng liào zhuāng zhì)
- creel マガジンクリール 复式径纱筒子架(fù shì jīng shā tǒng zǐ jià), 复式径轴架(fù shì jīng zhóu jià), 复式纱架(fù shì shā jià)
- feed マガジンフィーダ 料斗送料(liào dòu sòng liào)
- feed mechanism マガジン送り機構(〜おくりきこう) 送料机构(sòng liào jī gòu)
- feeder マガジンフィーダ 送料器(sòng liào qì)
- grinder マガジングライندر 庫式磨木机(kù shì mó mù jī)
- pocket 弾入れ(たま入れ) 弾匣袋(dàn xiá dài)
- rack 雑誌入れ(ざっし入れ), 雑誌架(ざっしか) 杂志架(zá zhì jià)
- train describer 自記式列車運行記録器(じきしきれつしゃうんこうきろくき) (自動)列車運行記録器(zì dòng)liè chē yùn xíng jì lù qì)
- Magclad** マグクラッド 耐蝕包層双镁合金板(nài shí bǎo céng shuāng méi hé jīn bǎn)
- magdynamo** マグダイナモ 高压永磁发电机[点火用](gāo yǎ yǒng cí fā diàn jī), 直流发电机组[充电用](zhí liú fā diàn jī zǔ)
- magdyno** マグダイノ, マグダイ 高压永磁发电机[点火用](gāo yǎ yǒng cí fā diàn jī), 直流发电机组[充电用](zhí liú fā diàn jī zǔ)
- magenta** マゼンタ, マゼンタ染料(〜せんりょう), 塩基性赤紫染料(えんきせいあかむらさきせんりょう) (碱性)品紅((jiǎn xìng)pǐn hóng), 红色苯胺染料(hóng sè běn àn rǎn liào), 品红色(pǐn hóng sè), 桃红色(táo hóng sè)
- filler マゼンタフィルタ 品紅濾色器(pǐn hóng lǜ sè qì)
- red マゼンタレッド 品紅(pǐn hóng), 洋紅(yáng hóng)
- maggie** 不純炭(ふじゅんたん) 不純煤(bù chún méi)
- maghemite** マグヘマイト, 磁赤鉄鉱(じせきてつこう) 磁赤鉄礦(cí chì tiě kuàng)
- magic chuck** マジックチャック 快換夹具(kuài huàn jiǎ jù), 快換夹头(kuài huàn jiǎ tóu)
- code マジックコード 幻碼(huàn mǎ)
- eye マジックアイ (光調諧指示管的)電眼((guāng tiáo xié zhǐ shì guǎn de)diàn yǎn)
- filter マジックフィルタ 幻式濾波器(huàn shì lǜ bō qì)
- glass マジックガラス 单面可視(透明)玻璃(dān miàn kě shì(tòu míng)bō li)
- guide bush マジックガイドブッシュ 変径導套(biàn jīng dǎo tào), 漲縮導套(zhàng suō dǎo tào)
- hand マジックハンド 機械手(jī xiè shǒu)
- ink マジックインキ 印标记油墨(yìn biāo jì yóu mò)
- lamp 幻灯(げんとう) 幻灯(huàn dēng)
- line マジックライン 光調諧指示線(guāng tiáo xié zhǐ shì xiàn)

- list マジックリスト 幻表(huàn biǎo), 双向表(shuāng xiàng biǎo)
- number マジックナンバ, 魔法数(māほうすう) 幻数(huàn shù)
- stone 魔石(ませき) 透蛋白石(tòu dàn bái shí)
- tee マジックティー T形波导支路(T xíng bō dǎo zhī lù)
- vail マジックベール 边框[显像管的](biān kuàng)
- Magic** マジック (法)魔术空对空导弹((fǎ)mó shù kōng duì kōng dǎo dàn)
- magistry of bismuth** そう鉛錬金術処方(そうえんれん きんじゅつしよほう) 硝酸二羟铋和二硝酸羟铋混合物(xiǎo suān èr qiǎng bǐ hé èr xiǎo suān qiǎng bǐ hùn hé wù)
- magistral** ばい焼黄銅鉱(ばいしょうおうどうこう) 焙烧黄铜矿(bèi shāo huáng tóng kuàng)
- magma** マグマ, 岩しょう(がんしょう) 岩浆(yán jiāng)
 - glass-ashes マグマガラス灰(〜ばい), 岩しょうガラス灰(がんしょう〜ばい) 岩浆玻璃灰(yán jiāng bō li huī)
- magmatic assimilation** マグマ同化(〜どうか), 岩しょう同化(がんしょうどうか) 岩浆(的)同化(作用)(yán jiāng(de)tóng huà(zuò yòng))
 - corrosion マグマ腐食(〜ふしょく), 岩しょう腐食(がんしょうふしょく) 岩浆(的)腐蚀(yán jiāng(de)fǔ shí)
 - differentiation マグマ分化(〜ぶんか) 岩浆(的)分化(作用)(yán jiāng(de)fēn huà(zuò yòng))
 - gas マグマガス, 岩しょうガス(がんしょう〜) 岩浆气体(yán jiāng qì tǐ)
 - intrusion マグマ貫入(〜かんにゅう), 岩しょう貫入(がんしょうかんにゅう) 岩浆侵入作用(yán jiāng qīn rù zuò yòng)
 - ore 岩しょう分化鉱石(がんしょうぶんかこうせき) 岩浆矿石(yán jiāng kuàng shí), 岩浆矿(yán jiāng kuàng)
 - rock 岩しょう岩(がんしょうがん) 岩浆岩(yán jiāng yán)
 - segregation マグマ分離(〜ぶんり), 岩しょう分離(がんしょうぶんり) 岩浆(的)分凝(作用)(yán jiāng(de)fēn níng(zuò yòng))
 - segregation deposit マグマ鉱床(〜こうしょう) 岩浆分凝矿床(yán jiāng fēn níng kuàng chuáng)
 - water マグマ水(〜すい), 岩しょう水(がんしょうすい) 岩浆水(yán jiāng shuǐ)
- magmeter** マグメータ 直读式频率计(zhí dú shì pín lǜ jì)
- Magna-Box system** マグナボックス方式(〜ほうしき) 马格纳·博克斯立体声广播制(mǎ gé nà-bó kè sī tǐ shēng guǎng bō zhì)
- Magnacard** マグナカード 磁性凿孔卡装置(cí xìng záo kǒng kǎ zhuāng zhì)
- magnaflux** マグナフラックス法(〜ほう) 磁粉探伤法(cí fěn tàn shāng fǎ)
 - inspection 磁気探傷検査(じきたんしょうけんさ) 磁力探伤检查(cí lì tàn shāng jiǎn chá)
- Magnaglo** マグナグロ 马格纳格洛磁性粉末[磁力线探伤用粉末](mǎ gé nà gé luò cí xìng fēn mò)
- magnal base** マグナルベース 十一脚管底[管座](shí yī jiǎo guǎn dǐ[guǎn zuò])
- Magnalite** マグナライト 马格纳利特铝基铜镍镁铸造合金(mǎ gé nà lì tè lǚ jī tóng niè měi zhù zào hé jīn)
- Magnalium** マグナリウム 马格纳利厄姆铜镍铝合金(mǎ gé nà lì è mǔ tóng niè lǚ hé jīn)
- Magnavue card** マグナビューカード 磁图像存储卡片(cí tú xiàng cún chū kǎ piàn)
- magnechuck** マグネチャック 电磁吸盘[卡盘](diàn cí xī pán[kǎ pán])
- magneform machine** マグネフォーム機(〜き) 电磁压力成形机(diàn cí yā lì chéng xíng jī)
- magnescale** マグネスケール 磁性刻度(cí xìng kè dù)

- magnesensor** マグネセンサ 磁探测器[传感器](cí tàn cè qì[chuán gǎn qì]), 磁敏感元件(cí mǐn gǎn yán jiàn)
- magnesia** マグネシア, 酸化マグネシウム(さんか〜), 苦土(くど) 氧化镁(yǎng huà měi), 镁氧(měi yǎng), 菱苦土(líng kǔ tǔ)
 - alba 白色マグネシア(はくしょく〜) 白镁氧(bái měi yǎng)
 - alum 苦土明ばん(くどみょうばん) 苦土明矾(kǔ tǔ míng fán)
 - blythite マグネシアブリス石(〜せき) 镁锰榴石(měi měng liú shí)
 - borosilicate glass ほうけい酸マグネシアガラス(ほうけいさん〜) 硅硼酸镁玻璃(guī péng suān měi bō li)
 - brick マグネシアれんが, マグネシア質耐火れんが(〜しつたいかれんが) 镁砖(měi zhuān), 镁氧耐火砖(měi yǎng nài huǒ zhuān)
 - cement board マグネシアセメント板(〜ばん) 菱苦土水泥板(líng kǔ tǔ shuǐ ní bǎn), 镁氧水泥板(měi yǎng shuǐ ní bǎn)
 - cement floor マグネシアセメント床(〜しょう), 練革床(れんかくしょう) 菱苦土水泥地面(líng kǔ tǔ shuǐ ní dì miàn)
 - cement tile マグネシアセメントタイル 菱苦土水泥砖[瓦](líng kǔ tǔ shuǐ ní zhuān[wǎ])
 - chrome brick マグネシアクロムれんが(〜れんが) 镁铬砖(měi gé zhuān)
 - clinker マグネシアクリンカ 氧化镁熔块(yǎng huà měi róng kuài), 重烧苦土(chóng shāo kǔ tǔ)
 - cordierite 苦土きん青石(くどきんせいせき) 镁堇青石(měi jīn qīng shí)
 - firebrick マグネシア質耐火れんが(〜しつたいかれんが) 菱苦土耐火砖(líng kǔ tǔ nài huǒ zhuān)
 - glass マグネシアガラス 镁玻璃(měi bō li)
 - green マグネシアグリーン (含)镁铬绿((hán)měi gé lǜ)
 - lime マグネシア質石灰(〜しつせっかい) 镁氧石灰(měi yǎng shí huī)
 - limestone マグネシア質石灰石(〜しつせっかいせき), 苦土質石灰岩(くどしつせっかいがん) 白云石(bái yún shí), 含镁石灰岩(hán měi shí huī yán)
 - lining マグネシアライニング 镁砂(炉)衬(měi shā(lú)chèn)
 - magma マグネシアマグマ 镁乳浆(měi rǔ jiāng)
 - mica 金雲母(きんうんも) 金云母(jīn yún mǔ), 氧化镁云母(yǎng huà měi yún mǔ)
 - mixture マグネシア混液(〜こんえき) 镁氧混合剂(měi yǎng hùn hé jì), 镁剂(měi jì)
 - porcelain マグネシア磁器(〜じき) 镁质瓷器(měi zhì cí qì)
 - quicklime マグネシア生石灰(〜せいせっかい) 含镁生石灰(hán měi shēng shí huī)
 - refractory マグネシア質耐火物(〜しつたいかぶつ) 镁氧耐火材料(měi yǎng nài huǒ cái liào)
 - soap マグネシアせっけん 氧化镁皂(yǎng huà měi zào)
 - spinel マグネシアスピネル, 苦土せん晶石(くどせんしょうせき) 镁尖晶石(měi jiān jīng shí)
 - magnesio-anthophyllite** 苦土直せん石(くどちよくせんせき) 镁直閃石(měi zhí shǎn shí)
 - magnesio-blythite** マグネシオブリス石(〜せき) 镁锰榴石(měi měng liú shí)
 - magnesio-chromite** マグネシオクロマイト, 苦土クロム鉄鉱(くど〜てっこう) 镁铬铁矿(měi gé tiě kuàng)
 - magnesio-dolomite** 苦土白雲石(くどはくうんせき) 镁白云石(měi bái yún shí)
 - magnesioferrite** 苦土磁鉄鉱(くどじてっこう) 镁铁矿(měi tiě kuàng)
 - magnesio-ludwigite** マグネシオルドウィジャイト, 苦土ルードウィック石(くど〜せき) 富镁硼铁矿(fù měi péng tiě kuàng)

- magnesio-scheelite** 苦土重石(くどじゅうせき) 镁白钨矿(měi bái wū kuàng)
- magnesio-sussexite** 苦土サセックス石(くどせき) 锰硼镁石(měng péng měi shí), 白硼镁石(bái péng měi měng shí)
- magnesianite** マグネサイト, 菱苦土岩(りょうくどがん) 菱镁土(líng měi tǔ), 菱镁矿(líng měi kuàng)
- **brick** マグネシアレンガ 镁砖(měi zhuān)
- **clinker** マグネシアクリンカ, 硬焼マグネシア(こうしょう) 镁砂熔块(měi shā róng kuài), 死烧氧化镁(sǐ shāo yǎng huà měi)
- **flooring** マグネシアセメント塗り床(ぬりゆか), マグネサイト塗り床(ぬりゆか), 練革床(れんかくしょう) 菱苦土(水泥)地面(líng kǔ tǔ(shuǐ ní)dì miàn)
- magnesium, Mg** マグネシウム 镁(měi)
- **acetate** 酢酸マグネシウム(さくさん) 乙酸镁(yǐ suān měi)
- **alba** 白色マグネシア(はくしょく) 白镁氧(bái měi yǎng)
- **alkoxide** 酸化アルキルマグネシウム(さんか) 醇镁(chún měi), 烃氧基镁(tīng yǎng jī měi)
- **alloy** マグネシウム合金(ごうさん) 镁合金(měi hé jīn)
- **aluminate** アルミン酸マグネシウム(さん) 铝酸镁(lǚ suān měi)
- **anode** マグネシウム合金陽極(ごうさんようきょく) 镁合金阳极(měi hé jīn yáng jí)
- **arsenate** ひ酸マグネシウム(ひさん) 砷酸镁(shēn suān měi)
- **arsenide** ひ化マグネシウム(ひか) 砷化镁(shēn huà měi)
- **aurate** 金酸マグネシウム(きんさん) 金酸镁(jīn suān měi)
- **benzoate** 安息香酸マグネシウム(あんそくこうさん) 苯(甲)酸镁(bēn(jiǎ) suān měi)
- **bicarbonate** 炭酸水素マグネシウム(たんさんすいそ), 酸性炭酸マグネシウム(さんせいたんさん) 碳酸氢镁(tàn suān qīng měi)
- **bichromate** 重クロム酸マグネシウム(じゅうさん) 重铬酸镁(zhòng gè suān měi)
- **biphosphate** 酸性りん酸マグネシウム(さんせいりんさん) 磷酸二氢镁(lín suān èr qīng měi)
- **bisulfate** 硫酸水素マグネシウム(りゅうさんすいそ) 硫酸氢镁(liú suān qīng měi)
- **bomb** マグネシウム焼い弾(しょういだん), マグネシウム照明弾(しょうめいだん) 镁燃烧弹(měi rán shāo dàn), 镁光照明弹(měi guāng zhào míng dàn)
- **borate** ほう酸マグネシウム(ほうさん) 硼酸镁(péng suān měi)
- **boride** ほう化マグネシウム(ほうか) 硼化镁(péng huà měi)
- **bromate** 臭素酸マグネシウム(しゅうそさん) 溴酸镁(xiù suān měi)
- **bromide** 臭化マグネシウム(しゅうか) 溴化镁(xiù huà měi)
- **carbide** 炭化マグネシウム(たんか) 碳化镁(tàn huà měi)
- **carbonate** 炭酸マグネシウム(たんさん) 碱式碳酸镁(jiǎn shì tàn suān měi)
- **cell** マグネシウム電池(でんち) 镁電池(měi diàn chí)
- **chlorate** 塩素酸マグネシウム(えんそさん) 氯酸镁(lǜ suān měi)
- **chloride** 塩化マグネシウム(えんか) 氯化镁(lǜ huà měi)
- **chromate** クロム酸マグネシウム(さん) 铬酸镁(gè suān měi)
- **citrate** くえん酸マグネシウム(くえんさん) 柠檬酸镁(níng méng suān měi)
- **cyanide** シアン化マグネシウム(か) 氰化镁(qíng huà měi)
- **cyanoplatinate** シアノ白金酸マグネシウム(はつきさん) 氰铂酸镁(qíng bó suān měi)
- **dithionate** 二チオン酸マグネシウム(にさん) 连二硫酸镁(lián èr liú suān měi)
- **dry cell** マグネシウム乾電池(かんでんち) 镁干電池(měi gān diàn chí)
- **dust** マグネシウム粉(ふん) 镁屑[粉](měi xié[fén])
- **electrolytic anode** マグネシウム電解アノード(でんかい), マグネシウム電解陽極(でんかいようきょく) 镁電解阳极(měi diàn jiě yáng jí)
- **ethide** エチルマグネシウム (二)乙基镁((èr)yī jī měi)
- **ethylate** 酸化エチルマグネシウム(さんか) 乙醇镁(yī chún měi), 乙氧基镁(yī yǎng jī měi)
- **ferrate** 鉄酸マグネシウム(てつさん) 铁酸镁(tiě suān měi)
- **ferrite** マグネシウムフェライト 镁铁氧体(měi tiě yǎng tǐ)
- **ferrocyanide** フェロシアン化マグネシウム(か) 氰亚铁酸镁(qíng yà tiě suān měi)
- **flash light** マグネシウムせん光(せんこう) 镁闪光(灯)(měi shǎn guāng(dēng))
- **fluoride** ふっ化マグネシウム(ふっか) 氟化镁(fú huà měi)
- **fluosilicate** けいふっ化マグネシウム(けいふっか) 氟硅酸镁(fú guī suān měi)
- **form(i)ate** ぎ酸マグネシウム(ぎさん) 甲酸镁(jiǎ suān měi)
- **glycerophosphate** グリセロりん酸マグネシウム(りんさん) 甘油磷酸镁(gān yóu lín suān měi)
- **grease** マグネシウムグリース 镁基润滑脂(měi jī rùn huá zhī), 镁基脂(měi jī zhī)
- **halide** ハロゲン化マグネシウム(か) 卤化镁(lǚ huà měi)
- **hardness** マグネシウム硬度(こうど) 镁硬度(měi yīng dù)
- **hydride** 水素化マグネシウム(すいそか) 二氢化镁(èr qīng huà měi)
- **hydrosulfide** 水硫化マグネシウム(すいりゅうか) 氢硫化镁(qīng liú huà měi)
- **hydroxide** 水酸化マグネシウム(すいさんか) 氢氧化镁(qīng yǎng huà měi)
- **hypophosphite** 次亜りん酸マグネシウム(じありんさん) 次磷酸镁(cì lín suān měi)
- **hyposulfite** 次亜硫酸マグネシウム(じありゅうさん) 连二亚硫酸镁(lián èr yà liú suān měi)
- **iodate** よう素酸マグネシウム(ようそさん) 碘酸镁(diǎn suān měi)
- **iodide** よう化マグネシウム(ようか) 碘化镁(diǎn huà měi)
- **ion** マグネシウムイオン 镁离子(měi lí zǐ)
- **isopropoxide** アイソ酸化プロピルマグネシウム(さんか) 异丙醇镁(yī bǐng chún měi)
- **lactate** 乳酸マグネシウム(りゅうさん) 乳酸镁(rǔ suān měi)
- **light** マグネシウム光(こう) 镁光(měi guāng)
- **lime** マグネシア石灰(せっかい) 镁质石灰(měi zhì shí huī)
- **limestone** 苦土石灰岩(くどせっかいがん) 碳酸钙镁(tàn suān gài měi), 镁质(石)灰石(měi zhì(shí) huī shí), 白云石(bái yún shí)
- **malate** りんご酸マグネシウム(りんごさん) 苹果酸镁(píng guǒ suān měi)
- **metaborate** メタほう酸マグネシウム(ほうさん) 偏硼酸镁(piān péng suān měi)
- **metasilicate** メタけい酸マグネシウム(けいさん) 硅酸镁(guī suān měi)
- **methide** ニメチルマグネシウム(に) 二甲镁(èr jiǎ měi)
- **methylete** 酸化メチルマグネシウム(さんか) 甲

- 醇镁(jiǎ chún měi), 甲氧基镁(jiǎ yǎng jī měi)
- molybdate モリブデン酸マグネシウム(～さん～)
钼酸镁(mù suān měi)
- nitrate 硝酸マグネシウム(しょうさん～) 硝酸镁(xiāo suān měi)
- nitride ニ窒化三マグネシウム(にちっかさん～), 窒化マグネシウム(ちっか～) 二氮化三镁(èr dàn huà sān měi)
- nitrite 亜硝酸マグネシウム(あしょうさん～) 亚硝酸镁(yà xiǎo suān měi)
- orthoborate 正ほう酸マグネシウム(せいほうさん～) 原硼酸镁(yuán péng suān měi)
- orthosilicate 正けい酸マグネシウム(せいけいさん～) 原硅酸镁(yuán guī suān měi)
- oxalate しゅう酸マグネシウム(しゅうさん～) 草酸镁(cǎo suān měi)
- oxide マグネシウムオキサイド, 酸化マグネシウム(さんか～) 氧化镁(yǎng huà měi)
- oxide cement MOセメント 菱苦土水泥(líng kǔ tǔ shuǐ ní), 镁质水泥(měi zhì shuǐ ní)
- oxychloride cement マグネシアセメント 镁氧水泥(měi yǎng shuǐ ní)
- permanganate 過マンガン酸マグネシウム(か～さん～) 高锰酸镁(gāo měng suān měi)
- peroxide 過酸化マグネシウム(かさんか～) 过氧化镁(guò yǎng huà měi)
- phosphate リン酸マグネシウム(りんさん～) 磷酸镁(lín suān měi)
- phosphide ニりん化三マグネシウム(にりんかさん～) 二磷化三镁(èr lín huà sān měi)
- powder マグネシウム粉[末](～ふん[まつ]) 镁粉末(měi fēn mò)
- propoxide 酸化プロピルマグネシウム(さんか～) 丙醇镁(bǐng chún měi)
- pyroarsenate ピロヒ酸マグネシウム(～ひさん～) 焦砷酸镁(jiāo shēn suān měi)
- pyrophosphate ピロりん酸マグネシウム(～りんさん～) 焦磷酸镁(jiāo lín suān měi)
- rhodanate ロダン酸(～さん) 硫氰酸镁(liú qíng suān měi)
- ribbon マグネシウムリボン 镁条(měi tiáo), 镁带(měi dài)
- salicylate サリチル酸マグネシウム(～さん～) 水杨酸镁(shuǐ yáng suān měi)
- selenate セレン酸マグネシウム(～さん～) 硒酸镁(xī suān měi)
- shock cooling ショック冷却[Mg 製鍊](～れいきゃく) 冲击冷却[制鍊](chōng jī lěng què)
- silicate けい酸マグネシウム(けいさん～) 硅酸镁(guī suān měi)
- silicide けい化マグネシウム(けいか～) 硅化镁(guī huà měi)
- soap マグネシウム石けん(～せっけん) 镁皂(měi zào)
- soap lubricating grease マグネシウム石けん潤滑グリース(～せっけんじゅんかつ～) 镁皂潤滑脂(měi zào rùn huá zhī)
- stearate ステアリン酸マグネシウム(～さん～) 硬脂酸镁(yìng zhī suān měi), 十八(烷)酸镁(shí bā(wán) suān měi)
- sulfate 硫酸マグネシウム(りゅうさん～) 硫酸镁(liú suān měi)
- sulfide 硫化マグネシウム(りゅうか～) 硫化镁(liú huà měi)
- sulfite 亜硫酸マグネシウム(ありゅうさん～) 亚硫酸镁(yà liú suān měi)
- tartrate 酒石酸マグネシウム(しゅせきさん～) 酒石酸镁(jiǔ shí suān měi)
- thiosulfate 硫酸マグネシウム(りゅうさん～) 硫代硫酸镁(liú dài liú suān měi)
- titanate チタン酸マグネシウム(～さん～) 钛酸镁(tài suān měi)
- tungstate タングステン酸マグネシウム(～さん～) 钨酸镁(wū suān měi)
- wolframate タングステン酸マグネシウム(～さん～) 钨酸镁(wū suān měi)
- zinc spinel マグネシウム亜鉛せん晶石(～あえんせんしょうせき) 镁锌尖晶石(měi xīn jiān jīng shí)
- magneson** マグネスン 硝基苯偶氮间苯二酚(xiǎo jī běn ǒu dàn jiān běn èr fēn), 试镁剂[灵](shì měi jì[líng])
- magne-switch** マグネスイッチ 磁(力)开关(cí(lì)kāi guān)
- magnesyl** マグネシル基(～き) 卤镁基(lǔ měi jī)
- magnesyn** マグネシン 磁自动同步机(cí zì dòng tóng bù jī)
- magnet** マグネット, 磁石(じしゃく) 磁铁(cí tiě), 磁钢(cí gāng), 磁体(cí tǐ)
- alloy 磁石合金(じしゃくごうきん) 磁铁合金(cí tiě hé jīn)
- band マグネットバンド 磁带(cí dài)
- bar マグネットバー 磁棒(cí bàng), 磁条(cí tiáo)
- bar code マグネットバーコード 磁棒码(cí bàng mǎ)
- base マグネットベース 磁力座(cí lì zuò), 磁性座(cí xìng zuò)
- bearing 磁気軸受(じきじくうけ) 磁性轴承(cí xìng zhóu chéng)
- bell 磁石電鈴(じしゃくでんれい) 磁石电鈴(cí shí diàn líng), 极化电鈴(jí huà diàn líng)
- brake マグネットブレーキ, 電磁ブレーキ(でんじ～) 电磁制动器(diàn cí zhì dòng qì)
- checker マグネットチェッカ 磁性检验器(cí xìng jiǎn yàn qì)
- chuck マグネットチャック 电磁吸盘[卡盘](diàn cí xī pán[kǎ pán])
- clutch マグネットクラッチ, 電磁クラッチ(でんじ～) 电磁离合器(diàn cí lí hé qì)
- coil マグネットコイル, 電磁コイル(でんじ～), 磁石コイル(じしゃく～) 电磁铁线圈(diàn cí tiě xiàn quān), 励磁线圈(lì cí xiàn quān)
- core マグネットコア, 磁鉄心(じてっしん) 磁(鉄)芯(cí(tiě)xīn)
- crane マグネットクレーン, 磁気起重機(じききじゅうき) 磁力起重機(cí lì qǐ zhòng jī)
- diode マグネットダイオード 磁敏二极管(cí mǐn èr jī guǎn)
- discharge valve 電磁吐出弁(でんじはきだしべん) 电磁释放閥(diàn cí shì fàng fá)
- driver マグネットドライバ 电磁铁激励器(diàn cí tiě jī lì qì), 磁鉄驱动器(cí tiě qū dòng qì)
- erasing マグネット消去(～しょうきょ) 磁鉄抹音(cí tiě mǒ yīn)
- filter マグネットフィルタ 磁性过滤器(cí xìng guò lǜ qì)
- force 起磁力(きじりょく) 磁动势(cí dòng shì)
- frame マグネットフレーム 磁框(cí kuàng)
- gap マグネットギャップ 磁隙(cí xì)
- holder マグネットホルダ, 磁石受け(じしゃくうけ) 磁体座(cí tǐ zuò), 磁性表架(cí xìng biǎo jià), 电磁座(diàn cí zuò)
- housing マグネットハウジング 磁鉄壳(cí tiě ké)
- meter 磁石計(じしゃくけい) 磁力计(cí lì jì)
- optical memory system マグネットオペチカルメモリシステム 磁光存储系统(cí guāng cún chǔ xì tǒng)
- pull マグネットプル 磁鉄吸引力(cí tiě xī yǐn lì)
- relay マグネットリレー 磁力继电器(cí lì jī diàn qì)
- resistor マグネットレジスタ 磁阻器(cí zǔ qì)
- ring マグネットリング 磁滞回线(cí zhì huí xiàn)
- scale マグネットスケール 磁尺(cí chǐ)
- separator マグネットセパレータ, 磁気分離器(じきぶんりき), 磁石式選別機(じしゃくしきせんべつき) 磁

- 力分离机(cí lì fēn lí jī), 磁选机(cí xuǎn jī)
- stability 磁石の安定性(じしゃくのあんていせい) 磁铁稳定性(cí tiě wěn dìng xìng)
 - stand マグネットスタンド 磁性[力]支架(cí xìng[lì] zhī jià)
 - steel マグネットスチール, 磁石(用)鋼(じしゃく(よう)こう) 磁鋼(cí gāng), 磁铁用鋼(cí tiě yòng gāng)
 - stopper マグネットストッパ 电磁制动器(diàn cí zhì dòng qì)
 - switchboard exchange マグネットスイッチボードエキステンジ 磁石式交换机(cí shí shì jiāo huàn jī)
 - telephone set 磁石式電話機(じしゃくしきでんわき) 磁石式电话机(cí shí shì diàn huà jī)
 - valve マグネットバルブ, 磁気バルブ(じき〜), 电磁弁(でんじべん) 电磁阀(diàn cí fá)
 - wheel 磁輪(じりん) 磁輪(cí lún)
 - wire マグネットワイヤ, マグネット線(〜せん) 磁线(cí xiàn), 磁导线(cí dǎo xiàn), 录音钢丝(lù yīn gāng sī), 磁性钢丝(cí xìng gāng sī)
- magnetic action** 磁気作用(じきさよう) 磁作用(cí zuò yòng)
- after effect 磁気余効(じきよこう) 剩磁效应(shèng cí xiào yīng)
 - ageing マグネチックエージング, 磁気時効(じきじこう) 磁的老化(cí de lǎo huà)
 - alloy 磁気合金(じきごうきん) 磁性合金(cí xìng hé jīn)
 - amplifier マグアンプ, 磁気増幅器(じきぞうふくき) 磁放大器(cí fàng dà qì)
 - analog computer 磁気アナログ計算機(じき〜けいさんき) 磁模拟计算机(cí mó nǐ jì suàn jī)
 - analysis 磁気分析(じきぶんせき) 磁分析法(cí fēn xī fǎ)
 - anisotropy 磁気異方性(じきいほうせい) 磁各向异性(cí gè xiàng yì xìng)
 - annealing 磁場焼なまし(じばやきなまし) 磁場退火(cí chǎng tuì huǒ)
 - annealing effect 磁界中冷却効果(じかいちゅうれいきゃくこうか) 磁致冷却效应(cí zhì lěng què xiào yīng)
 - anode 磁性陽極(じせいようきょく) 磁性阳极(cí xìng yáng jí)
 - anomaly 磁気異常(じきいじょう) 磁异常(cí yì cháng)
 - armature loudspeaker 可動鉄片(形)スピーカ(かどうてっぺん(がた)〜) 动铁式扬声器(dòng tiě shì yáng shēng qì)
 - attraction 磁石引力(じしゃくいんりょく), 磁気吸引(じききゅういん) 磁吸引(cí xī yīn), 磁引力(cí yīn lì)
 - axis 磁軸(じじく), 磁気軸(じきじく) 磁軸(cí zhóu)
 - azimuth 磁方位(じほうい), 磁方位角(じほういかく) 磁方位(cí fāng wèi)
 - balance 磁気てんびん(じきてんびん) 磁力天平(cí lì tiān pīng)
 - balance system マグネチックバランス式(〜しき), 磁気平衡式(じきへいこうしき) 磁(性)平衡制(cí(xìng) píng héng zhì)
 - barrier layer effect 磁気障壁層効果(じきしょうへきそうこうか) 磁阻挡层效应(cí zǔ dǎng céng xiào yīng)
 - barrier layer rectifier 磁気障壁層整流器(じきしょうへきそうせいりゅうき) 磁阻挡层整流器(cí zǔ dǎng céng zhěng liú qì)
 - base マグネチックベース, 磁気ベース(じき〜) 磁力座(cí lì zuò), 磁性座(cí xìng zuò)
 - bearing 磁気軸受(じきじくうけ) 磁悬(浮)軸承(cí xuán(fú) zhóu chéng), 电磁力軸承(diàn cí lì zhóu chéng)
 - bias マグネチックバイアス, 磁気バイアス(じき〜) 磁偏(cí piān)
 - biasing 磁気バイアス法(じき〜ほう), 磁気バイアス(じき〜) 磁偏法(cí piān fǎ)
 - blow 磁気吹き(じきふき) 磁吹(cí chuī), 弧偏吹(hú piān chuī)
 - blow-out 磁気吹き(じきふき), 磁気吹き消し(じきふきけし) 磁偏吹(cí piān chuī), 弧偏吹(hú piān chuī), 磁性熄弧(cí xìng xī hú)
 - blow-out circuit breaker 磁気遮断器(じきしゃだんき) 磁吹灭弧断路器(cí chuī miè hú duàn lù qì), 磁吹式断路器(cí chuī shì duàn lù qì)
 - blow-out lightning rod 磁気吹き消し型避雷器(じきふきけしがたひらいき) 磁性灭弧式避雷器(cí xìng miè hú shì bì léi qì)
 - body 磁性体(じせいたい), 誘磁体(ゆうじたい) 磁体(cí tǐ)
 - bottle 磁気ボトル(じき〜), 磁気びん(じきびん) 磁瓶(cí píng)
 - braking 磁気制動(じきせいどう) 磁制動(cí zhì dòng)
 - bridge マグネチックブリッジ, 残留磁橋(ざんりゅうじきょう) 磁橋(cí qiáo), 測量導磁率電橋(cè liáng dǎo cí lǜ diàn qiáo)
 - brush method 磁気ブラッシュ法(じき〜ほう) 磁刷法[電传真](cí shuā fǎ)
 - bubble device 磁気バブル素子(じき〜そし) 磁泡元件(cí pào yuán jiàn)
 - bubble domain 磁気バブルドメイン(じき〜), 円筒磁区(えんとうじく) 磁泡畴(cí pào chóu)
 - bubble memory マグネチックバブルメモリ, 磁気バブル記憶装置(じき〜きおくそうち), 磁気バブルメモリ(じき〜) 磁泡存储器(cí pào cún chǔ qì)
 - bubble module 磁気バブルモジュール(じき〜) 磁泡组件(cí pào zǔ jiàn)
 - bypass マグネチックバイパス 磁分路(cí fēn lù)
 - card マグネチックカード, 磁気カード(じき〜) 磁卡片(cí kǎ piàn)
 - card memory 磁気カード記憶装置(じき〜きおくそうち) 磁卡片存储器(cí kǎ piàn cún chǔ qì)
 - card reader 磁気カードリーダ(じき〜), 磁気カード読取り機(じき〜よとりき) 磁卡(片)阅读器(cí kǎ(piàn) yuè dú qì)
 - card storage 磁気カード記憶装置(じき〜きおくそうち) 磁卡片存储器(cí kǎ piàn cún chǔ qì)
 - card unit 磁気カード装置(じき〜そうち) 磁卡片机(cí kǎ piàn jī)
 - cartridge マグネチックカートリッジ 电磁(式)拾音头(diàn cí(shì)shí yīn tóu)
 - cassette tape 磁気カセットテープ(じき〜) 盒式磁带(hé shì cí dài)
 - cell 磁気セル(じき〜) 磁元件(cí yuán jiàn), 磁存储单元(cí cún chǔ dān yuán)
 - center of gap ギャップ磁気中心(〜じきちゅうしん) 磁隙中心(cí xì zhōng xīn)
 - ceramics マグネチックセラミックス, 磁気磁器(じきじき) 磁性陶瓷(cí xìng táo cí)
 - charge 磁荷(じか), 磁気量(じきりょう) 磁荷(cí hè), 磁量(cí liàng)
 - charge density 磁荷密度(じかみつど) 磁荷密度(cí hè mì dù)
 - change point 磁気変態点[キューリ一点](じきへんたいてん) 磁性变态点(cí xìng biàn tài diǎn)
 - character reader 磁気文字読取り装置(じきもじよみとりそうち) 磁性字符阅读器(cí xìng zì fú yuè dú qì)
 - character typewriter 磁気文字タイプライタ(じきもじ〜) 磁字符打字机(cí zì fú dǎ zì jī)
 - chart 磁気図(じきず) 地磁图(dì cí tú), 磁場图(cí chǎng tú)
 - chuck マグネチックチャック, 磁気チャック(じき〜) 电磁卡盘[吸盘](diàn cí kǎ pán[xī pán])
 - circuit マグネチックサーキット, マグネチック回路(〜かいろう), 磁気回路(じきかいろう), 磁路(じろ) 磁路(cí lù)

- closure 磁気閉鎖(じきへいさ) 磁閉鎖[合](cí bì suǒ[hé])
- clutch マグネチッククラッチ, 磁気クラッチ(じき〜) 电磁离合器(diàn cí lí hé qī)
- coating 磁性塗料(じせいとりょう) 磁性涂料(cí xìng tú liào)
- coercive force 抗磁力(こうじりょく) 矫頑力(jiǎo wán lì)
- coil 電磁コイル(でんじ〜) 电磁线圈(diàn cí xiàn quān)
- colloid 磁性コロイド(じせい〜) 磁性胶体(cí xìng jiāo tǐ)
- concentrator 磁力選鉱機(じりょくせんこうき) 磁力选矿机(cí lì xuǎn kuàng jī)
- compass マグネチックコンパス, 磁気コンパス(じき〜) 磁罗经(cí luó jīng), 磁罗盘(cí luó pán)
- compass pilot 磁気コンパスパイロット(じき〜), 磁気コンパス式自動かじ取り装置(じき〜しきじどうかじとりそうち) 磁罗经式自动操舵装置(cí luó jīng shì zì dòng cāo duò zhuāng zhì), 磁罗经驾驶仪(cí luó jīng jià shǐ yí)
- component 磁気分(じきぶん) 磁成分[分量](cí chéng fèn[fèn liàng])
- concentration 磁力選鉱(じりょくせんこう) 磁力选矿(cí lì xuǎn kuàng)
- conductance 磁気コンダクタンス(じき〜) 磁導(cí dǎo)
- conductivity 磁気伝導率(じきでんどうりつ) 導磁率(dǎo cí lǜ)
- conductor マグネチックコンダクタ, 磁気導体(じきどうたい) 磁導体(cí dǎo tǐ), 導磁体(dǎo cí tǐ)
- configuration 磁場配位(じばはいい), 磁界配位(じかいはいい) 磁場配置(cí chǎng pèi zhì), 磁場組(合)態(cí chǎng zǔ[hé]tài), 磁場構形(cí chǎng gòu xíng)
- confinement 磁場による閉じ込め[プラズマ](じばによるとじこめ) 磁約束[等離子体](cí yuē shù)
- constant 磁気定数(じきていすう) 磁性常数(cí xìng cháng shù)
- contactor 磁気接触器(じきせつしょくき) 磁接触器(cí jiē chù qī)
- containment 磁場による閉じ込め[プラズマ](じばによるとじこめ) 磁約束[等離子体](cí yuē shù)
- control 磁気制御(じきせいぎょ) 磁控制(cí kòng zhì)
- core antenna 磁心空中線(じしんくうちゅうせん) 磁性天线(cí xìng tiān xiàn)
- core circuit 磁心回路(じしんかいろう) 磁芯电路(cí xīn diàn lù)
- core logical circuit 磁心論理回路(じしんろんりかいろう) 磁芯逻辑电路(cí xīn luó jí diàn lù)
- core matrices memory 磁心マトリクスメモリ(じしん〜) 磁芯矩阵存储器(cí xīn jǔ zhēn cún chǔ qī)
- core matrix 磁気コアマトリクス(じき〜) 磁芯矩阵(cí xīn jǔ zhēn)
- core memory マグネチックコアメモリ, 磁気コアメモリ(じき〜), 磁気コア記憶装置(じき〜きおくそうち), 磁心記憶装置(じしんきおくそうち) 磁芯存储器(cí xīn cún chǔ qī)
- core shift register 磁心シフトレジスタ(じしん〜) 磁芯移位寄存器(cí xīn yí wèi jì cún qī)
- core storage マグネチックコアストレージ, 磁気コア記憶装置(じき〜きおくそうち), 磁心記憶装置(じしんきおくそうち) 磁芯存储器(cí xīn cún chǔ qī)
- core switching 磁気スイッチング(じしん〜) 磁芯开关(cí xīn kāi guān)
- counter 電磁カウンタ(でんじ〜) 磁计数器(cí jì shù qī)
- course 磁針航[経]路(じしんこう[けい]ろ) 磁航向(cí háng xiàng), 磁罗经航向(cí luó jīng háng xiàng)
- crack detection 磁気探傷検査(じきたんしょうけんさ) 磁力(裂纹)探傷(cí lì(tiè wén)tàn shāng)
- critical temperature 磁気臨界温度(じきりんかいおんど) 磁临界温度(cí lín jiè wēn dù)
- crystal 磁気結晶(じきけつしょう) 磁性晶体(cí xìng jīng tǐ)
- crystal anisotropy 磁気結晶異方性(じきけつしょういほうせい) 磁晶体各向异性(cí jīng tǐ gè xiàng yì xìng)
- cup 磁気カップ(じき〜) 磁屏(cí píng)
- current 磁流(じりゅう), 磁気流(じきりゅう) 磁流(cí liú), 磁通(cí tōng)
- current antenna 磁流アンテナ(じりゅう〜) 磁流[性]天线(cí liú[xìng]tiān xiàn)
- current density 磁流密度(じりゅうみつど) 磁流密度(cí liú mì dù)
- current element 磁流素子(じりゅうそし) 磁流[通]单元(cí liú[tōng]dān yuán)
- cutter マグネチックカッター, 电磁形カッター(でんじがた〜) 磁刻紋頭[唱机](cí kè wén tóu)
- cycle 磁気サイクル(じき〜) 磁化循环(cí huà xún huán)
- cylinder 磁気シリンダ(じき〜) 磁性滾筒(cí xìng gǔn tǒng)
- damper マグネチックダンパ, 磁気ダンパ(じき〜) 磁阻尼器(cí zǔ ní qī), 磁力減振器(cí lì jiǎn zhèn qī)
- damping 磁気制動(じきせいどう) 磁阻尼(cí zǔ ní), 磁力制動(cí lì zhì dòng)
- data inscriber 磁気データ記録器(じき〜きろくき) 磁性数据记录器(cí xìng shù jù jì lù qī)
- declination 磁気方位角(じきほういかく), 磁気偏角(じきへんかく), 磁針偏角(じしんへんかく) 磁傾角(cí qīng jiǎo), 磁偏角(cí piān jiǎo)
- decontamination 磁性純化(じせいじゅんか) 磁性纯化(cí xìng chún huà)
- deflection マグネチックデフレクション, 磁界偏向(じかいへんこう) 磁致偏轉(cí zhì piān zhuǎn), 磁場致偏(cí chǎng zhì piān)
- deflection system 磁界型偏向系(じかいがたへんこうけい) 磁致偏轉系統(cí zhì piān zhuǎn xì tǒng)
- deformation 磁気変形(じきへんけい) 磁性変形(cí xìng biàn xíng), 磁致伸縮(cí zhì shēn suō)
- delay line 磁気遅延線(じきちえんせん) 磁延迟线(cí yán chí xiàn)
- detection 磁気探知(じきたんち) 磁性探測(cí xìng tàn cè)
- detector 磁気検波器(じきけんぱき) 磁性検波器(cí xìng jiǎn bō qī)
- deviation 磁針誤差(じしんごさ) 磁偏差(cí piān chā)
- differential 磁束差動(じそくさどう) 磁通差動(cí tōng chā dòng)
- dip マグネチックディップ 磁傾角(cí qīng jiǎo)
- dipole マグネチックダイポール, 磁気ダイポール(じき〜), 磁気双極子(じきそうきょくし) 磁偶極子(cí ǒu jí zǐ)
- dipole moment 磁気双極子モーメント(じきそうきょくし〜) 磁偶極矩(cí ǒu jí jǔ)
- dipole radiation 磁気双極子ふく射(じきそうきょくしふくしゃ) 磁偶極子輻射(cí ǒu jí zǐ fú shè)
- direction indicator 磁気方向指示器(じきほうこうしじき) 磁方向指示器(cí fāng xiàng zhǐ shì qī)
- disc 磁気ディスク(じき〜) 磁盤(cí pán)
- disc cartridge 磁気ディスクカートリッジ(じき〜) 盒式磁盤(hé shì cí pán)
- disc control unit 磁気ディスク制御装置(じき〜せいぎょそうち) 磁盤控制装置(cí pán kòng zhì zhuāng zhì)
- disc drive 磁気ディスク装置(じき〜そうち) 磁盤駆動器(cí pán qū dòng qī)
- disc memory マグネチックディスクメモリ, 磁気ディスク記憶装置(じき〜きおくそうち), 磁気ディスクメモリ(じき〜) 磁盤存储器(cí pán cún chǔ qī)

- disc pack unit 磁気ディスクパック装置(じき〜そうち) 磁盤組装置(cí pán zǔ zhuāng zhì)
- disc servo マグネチックディスクサーボ 磁盤伺服(机构)(cí pán sì fú(jī gòu))
- disc storage 磁気ディスク記憶装置(じき〜きおくそうち) 磁盤存储器(cí pán cún chǔ qì)
- disc unit 磁気ディスク装置(じき〜そうち) 磁盤機(cí pán jī)
- dispersion 磁気分散(じきふんさん), 漏えい磁気(ろうえいじき) 磁漏(cí lòu)
- displacement 磁気変位(じきへんい) 磁(位)移(cí(wèi)yí)
- dissipation factor 磁気消散係数(じきしょうさんけいすう) 磁耗散系数(cí hào sǎn xì shù)
- distortion delay line 磁ひずみ遅延線(じひずみちえんせん) 磁畸変延線(cí jī biàn yán chí xiàn)
- disturbance 磁気じょう乱(じきじょうらん), 磁気妨害(じきぼうがい) 磁(干)扰(cí(gān)rǎo)
- domain model 磁区模様(じくもよう) 磁畴模型(cí chóu mó xíng)
- domain pattern method 磁区図形法(じくずけいほう) 磁畴图形法(cí chóu tú xíng fǎ)
- domain rotation 磁区回転(じくかいてん) 磁畴旋转(cí chóu xuán zhuǎn)
- domain shift register 磁気ドメインシフトレジスタ(じき〜) 磁畴移位寄存器(cí chóu yí wèi jì cún qì)
- domain structure 磁区構造(じくこうぞう) 磁畴结构(cí chóu jié gòu)
- domain theory 磁区理論(じくりろん) 磁畴理论(cí chóu lǐ lùn)
- double layer 磁気二重層(じきにじゅうそう) 双磁层(shuāng cí céng)
- double refraction 磁気複屈折(じきふくくっせつ) 磁双折射(cí shuāng zhé shè)
- doublet 磁流ダブレット(じりゅう〜) 磁偶極子(cí ǒu jí zǐ)
- driven arc 磁気駆動アーク(じきくどう〜) 磁起弧(cí qǐ hú)
- drum マグネチックドラム, 磁気ドラム(じき〜) 磁鼓(cí gǔ)
- drum controller 磁気ドラム制御装置(じき〜せいぎょそうち) 磁鼓控制装置(cí gǔ kòng zhì zhuāng zhì)
- drum macroorder マグネチックドラムマクロオーダー 磁鼓宏指令(cí gǔ hóng zhǐ lìng)
- drum memory マグネチックドラムメモリ, 磁気ドラムメモリ(じき〜), 磁気ドラム記憶装置(じき〜きおくそうち) 磁鼓存储器(cí gǔ cún chǔ qì)
- drum receiver マグネチックドラムレシーバ 磁鼓接收器(cí gǔ jiē shōu qì)
- drum storage マグネチックドラムストレージ, 磁気ドラム記憶装置(じき〜きおくそうち) 磁鼓存储器(cí gǔ cún chǔ qì)
- drum unit 磁気ドラム装置(じき〜そうち) 磁鼓装置(cí gǔ zhuāng zhì)
- dust core マグネチックダストコア, 磁気圧粉心(じきあつぶんしん) 磁性鉄粉芯(cí xìng tiě fēn xīn)
- earphone マグネックイヤホン, 磁気形イヤホン(じきがた〜) 電磁式耳机(diàn cí shì ěr jī)
- electron 磁気電子(じきのでんし) 磁性電子(cí xìng diàn zǐ)
- electron lens 磁界電子レンズ(じかいでんし〜) 磁電子透鏡(cí diàn zǐ tòu jǐng)
- element マグネチックエレメント, 磁性素子(じせいそし), 磁性元素(じせいげんそ) 磁性元件(cí xìng yuán jiàn), 磁性元素(cí xìng yuán sù)
- energy 磁気エネルギー(じき〜) 磁能(cí néng)
- energy density 磁気エネルギー密度(じき〜みつど) 磁能密度(cí néng mì dù)
- equator 磁気赤道(じきせきどう) 磁赤道(cí chí dào)
- evaporation effect 磁場中蒸着効果(じばちゅうじょうちやくこうか) 磁致蒸发效应(cí zhì shēng fā xiào yīng)
- exploration 磁気探査(じきたんさ), 磁気抽出(じきちゅうしゅつ) 磁勘探(cí kān tàn)
- fatigue 磁気疲れ(じきのつかれ) 磁性疲労(cí xìng pí láo)
- fault find method 磁気探傷法(じきたんしょうほう) 磁力探傷法(cí lì tàn shāng fǎ)
- feeder 電磁フィーダ(でんじ〜) 充磁機(chōng cí jī)
- ferric oxide 四三酸化鉄(しさんさんかてつ) 磁性氧化鉄(cí xìng yǎng huà tiě), 四氧化三鉄(sì yǎng huà sān tiě)
- field マグネチックフィールド, 磁場(じば), 磁界(じかい) 磁場(cí chǎng), 磁界(cí jiè)
- field annealing 磁界焼なまし(じかいやきなまし) 磁場退火(cí chǎng tuì huǒ)
- field cooling 磁界冷却(じかいいいきゃく) 磁場冷却(cí chǎng lěng què)
- field equalizer 磁界等化器(じかいとうかき), 磁界イコライザ(じかい〜) 磁場均衡器(cí chǎng jūn héng qì)
- field examination 磁気探傷検査(じきたんしょうけんさ) 磁力探傷(cí lì tàn shāng)
- field intensity 磁界強度(じかいきょうど) 磁場強度(cí chǎng qiáng dù)
- field measuring circuit 磁界測定回路(じかいそくていかいろ) 磁場測量电路(cí chǎng cè liáng diàn lù)
- field of galaxy 銀河磁場(ぎんがじば) 銀河磁場(yín hé cí chǎng)
- field quenching 磁界焼入れ(じかいやきいれ) 磁場[力]淬火(cí chǎng[lì]cuǐ huǒ)
- field scanning 磁場走査(じばそうさ) 磁力扫描(cí lì sǎo miáo)
- field strength 磁界の強さ(じかいのつよさ) 磁場強度(cí chǎng qiáng dù)
- field test 磁気探傷検査(じきたんしょうけんさ) 磁力探傷(cí lì tàn shāng)
- field test equipment 磁気探傷機[装置](じきたんしょうき[そうち]) 磁力探傷機[装置](cí lì tàn shāng jī[zhuāng zhì])
- field type 磁場形(じばがた) 磁場类型(cí chǎng lèi xíng)
- field unit 磁界の単位(じかいのたんい) 磁場単位(cí chǎng dān wèi)
- figure マグネチックフィギュア, 磁力線図(じりょくせんず) 磁力线图[数](cí lì xiàn tú[shù])
- filament 磁気フィラメント(じき〜) 磁丝(cí sī)
- file 磁気ファイル(じき〜) 磁文巻[件](cí wén juàn[jiàn])
- filler 磁性充てん剤(じせいじゅうてんざい) 磁性填充剤(cí xìng tián chōng jì)
- film マグネチックフィルム, マグネフィルム, 磁気フィルム(じき〜) 磁膜(cí mó)
- film shift register 磁性薄膜シフトレジスタ(じせいうすまく〜) 磁膜移位寄存器(cí mó yí wèi jì cún qì)
- filter 磁性ろ過器(じせいろかき), 磁気フィルタ(じき〜) 磁性過濾器(cí xìng guò lǜ qì)
- flaw detecting 磁気探傷法(じきたんしょうほう) 磁性探傷法(cí xìng tàn shāng fǎ)
- flaw detector 磁気探傷器(じきたんしょうき) 磁性探傷器(cí xìng tàn shāng qì)
- flowmeter 磁気式流量計(じきしきりゅうりょうけい) 磁流量計(cí liú liàng jì)
- fluid 磁流体(じりゅうたい), 磁性流体(じせいりゅうたい), 磁気流体(じきりゅうたい) 磁流体(cí liú tǐ)
- fluid clutch 磁気流体クラッチ(じきりゅうたい〜) 磁流体离合器(cí liú tǐ lí hé qì)
- fluid control devices 磁性流体制御装置(じせいりゅうたいせいぎょそうち) 磁流体控制儀(cí liú tǐ kòng zhì yí)
- flux マグネチックフラックス, 磁束(じそく) 磁通

- (量)(cí tōng(liàng))
- flux balancing method 磁束平衡法(じそくへいこうほう) 磁通平衡法(cí tōng píng héng fǎ)
 - flux density 磁束密度(じそくみつど) 磁通(量)密度(cí tōng(liàng)mì dù), 磁感应强度(cí gǎn yīng qiáng dù)
 - flux distribution factor 磁束分布係数(じそくぶんぷけいすう) 磁通分布系数(cí tōng fēn bù xì shù)
 - flux inspection 磁気検査(じきけんさ) 磁力探伤法(cí lì tàn shāng fǎ)
 - flux pass 磁束経路(じそくけいろ) 磁通量経路(cí tōng liàng jīng lù)
 - focusing 磁界集束(じかいしゅうそく) 磁(場)聚焦(cí(chǎng)jù jiāo)
 - focusing coefficient 磁気収束係数(じきしゅうそくけいすう) 磁聚焦系数(cí jù jiāo xì shù)
 - focusing coil 磁界集束コイル(じかいしゅうそく〜) 磁聚焦线圈(cí jù jiāo xiàn quān)
 - force マグネチックフォース, 磁力(じりょく) 磁力(cí lì), 磁场强度(cí chǎng qiáng dù)
 - force tube 磁力管(じりょくかん) 磁力管(cí lì guǎn)
 - forming マグネチックフォーミング, 電磁成形(でんじせいけい), 磁界中成形(じかいちゅうせい) 電磁成形(diàn cí chéng xíng), 磁致冶成(cí zhì yě chéng)
 - forming machine 磁気成形機(じきせいけいき), 電磁成形機(でんじせいけいき) 電磁成形机(diàn cí chéng xíng jī)
 - freezer 磁気冷凍機(じきれいとうき) 磁制冷机(cí zhì lěng jī)
 - friction coupling 磁気摩擦継手(じきまさつつぎて) 電磁摩擦联接器(diàn cí mó cā lián jiē qì)
 - gap 磁気ギャップ(じき〜) 磁(気)隙(cí(qì)xì)
 - garnet 磁性ガーネット(じせい〜) 磁性石榴石(cí xíng shí liú shí)
 - gas analyzer 磁気ガス分析計(じき〜ぶんせきけい) 磁気体分析計(cí qì tǐ fēn xī jī)
 - ga(u)ge 磁力計(じりょくけい) 磁力計(cí lì jī)
 - generator 磁石発電機(じしゃくはつでんき) 永磁发电機(yǒng cí diàn jī)
 - grate 磁気格子(じきこうし) 磁柵〔格子〕(cí shān [gé zǐ])
 - grid マグネグリッド, 磁気格子(じきこうし) 磁柵〔格子〕(cí shān [gé zǐ])
 - guidance system 磁気誘導方式(じきゆうどうほうしき) 磁性制導制(cí xíng zhì dǎo zhì)
 - hammer 磁気ハンマ(じき〜) 磁性錘(cí xíng chuí)
 - head マグネチックヘッド, 磁気ヘッド(じき〜) 磁头(cí tóu)
 - head floating mechanism 磁気ヘッド浮揚機構(じき〜ふようきこう) 磁头浮动机构(cí tóu fú dòng jī gòu)
 - head floating pad 磁気ヘッド浮揚板(じき〜ふようばん) 磁头浮动板(cí tóu fú dòng bǎn)
 - heading マグネチックヘディング, 機首磁方位(きしゅじほうい), 磁針路(じしんろ) 磁航向方位(cí háng xiàng fāng wèi), 磁航向(cí háng xiàng), 磁航向角(cí háng xiàng jiǎo)
 - heat treatment 磁場熱処理(じばねつしやり) 磁場熱処理(cí chǎng rè chǔ lǐ)
 - hum マグネチックハム 感应交流哼声(gǎn yīng jiāo liú hēng shēng), 磁哼声(cí hēng shēng)
 - hydraulic clutch 磁気流体クラッチ(じきりゅうたい〜) 磁性液体离合器(cí xíng yè tǐ lǐ hé qì)
 - hysteresis マグネチックヒステリシス, 磁気ヒステリシス(じき〜), 磁気履歴(現象)(じきりれき(げんしょう)) 磁滞(現象)(cí zhì(xiàn xiàng))
 - hysteresis curve 磁気履歴曲線(じきりれききょくせん) 磁滞曲线(cí zhì qū xiàn)
 - hysteresis loop 磁気ヒステリシスループ(じき〜) 磁滞回線(cí zhì huí xiàn)
 - hysteresis loss 磁気ヒステリシス損(じき〜そん)
 - 磁滞损耗(cí zhì sǔn hào)
 - hysteretic angle 磁気ヒステリシス角(じき〜かく)
 - 磁滞后角(cí zhì hòu jiǎo)
 - induction マグネチックインダクション, 磁気誘導(じきゆうどう), 磁気感應(じきかんのう) 磁感应(cí gǎn yīng)
 - induction bonding 電磁誘導ヒートシール(でんじゆうどう〜), 電磁誘導溶接(でんじゆうどうようせつ) 磁感應焊接(cí gǎn yīng hàn jiē)
 - induction density 磁気誘導度(じきゆうどうど) 磁感應強度(cí gǎn yīng qiáng dù)
 - induction flow meter 電磁流量計(でんじりゅうりょうけい) 電磁流量计(diàn cí liú liàng jī)
 - ink character inscriber 磁気インク文字記録機(じき〜もじきろくき) 磁墨水字符记录器(cí mò shuǐ zì fú jì lù qì)
 - ink character reader 磁気インク文字読取り装置(じき〜もじよみとりそうち) 磁墨水字符阅读器(cí mò shuǐ zì fú yuè dú qì)
 - ink character recognition 磁気インク文字認識(じき〜もじにんしき), 磁気文字認識(じきもじにんしき) 磁墨水字符识别(cí mò shuǐ zì fú shí bié)
 - inspection 磁気探傷試験(じきたんしょうしけん) 磁力探傷(cí lì tàn shāng)
 - inspection equipment 磁気探傷試験装置(じきたんしょうしけんそうち) 磁力探傷仪(cí lì tàn shāng yí)
 - insulation 磁気絶縁(じきぜつえん) 磁絶縁(cí jué yuán)
 - interaction 磁気相互作用(じきそうごさよう) 磁相互作用(cí xiāng hù zuò yòng)
 - iron ore 磁鉄鉱(じてっこう) 磁鉄矿(cí tiě kuàng)
 - iron oxide electrode 磁性酸化鉄電極(じせいさんかてつでんきょく) 磁性氧化鉄电极(cí xíng yǎng huà tiě diàn jí)
 - keeper 磁気キーパ(じき〜) 磁鉄(cí tiě), 銜鉄(xián tiě)
 - lag マグネチックラグ, 磁気遅れ(じきおくれ) 磁滞(后)(cí zhì(hòu))
 - latching relay マグネチックラッチングリレー, 磁気鎖錠継電器(じきさじょうけいでんき) 磁閉鎖錠継電器(cí shuān suǒ jì diàn qì)
 - leak 磁気漏えい(じきろうえい) 磁漏(cí lòu)
 - leakage マグネチックリーケージ, 磁気漏れ(じきもれ), 磁気漏えい(じきろうえい) 磁漏(cí lòu)
 - leakage flux 漏えい磁束(ろうえいじそく) 漏磁(通)量(lòu cí(tōng)liàng)
 - leakage transformer 磁気漏れ変圧器(じきもれへんあつき) 漏磁変圧器(lòu cí biàn yā qì)
 - ledger マグネチックレジャー, 磁気元帳(じきもとちょう) 磁性帳簿(cí xíng zhàng bù)
 - ledger unit 磁気元帳処理装置(じきもとちょうしりそうち) 磁性帳簿処理器(cí xíng zhàng bù chǔ lǐ qì)
 - lens 磁場レンズ(じば〜) 磁透鏡(cí tòu jīng)
 - levitated train 磁気浮上列車(じきふじょうれっしゃ) 磁力悬浮列车(cí lì xuán fú liè chē)
 - levitation 磁気浮上(じきふじょう) 磁悬浮(cí xuán fú)
 - limit switch マグネチックリミットスイッチ 磁限开关(cí xiàn kāi guān)
 - line of force 磁気感應指力線(じきかんのうしりょくせん), 磁力線(じりょくせん) 磁力线(cí lì xiàn)
 - loading 磁気装荷(じきそうか) 磁性加载(cí xíng jiā zài)
 - lock relay マグネチックロックリレー 磁鎖定継電器(cí suǒ dìng jì diàn qì)
 - logging 磁気検層(じきけんそう) 磁力測井(cí lì cè jīng)
 - loss 磁気損失(じきそんしつ) 磁损耗(cí sǔn hào)
 - loss angle 磁気損失角(じきそんしつかく) 磁损耗角(cí sǔn hào jiǎo)
 - loss factor 磁気損失係数(じきそんしつけいすう)

- 磁损耗系数(cí sǔn hào xì shù)
- loudspeaker 磁気拡声器(じきかくせいき) 磁性扬声器(cí xìng yáng shēng qì)
 - Mach number 磁気マッハ数(じき〜すう) 磁马赫数(cí mǎ hè shù)
 - map マグネチックマップ, 地磁気図(ちじきず) 地磁图(dì cí tú)
 - mark reader 磁気式マーク読取り装置(じきしき〜よみとりそうち) 磁性标记阅读器(cí xìng biāo jì yuè dú qì)
 - material 磁性物質(じせいぶつしつ), 磁性材料(じせいざいりょう) 磁性物质[材料](cí xìng wù zhì[cái liào])
 - measurement 磁気測定(じきそくてい) 磁測量(cí cè liáng)
 - medium 磁性媒体(じせいばいたい) 磁性介质(cí xìng jiè zhì)
 - memory マグネチックメモリ 磁存储器(cí cún chū qì)
 - memory medium 磁性記憶体(じせいきおくたい) 磁性存储媒体(cí xìng cún chū méi tǐ)
 - mercury cathode method 磁気水銀陰極法(じきすいぎんいんきょくほう) 磁水銀陰極法(cí shuǐ yīn yīn jí fǎ)
 - meridian 磁気子午線(じきしごせん) 磁子午线(cí zǐ wǔ xiàn)
 - meridian plane 磁気子午面(じきしごめん) 磁子午面(cí zǐ wǔ miàn)
 - metal powder 磁性鉄粉(じせいてつぶん) 磁鉄粉(cí tiě fēn)
 - method for measuring thickness 磁気式厚さ測定法(じりょくしきあつさそくていほう) 磁気測厚法(cí lì cè hòu fǎ)
 - microphone マグネチックマイクロホン, 磁気マイクロホン(じき〜) 電磁式話筒(diàn cí shì huà tǒng)
 - mine 磁気地雷(じききらい) 磁性地雷(cí xìng shuǐ léi)
 - mineral filler 磁性無機充てん剤(じせいむきじゅうてんざい) 磁性无机填料(cí xìng wú jī tián liào)
 - mirror 磁気ミラー(じき〜) 磁鏡(cí jǐng)
 - modulation 磁気変調(じきへんちょう) 磁性调制(cí xìng tiáo zhì)
 - modulator マグネチックモジュレータ, 磁気変調器(じきへんちょうき) 磁调制器(cí tiáo zhì qì)
 - moment マグネチックモーメント, 磁気能率(じきのうりつ), 磁気モーメント(じき〜) 磁矩(cí jǔ)
 - needle マグネチックニードル, 磁針(じしん) 磁針(cí zhēn)
 - noise 磁気騒音(じきそうおん) 磁噪声(cí zào shēng)
 - north 磁針北(じしんほく), 磁北(じほく) 磁北(cí běi)
 - nozzle 磁気ノズル(じき〜) 磁噴管(cí pēn guǎn)
 - observatory 磁気観測所(じきかんそくしょ) 地磁観測所(dì cí guān cè suǒ)
 - oil 磁気オイル(じき〜) 磁性油(cí xìng yóu)
 - oil strainer 磁気油こし(じりょくあぶらこし) 磁気濾油器(cí lì lǔ yóu qì)
 - ore 磁鉄鉱(じてつこう) 磁鉄矿(cí tiě kuàng)
 - orientation 磁気配向(じきはいこう) 磁取向(cí qǔ xiàng)
 - oscillator 磁気振動子(じきしんどうし) 磁(控)振子(cí(kòng)zhèn zǐ)
 - overload relay 磁気過負荷継電器(じきかふかけいでんき) 磁気過負荷継電器(cí lì guò zài jì diàn qì)
 - oxide of iron 磁性酸化鉄(じせいさんかてつ) 磁性氧化鉄(cí xìng yǎng huà tiě)
 - oxygen meter 磁気式酸素分析計(じきしきさんそふんせきけい) 磁気測氧計(cí lì cè yǎng jì)
 - particle 磁粉(じふん) 磁粉(cí fēn)
 - particle examination 磁粉探傷試験(じふんたんしょうしけん), 磁気探傷検査(じきたんしょうけんさ) 磁粉探傷(cí fēn tàn shāng)
 - particle inspection 磁粉検査(じふんけんさ), 磁粉探傷検査(じふんたんしょうけんさ), 磁粉探傷法(じふんたんしょうほう) 磁粉探傷(cí fēn tàn shāng)
 - particle inspection equipment 磁粉探傷試験装置(じふんたんしょうしけんそうち) 磁粉探傷儀(cí fēn tàn shāng yí)
 - particle pattern 磁粉模様(じふんもよう) 磁粉(模様)显示(cí fēn(mú yàng)xiǎn shì), 磁粉模式(cí fēn mó shì)
 - particle test マグネチックテスト, 磁気探傷検査(じきたんしょうけんさ) 磁粉探傷(cí fēn tàn shāng)
 - path マグネチックパス 磁路(cí lù)
 - pendulum 磁気振り子(じきふりこ) 磁摆(cí bǎi)
 - permeability 導磁性(どうじせい), 透磁率(とうじりつ) 導磁性(dǎo cí xìng), 透磁率(tòu cí lǜ)
 - permeance 磁気パーミアンス(じき〜) 透磁性(tòu cí xìng), 導磁性(dǎo cí xìng)
 - pickup マグネチックピックアップ 電磁式拾波器(diàn cí shì shí bō qì), 変磁阻拾音器(biàn cí zǔ shí yīn qì)
 - pickup cartridge マグネチックカートリッジ, 電磁形カートリッジ(でんじがた〜) 電磁式拾音頭(diàn cí shí yīn tóu)
 - plate memory 磁気板記憶(じきばんきおく) 磁板存储(器)(cí bǎn cún chū(qì))
 - playback head 磁気再生ヘッド(じきさいせい〜) 磁性放音頭(cí xìng fàng yīn tóu)
 - plug マグネチックプラグ 磁性塞[棒](cí xìng sāi[bàng])
 - polarity マグネチックポーラリティ, 磁極性(じきょくせい), 磁気極性(じききょくせい) 磁極性(cí jí xìng)
 - polarizability 磁気分極率(じきぶんきょくりつ) 磁極化率(cí jí huà lǜ)
 - polarization 磁気旋光(じきせんこう), 磁場旋光(じばせんこう), 磁化(じか) 磁極化(cí jí huà)
 - polarization potential 磁気分極ポテンシャル(じきぶんきょく〜) 磁極化電位(cí jí huà diàn wèi)
 - pole マグネチックポール, 磁極(じきょく) 磁極(cí jí)
 - potential 磁気ポテンシャル(じき〜), 磁位(じい) 磁位(cí wèi), 磁勢(cí shì)
 - potential difference 磁位差(じいさ) 磁位差(cí wèi chā)
 - potential gradient 磁位傾度(じいけいど) 磁位梯度(cí wèi tī dù)
 - potentiometer 磁位差計(じいさけい) 磁位(差)計(cí wèi(chā)jì)
 - powder 磁粉(じふん) 磁粉(cí fēn)
 - powder flux 磁性フラックス(じせい〜) 磁粉焊剤(cí fēn hàn jì)
 - powder indication 磁粉模様(じふんもよう) 磁粉显示(cí fēn xiǎn shì)
 - press 磁界プレス(じかい〜) 磁圧力機(cí yā lì jī)
 - pressure 磁気圧力(じきあつりょく) 磁圧(cí yā)
 - printing 磁気転写(じきてんしゃ) 磁复印(cí fù yìn)
 - probe 磁気プローブ(じき〜) 磁探針(cí tàn zhēn), 探磁管(tàn cí guǎn)
 - property 磁気性質(じきせいしつ) 磁性質[性能](cí xìng zhì[xìng néng])
 - prospecting 磁気探鉱(じきたんこう), 磁気探査(じきたんさ) 磁性勘探(cí xìng kān tàn), 磁性探矿(cí xìng tàn kuàng)
 - pulley マグネチックプーリ 磁滑輪(cí huá lún), 磁力滾筒(cí lì gǔn tǒng)
 - pulse マグネチックパルス 磁脉冲(cí mài chōng)
 - pulse oscillator 磁気パルス発生器(じき〜はっせいき) 磁性脉冲発生器(cí xìng mài chōng fā shēng qì)
 - pulser マグネチックパルサ 磁脉冲発生器(cí mài chōng fā shēng qì)

- pump マグネチックポンプ 磁力泵(cí lì bèng)
- pumping 磁気ポンピング(じき〜) 磁抽运(cí chōu yùn)
- pyrite 磁硫鉄鉱(じりゅうてっこう) 磁黄铁矿(cí huáng tiě kuàng)
- quantum number 磁気量子数(じきりょうしすう) 磁量子数(cí liàng zǐ shù)
- reactance マグネチックリアクタンス 磁抗(cí kàng)
- record 磁気記録(じききろく) 磁记录(cí jì lù)
- recorder マグネチックレコーダ, 磁気録音器(じきろくおんき) 磁录音机(cí lù yīn jī), 磁录音器(cí lù yīn qì), 磁记录器(cí jì lù qì)
- recording head 磁気録音ヘッド(じきろくおん〜), 磁気再生ヘッド(じきさいせい〜) 磁录音头(cí lù yīn tóu)
- recording material 磁気録音材料(じきろくおんざいりょう) 磁录音材料(cí lù yīn cái liào)
- recording medium 磁気記録媒体(じききろくばいたい) 磁记录媒体(cí jì lù méi tǐ)
- recording paper 磁気記録用紙(じききろくようし) 磁性录音带纸(cí xìng lù yīn dài zhǐ)
- recording reproducer 磁気再生機(じきさいせいき) 磁性录音重放机(cí xìng lù yīn chóng fàng jī)
- recording standard 磁気録音規格(じきろくおんきかく) 磁录音规范(cí lù yīn guī fàn)
- recording tape 磁気録音テープ(じきろくおん〜) 磁性录音带(cí xìng lù yīn dài), 磁(录音)带(cí(lù yīn) dài)
- recording technique 磁気記録技術(じききろくぎじゅつ) 磁记录[存储]技术(cí jì lù[cún chǔ]jì shù)
- rectifier 磁気整流器(じきせいらいりゅうき) 磁整流器(cí zhěng liú qì), 振動子整流器(zhèn dòng zǐ zhěng liú qì)
- rectifying 磁気整流(じきせいらいりゅう) 磁整流(cí zhěng liú)
- refrigerator 磁気冷凍(じきれいとう) 磁制冷(cí zhì lěng)
- relay 電磁継電器(でんじけいでんき) 電磁继电器(diàn cí jì diàn qì)
- reluctance マグネチックリアクタンス, 磁気抵抗(じきていこう), 磁気リアクタンス(じき〜) 磁阻(cí zǔ)
- reproducer マグネチックレジェンダ, 磁気再生装置(じきさいせいそうち) 磁复印机(cí fù yīn jī)
- reproducing head 磁気再生ヘッド(じきさいせい〜) 放音磁头(fàng yīn cí tóu)
- repulsion 磁気反発(じきはんぱつ) 磁拒斥(cí jù chì), 磁(排)斥力(cí(pái)chí lì)
- resistance マグネチックレジスタンス, 磁気抵抗(じきていこう) 磁阻(cí zǔ)
- resistance element 磁気抵抗素子(じきていこうそし) 磁阻元件(cí zǔ yuán jiàn)
- resolution 磁性分離(じせいぶんり) 磁性離解(cí xìng lí jiě), 磁性分離(cí xìng fēn lí)
- resonance 磁気共鳴(じききょうめい) 磁共振(cí gòng zhèn)
- Reynolds number 磁気レイノルズ数(じき〜すう) 磁雷诺数(cí léi nuò shù)
- roasting 磁化ばい焼(じかばいしょう) 磁化焙焼(cí huà bèi shāo)
- roll 磁力ローラー(じりょく〜) 磁力輥(cí lì gǔn)
- rotary power 磁気回転力(じきかいてんりょく), 磁旋光力(じせんこうりょく), 磁偏光力(じへんこうりょく) 磁性旋[偏]光力(cí xìng xuán[piān]guāng lì), 磁性旋轉力(cí xìng xuán zhuǎn lì)
- rotary table 円テーブル(えん〜), 磁性回転台(じせいかいてんだい) 磁性轉台(cí xìng zhuǎn tái)
- rotating arc welding 磁気駆動アーク溶接(じきくどう〜ようせつ) 磁旋弧焊接(cí xuán hú hàn jiē)
- rotation 磁気旋光(じきせんこう), 磁場旋光(じばせんこう) 磁旋(cí xuán), 磁致旋光(cí zhì xuán guāng)
- rotatory dispersion 磁気回転分散(じきかいてんぶん
- さん) 磁旋光色散(cí xuán guāng sè sǎn)
- rubber 磁性ゴム(じせい〜) 磁性橡胶(cí xìng xiàng jiāo)
- saturation マグネチックサチュレーション, 磁気飽和(じきほうわ) 磁飽和(cí bǎo hé)
- saturation coil 磁気飽和コイル(じきほうわ〜), 磁電飽和線輪(じでんほうわせんりん) 磁(性)飽和线圈(cí(xìng)bǎo hé xiàn quān)
- saturation value 磁気飽和値(じきほうわち) 磁飽和値(cí bǎo hé zhí)
- scale マグネチックスケール 磁尺(cí chǐ)
- scanning 磁気走査(じきそうさ) 磁扫描(cí sǎo miáo)
- scanning system 磁気走査方式(じきそうさほうしき) 磁扫描制(cí sǎo miáo zhì)
- scattering 磁気散乱(じきさんらん) 磁散射(cí sǎn shè)
- screen マグネチックスクリーン, 磁気遮へい(じきしゃへい) 磁屏幕(cí píng mù)
- screening 磁気遮へい(じきしゃへい), 遮磁(しゃじ) 磁屏蔽(cí píng bǐ)
- screening action 磁氣的遮へい作用(じきてきしゃへいさよう) 磁屏蔽作用(cí píng bǐ zuò yòng)
- sector 扇形磁場(せんけいじば) 扇形磁场(shàn xíng cí chǎng)
- semiconductor 磁性半導体(じせいはんどうたい) 磁性半导体(cí xìng bàn dǎo tǐ)
- sensor 磁気センサ(じき〜) 磁传感器[探测器](cí chuán gǎn qì)
- separation 磁力選鉱(じりょくせんこう), 磁気分離(じきぶんり) 磁選(cí xuǎn), 磁分離(cí fēn lí)
- separator マグネチックセパレータ, 磁気分離機(じきぶんりき), 磁気分離器(じきぶんりき) 磁力分离器(cí lì fēn lí qì), 磁力选矿机(cí lì xuǎn kuàng jī)
- shear 磁気のずれ(じきのずれ) 磁剪切(cí jiǎn qiē)
- sheet floater 電磁式シートフロータ(でんじしき〜) 電磁式片状浮子(diàn cí shì piàn zhuàng fú zǐ)
- sheet memory 磁気シート記憶装置(じき〜きおくそうち), 磁気シートメモリ(じき〜) 磁板存储器(cí bǎn cún chǔ qì), 磁片存储器(cí piàn cún chǔ qì)
- shell マグネチックシェル, 板磁石(いたじしゃく), 磁殻(じがら) 塊(形)磁石(kuài(xíng)cí shí), 磁壳(cí qiào), 磁鉄片(cí tiě piàn)
- shielding マグネチックシールド, 磁気遮へい(じきしゃへい) 磁屏蔽(cí píng bǐ)
- shift register マグネチックシフトレジスタ 磁移位寄存器(cí yí wèi jì cún qì)
- shunt マグネチックシャント, 磁気分路子(じきぶんろし) 磁分路器(cí fēn lù qì), 磁分路(cí fēn lù)
- softening 磁気なまし(じきなまし) 磁性軟化処理(cí xìng ruǎn huà chǔ lǐ)
- sound recording film 磁気録音フィルム(じきろくおん〜) 磁性録音胶片(cí xìng lù yīn jiāo piàn)
- sound recording tape 磁気録音テープ(じきろくおん〜) 録音磁帶(lù yīn cí dài)
- sound talkie マグネチックサウンドトーキー 磁録式有声電影(cí lù shì yǒu shēng diàn yǐng)
- source 磁気源(じきげん) 磁源(cí yuán)
- sparking plug 電磁点火栓(でんじてんかせん) 磁性火花塞(cí xìng huǒ huā sāi)
- specific heat 磁気比熱(じきひねつ) 磁比熱(cí bǐ rè)
- spectrograph 磁気スペクトル装置(じき〜そうち) 磁分光撮像儀(cí fēn guāng shè xiàng yí)
- spectrometer 磁気分析器(じきぶんせきき) 磁譜儀(cí pǔ yí)
- spectrum 磁気スペクトル(じき〜) 磁譜(cí pǔ)
- speedometer マグネチックスピードメータ 磁力測速計(cí lì cè sù jì), 磁力轉速計(cí lì zhuǎn sù jì)
- standard 磁気標準器(じきひょうじゅんき) 磁標準(器)(cí biāo zhǔn(qì))