

牲畜疫病中藥驗方彙編

安徽省農業廳畜產處編印

前 言

發展畜牧事業，是全國農業發展綱要的重要內容之一，也是我省畜牧獸醫工作者的光榮任務。

我省勞動人民有飼養家畜的悠久的歷史，在防治家畜疫病過程中曾積累了許多豐富而寶貴的經驗。遠在三百年前，我省六安州的喻氏兄弟就編纂了“牛馬經”，在保畜工作上有極高的評價。為了“加強對於祖國獸醫學術的研究工作，有計劃地有系統地根據新的科學理論和方法，研究總結民間獸醫人員的技術和經驗，對於其中確有成效的醫例，應該積極地加以介紹和推廣。”。為此我們在今年元月份首屆畜牧獸醫工作者代表會議上征集了 419 個治療牲畜疫病的國藥驗方，会后邀集了對中藥有研究的中獸醫進行整理工作。現將初步鑑定可用的 341 個處方，分為傳染病、消化系病、呼吸系病、泌尿系病、神經系病、產科病、運動器官病、眼科病、外科病、寄生蟲等十一類編成“牲畜疫病中藥驗方彙編”一書，分發給我省畜牧獸醫工作者，在實際工作中繼續進行鑑定。

這本小冊子在整理過程中，由於我們的水平限制，錯誤勢所難免。希望各地獸醫工作者在實地運用中不斷地向我們

提出宝贵的意見，以便使这本小冊子逐步的完整，使它在保
畜工作中發揮更大的作用。

安徽省農業廳畜產處

1956年 4月

目 錄

一 傳染病

1. 牛出血性敗血病..... (1)
2. 破傷風..... (3)
3. 牛流行性感胃..... (9)
4. 狂犬病..... (11)
5. 牛放線菌病..... (12)
6. 炭 疽..... (13)
7. 猪 瘟..... (13)

二 消化器疾病

1. 口 炎..... (15)
2. 牛胃食滯..... (15)
3. 嘔 吐..... (18)
4. 牛的急慢性胃腸卡他..... (21)
5. 胃腸炎..... (23)
6. 臌脹病..... (30)
7. 便秘症..... (34)
8. 痙攣症..... (37)

三 呼吸器疾病

- 1. 鼻衄血..... (40)
- 2. 顎竇炎..... (41)
- 3. 喉頭炎..... (42)
- 4. 氣管支炎..... (42)
- 5. 肺 炎..... (45)
- 6. 肺出血..... (47)

四 泌尿器疾病

- 1. 血尿病..... (49)
- 2. 尿道結石..... (53)

五 神經系疾病

- 1. 腦充血..... (54)
- 2. 中 暑..... (55)

六 産科病

- 1. 動 胎..... (59)
- 2. 子宮脫..... (61)
- 3. 胎衣不下..... (63)
- 4. 産褥熱..... (64)
- 5. 不孕症..... (65)

七 運動器疾病

- 1. 風濕症..... (67)
- 2. 寒 癱..... (72)

八 眼科疾病

- 1. 結膜炎..... (76)
- 2. 虹彩炎..... (77)
- 3. 眼混睛虫..... (79)

九 外科疾病

- 1. 牛額癰..... (80)
- 2. 牛膝花瘡..... (80)
- 3. 鞍 傷..... (81)
- 4. 燙 傷..... (81)
- 5. 臍帶炎..... (82)
- 6. 骨 拆..... (82)
- 7. 尾尖枯萎..... (83)
- 8. 睪丸炎及陰莖腫..... (83)
- 9. 胸前、腹下浮腫..... (84)

十 內外寄生虫疾病

- 1. 牛疥癬..... (86)
- 2. 猪蛔虫..... (87)

十一 其他

1. 癰腫..... (88)
2. 轉場風..... (88)
3. 瘋氣病..... (89)
4. 偏頭瘋..... (89)
5. 落地瘋..... (90)
6. 豬咳喘..... (90)

一 傳 染 病

(一) 牛出血性敗血病

宿松縣叫牛鎖喉癰，喉癰。桐城縣叫牛喉瘋、鎖喉癰、喉拿。宿縣叫牛喉癰、鎖喉癰。

病原：體質瘦弱的牛在春秋二季，氣候劇變，或放牧于低溼草地，受出血性敗血病桿菌傳染發病。

症狀：體溫增高，眼粘膜潮紅，口鼻流涎，喉胸部腫脹，呼吸迫促，四肢浮腫，初期便秘后期腹瀉。

治法：宿松縣吳耀欽治牛、豬處方

1. 雄黃六錢 玉金一兩 巴豆（去皮，油）六錢
用臘調服。

2. 冰片一錢 白殭蚕二錢 雄黃一錢 焰硝一錢
硼砂一錢 研末吹入喉內。

3. 桔梗五錢 荊芥六錢 防風五錢 牛子六錢
連翹六錢 玄參六錢 黃連六錢 銀花六錢
射干六錢 豆根六錢 大黃一兩 朴硝一兩
枝子五錢 黃芩五錢 生甘草五錢 薄荷一

兩 蜂蜜六兩为引合研細末開水冲服。

桐城縣嚴普海治牛处方

1. 黃連四錢 黃柏五錢 黃芩五錢 大黃一兩
連翹五錢 梔子五錢 桔梗六錢 知母八錢
玄參六錢 半夏八錢 南星八錢 瓜蒌六錢
石膏一兩为引。共研末煎服。

2. 先灌米泔半斤，再用白公鷄一隻，砍掉頭，熱血灌牛。

宿縣李世儒治牛处方

1. 二花一兩 連翹一兩 豆根一兩 射干一兩
玄參一兩 桔梗一兩 麥冬一兩 枝子八錢
黃柏六錢 竹葉为引煎服。

2. 赶木回（即牛子標）一斤 白礬一兩 搗碎取
汁內服。

3. 癩哈蟆五至七个 白礬一兩搗爛內服。

宿松縣吳益隆治牛处方

- 黃柏六錢 黃連五錢 黃芩六錢 甘草六錢
桔梗六錢 豆根五錢 白藥子五錢 黃藥子
五錢 香附子四錢 知母六錢 蒼朮五錢
生軍一兩 樸硝一兩 連翹六錢 用蛇蛻一
条 蜂蜜二兩为引，合研細末開水冲服。

(二) 破 傷 風

俗稱：強直症、破皮風、腦帶瘋。

病原：含有破傷風桿菌的塵土或糞便等物接觸創傷而發作。

症狀：頭頸強直，兩耳聳立，四肢僵硬張開如木馬，腰硬，腹部吊起，尾平舉偏于一側，不搖動，牙關緊閉，口內流粘液，眼球凹下，瞬膜突出。

治法：蕭縣張文義處方

用綠椒蒂煎水服之。

另用臭蕭二斤 棉子二兩 木瓜二兩 透骨
草一兩 樟木二兩 葱鬚二兩 生姜二兩混
合煎水灌服。

背上放熱酒糟。給溫開水喝。

蕭縣耿春庭處方

當歸一兩	紅花八錢	麻黃六錢	桂枝一兩
川烏六錢	草烏八錢	南星八錢	細辛六錢
全蝎七錢	烏蛇一兩	羌活一兩	獨活八錢

煎好慢灌；用火烤使牛出汗，並多給飲水。出汗后
避風三至四天。

宿縣孫懷勤處方

當歸一兩 川芎五錢 川烏一兩 草烏一兩

防風一兩 明天麻八錢 全蝎七錢 紅花五錢
麻黃五錢 南星四錢 桂枝六錢 細辛四錢
酒与紅糖为引。煮后剪服。

肥东縣朱廣厚处方

全蝎四錢 蟬壳五錢 蔓荊子五錢 烏蛇四錢
防風三錢 白附子四錢 麻黃三錢 川芎五錢
黑附子三錢葱酒为引。

炳輝縣吳育之处方

当歸八錢 防風五錢 益母草八錢 桃仁五十粒
天麻五錢 炮姜四錢 川芎五錢 鉤藤四錢
炙甘草二錢 薄荷三錢 童便一茶杯煎水内服。第二日再服一剂。

鳳陽縣乔書文处方

当歸八錢 紅花五錢 牛夕一兩 天麻六錢
杜仲八錢 木瓜八錢 川芎八錢 續斷八錢
金虫八錢共研末。黑風子七个蜂子窩一个为引，煮沸三次，冷后過濾去渣兌黃酒三兩細灌服后用口袋裝熱酒槽搭背部，使其出汗。

当塗縣姜孝沅处方

天麻八錢 知母六錢 半夏八錢 川芎六錢
蛇蝎五錢 硃砂一分 牛夕六錢 柴胡八錢

殭蚕八錢 燒酒四兩為引，煎服。連服兩劑。

阜陽縣張幹卿處方

當歸一兩 天麻八錢 全虫八錢 殭虫八錢
烏蛇八錢 蟬退六錢 蜈蚣三條 川烏六錢
草烏六錢 大活八錢 麻黃四錢 荊芥八錢
防風八錢 硃砂二錢為引。口中涎多者加南星六錢。共研細末連渣灌服。連服三天每天一劑。

蚌埠市柴俊法治法

針灸：火針針“風門穴”（耳后），再針“百會穴”（在尾根），針“腰腎”（即脊樑骨的兩邊），每邊兩針。針頭用火紙包上麝香沾香油燃着，下一分針。再用元寸包耳，二十四小時取下。

熱敷：用酒糟二十斤，原醋一斤，拌和后炒熱裝在袋內，蓋在病畜腰上，使其發汗。酒糟涼了再炒用二三次。

內服藥：細辛一兩 冰片三分 黃酒一兩 細辛放鍋內加水半碗熬后沖冰片黃酒待溫時灌服。促其全身發汗。

全椒縣田義和處方

散劑：硃砂二錢 雄黃二錢 麝香一錢 芸苔子二錢
皂角二錢 研細吹入兩鼻孔內。

內服藥：沙參六錢 川芎六錢 阿膠六錢 防風七錢
羌活六錢 蟬壳六錢 細辛六錢 全蝎六錢

升麻六錢 藿香六錢 生姜湯為引煎服。

蕭縣張文良對馬、驢、驘“七天瘋”“臍帶瘋”治法：

內服藥：老草婆九個，炒黃後研末，皮鞭尖七個，每個一寸，臭蒲一把 木瓜一個 棉子二兩 透骨草一兩 紅小豆一兩煎水服下。（老草婆末，臨灌時和入藥內。）

另外用穀艸或豆艸把地燒熟，扫掉草灰，少洒些水，熱氣上升，讓牲口睡在地上，蓋上棉衣使牲畜出汗。

針法：用小針針“百會”、“耳尖”、“尾尖”、“四蹄血”、“瘋門”、“伏兔”、“風門”等穴。

鳳陽縣喬書文治驢“七天瘋”處方：

當歸二錢 麻黃二錢 南星一錢 白芷一錢
天麻二錢 荊芥一錢 紅花一錢 防風一錢
川續斷二錢 酒一兩為引。研細加水一碗半，煎開等冷時，一次灌服。

淮南市孔令中處方

天麻一錢五分 全虫二錢 烏蛇二錢 半夏二錢
川芎一錢五分 黃柏二錢 知母二錢 硃砂四錢
以好酒為引，煎後冷灌；每劑分三次服完。（最大牛每次不得超過二兩）

鳳台縣田學仲處方

內服藥：川烏六錢 防風八錢 川芎五錢 勾丁五錢
附子六錢 桂枝一兩 荊芥八錢 姜虫八錢
全虫八錢 當歸六錢 紅花一兩 梔子八錢
連翹八錢 南星八錢 金銀花八錢 甘草五錢
饒酒一兩為引淨水煎服。

針法：用火針針“風門穴”、“百會穴”。

濉溪縣趙宗漢處方

西當歸一兩 川芎一兩 明天麻一兩 南星
一兩 羌活一兩 白附子一兩 白芷一兩
酒防風一兩 卜合一兩 麻黃五錢 宿全虫
一兩 紅花七錢 抱龍丸二丸為引。煎服

泗縣楊偉鐸處方

當歸一兩 千年見一兩 地峰一兩 荊芥一
兩 防風一兩 獨活一兩 烏蛇一兩 全
虫一兩 杭芎五錢 粉草五錢 天麻七錢
麻黃五錢 桂枝三錢 酒為引煎服。

靈璧張西成處方

西當歸三兩 明天麻二兩 桂枝尖二兩 川
木香二兩 川芎二兩 胆南星二兩 麻黃節
一兩 杭白芎一兩 荊芥穗一兩 白僵蚕二

兩 北細辛六錢 紫蘇葉一兩 西防風二兩
青全虫二兩 川羌活一兩 蟬蛻一兩 元酒
紅糖為引共研末開水沖服。

滁縣劉長友治法

土方：乾桑樹根皮十二兩 酒十二兩 醋十三兩 童
便一盞 共煎服。

針法：針“百會穴” “腎棚” “腎角” “腎
膲” “背火” “鞍子”。

臨泉縣王繼昌處方：

內服藥：全虫八錢 烏蛇八錢 葛根八錢 荊芥六錢
防風七錢 淮牛夕七錢 桂枝八錢 川烏七
錢 草烏七錢 當歸八錢 獨活八錢 甘
草五錢 酒為引煎服。

用硃砂散：元寸一分 硃砂一錢 雄黃一錢 牙皂
（炙）一錢 共研細末吹鼻孔。

外用藥：荊芥 防風 葛根 艾葉 熬水洗傷口后
用元酒燒熱噴之，并用古石灰（炒）塗抹傷口。

滁縣農業局整理土方

（一）乾桑樹根十二兩 酒十二兩 童便十二兩
醋十二兩共煎服。

（二）竹油四酒杯（青竹桿用火燎出液） 生姜半斤

熱水沖竹油灌服。

(三) 元寸五厘灌入耳內，將耳根紮住。

(四) 荊芥七錢 防風六錢 補骨脂一兩 乳香
七錢 川芎六錢 羌活六錢 玄胡索六錢
沒藥六錢 麻黃四錢 全當歸六錢 官桂
四錢 南星五錢 蔥酒各二兩為引 煎沸
去渣內服。

(三) 牛 流 行 性 感 冒

俗稱：牛濕溫、蹶腿痧。

病原：濾過性病毒傳染。主要在氣候驟變、雨季或潮溼時發生。

症狀：初病時精神萎頓，食慾減退，體溫升高，耳朵發涼，鼻流清涕，弓腰炸毛，行走微蹶，肚子微脹。一兩天後症狀加重：臥地不起，發喘呻吟，心跳加速，眼紅腫流淚，有眼屎，鼻乾無汗，小便發黃，大便乾燥，有的帶粘液及血絲。良性的經過七天可恢復健康。病重的臥地不起，如飼養管理不好容易併發其他疾病而致死亡。

治法：鳳台縣田學仲處方