

《中国煤炭供销信息大全》编辑委员会 编

中国煤炭供销信息 大全

ZHONGGUOMEITANGONGXIAOXINXI

DAQUAN

煤炭工业出版社

中国煤炭供销信息大全

China's Coal Supplying and Selling Directory

《中国煤炭供销信息大全》编辑委员会 编

煤炭工业出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

中国煤炭供销信息大全/《中国煤炭供销信息大全》
编辑委员会编. —北京: 煤炭工业出版社, 2009. 1
ISBN 978-7-5020-3412-2

I. 中… II. 中… III. 煤炭工业-工业企业-中
国-名录 IV. F426.21-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 155943 号

煤炭工业出版社 出版
(北京市朝阳区芍药居 35 号 100029)
网址: www.cciph.com.cn
煤炭工业出版社印刷厂 印刷
新华书店北京发行所 发行

*
开本 889mm × 1194mm¹/16 印张 32 插页 10
字数 446 千字 印数 1—2,000
2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷
社内编号 6217 定价 98.00 元

版权所有 违者必究

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题, 本社负责调换

兖矿集团有限公司



董事局副主席、总经理 王信



董事局主席、党委书记 耿加怀

兖矿集团是以煤炭、煤化工、煤电铝及机电成套装备制造为主导产业的国有特大型企业，2007年末总资产593.35亿元，在册职工10万人。控股子公司兖州煤业股份公司同时在境内外发行股票并在香港、纽约和上海三地成功上市。

近年来，兖矿集团坚持以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真落实国家宏观调控政策，结合企业实际，扎实推进各项工作，在产业结构调整、技术研发创新、省外和海外资源开发等方面取得显著成绩。根据国家统计局公布的排序，兖矿集团名列2007中国大型工业企业500强第93位，纳税居全国200佳第56位，主营业务利润居全国煤炭开采和洗选行业效益十佳企业前茅。2007年，实现销售收入361.29亿元，利税总额85.61亿元，分别比上年增长13.25%和16.63%。

兖矿集团拥有煤液化及煤化工国家重点实验室、国家级技术中心、水煤浆气化国家工程中心和博士后工作站，研发成功厚煤层综放开采、水煤浆气化、低压羰基醋酸合成、粉煤气化、煤炭间接液化、低热值流化床燃烧发电等多项具有自主知识产权的技术。自主研发的煤炭间接液化技术中试成功，获得12项国家专利，专家鉴定兖矿集团掌握了煤炭间接液化全套技术，达到国内领先、国际先进水平。研发成功两柱掩护式放顶煤支架，与DBT公司签订了有限使用权转让合同，实现了我国向发达国家输出采矿技术的历史性突破。“十五”以来，共取得重点科技成果640项，获得省部级以上科技进步奖168项；完成3项国家“863”计划课题，“十一五”又承担了6项国家“863”计划课题；获得专利授权120项，14项技术进行有偿转让，技术转让收入2.37亿元。

兖矿集团先后获得全国优秀企业（金马奖）、中国质量效益先进企业特别奖、“五一”劳动奖状、全国国有企业创建四好领导班子先进集体、全国实施卓越绩效模式先进企业等荣誉。被大公国际评估公司评估为“AAA”级信用企业。“兖矿煤”入选首届中国品牌500强名列第68位，品牌价值123.6亿元。兖矿“峰山牌”尿素被评为全国名牌产品。国泰公司20万吨醋酸和千吨气化炉项目获得国家优质工程金奖，是化工行业、煤炭行业和山东省首次获得我国工程建设的最高荣誉。兖州煤业公司获得全国质量管理奖、中国质量鼎和亚太国际质量大奖，被美国标准普尔指数推为全球极具投资价值的30只股票之一，名列“2007中国上市公司百强榜”第23位；在第六届中国上市公司董事会治理价值排名中，入选“董事会治理金百强”。



现代化的兖矿集团济三煤矿

YANKUANG

JITUANYOUXIANGONGSI



建设中的兖矿煤化工



开滦（集团）有限责任公司

KAILUAN(GROUP) LIMITED LIABILITY CORPORATION



集团公司党委书记、董事长 张文学



集团公司总经理 殷作如

开滦位于唐山境内，地理位置优越，交通便利，处于环渤海经济开发区腹地。毗邻秦皇岛港、塘沽港；京山、京秦等铁路干线纵横其中；在京唐港建有开滦业主码头，煤炭可直抵华东、华南市场，并远销海外。

开滦集团前身为开滦矿务局，始建于1878年，至今已有130年历史，其声名远播中外，有“中国煤炭工业源头”之称。开滦煤炭富庶广表，煤田总面积890平方公里，探明储量约71亿吨，产量规模3000万吨，煤种有肥煤、焦煤、1/3焦煤和气煤等，具有G值和Y值高、粘结性强、结焦性好、挥发分适中、灰熔点高等特点，是冶炼、焦化、动力首选用煤。建国后至2007年，开滦集团共生产优质煤炭10多亿吨，上缴利税近90亿元，为国民经济发展做出了重要贡献。除煤炭产品外，机械制造、建筑安装、电力、化工、运输、商贸、物流等产业也具有相当规模。

改革开放使历经沧桑的开滦集团焕发了勃勃生机，先后荣获全国“五一”劳动奖章、全国优秀企业“金马奖”、全国煤炭工业优秀企业等称号。近年来，开滦集团本着“调整、转型、做精、做强”的指导思想，以“全力打造现代化新型企业，让百年开滦基业长青”为奋斗目标，加快结构调整，实施专业化重组，组建煤业、经贸（物流）、服务、多经4个分公司，与精煤股份、蔚州矿业共同形成“四专两控”的管理格局；以“做强煤炭主业，发展煤基多元产业”为战略思路，加大了对内蒙古、新疆煤炭资源的开发力度，实现全面快速发展，形成了以煤炭生产为基础的煤焦化、煤电路、路港航产业链条；全面落实科学发展观，建设大基地，培育大集团，努力把开滦建设成结构合理、技术先进、管理科学、国内外具有较强市场竞争力的“四跨”型企业集团。

开滦(集团)有限责任公司可供精煤品种及指标

THE VARIETY AND INDEX OF CLEANED COAL SUPPLIED BY KAILUAN(GROUP) LIMITED LIABILITY CORPORATION

煤炭分类 classification	矿别 Origin	级别 Grade	全水分 Mt/%	干基 灰分 Ad/%	干燥无灰基 挥发分 Vdaf/%	干基 挥发分 Vd/%	干基 全硫 St.d/%	胶质层 厚度 Y/mm	粘结指数 GR·I	自由膨胀 序数 FSI
1/3焦煤 1/3Coking coal	唐山矿业公司 Tangshan Mining Branch	11~12	≤13	10.01~11.00	32~35	29~32	≤0.60	18~24	90~100	4~6
肥煤 Fat coal	赵各庄矿业公司 Zhaogezhuang Mining Company	11~12	≤13	10.01~11.00	32~35	29~32	≤1.00	25~30	90~100	5~7
	钱家营矿业公司 Qianjiaying Mining Branch	11~12	≤13	10.01~11.00	31~35	27~32	≤1.00	25~30	90~100	5.5~7
	范各庄矿业公司 Fanggezhuang Mining Branch	10~12	≤13	9.51~11.00	28~35	24~31	≤1.00	25~30	95~100	5~7
焦煤 Coking coal	林西矿业公司 Linxi Mining Company	11~12	≤13	10.01~11.00	23~27	21~24	≤1.00	18~24	85~94	7~7.5
	吕家坨矿业公司 Lvjiatuo Mining Branch	11~12	≤13	10.01~11.00	22~24	20~23	≤1.00	18~22	85~95	7~8



综合机械化开采技术



开滦京唐港煤化工产业园区鸟瞰图

新兴的煤化工产业



快速发展的蔚州矿业

地址：河北省唐山市新华东道70号 邮编：063018



集团公司副总经理、经贸(物流)分公司
总经理 李敬

开滦集团经贸(物流)分公司成立于2002年10月,是集团所属的专业化公司之一。下设销售、物资、铁运、港口储运四个分公司,托管香港贸易公司、华东经济贸易部、华南公司。公司现有自营铁路线路278公里,年运输能力2000多万吨;物资仓储规模达18万平方米,有5万平方米的库房及配套设施;业主码头煤炭过港能力500万吨,主营煤炭产品销量约3000万吨。公司秉承“安全、准时、快捷、经济”的服务理念和“为客户创造价值,实现企业资源极优化”的经营宗旨,为客户提供煤炭销售、物资采购、港口储运中转、铁路和公路运输、仓储配送、配煤加工等物流及贸易业务。按照集团发展战略要求,依托现代化煤炭生产基地、国内先进的煤炭洗选加工基地、北方功能齐全的煤炭转运基地,构建具有开滦特色的贸易、物流产业。通过三到五年的努力,公司将建成跨行业大型物流集团。

开滦(集团)有限责任公司可供动力煤品种及指标(唐山矿区)

THE VARIETY AND INDEX OF POWER COAL SUPPLIED BY KAILUAN(GROUP) LIMITED LIABILITY CORPORATION

指标 Index 品种 Variety	煤炭分类 Classification	矿别 Origin	全水分 Mt/%	收到基 灰分 Aar/%	收到基 挥发分 Var/%	干基 挥发分 Vd/%	焦渣 特征 CRC	干基 全硫 St,d/%	干基 高位发热量 Qgr,d (MJ/kg)(Cal/g)	收到基 低位发热量 Qnet,ar (MJ/kg)(Cal/g)	灰熔点 ST/°C	粒度 /mm	可磨指数 HGI	限下率 BSR/%
洗混块 Washed & mixed lump	1/3焦、肥煤 1/3Coking coal & Fat coal	钱家营矿业公司 Qianjiaying Mining Branch	<5	20-25	23-25	24-26	5	<1.30	25-27 (6000-6500)	23-25 (5500-6000)	>1500	>13 or >25	120	<18
	肥煤 Fat coal	范各庄矿业公司 Fanggezhuang Mining Branch	<4	23-32	19-25	20-26	5-6	<1.30	22-27 (5300-6500)	21-25 (5000-6000)	>1500	>13	70-80	<18
	焦煤 Coking coal	吕家坨矿业公司 Lvjiaotuo Mining Branch	<4	25-33	16-18	17-19	5-6	<1.20	22-26 (5300-6200)	21-24 (5000-5700)	>1500	>13	74-84	<18
	焦煤 Coking coal	林西矿业公司 Linxi Mining Company	<13	32-34	15-18	17-21	5-6	<1.00	21-23 (5000-5500)	18-20 (4300-4800)	>1500	<50	74-84	
洗末煤 Washed small coal	肥煤 Fat coal	赵各庄矿业公司 Zhaogezhuang Mining Company	<13	26-33	18-22	21-25	6	<1.20	22-24 (5200-5700)	18-20 (4300-4800)	>1500	<50	65-70	
	肥煤 Fat coal	钱家营矿业公司 Qianjiaying Mining Company	<13	27-32	20-22	23-25	5-6	<1.20	21-23 (5000-5500)	18-20 (4300-4800)	>1500	<30	90	
	1/3焦 1/3Coking coal	唐山矿业公司 Tangshan Mining Branch	<13	27-31	20-22	22-24	5	<0.80	21-24 (5000-5700)	18-21 (4300-5000)	>1500	<50	60-70	
	肥煤 Fat coal	范各庄矿业公司 Fanggezhuang Mining Branch	<13	27-34	17-23	19-25	5-6	<1.30	21-25 (5000-6000)	19-23 (4500-5500)	>1500	<50	70-80	
原混煤 Mixed raw coal	焦煤 Coking coal	吕家坨矿业公司 Lvjiaotuo Mining Branch	<13	34-37	14-16	15-18	5-6	<1.00	19-21 (4500-5000)	17-19 (4100-4500)	>1500	<50	73-83	
	气煤 Gas coal	赵各庄矿业公司 Zhaogezhuang Mining Branch	<8	33-38	23-26	25-28	3	<1.00	18-20 (4300-4800)	16-18 (3800-4300)	>1500	<50	60-70	
	气煤 Gas coal	东欢坨矿业公司 Donghuantuo Mining Branch	<9	26-31	25-27	27-29	4-5	<1.00	21-23 (5000-5500)	18-21 (4300-5000)	>1500	<50	60-80	
	气煤 Gas coal	林南仓矿业公司 Linancang Mining Company	<9	32-38	24-29	27-31	3	<1.00	18-20 (4400-4800)	16-18 (3800-4300)	>1500	<50	65-70	
	1/3焦 1/3Coking coal	唐山矿业公司 Tangshan Mining Branch	<8	29-33	20-24	24-26	5-6	<0.80	21-24 (5000-5700)	20-22 (4800-5300)	>1500	<50	60-70	
	肥煤 Fat coal	钱家营矿业公司 Qianjiaying Mining Branch	<8	29-37	20-22	23-25	5-6	<1.00	21-24 (5000-5700)	19-22 (4500-5300)	>1500	<50	85-100	
	长焰煤 Jet Coal	蔚州矿业公司 Yuzhou Mining Branch	<20	15-24	26-27	32-34	2	<1.30	21-23 (5000-5500)	16-19 (3800-4500)	>1100	<50	60-70	

开滦(集团)有限责任公司可供动力煤品种及指标(蔚州矿区)

THE VARIETY AND INDEX OF POWER COAL SUPPLIED BY KAILUAN(GROUP) LIMITED LIABILITY CORPORATION

指标 Index 品种 Variety	煤炭分类 Classification	矿别 Origin	全水分 Mt/%	干基 灰分 Ad/%	收到基 挥发分 Var/%	干基 挥发分 Vd/%	焦渣 特征 CRC	干基 全硫 St,d/%	干基 高位发热量 Qgr,d (MJ/kg)(Cal/g)	收到基 低位发热量 Qnet,ar (MJ/kg)(Cal/g)	灰熔点 ST/°C	粒度 /mm	可磨指数 HGI	限下率 BSR/%
原混煤 Mixed raw coal	长焰煤 Jet Coal	崔家寨矿业公司 Cuijiazhai Mining Branch	<22	21-22		24-25		<0.60		17.21 (4116)				
	长焰煤 Jet Coal	单侯矿业公司 Danhou Mining Branch	<23-24	34-35		20-21		<1.47		13-14 (3300-3400)				
	瘦煤 Jet Coal	西细庄矿业公司 Xixizhuang Mining Branch	<12	15-16		17-19		<1.34		23-24 (5500-5600)				
	长焰煤 Jet Coal	南留庄矿业公司 Nanliuzhuang Mining Company	<15	24-25		21-22		<1.50		18-19 (4400-4500)				
	长焰煤 Jet Coal	兴源矿业公司 Xingyuan Mining Company	<18	19-21		21-23		<2.00		19-20 (4500-4600)				
	长焰煤 Jet Coal	郑沟湾矿业公司 Zhenggouwan Mining Company	<11	13-14		19-21		<1.20		23-25 (5700-5800)				
块煤 Lump coal	长焰煤 Jet Coal	崔家寨矿业公司 Cuijiazhai Mining Branch	<22	19-22		23-25		<0.60		19-20 (4560-4800)				
	长焰煤 Jet Coal	单侯矿业公司 Danhou Mining Branch	<21	12-24		19-20		<1.50		17-20 (4100-4800)				
	瘦煤 Jet Coal	西细庄矿业公司 Xixizhuang Mining Branch	<11	10-16		19-20		<2.00		23-26 (5700-6200)				
	长焰煤 Jet Coal	南留庄矿业公司 Nanliuzhuang Mining Company	<12	15-17		21-22		<0.80		22.21 (5311)				
	长焰煤 Jet Coal	兴源矿业公司 Xingyuan Mining Company	<18	13-21		22-23		<1.30		19-21 (4600-5000)				
	长焰煤 Jet Coal	郑沟湾矿业公司 Zhenggouwan Mining Company	<11	9-19		20-22		<1.6		23-25 (5600-6000)				



开滦业主码头



矿区铁路



煤炭销往

平顶山煤业（集团）有限责任公司



平煤集团公司董事长、党委书记 陈建生



平煤集团公司总经理 梁铁山

平顶山煤业（集团）有限责任公司（简称“平煤集团”），位于河南省中部，地跨平顶山、许昌、开封三市，是一家跨区域、跨行业，以煤为主，煤、电、化协调发展的大型能源化工企业。平煤天安为平煤集团控股上市子公司。2007年平煤集团实现销售收入355亿元，企业资产总额400亿元，利税33亿元，在全国企业500强中排名第176位，位次比上年前移12位。

平煤集团经济地理位置优越，临近中国南方主要煤炭消费区域，交通便利，所产优质冶炼精煤、动力煤经京广、焦枝铁路和长江水道运抵中南、华东等十多个省市，是国家规划建设规划的十三家大型煤炭基地、铁道部拟建的全国十大煤运通道之一。

平煤集团矿产资源丰富，拥有平顶山、汝州、禹州三块煤田，面积近3000平方公里，煤炭储量154亿吨；拥有陕西彬长矿区煤炭资源10亿吨。截至2007年底，平煤集团共有生产矿井35对，产量规模突破3700万吨。平煤集团主要煤种有焦煤、肥煤、1/3焦煤等，具有低硫、低灰和发热量高等特点，是全国品种最全的炼焦煤和电煤生产基地。毗邻我国东部第二大井盐田，已获得岩盐资源20亿吨。

平煤集团坚持“以煤为主、相关多元化”的发展战略，初步形成了以煤为主导，煤化工、煤电、盐化工为重要支柱的产业格局。已建、在建和控股综合利用电厂6座，装机总容量108.5万千瓦；下属化工企业4家，主要生产焦炭、尿素、合成氨、烧碱等产品；拥有全国单套生产能力强大的糖精生产线和世界先进的超高功率石墨电极生产基地。

平煤集团将继续以建设资源节约型和环境友好型企业为目标，全面落实科学发展观，实施专业化整合、产业化发展、资本化运作、精细化管理，加快发展循环经济，做大煤炭、做强非煤，实现企业经济增长速度与结构、质量和效益的统一；规划到“十一五”末，煤炭产量突破5000万吨，销售收入达到500亿元以上。



平煤集团煤炭焦炭交易大厅

现行煤炭产品质量指标

产品类别	品种名称	煤种	粒度 /mm	质量指标				
				灰分 Ad/%	挥发分 Vdaf/%	全硫分 St.d/%	粘结指数 G/%	胶质层最大厚度 Y/mm
精煤	冶炼用炼焦精煤	1/3 焦煤	0	9.50~10.50	28.0~33.0	<0.6	>80	15~20
		焦 煤	50~0	9.50~10.50	23.0~28.0	<0.6	>80	13~19
		焦 煤	50~0	9.50~10.50	18.0~20.0	<0.6	66~78	10~13
		肥 煤	50~0	10.50~11.00	30.0~36.0	<0.6	>88	23~27
产品类别	品种名称	煤种	粒度 /mm	质量指标				
				灰分 Ad/%	发热量 Qnet,ar/(kcal.kg ⁻¹)	挥发分 Vdaf/%	全硫分 St.d/%	煤灰熔融性 ST/℃
洗选煤	洗混煤	1/3 焦煤	<50	28.0~31.0	5100~4800	33.0~37.0	<0.6	>1450
		1/3 焦煤	<50	30.0~32.0	5100~4900	34.0~37.0	<0.6	>1451
		1/3 焦煤	<50	37.0~38.0	4600~4500	32.0~37.0	<0.6	>1450
		肥 煤	<50	34.0~38.0	4900~4700	32.0~34.0	<0.6	>1450
	筛混煤	1/3 焦煤	50~0	29.0~37.0	5200~4500	31.0~36.0	<0.6, <1.0	>1450
		肥 煤	50~0	30.0~37.0	5100~4500	29.0~36.0	<0.6, 2.0~4.0	1390~1450
		焦 煤	50~0	27.0~36.0	5400~4500	20.1~24.0	<0.6, <1.0	1300~1450
		瘦 煤	50~0	27.0~36.0	5400~4500	14.5~20.0	<0.6, <1.0	1300~1450
		贫瘦煤	50~0	25.0~33.0	5500~4900	14.5~20.0	<0.6, <1.0	1300~1450

规划煤炭产品质量指标

产品类别	品种名称	煤种	粒度 /mm	煤质状况				
				灰分 Ad/%	挥发分 Vdaf/%	全硫分 St.d/%	粘结指数 G/%	胶质层最大厚度 Y/mm
精煤	冶炼喷吹用煤	贫 煤	50~0	10.50~11.50	14.5~20.0	<1.0	≤5	0
		贫瘦煤	50~0	10.50~11.50	14.5~20.0	<1.0	>5~10	0
	冶炼用炼焦精煤	瘦 煤	50~0	10.50~11.50	14.5~20.0	<0.5, <1.0	50~65	7~10

徐州天能北方能源有限责任公司



董事长 段胜利



总经理 韩亚锟

徐州天能北方能源有限责任公司成立于2004年4月，注册资本1000万元，员工20余人，专营煤炭购销业务。企业本部下设电煤科、市场业务部、驻太原办事处、财务部、办公室等职能部门。公司坚持诚信经营原则，积极进取，勇于开拓，经过努力拼搏，近两年来煤炭销售都在70万吨以上，销售额在3.5亿元左右，利润过千万元，并逐年呈递增态势，创造了较好的经济效益。公司本着扩大经营规模，提高公司知名度，充分实现利润的宗旨，深入开展“走出去，请进来”的广开渠道建设工作。一方面凭借华润天能（徐州）煤电有限公司强大的经济实力和煤炭资源优势，购销徐州地方原煤。另一方面大量采购山西、陕西、河南等西部优质煤炭与徐州地方的低热值原煤进行混配，满足了华东地区大量用户对煤炭质量、数量的多层次需求。

自创业之日起，公司领导和员工通过积极主动地直接到各地矿务集团、煤矿、运销集团进行实地考察，经过广泛接触、比较、筛选，本着诚信、勤勉、协作、互惠的宗旨建立经营合作关系。到目前为止，公司已与河南、山西、陕西等地的煤炭生产企业以及华东地区的煤炭消耗企业建立了长期稳定的购销合作关系。

公司全体干部员工在深入贯彻落实“走出去，请进来”的广开渠道建设工作的同时，还认真学习贯彻党中央关于在全社会开展诚信教育的决定，坚持诚信为本，依法经营的经营管理理念。认真学习国家有关的法律法规，遵循市场经济规律，依法进行各项经营活动。


经过几年的摸索和发展，公司的发展规模、经营规范、市场知名度、信誉度、员工水平等得到了发展和提高。今后，天能北方能源公司将秉承“团结、奉献、严实、创新”的宗旨，尽职尽责，开拓更大的行销渠道，扩大市场占有率，加强与新老朋友的合作。

我们坚信北方能源这棵稚嫩的小树在华润天能（徐州）煤电有限公司的正确领导下以及各位新老朋友的共同关心呵护下，一定能够不断发展壮大。

面向二十一世纪，董事长段胜利、总经理韩亚锟携天能北方能源公司全体员工愿与社会各界朋友共创企业美好的未来。



公司警训



装船机装煤



港口面貌



煤炭运输



办公环境（一）



办公环境（二）



鸭河口发电



有限责任公司

YAHEKOU FADIAN YOUXIANZERENGONGSI

南阳鸭河口发电有限责任公司，位于河南省南阳市北 40 公里，与风景秀美的鸭河口水库一堤之隔。电厂东邻焦枝铁路，西依鲁南公路，交通条件十分便利。

鸭电公司一期工程 2×350 兆瓦燃煤发电机组，是利用西班牙政府混合贷款，并由西班牙提供主要设备的外资项目。工程总投资 51.92 亿元人民币。分别由河南省建设投资总公司出资 55%，河南省电力公司出资 30%，南阳市永升投资有限公司出资 15% 共同兴建和经营。两台机组分别于 1998 年 11 月和 1999 年 6 月投入商业运行。锅炉设计煤种为贫瘦煤，收到基低位热值 $Q_{\text{net.ar}} \geq 5000$ 千卡/千克；收到基全硫 $St_{\text{.ar}} \leq 1.5\%$ ；干燥无灰基挥发分 $V_{\text{daf}} 13\%$ ，年耗煤量 200 万吨左右。

鸭电二期工程 2×600 兆瓦燃煤发电机组，锅炉设计煤种为长焰煤，收到基低位热值 $Q_{\text{net.ar}} \geq 5300$ 千卡/千克；收到基全硫 $St_{\text{.ar}} \leq 1.5\%$ ；干燥无灰基挥发分 $V_{\text{daf}} \geq 33\%$ ，年耗煤量 300 万吨左右。于 2006 年 3 月 26 日正式开工。工程总投资 44 亿元，建设周期 28 个月。2008 年二期工程两台机组投产后，极大地缓解了豫西南地区缺电的局面，改善了河南电源点的布局。

鸭电公司先后荣获“国家电力公司安全文明生产达标企业”、“河南省安全生产先进集体”、“河南省管理创新先进单位”、“河南省文明单位”、“河南省思想政治工作先进单位”、“河南工业综合实力百强企业”、“河南省 2005 年诚信纳税大户”等荣誉称号。

展望未来，我们坚信，依靠先进的体制、稳定的安全生产局面、较好的企业形象和较高的信誉，还有一支团结拼搏的高素质职工队伍，鸭电公司一定能够战胜困难，创造美好的未来！

建滔(河北)焦化化工有限公司



何燕生 董事长

建滔(河北)焦化化工有限公司是由香港建滔集团投资建设的全资子公司,其母公司香港建滔集团于1993年在香港上市,现市值约450亿港币。集团现有工厂53间,主要业务分为五大板块:印刷线路板、覆铜面板、煤化工、石油化工、天然气化工,目前覆铜面板规模居世界前茅。2007年实现销售收入190亿人民币,实现利润26亿人民币。

建滔(河北)焦化化工有限公司位于河北省邢台市内邱县大孟镇,现有一期生产规模100万吨焦炭、10万吨甲醇、1.25万吨粗苯、0.12万吨硫铵、4万吨焦油,员工总数1000余人,总投资超过9亿元。2007年公司营业额为不含税15亿人民币,盈利2.2亿人民币,上缴税金1.2亿元,其中每位员工每天纳税超过320元。

鉴于一期工程投产以来取得的良好业绩,集团追加投资9.5亿人民币进行二期扩建。二期工程已于2007年5月1日破土动工,同时,为深化副产品粗苯的产值,公司兴建以德国先进技术为核心的苯加氢装置,产品为高纯苯、硝化级甲苯及二甲苯,预计2008年中旬建成,年产精苯5万吨。预计2008年9月将全部投入生产,届时将形成年产200万吨焦炭、20万吨甲醇、2.5万吨粗苯、0.25万吨硫铵、8万吨焦油,5万吨精苯的生产规模,随着公司新建项目的陆续投产,年营业额不含税将达到36亿元,上缴税金约3亿人民币,为地方解决2500多个就业岗位。

建滔(河北)焦化化工有限公司坚持以科学发展观为指导,本着高起点、大联合、多联产的原则,以清洁、高效、增值作为目标,以发展煤化工以及下游产品为重点,利用资源、技术、区域及市场优势,逐步形成现代煤化工循环经济产业园区,成为大型化工生产基地,实现循环型、集约型、规模化、园区化的发展模式。最终目标是在华北地区打造世界大型煤化工生产基地,力争成为世界大型的焦炭及煤化工产品生产商。



河北省领导莅临建滔指导工作（右一）




公司董事长（右前）在向省领导（左前）进行项目介绍



河北省领导视察工作

Hebei Jiantao


DONGSHAN MEIKUANG



董事长 张洪恩



总经理 赵智



美丽的厂区



办公楼

太原东山煤矿煤质指标

收到基低位发热量 ($Q_{\text{net.ar}}$)	23.42MJ/kg 5600kcal/kg
灰 分 (A_d)	20%左右
挥 发 分 (V_{ad})	11%~15%
(V_{daf})	15%~18%
全 水 M_t	<6%
全 硫 S_t	0.8%~2%
固 定 碳 F_{cd}	62%左右
氢 (H_d)	3.5%
灰 熔 点 ST	>1500℃
粘 结 指 数 G	0~8

太原东山煤矿有限责任公司

太原东山煤矿有限责任公司因地处太原盆地东山脚下而得名，是在1935年阎锡山西北煤矿第四厂基础上发展起来的国有重点煤炭企业，于1949年11月由山西省人民政府命名至今。

太原东山煤矿有限责任公司位于沁水煤田西北部，面积为28平方公里，储量丰富、煤质优良，煤种为贫瘦煤，乃是优质的动力煤。东山矿年产量为150万吨，主要的煤质指标见表。

公司地理位置优越，交通便利，307国道纵穿公司矿区，西临东山过境高速公路，其铁路专用线直达装车筒仓的底部，自动化的装车与过衡使得装车迅速。公司的产品远销全国各地，但是以山东、天津、河北方向为主，在多年的管理经营中形成了以固定客户为主，开发新的用户为辅的运营方式，并与之建立了深厚的感情。随着社会的发展，太原东山煤矿有限责任公司也在不断地发展壮大，本着做强做大的理念，公司自筹资金建设了热电厂一座，1998年兼并了太原电器材料厂，1999年又兼并了太原王封煤矿，产量为30万吨/年。正在开发建设中的太原清徐李家楼煤矿，设计产量为120万吨/年。现在逐步形成了主营煤碳、电力、供热，兼营建安、水泥制品，机械加工修理等系列产品。

面对二十一世纪人才、科技决定生产力的状况，公司不断加大科技和管理力度，加大对专业科技人员的待遇，使之安心的为矿山的前景绘画美丽的蓝图。公司现在有大中专毕业生600多人，专业技术职称606人，其中高级职称20人，中级职称160多人。企业荣获山西省管理优秀企业、太原市模范企业等。

董事长张洪恩，总经理赵智代表公司全体员工竭诚欢迎各界人士莅临指导、洽谈业务、广交朋友。愿与各界朋友携手共进，实现新世纪腾飞。



员工军训



现代化的调度室



丰富多彩的职工文化生活

地址：山西省太原市杏花岭区杨家峪（马道坡街266号）
邮编：030043
电话：0351-4410355