

2009

注册表全攻略

● 盘点2008~2009年度11大注册表应用热门专题

● 汇总2008~2009年度55组注册表应用热点快报

● 聚集2008~2009年度1000余条注册表应用实战技巧

梁波 水淼 编著

11大应用专题

注册表解析、系统定制与个性化、全面优化系统、IE浏览器设置、办公软件设置、工具软件改造设置、硬件优化设置、Windows Vista下的注册表应用、组策略深度解析

55组热点快报

个性化系统桌面、开关机和登录设置、安装和卸载设置、加快启动速度、优化网络连接、媒体播放器设置、CPU和主板相关设置、注册表综合设置工具、Windows Vista系统优化、使用组策略

1000余条实战技巧


锁定任务栏的大小和位置、让欢迎窗口更清晰、限制下载软件的站点、全面禁用Windows Update功能、提高上网浏览的速度、增加Vista的下载线程、禁止IPC\$默认共享

多媒体自学光盘

- 虚拟人物互动教学
- 全程多媒体语音讲解
- 附：键盘指法练习和五笔练习软件

2009 注册表全攻略

梁波 水淼 编著



内 容 提 要

本书系统、全面地介绍了注册表应用与个性化设置等方面的知识与技巧。主要内容包括：注册表基础知识、系统定制与个性化、全面系统优化、计算机管理相关设置、IE 浏览器设置、Office 2007 管理设置、工具软件改造设置、计算机硬件设置、注册表工具探索、Windows Vista 注册表修改技巧，以及组策略深度解析。

本书内容全面，知识点丰富，实用性强，是广大初、中级电脑用户及家庭用户的首选案头手册，本书还适合广大注册表爱好者和计算机管理维护人员使用，也可作为注册表设置应用的速查宝典。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有，翻版必究

书 名：2009 注册表全攻略

编 著：梁 波 水 淼

出版发行：电脑报电子音像出版社

地 址：重庆市双钢路 3 号科协大厦

邮 编：400013

经 销：全国新华书店、软件连锁店

光盘制作：四川莹山数码科技文化发展有限公司

印 刷：重庆升光电力印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 16 开 20.5 印张

版 次：2009 年 1 月第 1 版 2009 年 1 月第 1 次印刷

印 数：1-5000 册

版 本 号：ISBN 978-7-89476-085-2

定 价：30.00 元（1CD+配套手册）

如今,电脑已经成为人们生活、办公和娱乐的重要工具。同时,电脑的应用范围也在飞速地扩张,学会并熟练使用电脑,已逐渐成为信息社会中人们应掌握的基本技能。

经过数月的精心制作,我们的系列丛书之《2009》隆重登场了。

本系列图书自发行以来,一直受到广大读者的好评。随着电脑及相关技术的迅速发展,读者都希望了解最新的信息,掌握最实用的技术。我们经过多年的潜心研究和经验积累,不断突破,以“最新、最热门、最实用”为编辑宗旨,打造了这套电脑用户首选 DIY 品牌图书。

丛书主要内容

《2009》系列丛书内容涉及面广,适合不同层次、不同兴趣爱好的读者选择阅读。整套丛书包含3个子系列:基础入门、技巧提高及图形图像,分别针对毫无基础的入门读者和有一定基础但需要提高的电脑爱好者,以及图形图像爱好者。丛书分类如下:

类别	图书	读者对象
基础入门	《2009 电脑入门完全自学手册》	适合刚接触电脑的初级入门用户,以及各行业需要学习电脑操作的人员。
	《2009 电脑上网完全自学手册》	
	《2009 电脑办公完全自学手册》	
	《2009 Office 2007 完全自学手册》	
	《2009 Word 2007 完全自学手册》	
	《2009 Excel 2007 完全自学手册》	
	《2009 Windows Vista 完全自学手册》	
技巧提高	《2009 电脑硬装备》	适合有一定基础,需要对某一类技术进行深入学习的电脑爱好者和专业技术人员。
	《2009 电脑软装备》	
	《2009 系统安装与重装》	
	《2009 笔记本电脑全攻略》	
	《2009 网管员必读》	
	《2009 电脑故障排查实例》	
	《2009 注册表全攻略》	
图形图像	《2009 Photoshop CS3 图像处理》	适合爱好图形图像设计与制作的初、中级用户,以及希望从事该行业的自学者。
	《2009 AutoCAD 2009 绘图基础》	
	《2009 Flash CS3 动画制作》	

丛书主要特色

本系列图书自 2004 年首次出版以来,从《2004》、《2005》、《2006》、《2007》、《2008》到《2009》,历经 6 年出版,丛书畅销 100 多万册。丛书主要特色如下:

1. 分类明确,循序渐进

《2009》系列在为电脑爱好者提供最新信息和经验技巧的同时,还为电脑初学者准备了基础入门类的图书,让新手在最短的时间内步入高手行列。新手读者可以从入门类到提高类,循

序渐进地学习。

2. 汇聚热点, 同步更新

丛书覆盖目前电脑应用中最流行、最适用的热点领域, 包括: 电脑上网、电脑办公、Office 软件、电脑硬件、电脑软件、操作系统、笔记本电脑、电脑故障、注册表、局域网、Photoshop、AutoCAD、Flash 等。

我们将根据电脑市场的走向和技术的不断更新, 每年推出新的升级版丛书, 让读者轻松学习, 做到完全 DIY。

3. 双栏排版, 内容丰富

丛书采用双栏排版, 版式力求新颖、美观、紧凑, 类似杂志风格的排版方式, 既能提高读者的阅读兴趣, 也节省了费用, 超值实用。

4. 书盘结合, 轻松学习

图书与交互式多媒体自学光盘配套使用, 构成立体的教学环境。光盘具有直观、生动、交互性强等特点, 和书中知识点相互补充, 扩大了信息量, 学习起来更加轻松。

光盘使用说明


丛书配套的多媒体自学光盘采用虚拟人物场景式教学, 全程真人语音讲解, 使读者可以更直接生动地进行学习, 达到无师自通的效果。光盘使用方法如下:

第 1 步 将光盘放入光驱, 几秒钟后光盘会自动运行。

如光盘没有自动运行, 可在“我的电脑”窗口中双击光驱所在盘符。

第 2 步 光盘运行后在其主界面中可以看到许多菜单项, 将鼠标指针移到菜单上并单击, 即可进入相关内容的讲解界面。

第 3 步 接下来读者可以根据演示内容进行学习, 并且可以通过单击界面下方的按钮进行相应的控制。



第1章 深入浅出注册表

1.1 注册表基本概念	1
1.1.1 注册表的定义	1
1.1.2 注册表的“幕后”文件	2
1.1.3 注册表编辑器程序	2
1.1.4 解析注册表的组织结构	2
1.1.5 注册表的数据类型	3
1.2 注册表预定义项拆解	4
1.2.1 HKEY_CLASSES_ROOT	4
1.2.2 HKEY_CURRENT_USER	8
1.2.3 HKEY_USERS	10
1.2.4 HKEY_LOCAL_MACHINE	11
1.2.5 HKEY_CURRENT_Config	12
1.3 使用注册表编辑器	12
1.3.1 在注册表中查找项目	12
1.3.2 添加子键	12
1.3.3 添加键值项	13
1.3.4 编辑键值项的值	14
1.3.5 删除子键或键值项	14
1.3.6 注册表修改实例	15
1.4 注册表维护和使用技巧	16
1.4.1 注册表最佳操作	16
1.4.2 备份注册表	16
1.4.3 导入和导出注册表	17
1.4.4 快速定位注册表	17
1.4.5 使用注册表收藏夹	18

第2章 系统定制与个性化

2.1 定制桌面和快捷方式	19
2.1.1 任意摆放桌面墙纸	19
2.1.2 在桌面和资源管理器项目上显示 信息提示	19
2.1.3 关闭“桌面清理向导”	20
2.1.4 修改桌面图标显示的信息提示	20
2.1.5 删除桌面清理向导	20
2.1.6 隐藏 Internet Explorer 图标	20
2.1.7 删除或修改快捷方式的箭头	21
2.1.8 删除快捷方式的“快捷方式”前缀	

.....	21
2.1.9 调整桌面图标大小	21
2.1.10 禁止自动查找匹配无目标的快捷方式	21
2.1.11 创建系统文件夹的快捷方式	22
2.1.12 将“我的电脑”改为自己的名字	22
2.1.13 隐藏我的电脑右键菜单的“管理” 项目	22
2.1.14 修改 Windows XP 登录时的背景色	23
2.1.15 强制 Windows 使用经典桌面	23
2.1.16 关闭 Active Desktop, 还原为传统的 桌面	23
2.1.17 更改“桌面”的目录	23
2.1.18 在桌面或“我的电脑”中增加自定义 文件夹	24
2.1.19 隐藏/显示桌面系统图标	25
2.1.20 按 Web 页查看时隐藏桌面图标	25
2.1.21 改变“我的电脑”与“我的文档” 的排序位置	25
2.1.22 更改登录时的桌面背景	25
2.1.23 删除桌面上的“我的文档”	26
2.1.24 指定背景图片和墙纸风格	26
2.2 定制通知区域和任务栏	26
2.2.1 自动隐藏不活动的图标	26
2.2.2 对相似的任务栏按钮进行分组	26
2.2.3 自定义对任务栏按钮进行分组的数 量	27
2.2.4 锁定任务栏的大小和位置	27
2.2.5 恢复消失的任务栏	27
2.2.6 禁止改变任务栏位置	27
2.2.7 禁止添加、拖、放和关闭任务栏的 工具栏	27
2.2.8 禁止在任务栏显示任何自定义工具栏	27
2.2.9 隐藏桌面通知区域	28
2.2.10 删除无效或不用的系统托盘区的程 序图标	28
2.2.11 禁止在任务栏上对项目分组	28
2.2.12 从系统通知区域删除时钟	28

- 2.2.13 以 12 小时制显示时间28
- 2.2.14 在时间栏中添加信息29
- 2.2.15 禁用调整桌面工具栏29
- 2.3 定制开始菜单 29
 - 2.3.1 删除“开始”菜单中的“收藏夹”菜单29
 - 2.3.2 删除开始菜单的“图片收藏”图标29
 - 2.3.3 删除“开始”菜单中的常用程序列表30
 - 2.3.4 删除“开始”菜单中的个人程序列表30
 - 2.3.5 删除“开始”菜单中的用户名30
 - 2.3.6 删除“开始”菜单中的“所有程序”按钮30
 - 2.3.7 删除“开始”菜单中的“帮助”菜单31
 - 2.3.8 层叠显示“控制面板”菜单31
 - 2.3.9 层叠显示“我的文档”菜单31
 - 2.3.10 层叠显示“打印机”菜单31
 - 2.3.11 层叠显示“图片收藏”文件夹31
 - 2.3.12 启用“开始”菜单的滚动功能32
 - 2.3.13 修改“我最近的文档”中的文档显示数量32
 - 2.3.14 在“开始”菜单中添加展开的“控制面板”32
 - 2.3.15 解决“开始”菜单和“收藏夹”菜单不按字母顺序排列的问题32
 - 2.3.16 改变“开始菜单”的目录位置33
 - 2.3.17 高亮显示新安装的程序组33
 - 2.3.18 让开始菜单不显示“我的音乐”、“控制面板”等项33
 - 2.3.19 锁定“开始”菜单设置33
 - 2.3.20 防止程序显示在开始菜单上最常用的程序列表中34
 - 2.3.21 禁止将打开的文档存入历史记录34
 - 2.3.22 退出系统自动清除历史记34
 - 2.3.23 强制使用典型开始菜单样式34
 - 2.3.24 开始菜单综合定制34
 - 2.3.25 从开始菜单删除“Windows 安全性”项35
 - 2.3.26 从开始菜单删除“网上邻居”36
 - 2.3.27 从开始菜单中删除“我的音乐”36
 - 2.3.28 从开始菜单删除“网络连接”36
 - 2.3.29 从“开始→设置”菜单删除“任务栏和开始菜单”36
 - 2.3.30 屏蔽“开始”菜单中的“运行”、“查找”、“关闭系统”36
 - 2.3.31 禁止显示“开始”菜单中的子文件夹37
- 2.4 定制窗口和对话框 37
 - 2.4.1 自动刷新窗口37
 - 2.4.2 调整菜单的显示速度37
 - 2.4.3 调整下拉菜单的排列方式37
 - 2.4.4 调整菜单和信息提示的过渡效果37
 - 2.4.5 控制 Windows 是否使用平滑滚动38
 - 2.4.6 在“资源管理器”中隐藏“属性”栏38
 - 2.4.7 为桌面和 Explorer 创建独立的进程38
 - 2.4.8 在“资源管理器”中使用经典搜索方式38
 - 2.4.9 自动查看位图文件的缩略图38
 - 2.4.10 调整层次式菜单的显示速度39
 - 2.4.11 使资源管理器具有 IE 的自动完成功能39
 - 2.4.12 使资源管理器具有 IE 的高级自动完成功能39
 - 2.4.13 从资源管理器上删除搜索按钮39
 - 2.4.14 从资源管理器隐藏“映射网络驱动器”和“断开网络驱动器”40
 - 2.4.15 从资源管理器隐藏“文件夹选项”菜单40
 - 2.4.16 设置资源管理中的滚动条是否平滑滚动40
 - 2.4.17 自定义公共对话框“查找范围”工具栏的内容40
 - 2.4.18 显示/隐藏公共对话框中的“查找范围”工具栏41
 - 2.4.19 资源管理器以 Web 视图查看41

2.4.20 更改窗口滚动条的大小	42
2.4.21 定制按钮字体颜色	42
2.4.22 改变命令提示符样式	42
2.5 定制文件和文件夹	42
2.5.1 修改活动文件和文件夹的链接颜色	42
2.5.2 禁用缩略图缓存	43
2.5.3 关闭缩略图的缓存	43
2.5.4 对缩略图的显示设置进行调整	43
2.5.5 彻底禁用缩略图功能	43
2.5.6 为文件夹增加“从这里打开资源管理器”菜单	43
2.5.7 为文件夹增加“命令提示符”菜单	44
2.5.8 为打开的文件夹增加记忆功能	44
2.5.9 显示本来拼写的文件和文件夹名称	44
2.5.10 修改默认的文件搜索选项	44
2.5.11 增加“移动到文件夹”和“复制到文件夹”的菜单	45
2.5.12 在独立的进程中启动文件夹窗口	45
2.5.13 重命名或者删除特定的系统文件夹	45
2.5.14 从“新建”菜单中删除项目类型	45
2.5.15 禁止更改用户文件夹位置	46
2.5.16 自定义磁盘图标和卷标	46
2.5.17 彻底隐藏文件	46
2.5.18 在文件快捷菜单中显示加密命令	47
2.5.19 在资源管理器中自动扩展文件夹	47
2.5.20 自定义“打开方式”菜单列表	47
2.5.21 改变安装程序文件夹默认路径	47
2.5.22 重新定位系统文件夹路径	47
2.5.23 禁止连接文件夹	48
2.5.24 自定义加密文件的颜色	48
2.5.25 更改文件夹的颜色	48
2.5.26 修改压缩文件和文件夹的显示颜色	49
2.5.27 不自动搜索网络文件夹和打印机	49
2.5.28 从我的电脑中去掉共享文件夹	49
2.5.29 将图标名称改为单行显示	49

2.6 定制控制面板	49
2.6.1 强制 XP 使用传统的控制面板样式	49
2.6.2 隐藏“添加/删除组件”	50
2.6.3 更改“设备管理器”中硬件设备的名称	50
2.6.4 更改“设备管理器”中硬件设备图标	50
2.6.5 禁止使用屏幕保护功能	50
2.6.6 隐藏“屏幕保护程序”标签	50
2.6.7 设置屏幕保护程序超时	51
2.6.8 更改“日期和时间属性”中标准时间的名称	51
2.6.9 屏蔽屏幕保护密码设置	51
2.6.10 从“显示属性”中删除“桌面”选项卡	51
2.6.11 防止用户从活动桌面删除 Web 内容	51
2.6.12 禁止使用控制面板	52
2.6.13 禁止修改“显示属性”	52
2.6.14 强制系统使用活动桌面	52
2.6.15 禁用活动桌面所有设置项	52
2.6.16 添加和删除指定的 Web 内容项目	52
2.6.17 设置当系统从睡眠或挂起状态恢复时是否需要密码	53
2.6.18 禁止选择字体大小	53
2.6.19 删除“安装/卸载”列表的某项内容	53
2.6.20 隐藏控制面板中的程序选项	53
2.6.21 禁止在“控制面板”中使用“网络”属性	53
2.6.22 隐藏“显示”设置项中的各个选项卡	54
2.6.23 允许加载一个特定的视觉样式文件	54
2.6.24 禁止设置“显示属性”的墙纸选项	54

第 3 章 全面系统优化

3.1 开关机和登录设置	55
--------------------	----

3.1.1 关机时自动清除系统交换文件	55	执行生效期	62
3.1.2 开机时禁止忽略启动程序	55	3.1.34 在登录对话框中隐藏关机按钮	62
3.1.3 关机自动关闭未响应程序	56	3.1.35 显示管理员登录窗口	62
3.1.4 退出时禁止保存设置	56	3.1.36 禁止显示前一个登录帐户名称	62
3.1.5 未响应程序超时设置	56	3.1.37 设置其他用户对移动存储器的访问 权限	62
3.1.6 添加自动运行程序	56	3.1.38 显示登录对话框选项	63
3.1.7 彻底删除 Msconfig 启动项目的未 选中项	56	3.1.39 禁止启动出错时的提示窗口	63
3.1.8 开机自动进入屏幕保护	57	3.1.40 禁止启动时弹出错误消息	63
3.1.9 禁用组合键进行登录	57	3.1.41 禁止开机时显示设置服务器向导	63
3.1.10 加快预读改善启动速度	57	3.1.42 启用快速重新启动功能	63
3.1.11 系统启动时扫描磁盘等待时间设置	57	3.2 磁盘、内存和文件系统优化设置	64
3.1.12 让欢迎窗口更清晰	57	3.2.1 优化 Windows 的页面文件	64
3.1.13 禁止使用更改口令按钮	58	3.2.2 禁止用户访问虚拟内存	64
3.1.14 禁止用户锁定计算机	58	3.2.3 增大桌面图标缓存	64
3.1.15 不处理只运行一次列表	58	3.2.4 改变最大图标缓冲值	64
3.1.16 指定密码的最小长度	58	3.2.5 在大内存情况下增强 Windows 核心 程序的性能	64
3.1.17 强制系统自动登录	58	3.2.6 删除无用的 DLL 文件	65
3.1.18 更改锁定工作站时的延迟时间	58	3.2.7 不加载 DLL 文件	65
3.1.19 设置 Windows 登录口令过期警告	59	3.2.8 改变动态链接库文件的搜索顺序	65
3.1.20 禁止事件跟踪程序	59	3.2.9 显示在独立内存空间运行选项	66
3.1.21 修改登录时的缓存容量	59	3.2.10 设置整理碎片时 Java 程序使用的内 存空间	66
3.1.22 在用户登录时运行可执行程序	59	3.2.11 加快打开 AVI 文件的速度	66
3.1.23 总是使用典型登录界面登录	59	3.2.12 屏蔽 Windows XP 的 ZIP 文件浏览 功能	66
3.1.24 设置 Windows 关机服务等待时间	60	3.2.13 控制长文件名支持	66
3.1.25 设置自定义登录信息对话框的附加 标题	60	3.2.14 设定邻近文件分配大小	67
3.1.26 资源管理器崩溃时强迫计算机重新 启动	60	3.2.15 允许 8.3 文件名中使用扩展字符	67
3.1.27 在系统启动时运行可执行程序	60	3.2.16 禁止短的文件扩展名	67
3.1.28 改变登录窗口的标题栏信息	60	3.2.17 禁止在 NTFS 分区上创建 8.3 文件 名	67
3.1.29 更改 Windows 服务的启动顺序	60	3.2.18 控制系统缓存	67
3.1.30 定制进入 Windows 前的欢迎信息	61	3.2.19 增加文件系统缓存	67
3.1.31 启动后自动登录	61	3.2.20 去除短文件名中的“~”符号	68
3.1.32 阻止在欢迎屏幕上显示未读邮件消 息	61	3.2.21 禁用上次存取时间戳提升 NTFS 性 能	68
3.1.33 改变带密码保护的屏幕保护程序的	62	3.2.22 设置启动命令行时自动执行的命令	68

3.2.23 启用命令行自动完成功能	68	3.3 程序和文件设置	76
3.2.24 启用完成路径命令行	69	3.3.1 关闭系统还原的配置选项	76
3.2.25 禁用扩展命令	69	3.3.2 对输入法进行重新排序	76
3.2.26 启用延时扩充环境变量	69	3.3.3 设置程序组在程序管理器中的显示 顺序	77
3.2.27 指定碎片存储目录	69	3.3.4 禁止程序管理器的文件类型自动 检测	77
3.2.28 是否启用系统还原功能	70	3.3.5 更改命令提示符界面的缺省选项 ..	77
3.2.29 自定义文件保护所用磁盘空间 ..	70	3.3.6 控制垃圾文件的产生方式	78
3.2.30 隐藏文件扫描进度窗口	70	3.3.7 修复已断开的 Direct Music 合成器 链接	78
3.2.31 自定义“文件保护”缓存位置 ..	70	3.3.8 设置 Windows 调试器的路径和 命令行	78
3.2.32 设置运行 CONVERT 之后如何取消 NTFS 转换	70	3.3.9 检查硬件是否支持 Direct3D	78
3.2.33 启动时扫描受保护的文件	71	3.3.10 确定某个应用程序是否使用 Direct Draw	79
3.2.34 禁止 Windows 系统的文件保护功能	71	3.3.11 了解系统是否支持某种 DirectPlay 连接类型	79
3.2.35 设置文件检查的 (SFC) 工作方式	72	3.3.12 设置媒体播放器的编解码器升级时 的 URL	79
3.2.36 在命令行中使用文件命名的通用标 准	72	3.3.13 定位语音 API 的安装目录	79
3.2.37 禁止最近访问目录更新	72	3.3.14 找出多媒体类型当前安装的媒体控 制界面的驱动	80
3.2.38 使用高级文件系统安全选项	72	3.3.15 定位 Windows WAV 缺省的音频驱 动程序	80
3.2.39 将文件拷贝到服务器时取消加密	72	3.3.16 扩大计算机搜索文件范围	80
3.2.40 管理加密系统文件	73	3.3.17 设置回收站允许的最大值	80
3.2.41 为主文件表 MFT 保留适当的空间	73	3.3.18 允许 16 位程序使用独立的虚拟机	81
3.2.42 限制指定目录使用系统帮助	73	3.3.19 设置漫游时不跟踪外壳程序快捷方 式	81
3.2.43 定制磁盘整理程序	73	3.3.20 控制发生错误时是否弹出警告窗口	81
3.2.44 让被复制文件保持原有信息	74	3.3.21 禁止 Windows 发出错误警告声 ..	81
3.2.45 控制引导磁盘的自动优化	74	3.3.22 取消 XP 漫游功能	81
3.2.46 禁止低磁盘空间通知	74	3.3.23 增加 Windows XP 自定义文件的数 目	82
3.2.47 关闭硬盘 AutoRun 功能	74	3.3.24 在设备管理器中显示详细信息 ..	82
3.2.48 启用磁盘配额	74	3.3.25 只允许 Windows 运行已知类型扩展 名的文件	82
3.2.49 为卷的新用户指定默认磁盘配额限 量和警告级别	75	3.3.26 为程序指定一个别名	82
3.2.50 超出磁盘配额限制时记录日志 ..	75		
3.2.51 超出磁盘限额警告水平时记录日志	75		
3.2.52 强制磁盘配额限制	76		
3.2.53 将磁盘限额策略扩展到可移动媒体	76		

3.3.27 配置驱动程序查找位置	82
3.3.28 删除文件时提示确认	83
3.4 安装和卸载设置	83
3.4.1 禁用 Windows Installer	83
3.4.2 允许用户对安装进行控制	83
3.4.3 禁用修补程序运行	84
3.4.4 防止从移动媒体安装程序	84
3.4.5 防止 Windows Installer 保存中断或不成功的安装	84
3.4.6 指定 Windows Installer 搜索安装文件的顺序	84
3.4.7 指导 Windows Installer 安装程序时使用系统权限	85
3.4.8 关闭新来源的浏览对话框	85
3.4.9 允许用户在特许安装期间搜索安装文件	85
3.4.10 禁止所有 Windows Update 功能	85
3.4.11 设置系统更新的提示延时时间间隔	86
3.4.12 随意删除 Windows XP 的安装项	86
3.4.13 删除到“Windows Update”的访问和链接	87
3.4.14 跳过 Windows Update 的注册过程	87
3.4.15 设置 Windows 自动更新的方式	87
3.4.16 定制 Windows 硬件安装目录列表	87
3.4.17 更改 Windows 系统安装目录	87
3.4.18 改变提示安装确认的信息	88
3.4.19 关闭设备驱动更新向导	88
3.4.20 指定计算机是否接收安全更新	88
3.4.21 配置自动更新方式	88
3.4.22 配置自动更新计划的安装日期	89
3.4.23 配置自动更新计划的安装时间	89
3.4.24 指定一个内部网服务器保存 Microsoft Update 更新	89
3.4.25 指定 Windows Service Pack 安装文件位置	90
3.4.26 显示系统中已安装的补丁	90
3.4.27 允许所有用户从可移动媒体安装程	

序	90
3.4.28 允许所有用户安装修补程序	90
3.4.29 允许终端服务管理员远程安装程序	91
3.4.30 禁止创建系统还原检查点	91

第4章 计算机管理

4.1 任务计划	92
4.1.1 定制“任务计划”日志文件保存路径	92
4.1.2 删除“任务计划”的“高级”菜单	92
4.1.3 禁止在任务计划文件夹中通过移动或复制程序添加或删除任务	93
4.1.4 限制任务计划的创建和删除	93
4.1.5 禁止改变任务计划属性	93
4.1.6 禁止改变任务计划运行命令	94
4.1.7 禁止手动控制任务计划	94
4.1.8 限制“任务计划”日志文件的大小	94
4.1.9 个性化“任务计划”标题	95
4.1.10 在“我的电脑”中显示“任务计划”	95
4.2 系统日志	95
4.2.1 禁止在添加打印任务时向日志文件中加入记录信息	95
4.2.2 查看安全事件日志的类别描述	95
4.2.3 确定一个 Windows 服务是否记录安全日志	96
4.2.4 查看安全事件日志中的事件描述	96
4.2.5 定制系统日志文件的最大尺寸	96
4.2.6 定制系统日志文件的保存路径	96
4.2.7 性能库的默认事件日志功能设置	97
4.2.8 检查安全事件日志中的生存期	97
4.2.9 限制对系统日志文件的访问	97
4.2.10 处理操作系统安全日志装满时的情况	97
4.2.11 强迫系统在安全事件日志满时暂停	98
4.3 MMC 控制台	98

4.3.1 限制用户只能使用列表中明确允许的管理单元	98	4.3.38 允许/禁止 Internet 信息服务	105
4.3.2 限制用户进入编辑模式	98	4.3.39 允许/禁止 IP 安全策略管理	105
4.3.3 允许/禁止使用 SMTP 协议	99	4.3.40 允许/禁止 IP 安全监视器	105
4.3.4 允许/禁止使用共享文件夹	99	4.3.41 允许/禁止 Web 地址的链接	105
4.3.5 允许/禁止使用 RIP 路由	99	4.3.42 允许/禁止性能日志和警报	105
4.3.6 允许/禁止使用 Internet Explorer 维护	99	4.3.43 允许/禁止本地用户和组	106
4.3.7 允许/禁止远程安装服务	99	4.3.44 允许/禁止 QoS 许可控制	106
4.3.8 允许/禁止使用服务依存关系	100	4.3.45 允许/禁止远程桌面	106
4.3.9 允许/禁止使用组策略管理单元 ..	100	4.3.46 允许/禁止安全配置和分析	106
4.3.10 允许/禁止使用 AD 工具的“组策略”选项卡	100	4.3.47 允许/禁止安全模板	106
4.3.11 允许/禁止使用策略的结果集	100	4.3.48 允许/禁止电话服务	107
4.3.12 允许/禁止软件安装（用户）	100	4.3.49 允许/禁止终端服务配置	107
4.3.13 允许/禁止软件安装（计算机） ..	100	4.3.50 改变默认的网络管理员数量	107
4.3.14 允许/禁止安全措施设置	101	4.3.51 允许/禁止系统信息	107
4.3.15 允许/禁止文件夹重新定向	101	4.3.52 将转换文件副本保存在本地计算机上的安全位置	107
4.3.16 允许/禁止管理模板（用户）	101	4.3.53 限制某些程序从联机帮助启动 ..	107
4.3.17 允许/禁止管理模板（计算机） ..	101	4.3.54 防止系统在打开组策略时自动更新管理模板的源文件	108
4.3.18 允许/禁止事件查看器	101	4.3.55 让 Windows 口令必须为数字和字母	108
4.3.19 允许/禁止使用设备管理器	101	4.3.56 是否关闭组策略后台刷新	108
4.3.20 允许/禁止发送控制台 消息	102		
4.3.21 允许/禁止公钥设置	102	4.4 用户配置文件	108
4.3.22 允许/禁止远程访问	102	4.4.1 让“用户配置文件”在“开始”菜单中不包括常用程序	108
4.3.23 允许/禁止可移动存储	102	4.4.2 禁止“用户配置文件”使用资源管理器的“文件”菜单	108
4.3.24 允许/禁止系统属性	102	4.4.3 禁止“用户配置文件”中“开始”菜单的“查找”功能	109
4.3.25 允许/禁止 SNMP	103	4.4.4 隐藏“用户配置文件”桌面上的所有图标	109
4.3.26 允许/禁止 IP 路由	103	4.4.5 隐藏“用户配置文件”的网上邻居	109
4.3.27 允许/禁止路由	103	4.4.6 禁用“用户配置文件”的控制面板和打印机	109
4.3.28 允许/禁止扩展视图（Web 视图）	103	4.4.7 防止用户配置文件选择对话框超时	109
4.3.29 允许/禁止连接共享（NAT） ..	103	4.4.8 防止漫游配置文件复制到服务器 ..	110
4.3.30 允许/禁止 DCOM 配置扩展	103	4.4.9 禁用“用户配置文件”的快捷方式 ..	
4.3.31 允许/禁止证书	104		
4.3.32 允许/禁止组件服务	104		
4.3.33 允许/禁止计算机管理	104		
4.3.34 允许/禁止磁盘管理	104		
4.3.35 允许/禁止磁盘碎片整理程序	104		
4.3.36 允许/禁止索引服务	104		
4.3.37 允许/禁止 Internet 验证服务（IAS）			

菜单	110
4.4.10 限制配置文件大小	110
4.4.11 添加从漫游配置文件排除的文件夹 的列表	111
4.4.12 隐藏“用户配置文件”的任务栏	111
4.4.13 只允许本地用户配置文件	111
4.4.14 删除缓存中的漫游配置文件副本	111
4.4.15 检测到慢速链接时提示用户	112
4.4.16 禁止检测慢速网络连接	112

第5章 IE 浏览器设置

5.1 浏览器个性化设置	113
5.1.1 重新启动使用快捷方式的 IE 窗口	113
5.1.2 在浏览器中自动调整图片大小	113
5.1.3 定制网页的背景颜色	114
5.1.4 定制浏览器的标题文字	114
5.1.5 使浏览器运行后最大化窗口	114
5.1.6 使浏览器窗口以全屏方式打开	114
5.1.7 定制浏览器的搜索引擎	114
5.1.8 浏览器发生错误时不允许 错误报告	115
5.1.9 修改浏览器的产品 ID	116
5.1.10 从浏览器移除第三方工具按钮	116
5.1.11 删除浏览器页面中链接的下划线	116
5.1.12 让浏览器显示超链接的完整地址	116
5.1.13 设置浏览器中的滚动条平滑滚动	117
5.1.14 锁定浏览器工具栏	117
5.1.15 禁止在浏览器的状态栏显示 URL	117
5.1.16 让浏览器显示网页中图片	117
5.1.17 设置浏览器的链接颜色	117
5.1.18 是否显示友好错误信息	118
5.1.19 是否显示脚本错误通知	118
5.1.20 禁用浏览器脚本调试	118
5.1.21 允许浏览器页面转换	118

5.1.22 在添加个人收藏夹时显示对话框	118
5.1.23 清理浏览器右键菜单	119
5.1.24 屏蔽 IE 工具栏中的“讨论”按钮	119
5.1.25 使 IE 在地址栏中显示“转到”按钮	119
5.1.26 自定义 IE 工具栏按钮	119
5.1.27 显示网页时优化图像抖动	120
5.1.28 自定义浏览器“链接”文件夹	120
5.1.29 修改浏览器的工具栏背景	120
5.1.30 自定义浏览器“查看源文件”程序	121
5.1.31 修改浏览器工具栏右上角的徽标	121
5.1.32 给浏览器添加多个 HTML 编辑器	121
5.1.33 定制 IE 默认邮件客户程序	122
5.2 浏览器上网设置	122
5.2.1 让 IE 进行多线程下载	122
5.2.2 配置 IE 代理服务器	122
5.2.3 设置 IE 的连接保持活动时间	123
5.2.4 禁止 Windows 自动拨号连接功能	123
5.2.5 更改 ActiveX 文件的下载存放的 位置	123
5.2.6 关闭 IE 时清空临时文件夹中的内容	123
5.2.7 使 IE 使用纯文本格式	124
5.2.8 启用 IE 打印背景颜色和图像功能	124
5.2.9 限制下载软件的站点	124
5.2.10 锁定 IE 的下载功能	124
5.2.11 取消 IE 的保存密码功能	124
5.2.12 取消安全网页的缓存	124
5.2.13 在安全和非安全模式之间切换时发 出警告	125
5.3 浏览器安全设置	125
5.3.1 在 IE 中禁用右键功能	125
5.3.2 禁止 IE 显示初始屏幕	125

5.3.3 禁止用户更改浏览器主页	125	意见”菜单项	131
5.3.4 显示有关代理脚本下载失败的出错 信息	125	5.3.27 禁用“在新窗口中打开”菜单项	131
5.3.5 对表单上用户名和密码打开自动完 成功能	125	5.3.28 隐藏“收藏夹”按钮	131
5.3.6 将安全区域信息应用于同一台计算 机的所有用户	126	5.3.29 禁用“文件”菜单“打开”菜单项	132
5.3.7 限制 IE 只能连接到支持 UNICODE 字符的页面	126	5.3.30 禁用“文件”菜单中的“另存为...” 菜单项	132
5.3.8 将代理设置应用于同一台计算机的 所有用户	126	5.3.31 禁用“帮助”菜单中的“Netscape 用户”菜单项	132
5.3.9 禁止 IE 检查是否有新的版本	127	5.3.32 禁用“帮助”菜单中的“每日提示” 菜单项	132
5.3.10 禁止用户更改安全区域设置	127	5.3.33 禁用“工具”菜单中的“Internet 选 项”菜单项	132
5.3.11 禁止用户添加或删除安全 区域中 的站点	127	5.3.34 禁用“查看”菜单的“全屏显示” 命令	133
5.3.12 管理“Internet 属性”对话框中选项 卡的访问权限	127	5.3.35 禁用“将该程序保存到磁盘”选项	133
5.3.13 管理“Internet 属性”对话框“常规” 选项卡选项	128	5.3.36 禁用“文件”菜单中“关闭”命令	133
5.3.14 管理“Internet 属性”对话框“内容” 选项卡选项	128	5.3.37 禁止“查看”菜单的“源文件”命 令	133
5.3.15 管理“Internet 属性”对话框“程序” 选项卡选项	129	5.3.38 禁用“文件”菜单“另存为”窗口 中的“网页，全部格式”下拉菜单	133
5.3.16 管理“连接”选项卡下的选项是否 可用	129	5.3.39 禁止从文件菜单打开新浏览器窗口	134
5.3.17 禁止“安全”选项卡下的安全站点 及安全级别设置	129	5.3.40 禁用 IE 导航按钮“后退”、“前进”	134
5.3.18 禁止用户运行 Internet 连接向导	130	5.3.41 更改“工具”菜单“Update”菜单 名称	134
5.3.19 禁止更改“局域网设置”中的“自 动配置”设置	130	5.3.42 IE 工具栏的设置	134
5.3.20 禁止更改邮件任务的默认程序	130	5.3.43 禁用自定义浏览器工具栏按钮	134
5.3.21 禁止更改用于管理计划和联系人的 默认程序	130	5.3.44 在 IE 隐藏浮动工具栏	135
5.3.22 禁止设置“检查 IE 是否是默认的浏 览器”	131	5.3.45 禁用浏览器的打印功能	135
5.3.23 禁止更改“连接”选项卡下的设置	131	5.3.46 禁用下载站点预订内容	135
5.3.24 禁止更改“隐私”选项卡下的设置	131	5.3.47 禁止 IE 组件的自动弹出安装	135
5.3.25 禁用“帮助”菜单	131	5.3.48 设置 IE 对 Windows Installer 脚本的 安全提示	135
5.3.26 禁用“帮助”菜单中的“发送反馈		5.3.49 禁用 IE 和资源管理器中通过按 “F3”键进行 搜索	136

- 5.3.50 禁止用户导入或导出收藏夹链接136
- 5.3.51 禁止使用媒体浏览器栏和设置默认自动播放136
- 5.3.52 IE 内容限制管理136
- 5.3.53 去掉 IE 里的“分级审查”口令 136
- 5.4 浏览器扩展设置137
 - 5.4.1 不使用 IE 自带的连接管理器137
 - 5.4.2 设置 Internet 连接共享137
 - 5.4.3 定制 IE 的历史、cookies、Cache 和收藏目录137
 - 5.4.4 重新安装 IE138
 - 5.4.5 在表单中使用自动完成功能138
 - 5.4.6 使 IE 对 FTP 站点启用文件夹视图138
 - 5.4.7 启用 Microsoft VM 记录138
 - 5.4.8 让 Windows 2000/XP 与 Windows 9X 共享 IE 收藏夹138
 - 5.4.9 添加 IE 的编辑列表139
- 5.5 IE7/8 浏览器专项设置139
 - 5.5.1 关闭附件的下载139
 - 5.5.2 关闭提要的后台同步139
 - 5.5.3 关闭提要的添加和删除139
 - 5.5.4 关闭提要的发现139
 - 5.5.5 关闭提要列表140
 - 5.5.6 关闭显示 IE7 帮助菜单140
 - 5.5.7 将菜单栏移至导航栏上方140
 - 5.5.8 强制使用全屏模式140
 - 5.5.9 自定义用户代理字符串140
 - 5.5.10 阻止固定设置功能141
 - 5.5.11 关闭安全设置检查功能141
 - 5.5.12 关闭管理模仿网站筛选器141
 - 5.5.13 关闭管理安全性筛选141
 - 5.5.14 启用兼容性日志记录142
 - 5.5.15 阻止参与“客户体验改善计划”142
 - 5.5.16 禁用页面缩放功能142
 - 5.5.17 阻止执行首次运行自定义设置142
 - 5.5.18 关闭“删除浏览历史记录”功能143
 - 5.5.19 关闭“删除表单”功能143
 - 5.5.20 关闭“删除密码”功能143
 - 5.5.21 关闭管理弹出窗口允许列表143
 - 5.5.22 关闭管理弹出窗口筛选级别144
 - 5.5.23 关闭标签式浏览144
 - 5.5.24 关闭标签式浏览弹出行为的配置144
 - 5.5.25 关闭“快速标签”功能144
 - 5.5.26 启用菜单栏（默认）145
 - 5.5.27 禁止配置新建选项卡的默认行为145
 - 5.5.28 关闭窗口重复使用的配置145
 - 5.5.29 阻止显示 IE 搜索框145
 - 5.5.30 限制更改默认的搜索提供程序145
 - 5.5.31 将搜索提供程序限制为特定的提供程序列表146
 - 5.5.32 将特定搜索添加到用户的搜索提供程序列表146
 - 5.5.33 发送国际域名146
 - 5.5.34 将 UTF-8 用于有机地址链接146
 - 5.5.35 阻止忽略证书错误147
 - 5.5.36 打开自动检测 Intranet147
 - 5.5.37 打开 Intranet 内容的信息栏通知147
 - 5.5.38 允许网站打开没有地址栏或状态栏的窗口147
 - 5.5.39 允许网站使用脚本窗口提示获得信息148
 - 5.5.40 允许对 IE7 Web 浏览器控件进行脚本编写148
 - 5.5.41 启动程序和不安的文件148
 - 5.5.42 将文件上载到服务器时包含本地目录路径148
 - 5.5.43 使用仿冒网站筛选149
 - 5.5.44 关闭首次运行选择启用149
 - 5.5.45 允许 Scriptlets149
 - 5.5.46 禁用 WinFX 运行时组件安装程序149
 - 5.5.47 Web 浏览器应用程序150
 - 5.5.48 是否自动加载 XPS 文件150
 - 5.5.49 松散或未编译的 XAML 文件150
 - 5.5.50 允许不使用外部媒体播放机的网页

上的视频和动画	150	6.1.3 禁止所有用户自定义快速访问工具栏	159
5.5.51 允许状态栏通过脚本更新	151	6.1.4 禁止从文档和模板扩展用户界面	159
5.5.52 启用保护模式	151	6.1.5 始终显示完整菜单	159
5.5.53 不可以重置 Internet Explorer 设置	151	6.1.6 鼠标指针短暂停留后显示完整菜单	160
5.5.54 关闭 ClearType	151	6.1.7 使用大图标	160
5.5.55 帮助菜单: 删除“教程”菜单选项	152	6.1.8 以相应字体列出字体名称	160
5.5.56 关闭工具栏升级工具	152	6.1.9 在工具栏上显示屏幕提示	160
5.5.57 启用本机 XMLHttp 支持	152	6.1.10 在屏幕提示中显示快捷键	160
5.5.58 对 Web 地址启用自动完成功能	152	6.1.11 菜单的打开方式	160
5.5.59 防止用户选择默认文本大小	152	6.1.12 添加位置栏位置	160
5.5.60 防止用户配置背景颜色	153	6.1.13 禁止从客户端和 Office Online 下载剪贴画和媒体	161
5.5.61 阻止用户配置文本颜色	153	6.1.14 禁止从客户端和 Office Online 网站下载模板	161
5.5.62 阻止使用 Windows 颜色	153	6.1.15 禁止访问 Office Online 网上的更新、加载项和修补程序	161
5.5.63 打开悬停颜色选项	153	6.1.16 禁止用户将文档模板上载到 Office Online 社区	161
5.5.64 阻止用户配置尚未单击的链接的颜色	153	6.1.17 禁止从 Office Online 网站下载培训练习	162
5.5.65 阻止用户配置已单击的链接的颜色。	154	6.1.18 禁止从 Office Online 下载客户提交的模板	162
5.5.66 阻止用户配置悬停颜色	154	6.1.19 禁用密码缓存	162
5.5.67 启用“Internet 连接向导自动检测”	154	6.1.20 禁用所有关于安全问题的信任栏通知	162
5.5.68 启用自动注册	154	6.1.21 保护执行权限管理的 Office Open XML 文档	162
5.5.69 允许打印背景颜色和图像	155	6.1.22 保护受密码保护的文档元数据	162
5.5.70 阻止从地址栏进行搜索的配置	155	6.1.23 受密码保护的 Office Open XML 文件的加密类型	163
5.5.71 关闭图片显示	155	6.1.24 自动化安全	163
5.5.72 关闭自动调整图像大小	155	6.1.25 受密码保护的 Office 97-2003 文件的加密类型	163
5.5.73 关闭智能图像抖动	156	6.1.26 下载 Office 控件	164
5.5.74 允许显示图像下载占位符	156	6.1.27 禁用超链接警告	164
5.5.75 启用脚本调试	156	6.1.28 禁用打开用户界面的密码	164
5.5.76 关闭平滑滚动	156	6.1.29 禁用 VBA for Office Applications	164
5.5.77 关闭页面转换	156		
5.5.78 关闭给链接加下划线的配置	157		
5.5.79 关闭友好 Http 错误消息	157		
 第 6 章 Office 2007 管理设置			
6.1 Office 2007 全局设置	158		
6.1.1 使用 ClearType	158		
6.1.2 禁止用户通过用户界面自定义快速访问工具栏	158		

6.2 Word 2007 设置	164
6.2.1 启用实时预览	164
6.2.2 显示突出显示标记	164
6.2.3 选择时显示浮动工具栏	164
6.2.4 在阅读版式视图中打开电子邮件附件	165
6.2.5 悬停时显示文档工具提示	165
6.2.6 在页面视图中显示页面间空白	165
6.2.7 打印文档属性	165
6.2.8 打印在 Word 中创建的图形	165
6.2.9 打印前更新域	165
6.2.10 打印前更新链接数据	166
6.2.11 隐藏文字	166
6.2.12 是否显示制表符	166
6.2.13 是否显示空格符号	166
6.2.14 是否显示段落标记	166
6.2.15 可选连字符	166
6.2.16 可选分隔符	166
6.2.17 对象位置	167
6.2.18 保存自动恢复信息	167
6.2.19 创建文件时使用兼容模式	167
6.2.20 将文件保存为此格式	167
6.2.21 存储随机编号以提高合并精确性	167
6.2.22 打印、保存或发送含修订或批注的文件之前发出警告	167
6.2.23 显示隐藏标记	168
6.2.24 比较并合并文档	168
6.2.25 禁用字体下拉列表中的 MRU 列表	168
6.3 Excel 2007 设置	168
6.3.1 启用实时预览	168
6.3.2 在任务栏中显示所有窗口	168
6.3.3 默认工作表	168
6.3.4 字体设置	169
6.3.5 选择时显示浮动工具栏	169
6.3.6 R1C1 引用样式	169
6.3.7 默认文件位置	169
6.3.8 将 Excel 文件保存为	169
6.3.9 提示输入工作簿属性	169

6.3.10 保存自动恢复信息	170
6.3.11 自动恢复时间	170
6.3.12 禁用自动重新发布	170
6.3.13 自动恢复文件保存位置	170
6.3.14 自动恢复延迟	170
6.3.15 自动重新发布警告	170
6.3.16 确定是否在 Microsoft Excel Open XML 工作中强制扫描加密的宏	170
6.3.17 强制文件扩展名与文件类型匹配	171
6.3.18 VBA 宏警告设置	171
6.3.19 禁用针对未签署的应用程序加载项的信任栏通知	171
6.3.20 默认情况下，将宏存储在个人宏工作簿中	172
6.3.21 信任对 Visual Basic 项目的访问	172
6.3.22 禁止针对未签署宏的高安全性宏警告	172
6.3.23 禁用所有应用程序加载项	172
6.3.24 要求由受信任发布者签署应用程序加载项	172
6.3.25 打开损坏的工作簿时，不显示数据提取选项	172
6.3.26 恢复数据时，假定工作簿的结构化存储格式保持不变	173
6.3.27 损坏的公式转换	173
6.4 Access 2007 设置	173
6.4.1 指定文本的默认方向	173
6.4.2 常规对齐方式	173
6.4.3 给超链接加下划线	173
6.4.4 光标移动	173
6.4.5 超链接颜色	174
6.4.6 已访问的超链接的颜色	174
6.4.7 “最近使用的文档”列表中的文档数	174
6.4.8 默认数据库文件夹	174
6.4.9 VBA 宏警告设置	175
6.4.10 禁用所有应用程序加载项	175
6.4.11 要求由受信任发布者签署应用程序	