



最值得推荐给亲朋好友, 生命中最受用的礼物书

中医诊断 治疗大全

NEW 新编版

ZHONGYIZHENDUANCHILIAODAQUN





宋建忠◎主编

内蒙古人民出版社



现代家庭实用保健书系
XIANDAIJIATINGSHIYONGBAOJIANSHUXI



最值得推荐给亲朋好友, 生命中最受用的礼物书

中医诊断 治疗大全

新编版


ZHONGYIZHENDUANZHILIAODAQUAN

宋建忠◎主编

内蒙古人民出版社

本年度
健康保健
大课堂

★★★★★



图书在版编目(CIP)数据

中医诊断治疗大全/宋建忠 主编. —呼和浩特:内蒙古人民出版社,2008.1

(现代家庭实用保健书系)

ISBN 978 - 7 - 204 - 07679 - 6

I. 中… II. 宋… III. ①中医诊断学②中医治疗学
IV. R24

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)年 010520 号

现代家庭实用保健书系

- 主 编 宋建忠
责任编辑 张 钧
封面设计 徐敬东
出版发行 内蒙古人民出版社
地 址 呼和浩特市新城区新华大街祥泰大厦
印 刷 北京奥达福利装印厂
开 本 710 × 1000 1/16
印 张 400
字 数 4600 千
版 次 2008 年 3 月第 1 版
印 次 2008 年 3 月第 1 次印刷
印 数 1—5000 册
书 号 ISBN 978 - 7 - 204 - 07679 - 6/Z · 421
定 价 560.00 元(全 20 册)
-

如出现印装质量问题,请与我社联系。联系电话:(0471)4971562 4971659

前言



中国医学博大精深，几千年来形成了比较完整的治疗体系，为人们的健康做出了巨大的贡献。

随着科学技术的发展和人民生活水平的日益提高，人们对生活质量和身体健康的要求也在不断提高。为了帮助广大读者了解保健知识，增强防病意识，同时也为给广大基层医务工作者提供实用、有效的诊疗参考。我们编写了《现代家庭实用保健书系》丛书，让读者了解各种家庭常见病的防治知识，以及一些实用的中草药，而且还对家庭中出现的其它突发性、常见性问题都做了全面的汇集。成为广大读者朋友祛病、健身、保健的良师益友。同时，健康的心理，合理的饮食也是人们生活不可缺少的。

《现代家庭实用保健书系》选材新颖，广泛适用，融知识性科学性，实用性于一体，力求成为每一位忠实读者的知心朋友，成为家庭生活不可缺少的文化产品。

目 录

总 论

第一编 中医诊断学基础

第一章 诊法	10
一、望诊法	10
二、闻诊法	16
三、问诊法	17
四、切诊法	22
第二章 辨症	26
一、八纲辨症	26
二、外感病辨症	32
三、内伤杂病辨症	39
第三章 治则与治法	50
一、治病求本	50
二、扶正祛邪	52
三、调整阴阳	53
四、因时因地因人制宜	54
五、八法要则	55

各 论

第二编 中医各科病证治疗

第一章 内科病症治疗	58
一、风湿	58

中医诊断治疗大全

目 录

二、春温	65
三、暑温	73
四、暑湿	80
五、湿温	85
六、伏暑	90
七、秋燥	94
八、大头瘟	98
九、烂喉痧	100
十、疫疹	102
十一、疫痿	106
第二章 儿科病症治疗	110
一、感冒	110
二、肺炎喘嗽	113
三、鹅口疮	119
四、口疮	121
五、厌食	124
六、积滞	126
七、疳症	129
八、尿频	132
九、遗尿	135
十、麻疹	138
十一、风 痧	143
第三章 男科病症治疗	146
一、阳痿	146
二、遗精	153
三、早泄	158
四、精浊	162
五、阳强	164
六、阴缩	168
七、淋症	171
八、癃闭	176
九、不射精	183
十、逆行射精	187
十一、血精	189

第四章 妇产科病症治疗	193
一、月经先期	193
二、月经后期	195
三、月经先后无定期	197
四、月经过多	198
五、月经过少	201
六、经期延长	204
七、痛经	206
八、闭经	210
九、崩漏	214
十、经前乳房胀痛	219
十一、经行头痛	221
十二、经行吐衄	223
十三、经行泄泻	226
十四、更年期综合征	228
第五章 外科病症治疗	232
一、一般疔	232
二、颈痈	236
三、腋痈	240
四、脐痈	242
五、委中毒	244
六、臀痈	247
七、手发背	250
八、足发背	252
九、锁喉痈	255
十、鱼肚痈	258
第六章 皮肤科病症治疗	260
一、热疮	260
二、蛇串疮	262
三、寻常疣	265
四、扁平疣	266
五、丝状疣	268
六、跖疣	269

中医诊断治疗大全

七、传染性软疣	270
八、尖锐湿疣	271
九、黄水疮	272
十、脓窠疮	275
十一、毛囊炎	277
十二、发际疮	279

第七章 耳科病症治疗 281

一、耳疔	281
二、耳疮	283
三、旋耳疮	284
四、耳壳流痰	287
五、异物入耳	289
六、耳胀痛	291
七、耳闭	293
八、急脓耳	296

第八章 鼻科病症治疗 299

一、鼻疔	299
二、鼻疳	301
三、伤风鼻塞	304
四、鼻槁	306
五、鼻渊	309
六、鼻息肉	314
七、急鼻渊	317

总 论

第一编 中医诊断学基础

中医
诊断
治疗
大全

第一编 中医诊断学基础

中医诊断是在审察内外的方法基础上,将“四诊”所收集的资料、症状和体征,通过分析,综合而判断为某种性质的证,从而掌握病情的方法和过程。诊断是决定治疗的前提和依据。

中医诊断学基础主要包括诊法和辨证。

诊法包括望诊、闻诊、问诊、切诊,通常称为四诊。闻诊:是对病人体表各部及分泌物、排泄物等进行观察,以测知病变。闻诊:从病人的语言、呼吸等声音及由病人体内排出的气味,以了解内在的病情。问诊:询问病人或其家属,以了解疾病的发生、演变、诊治情况,以及病人的自觉症状等,以测知病情。切诊:是切按病人的脉搏和身体其他部位,以诊察病情的变化。

辨证包括八纲、病因、气血津液、脏腑、六经、卫气营血和三焦的辨证。诸种辨证各有其特点和适应范围,又有相互联系,临床必须灵活运用。八纲,即阴阳、表里、寒热、虚实,用以归纳分析四诊所获得的信息。其中,寒热是分别疾病的属性,表里是分辨疾病病位与病势的浅深,虚实是分别邪正的盛衰,而阴阳则是区分疾病类别的总纲。病因辨证着重从病因角度去辨别证候,可以看成外感病辨证的基础。六经辨证是外感病中“伤寒”病的辨证方法;卫气营血辨证和三焦辨证是外感病中“温病”的辨证方法。脏腑辨证及气血津液辨证适应于杂病各种辨证;但脏腑辨证是杂病辨证的重点辨证方法,气血津液辨证是脏腑辨证互为补充的辨证方法。

治则即治疗疾病的法则,包括“治病求本”、“寒者热之”、“热者寒之”、“虚则补之”、“实则泻之”、“热因热用”、“寒因寒用”、“塞因塞用”、“通因通用”等。治法是治则的具体化,是具体的治疗法则。中医学的治法可概括为“八法”,即汗、吐、下、和、温、清、消、补八种治疗方法。由于临床病症复杂,往往不是单用一种治法就能满足治疗需要的,因此临症必须针对具体情况,灵活运用八法,治病求本,方能治无遗邪。

第一章 诊法

一、望诊法

望诊的主要内容是观察人体的神、色、形、态、舌象以及分泌物和排泄物，以推断体内的变化。

(一)整体望诊法

1. 望诊有广义、狭义之分。广义的神，是指人体生命活动的外在表现；狭义的神就是精神意识活动。神是以精气作为物质基础，也是五脏所生的外荣。因此，望神可以了解五脏精气的盛衰。望神的重点在目光、表情和动态。

(1)得神：表现为神志清楚，目光明亮有神，面色荣润，表情自然，语言清晰，呼吸平稳，肌肉不削，反应灵敏。动作自如。表示虽病而正气未伤，脏腑功能不衰，预后良好。

(2)失神：表现为神志不清，两目晦暗，面色晦滞，表情淡漠，语言失伦，肌肉瘦削，呼吸异常，甚则循衣摸床，撮空理线。表示正气大伤，精气衰竭，病情严重，预后不良。

(3)假神：表现是垂危病人突然出现全身状况“转佳”。突然精神转佳，面色由晦暗转为两颧泛红如妆，食欲突增，语言不休，想见亲人。表示阴阳即将离绝的危候，称为回光返照。

(4)神乱：包括神昏、癫、狂、痫等表现。①神昏：意识丧失，不省人事；多因痰、湿、热邪蒙蔽心神所致。②癫：表情淡漠，寡言少语，闷闷不乐，神志痴呆，哭笑无常；多由痰气郁结，阻蔽神明所致。③狂：狂躁不安，登高而歌，弃衣而奔，呼号怒骂，打人毁物，不避亲疏；多为痰火扰心所致。④痫：突然昏倒，口吐涎沫，牙关紧闭，四肢抽搐，口作叫声；多为肝风挟痰、上蒙清窍所致。

2. 望色主要是望面部的颜色与光泽。

(1)白色：主虚症（多见于阳气虚、血虚）和寒证。

(2)黄色：主虚症和湿症。面色淡黄、萎黄，多见于脾胃气虚、血虚病症；面色

黄胖,多为脾虚湿症;面目一身俱黄,则为黄症。其中,色鲜明者为阳黄,湿热所致;色晦暗者为阴黄,多为寒湿。

(3)红色:主热症,满面通红属实热症;颧红属虚热症;面色苍白时而泛红者为戴阳症,虚阳上越之危候。

(4)青色:主寒症、痛症、瘀血、惊风。

(5)黑色:主肾虚,寒症,痛症,瘀血和水饮。

3. 望形态

(1)望形体:外形与五脏相应。五脏强壮者,外形也强壮;五脏衰弱者,外形也衰弱。肌肉丰满坚实、胸廓宽厚,骨骼粗大,则为强壮,正气充盛的表现;肌肉瘦削,胸廓狭窄,骨骼细小,则为体弱,正气不足的征象;形体肥胖,少气乏力,精神不振者,多为阳气不足,易生痰湿;形体瘦削,胸廓狭窄,面色苍黄,皮肤干燥,多为阴血不足,易生虚火;形体消瘦,以至大肉已脱,为精气衰竭;鸡胸、龟背、罗圈腿等畸形,多为先天禀赋不足,或后天失养所致。

(2)望姿态:主要观察病人的动静姿态及其体位变化。卧时喜向外,辗转不安,掀衣去被,多为阳症、热症、实证;蜷卧喜向里,静而不动,喜加衣被,多为阴症、寒症、虚症。坐而仰首,多为痰涎壅盛的肺实证;坐而俯首,呼吸息微,多为肺虚和肾不纳气之症;坐不得卧、卧则气逆,多为心阳不足,水气凌心。颈项强直,四肢抽搐,为动风之症;多见于高热、阴血不足及痫症、破伤风、小儿急慢惊风等。半身不遂,口眼歪斜,多为中风偏瘫;四肢关节拘急,屈伸不利,甚则变形、疼痛,多见于痹症;手足软弱无力,或有肌肉萎缩,多为痿症。

(二)分部望诊法

1. 望头与发:小儿头形过大或过小,伴有智力发育不全者,多为肾精亏损;凶门下陷者,多属虚症;凶门高突者,多属实热症;凶门迟闭,骨缝不合,属肾精不足,发育不良;头摇不能自主者,无论成人或儿童,多属风症;发黄稀疏干枯者,为精血不足;突然大片脱发者,多属血虚受风;年少发稀疏易落者,多为肾虚或血热;青少年白发而无其他病象者,不作疾病论。

2. 望五官九窍

(1)望目:望目须先诊眼神(详见上面望神论述)。

颜色:目眦赤为心火,目赤为诸经热盛,尤多见于肝火;目睛黄染,为黄疸;目眦淡白,为血亏。

外形:目窠浮肿,如卧蚕状,为水肿;眼窝下陷,多为津液亏耗;眼胞皮红湿

烂,是湿热;下睑肿。多见于老人肾气虚者。

目态:小儿昏睡露睛,多为脾虚;双睑下垂,多属先天不足、脾肾双亏;开目而欲见人者,多属阳症;闭目而不欲见人者,多属阴症;两目直视或上视或斜视,多见于肝风或危候。

(2)望耳:耳厚而大是形盛,属肾气足;耳薄而小是形亏,属肾气亏;耳背有红络,伴耳根发凉,多为麻疹先兆;耳轮干枯焦黑,多为肾水亏极的象征;耳内流脓水,为脓耳,多为肝胆湿热。

(3)望鼻:鼻头或鼻周围充血或出现红色丘疹,称为酒渣鼻,多为肺胃有热;鼻柱溃陷,多见于梅毒病人;鼻柱崩塌,眉毛脱落,多是麻风;鼻翼煽动,多见于肺热或肺肾精气衰竭。

(4)望口唇:包括望其形态、颜色、润燥。

形态:口唇糜烂,多由脾胃蕴热上蒸;口歪斜,为中风;撮口而抽搐不停,为肝风内动;口开不闭。常见于脱症。

颜色:唇色红,为热症;唇色淡白,多为气血两虚;唇色青紫,为寒凝或血瘀;如樱桃红色者,每见于煤气中毒。

润燥:口唇干裂者,属热伤津液。

(5)望齿:牙齿黄而干燥者,是热盛伤津;若光燥如石,是阳明热盛,津液大伤;牙齿干如枯骨,多为肾阴枯竭;牙齿松动稀疏,齿根外露者,多属肾虚,是虚火上炎;睡中咬牙或啮齿,多为胃热、积滞或虫积。

(6)望龈:齿龈色淡白,多为气血不足;牙龈红肿,多为胃火上炎;牙龈出血,痛而红肿,为胃热伤络,不痛不红微肿者,多为气虚或肾火伤络。

(7)望咽喉:咽喉红肿疼痛者,多为肺胃有热;红肿化脓,溃烂者,为肺胃热毒壅盛;颜色鲜红娇嫩,不甚肿痛者,多为阴虚火旺;咽喉部出现白腐,形似白膜,刮之可去者,为肺胃有热,若刮之不去,重剥出血,随之复生者,多为白喉,属肺热阴伤。

(三)望舌法

1. 望舌质望舌质包括神、色、形、态。

(1)望舌神:舌红活荣润为有舌神,呈病也是善候;若干枯死板,失去光泽,谓之无神,乃是恶候。

(2)望舌色:

淡白舌:舌质淡白,主寒症、虚症(阳虚、气虚和血虚)。

红舌:较淡红色为深,甚则鲜红,主热症。

绛舌:舌色深红,主热盛;可见于外感热病热入营血分或阴虚火旺之症。

紫舌:舌色青紫,主病分寒热。绛紫而少津,属热盛伤津;淡紫湿润者,多为寒凝血瘀。

(3)望舌形:

老嫩:老是指舌质纹理粗糙,形色坚敛苍老,主实证;嫩是舌质纹理细腻、娇嫩,主虚症。

胖大:舌淡白胖嫩而润者,多见于脾肾阳虚,水饮内停,或痰湿之症;舌红而胖大,伴黄腻苔,多是湿热内蕴之症。

瘦薄:瘦薄而色淡者,多是气血两虚;瘦薄而色红绛者,多是阴虚火旺。

齿痕:舌体胖大,边缘有齿痕者,多是脾虚和湿盛。

裂纹:红绛舌而有裂纹,多为热盛阴伤;淡白舌而见裂纹,多是血虚不润。

芒刺:舌生芒刺,多为热邪亢盛;舌尖芒刺者,为心火亢盛;舌边芒刺者,为肝胆火旺;舌中芒刺者,为胃肠热盛。

光莹:舌面光洁如镜而色淡白者,是气血亏极;舌面光洁而色红绛者,是阴液枯竭。

(4)望舌态:

强硬:舌体板硬强直,运动不灵者,可见于热人心包、痰蒙心窍、中风或中风先兆。

痿软:舌体软弱,痿废不灵者,多见于气血亏虚及阴亏已极。

颤动:舌体颤动,不能自主者,多见于中风或气血亏极。

歪斜:伸舌偏于一侧者,主中风病症。

短缩:舌体紧缩不能伸长者,多见于寒凝筋脉、痰浊内阻、热盛伤津、气血亏极。

吐弄:舌伸出口外而迟缓者,谓之吐舌,见于疫毒攻心或正气已绝;舌微露出口,立即收回,或舌体在口唇四周摆弄者,称为弄舌,多见于动风先兆,或小儿智能发育不全。

2. 望舌苔主要观察舌苔的颜色和性状。

(1)望苔色:

白苔:常见于表症,寒症。

黄苔:一般主里症、热症。

灰苔:苔灰而干,见于里热症;苔灰而润,见于寒湿症。

黑苔:苔黑而燥裂,多为热极津枯;苔黑而滑润,多属寒盛阳衰。

(2)望苔质:

厚薄:薄苔,主外感表症,或内伤轻症;厚苔,主邪气较重。

润燥:舌苔干燥,为热病伤津,或阴虚液亏;舌苔湿润,为湿邪内盛,或病未伤津。

腐腻:舌苔松腐,如豆腐渣堆积,多为阳热有余,蒸腾胃中食浊;舌苔粘腻,多见于湿浊,痰饮、食积等病。

剥落:舌苔全部剥落,光洁如镜,多为胃阴已竭;舌苔剥落不全,为胃之气阴两伤;舌苔花剥而兼有腻者,多为痰浊未化,正气已伤。

(四)排泄物与分泌物望诊法

排泄物指人体排出于体外的代谢废物,分泌物指官窍所分泌的液体。主要观察其形、色、质、量的变化,以测知病情。

1. 望痰与涕痰黄粘稠,坚而成块者,属热痰;痰白清稀,多为寒痰;痰清稀多泡沫,多属风痰;痰白滑而量多,易咯出者,属湿痰;痰少而粘,难于咯出者,属燥痰;痰中带血,色鲜红者,为热伤肺络;咳吐脓血如米粥状者,属肺痈。鼻流浊涕,是外感风热;鼻流清涕,是外感风寒;久流浊涕不止者,为鼻渊。

2. 望涎与唾涎自口角流出而不自知,睡则更甚,多为脾虚不摄,或胃热虫积;口中涎粘,多见于脾胃湿热,多唾者,可见于肾寒或肾虚症。

3. 望呕吐物呕吐物清稀无臭,多为寒呕;呕吐物秽浊酸臭,多为热呕;吐物酸腐夹杂不化食物,多属食积;若呕吐不化食物而无酸腐味,多属气滞;呕吐清水痰涎,多属痰饮;呕吐黄绿苦水,多为肝胆湿热或郁热;呕吐鲜血或紫暗有块,多属胃有积热,或肝火犯胃,或素有瘀血;呕吐脓血,味腥臭者。多为内痈。

4. 望大便大便色深黄而臭,稀溏如糜而粘者,为肠中湿热;便稀薄如水样,多为寒湿;便下赤白粘冻,为痢疾;先便后血,其色黑褐者,为远血;先血后便,其色鲜红者,为近血。

5. 望小便小便量少而黄赤者,为热症;小便清澈而量多者,多为寒症;小便混浊不清,或为脾肾气虚不摄,或为湿浊下注;尿有砂石者,为石淋;尿如膏脂者,为膏淋;尿血者,多为热伤血络,或气虚不摄。

(五)皮肤望诊法

1. 望肤色、外形皮肤变红,如染脂涂丹,名为“丹毒”,多因热毒所致。皮肤及

面目发黄,为黄疸病;其中黄而明亮如橘子色者,属阳黄,多因湿热;黄而晦暗如烟熏者,属阴黄,多因寒湿所致。全身皮肤虚浮肿胀者,多为水肿;只腹部膨胀鼓起者,称臌胀;皮肤干瘪枯槁者,为津液不足或阴血亏耗。

2. 望麻疹形小如粟粒,高出皮肤表面,摸之碍手者,为疹;点大成片,平布于肌肤之下,摸之不碍手者,为斑。麻疹常出现于温热病,乃热毒炽盛的病症。麻疹布点稀少,色红,身热,先从胸腹出现,然后延及四肢,同时热退神清,为邪气透泄的佳兆,是轻症、顺症;若布点稠密,色现深红或紫黑,并且麻疹先从四肢出现,然后内延胸腹,同时大热不退,神识昏迷,为正不胜邪,邪气内陷,是重症、逆症;若麻疹色黑而晦滞焦枯的,病属危重。

3. 望白痞白痞是发于皮肤上的一种白色小颗粒,晶莹如粟。多见于暑湿、湿温病者。白痞的出现,为湿郁有外泄之机。若白痞明亮滋润,像水晶的称晶痞,是顺症;若痞色干枯则称枯痞,是津液枯竭,是逆症。

4. 望痈疽疔疖

(1) 痈: 红肿高大,根盘紧束,伴有掀热疼痛者,属阳症;多因湿热火毒。

(2) 疽: 漫肿无头,皮色不变,不热少疼,属阴症;多因气血虚而寒痰凝滞。

(3) 疔: 初起如粟如米,根脚坚硬较深,麻木或发痒,顶白而痛;多由暴气毒邪,传注经络,气血凝结而成。

(4) 疖: 起于浅表,形圆而红肿热痛,化脓变软;多因湿热外发。

(六) 指纹望诊法

望络脉,或称望小儿指纹,是浮露了食指内侧的络脉,是手太阴肺经的分支。所以,望指纹与诊寸口脉有相似的临床意义。

指纹分风、气、命三关。食指第一节部位为风关,第二节为气关,第三节为命关。

诊指纹的手法,抱小儿向光,医师用左手握小儿食指,以右手大拇指用力适中从命关向气关、风关直推,推数次,络脉越推越明显,以便于观察。

1. 望色泽正常的指纹,色泽浅红,红黄相兼,隐隐于风关之内。色紫红者,主热症;色鲜红者,主外感表症;色青者,主风,也主痛症;色紫黑者,多为血络闭郁,病危之象;色淡者为虚,色滞者为实。

2. 望浮沉指纹浮露者,主病在表;指纹沉滞者,主病在里。

3. 望长短指纹显于风关者,邪浅而病轻;指纹显于气关者,邪已深入;指纹透达命关者,病情严重;指纹直达指端,称透关射甲,病属危重。

二、闻诊法

闻诊包括听声音和嗅气味两方面。

(一) 听声音

1. 听语音发声高亢有力,多言者,多为实证、热症;语声低微细弱、沉静者,多为虚症、寒症。新病音哑或失音,多属外感;久病音哑或失音,多为肺肾阴虚。呻吟不止者,多是身有痛楚或胀满;小儿阵发惊呼,多为惊风。

神识不清,语无伦次,声高有力者,为谵语,多属热扰心神的实证;神识不清,语言重复,声音低弱,为郑声,属心气大伤,精神散乱之虚症。笑骂狂言,语无伦次者,为狂症,多为痰火扰心;喃喃自语,见人则止者,为独语,多为心气不足,神失所养的虚症;语言蹇涩,多为风痰阻络,或热入心包之症。

2. 听呼吸声呼吸气粗有力,多为实证、热症;呼吸微弱无力,多为虚症、寒症。呼吸困难,短促急迫,甚则鼻翼煽动,或张口抬肩不能平卧者,为喘症。喘有虚实之分:呼吸气粗,声高息涌,惟以呼出为快,为实喘,多属肺有实热,或痰饮内停;喘声低微,慌张气怯,吸气困难者,为虚喘,多因肺肾气虚,气失摄纳所致。呼吸急促似喘,喉中有哮鸣音者,为哮症,多因痰饮阻塞气道所致。呼吸微弱,少气不足以息者,称少气,主诸虚不足。

3. 听咳嗽声咳声重浊,多为实证;咳声低微气怯,多为虚症;咳声浊而痰清稀白,鼻塞者,为外感风寒;咳声不扬,痰稠色黄,鼻出热气者,为肺热;咳声清脆,多为燥热;咳声阵发,发则连声不绝,甚则呕恶咳血,终止时作鹭鸶叫声者,为百日咳;咳声如犬吠,喉中有膜者,为白喉。

4. 听呕吐、呃逆、嗳气声吐势徐缓,声音微弱,吐物呈清水痰涎,多属虚寒症;吐势较猛,声音壮厉,吐物呈粘痰黄水,多属实热症;呃声高亢而短,连续有力,多属实热;呃声低沉而长,音弱无力,多属虚寒;若进食仓促,而闻呃而无其他不适者,不作病论,可自愈;食后暖出酸腐气味,是宿食不消;嗳气而无酸腐味者,多为胃虚气逆,或肝胃不和。

(二) 嗅气味

1. 口臭,多为消化不良、龋齿、口腔不洁或胃热;口气腐臭,多为内痈。