

宁波农谚集锦

NINGBO NONGYAN JIJIN

庄兆民◎编著

鄞州民间文艺

鄞州文民联协 谢根芳◎主编

宁波出版社



鄞州民间文艺

宁波农谚集锦

庄兆民 编著



图书在版编目(CIP)数据

宁波农谚集锦/庄兆民编著. —宁波:宁波出版社, 2008.12
(鄞州民间文艺/谢根芳主编)

ISBN 978-7-80743-337-8

I . 宁… II . 庄… III . 农谚—汇编—宁波市 IV . S165

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 205858 号

鄞州民间文艺·宁波农谚集锦

丛书主编 谢根芳

本册编著 庄兆民

责任编辑 沈建国

封面设计 王珍

出版发行 宁波出版社(宁波市苍水街 79 号 315000)

印 刷 浙江开源印务有限公司

开 本 889 毫米×1194 毫米 1/32

印 张 29.5

字 数 714 千

版 次 2008 年 12 月第 1 版

印 次 2008 年 12 月第 1 次印刷

标准书号 ISBN 978-7-80743-337-8

全套定价 120.00 元

如发现缺页或倒装, 影响阅读, 请与承印厂联系调换

前 言

四明山麓，峰峦连绵，古木阴森，飞鸟投林，瓜果遍野，涓涓溪流拍岸而下，转眼间瑞雪悄然坠地，万籁寂然，这就是宁波这块神奇的土地。在这神奇而美好的土地上，几千年来，祖祖辈辈在这土地上辛勤耕作，他们种庄稼，养家畜，扶蚕桑，插树苗，报效桑梓，为民造福。先辈们从劳动的实践中，总结出可贵的经验，加以不断提炼，用顺口溜的形式传承下来指导后人的生产。这些顺口溜成了今天的农谚。

本书编著的农谚是我地先辈们的劳动结晶，是指导农业生产的依据，凝聚了几千年来劳动人民的智慧。

一、本书共收集了农谚语 1156 条，每条加注说明。全书共分 13 篇 31 节，分为：

- 一、粮食作物(稻、麦、六谷、粟米、番薯、豆)；
- 二、经济作物(棉花、席草、芝麻、草籽)；
- 三、瓜果蔬菜(瓜、果、蔬菜)；
- 四、竹木茶桑(竹、木、茶、桑)；
- 五、花卉草药(花卉、草药)；
- 六、禽畜鸟蜂(禽、畜、鸟、蜂)；
- 七、海产鱼草(海产、鱼草)；
- 八、肥水(肥水)；

- 九、管理(管理);
- 十、防病治虫(防病治虫);
- 十一、农业气象(农业气象);
- 十二、其他农事(其他农事);
- 十三、农谚歌谣(农谚歌谣)。

农谚不但有一定的科技含量，而且能在实践生产中有较强的指导作用。随着时代的变迁，产业结构的调整，农业科技的进步，现代农民对农谚指导生产的意义认识不足，几千年来的农谚将会失去传承。为了使农谚代代传承，特辑本书以便参考。限于本人的学识水平，写作修养，书中若有差错和疏漏之处，请待读者帮助指正。

庄兆民

目 录

前 言

一、粮食作物

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. 稻(1—104条) | 4. 粟米(147—151条) |
| 2. 麦(105—139条) | 5. 番薯(152—162条) |
| 3. 六谷(玉米)(140—146条) | 6. 豆(163—173条) |

二、经济作物

- | | |
|-----------------|------------------|
| 7. 棉花(174—210条) | 9. 芝麻(228—235条) |
| 8. 席草(211—227条) | 10. 草籽(236—248条) |

三、瓜果蔬菜

- | | |
|-----------------|------------------|
| 11. 瓜(249—255条) | 13. 蔬菜(275—311条) |
| 12. 果(256—274条) | |

四、竹木茶桑

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 14. 竹(312—320条) | 16. 茶(355—362条) |
| 15. 木(321—354条) | 17. 桑(363—370条) |

五、花卉草药

- | | |
|------------------|------------------|
| 18. 花卉(371—378条) | 19. 草药(379—425条) |
|------------------|------------------|

六、禽畜鸟蜂

20. 禽(426—432条) 22. 鸟(461—466条)
21. 畜(433—460条) 23. 蜂(467—469条)

七、海产鱼草

24. 海产(470—502条) 25. 鱼草(503—535条)

八、肥水

26. 肥水(536—595条)

九、管理

27. 管理(596—675条)

十、防病治虫

28. 防病治虫(676—698条)

十一、农业气象

29. 农业气象(699—918条)

十二、其他农事

30. 其他农事(919—1124条)

十三、农谚歌谣

31. 农谚歌谣(1125—1156条)

后记



一、粮食作物



- (一)稻(1—104 条)
- (二)麦(105—139 条)
- (三)六谷(玉米)(140—146 条)
- (四)粟米(147—151 条)
- (五)番薯(152—162 条)
- (六)豆(163—173 条)

一、粮食作物

(一) 稻

1. 田耘三遍，排水搁田。

稻田一般耘过三遍后要排水搁田，这样能使稻根扎根深，也能有效地控制无效分蘖，使稻苗秆粗、壮实，株株抽穗，粒重实大、穗长，产量高。

2. 田边开细忽(裂)，田中不陷脚。

早稻一般在夏至前耘好三遍，进行排水搁田，控制无效分蘖，搁田的标准是：田四周开细裂，田中央没有积水，不会陷脚为最好。

3. 春分柳叶扬，好做泥龙秧。

春分时节，天气转暖，柳树吐叶，然而冷空气袭击较多，却是做尼龙秧田最好的时节，及时播种育秧可以提高产量。

4. 清水秧田浑水插，深水田里苗成活。

秧田灌水要干净，然而插秧时却要随耙随插，田耙后不久的浑水田，一方面是田糊好插，其次是当浑水沉淀时，泥土能填满插秧孔，起到既能固根又能减少浮秧，插

苗几天扎根后，灌得深一点，能提早返青成活，提高产量。

5. 稻老米，麦老皮。

麦子一定要适期收获，成熟了还不收，一来要落穗，二来麦子越养皮越厚，反而减产。稻却要养老一点，如若割青就要影响产量，成为秕子，但也不要养得太过分，否则就要失收。

6. 大暑不浇稻，到老谷勿好。

大暑是稻谷结实壮粒的时间，尚需要大量的水分和适量的肥料，若在大暑时能及时灌水浇苗，并施上适量肥料，对穗大粒重有一定好处，这叫巧施穗肥。

7. 苗要浅插，稻要早发。

种早稻一般苗要插得浅一些，但是不要露根，这样才能早发，早期分蘖出来的植株是有效分蘖，株株能上头抽穗。早稻后期要进行搁田，控制无效分蘖。

8. 夏至排谷粒，大暑吃好谷。

早稻在夏至开始孕穗排谷粒，这时的肥水管理十分重要，如肥水管理适中，到了大暑后谷粒黄亮饱满，早稻成熟可以开镰收割了。

9. 早稻随面插，晚稻插落夹。

在插早稻秧苗时，要适当插得浅一点，但不能露根，然而晚稻却要插得深一点，但不要插没秧眼，这样才能提高产量。

10. 夏至前浇稻，夏至后浇草。

稻一般在夏至前施肥较好，能促使水稻早发。如若夏至后再去施肥，会使早稻无效分蘖，对产量反而带来影响。

11. 插足基本苗，稳产有实效。

早稻一般每亩插足二万五千至三万丛基本苗，每亩二十五万至三十万株，分蘖至五十万苗。晚稻每亩插足三万丛左右的基本苗，为每亩三十五万至四十万株，分蘖为四十五万苗。这样才能达到理想的产量。

12. 早稻外老进，晚稻里老出。

早稻是从外壳老至中心，因此在收割时看看外面已经黄熟，然而里面还是较嫩的，因此要注意，防止割青。晚稻却是里面老出的，要到壳类熟才可以收割，所以要注意不要失收，既不割青，又不失收是一件很重要的事情。

13. 清明热得早，早稻年成好。

清明前后到谷雨，正是早稻育秧的季节，由于天气温和，对秧苗生长有利，不会被冷空气冻坏，壮秧半年稻，秧苗苗壮了，插在田里返青快，分蘖早，能提高产量。

14. 晚稻主穗成谷，种田苗数要足。

晚稻靠主秆成穗，一般早期分蘖不多，因而适当提高密度，种足苗的根数，是提高晚稻产量，获得丰产的重要途径。

15. 猛攻四关争早发，茎粗叶旺高产得。

一是耘田关：能加速有机肥料分介，改善土壤通气条件，促进稻根生长良好，催苗早发。

二是追肥关：前期追肥争取一哄而起，争取多穗，后期追肥确保穗粒足、千粒重增加。

三是浅灌勤灌关：浅水插秧，活水护苗，薄水发棵，中期搁田，后期干干湿湿，浅灌勤灌，促进晚稻早发。

四是防治病虫关：划分地段，认真观察虫情，做到预防为主。

16. 白露白绵绵，秋分稻头齐。

农历七月上旬是白露，晚稻在白露前后孕穗、露头，到了农历八月中旬稻头抽齐，进行扬花、壮粒。

17. 秋分勿抽穗，割来喂老牛。

晚稻若在秋分还没抽穗，因天气转冷，温度低于 15°C ，寒露到时，稻怕寒露风，因此就不能完全抽穗，秕谷增多，只好割来喂老牛，对秋分还不能抽头的稻要用“九二〇”，或其他方法，使他提早抽穗，确保产量。

18. 若要稻长好，三带四早要记牢。

秧在大地栽培前，必须要二浅三带四早。即：①浅插、浅灌。②带土、带药、带肥。③秧苗返青后要早施追肥，早中耕除草，早搁田，早防治病虫害。

19. 夏至勿搁田，无谷莫怨天。

早稻到了夏至，一般要耘过三遍，进行开沟搁地，防

止无效分蘖，提高产量。若早稻在夏至还没有开沟搁田，其无效分蘖增多，到头来稻谷不多，稻草多了。

20. 插秧抓时要抢晴，株匀密植最要紧。稻不落劲发根快，转眼之间叶返青。

抢晴插秧，做到株匀密植，这样发根早，扎根快，转眼秧苗转青，保质保量，高产稳产。

21. 抢晴热耘早管理，头遍露露面，二遍干一干，三遍搁出田。

水稻管理是稳产高产的重要一环，稻苗栽培后，稻苗一扎根就转青，就要抢晴热耘。耘田能改善土壤的通透性，把土壤中没有利用的肥效，也能调动起来，供水稻吸收。耘头遍只要把泥土表面露一露，随即灌水。耘第二遍则要耘后干一干，然后再灌水。三遍耘过后就要挖沟排水了。

22. 浅水把秧插，深水苗成活，薄水稻分蘖，稻田水要活。

在插秧时，一般水要浅灌，一不会产生浮秧，二不会淹没秧脑；秧成活后期，水要灌得较深一些，不至于搁田晒死秧苗；在分蘖期要灌薄水，叫还苗水，太燥了，要败苗，太深了要发僵，这样灵活灌水促使稻苗生长良好。

23. 稻苗上黄下青，抓紧施肥细耘。

提早抢插稻秧，是争时间夺高产的措施，但是四月上旬，有时低温多雨，加上冷空气袭击，如果苗田管理不当，

稻苗就会上黄下青，有的甚至变成黄苗死苗，这样就要施上追肥，及时耘田，灌水保苗。

24. 大暑日炎炎，早稻要抢收。

早稻到了大暑，一般都成熟，农村进入双夏关，到了大暑是抢收的高峰。

25. 处暑一点雨，谷仓一粒米。

稻到了处暑，就要孕穗，抽穗，这时的水肥是水稻生长的关键。施上适量的肥和灌足够的水是增产的关键。

26. 处暑根头白，每亩减一石。

处暑是晚稻孕穗抽穗的时候，这时若缺水，稻田晒得发白开裂，稻根露白，就没有收成了，谷粒成了秕子。之后再抓紧管理，一切都晚了。

27. 寒露一过是霜降，晚稻抢收要进仓。

时到九月中旬，霜降一到，天气将要转凉，天要降霜，晚稻被霜一打，就要掉粒，随之失收，损失产量。

28. 晚稻勿过秋，过秋九不收。

晚稻如在立秋后种下，就要大大地影响产量，因晚稻生长期短，天气转凉快迟种了，早期不能很好地生长。

29. 稻怕寒露风，树怕根头动。

寒露一到天气渐冷，对喜欢温暖的水稻来说，生长受到的影响，如晚稻在寒露前还没有扬花结实，在寒露后就不

能安全扬花了，因此对秋分前后还没抽穗，寒露前还没扬花的，要采取必要的措施，应在寒露前十天左右，趁晴天施下“九二〇”促使晚稻抽穗，提高产量。种活了的树，若树根摇动容易死亡。

30. 黄苗种馊地，活活大半年。

在秧田期，一定要打好良好的营养基础，在三叶期前及早施好断奶肥，保持秧苗不脱力，移栽期前4—5天重施起身肥，育成壮秧，不会造成黄秧种馊田而减产。

31. 种田好吃谷，养猪能吃肉。

把水稻种好了可以吃上好谷，种好水稻是解决吃饭的大问题。猪养好了，肥多了，能促使水稻丰产，多养猪还能吃上猪肉。可见农村养猪也很重要。

32. 早插一片青，晚插一片黄。

说明了双夏季节里是抢插晚稻的关键时刻，早上插和晚上插的稻苗，就有明显的区别。早上插下的转青了，然而晚上插下的却是黄黄一片，一天之间就有青黄之分。

33. 稻齐廿日饭，农民心头盼。

一般水稻只要稻头抽齐，再过廿天就可以成熟收割了，农民又盼到了吃新谷米饭的时候了。

34. 稻怕寒露风，人怕老来穷。

寒露还没抽头，一般来说就是再抽头了也是秕子，因寒露后天气转凉，再抽的穗都是无用的。人到了老年，人

老力弱，身体多病，如果身上没有钱，生活就会碰到较大的困难。

35. 千亩水稻千亩棉，种田就可少靠天。

棉花是旱作，喜欢干燥，天气晴一点对其生长有好处，一般少雨年份，能丰产丰收。而水稻是喜欢水的，多一点雨水对其影响不大。这两种作物都种一点，种田人不怕天气变化，久时久雨都有收成了。

36. 种田种到老，勿忘河泥稻。

种了一辈子水稻的农民忘不了用河泥施过的田，种上的水稻。在起畈前每亩施河泥 80 担，当年的水稻丰收高产就有了保障。

37. 好谷出好秧，好秧育好稻。

谷子壮实，品种好，能育出好秧来。好的秧苗苗壮油绿，气色好，根系好。这样的好秧种在田里返青快，生长好，产量高。

38. 小苗带土秧，白天水勿打。晚上进水田畈跑，叶挺苗健壮。

小苗带土移栽秧田，在育秧期一般白天勿打水，到了傍晚时打一次跑马水，即水在淹没田畈后，随即把水放干，这样才能根多叶茂，秧苗粗壮。

39. 稻要一株传，种要年年选。

稻一株传，是在选育种良田上，在种田时用单本插，

从单本插的田中，选其青秆黄熟；抽穗整齐；每株分蘖后有一定成穗数（早稻单株分蘖有十个穗，晚稻单株分蘖有八个穗）；株型松散适中，茎坚叶挺；要穗大粒多，秕谷少，谷粒饱满有光泽，这样才能留用种子。年年选种使种子质量不断提高。

40. 要使种子纯，六关要把准。

六关就是催芽、育秧、插秧、割脱、晒谷、贮藏。如这六关有一关把得不严就会影响种子的纯度和质量。

因此，要做到关关有人负责，工具箩筐晒场，人人把关，保证良种高质量。

41. 种地种到老，勿忘秧边稻。

有经验的老农民，都有这样的体会。把秧田边的稻苗，种在田里，总要比其他稻苗转青快，生长好，产量高。因此在播秧子时落谷要稀，培育壮秧是增产的关键。

42. 秧好半年稻，今年收成好。

培育壮秧，是夺取丰收丰产的重要一环。要育好壮秧，先要抓好种子关，种子要做到纯净壮足，还要抓住季节，做好催芽、练芽和秧畈管理工作。

43. 水稻育秧期，肥水抓当前。

在水稻育秧期间，常因肥水管理不当，秧畈不平，引起脱水干枯的病变，最关键的是秧苗在三叶期前后，必须加强地间管理和肥水工作，这是由于种子内的胚乳耗尽，内涵养分已无，抗逆能力逐期减弱，如不适时施肥，根系