

YI SHI ZI GE KAO SHI



医师资格考试

中医执业医师资格考试

考前冲刺

(医学综合笔试部分)

《中医执业医师资格考试考前冲刺》编委会 编

中国中医药出版社

中医执业医师资格考试 考前冲刺

(医学综合笔试部分)

《中医执业医师资格考试考前冲刺》编委会 编

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中医执业医师资格考试考前冲刺/中医执业医师资格考试考前冲刺编委会编.
—北京:中国中医药出版社,2009.7

ISBN 978-7-80231-660-7

I. 中… II. 中… III. 中医师-资格考核-习题 IV. R2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 085639 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

北京市顺义兴华印刷厂印刷

各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 12 字数 285 千字

2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷

书 号 ISBN 978-7-80231-660-7

*

定价 30.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

读者服务部电话 010 64065415 010 84042153

书店网址 csln.net/qksd/

中医执业医师资格考试考试说明

一、医师资格考试简介

医师资格考试的性质是行业准入考试,由国家医学考试中心负责进行,是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。医师资格考试分实践技能考试和医学综合笔试两部分。

考试分为两级四类,即执业医师和执业助理医师两级;每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合,其中民族医又含蒙医、藏医和维医三类,其他民族医医师暂不开考。到目前为止,我国医师资格考试共有 24 种类别。

实践技能考试采用多站测试的方式,考区设有实践技能考试基地,根据考试内容设置若干考站,考生依次通过考站接受实践技能的测试。每位考生必须在同一考试基地的考站进行测试。

医师资格考试医学综合笔试于 9 月中旬举行,具体时间以卫生部医师资格考试委员会公告时间为准。执业医师考试时间为 2 天,分 4 个单元;执业助理医师考试时间为 1 天,分 2 个单元,每单元均为两个半小时。

医学综合笔试全部采用选择题形式。采用 A 型和 B 型题,共有 A₁、A₂、A₃、A₄、B₁ 五种题型。中医采用 A₁、A₂ 和 B₁ 型题。医师资格考试总题量约为 600 题,助理医师资格考试总题量为 300 题。

二、中医执业医师资格考试题型示例

(一) A₁ 型题(单句型最佳选择题)

题型说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 阴阳的相互转化是

A. 绝对的

B. 有条件的

C. 必然的

D. 偶然的

E. 量变

答案:B

(二) A₂ 型题(病例摘要型最佳选择题)

题型说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。从中选择一个最佳答案。

1. 患儿,10 个月。近半个月不思乳食,脘腹胀满,疼痛拒按,呕吐酸馊,烦躁哭吵,大便较干,臭秽,舌淡苔白腻。其诊断是

A. 厌食

B. 腹痛

C. 疳证

D. 积滞

E. 呕吐

答案:D

(三)B1 型题(标准配伍题)

题型说明

提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。从中选择一个与问题关系最密切的答案,某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(1~2共用备选答案)

A. 气能生血

B. 气能摄血

C. 气能行血

D. 血能载气

E. 血能生气

1. 治疗血虚,常配伍补气药,其根据是

答案:A

2. 气随血脱的生理基础是

答案:D

三、医师资格考试报名条件

根据《中华人民共和国执业医师法》及有关规定具有下列条件之一的,可以参加医师资格考试:

(一)具有高等学校医学专业本科以上学历,在执业医师指导下,在医疗、预防、保健机构中试用期满一年的;

(二)取得执业助理医师执业证书后,具有高等学校医学专科学历,在医疗、预防、保健机构中工作满二年;具有中等专业学校医学专业学历,在医疗、预防、保健机构中工作满五年的。

(三)具有高等学校医学专科学历或者中等专业学校医学专业学历,在执业医师指导下,在医疗、预防、保健机构中试用期满一年的,可以参加执业助理医师资格考试。

以师承方式学习传统医学满三年或者经多年实践医术确有专长的,经县级以上人民政府卫生行政部门确定的传统医学专业组织或者医疗、预防、保健机构考核合格并推荐,可以参加执业医师资格或者执业助理医师资格考试。考试的内容和办法由国务院卫生行政部门另行制定。

(四)符合《医师资格考试报名资格规定(2006)》。

注:台湾、香港、澳门居民报考医师资格考试,请参阅《关于取得内地医学专业学历的台湾香港澳门居民申请参加国家医师资格考试有关问题的通知》。

答题须知

本书由四套仿真模拟试卷组成,适合考生在最后复习阶段进行冲刺训练及自我测试。全书对考点进行了缜密的分析和梳理,在模拟卷中,考生可以通过仿真化试题的自我测试来检验自己的复习效果,从而对自己的复习情况有一个比较直观的了解。

中医执业医师资格考试(医学综合笔试部分)答题须知

1. 考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
2. 在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
3. 在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。
4. 答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
5. 答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。
6. 答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。
7. 考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。
8. 考试结束时,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。
9. 监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。
10. 考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

目 录

考前冲刺一	1
考前冲刺二	48
考前冲刺三	96
考前冲刺四	141

考前冲刺一

(医学综合笔试部分)

第一单元

A1 型选择题(1~64 题)

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 上焦生理功能的特点是

- A. 若雾露之溉
- B. 主气之升发
- C. 通行宗、营、卫三气
- D. 原气之别使
- E. 主宣发与肃降

2. 孤府指的是

- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 三焦
- E. 膀胱

3. 主管脏腑功能活动是气的

- A. 推动与调控作用
- B. 温煦与凉润作用
- C. 防御作用
- D. 固摄作用
- E. 中介作用

4. 元气运行的道路是

- A. 心脉
- B. 胸腔
- C. 全身
- D. 脉外
- E. 三焦

5. 属于阳的味是

- A. 酸、苦、咸
- B. 辛、苦、咸
- C. 辛、甘、淡
- D. 甘、淡、涩

E. 甘、苦、淡

6. 手足三阳经交于

- A. 手
- B. 足
- C. 头
- D. 腹
- E. 胸

7. 符合“用寒远寒”的是

- A. 阳虚之人慎用寒凉药物
- B. 寒冬季节慎用寒凉药物
- C. 阳虚证慎用寒凉药物
- D. 寒热错杂证慎用寒凉药物
- E. 因寒而致病的病人不用寒凉之药

8. 《素问·脉要精微论》“泛泛乎万物有余”指的是什么时间的脉象

- A. 春日
- B. 夏日
- C. 长夏
- D. 秋日
- E. 冬日

9. 《灵枢·顺气一日分为四时》说“夫百病者……多以旦慧”，是因为

- A. 人气始生，病气衰
- B. 人气长，长则胜邪
- C. 人气始衰，邪气始生
- D. 人气入脏，邪气独居于身
- E. 人气抗邪，卫外为固

10. 下列表述中属于症的是

- A. 肺病
- B. 消渴
- C. 肝阳上亢
- D. 心血亏虚
- E. 恶寒

11. 下列表述中属于证的是

- A. 肝阳上亢
- B. 疟疾
- C. 感冒
- D. 头痛
- E. 发热

12. “寒极生热”主要说明的阴阳关系是

- A. 阴阳交感 B. 阴阳对立
C. 阴阳互根 D. 阴阳消长
E. 阴阳转化

13. “阴中求阳”的理论依据是

- A. 阴阳相互转化 B. 阴阳互根互用
C. 阴阳相互消长 D. 阴阳对立制约
E. 阴阳动态平衡

14. 脾的阴阳属性是

- A. 阴中之阴 B. 阴中之阳
C. 阴中之至阴 D. 阳中之阳
E. 阳中之阴

15. 肝的阴阳属性是

- A. 阳中之阳 B. 阳中之阴
C. 阴中之阴 D. 阴中之阳
E. 阴中之至阴

16. 五行中,属木的脏是

- A. 心 B. 肺 C. 脾 D. 肝 E. 肾

17. “长夏”的五行属性是

- A. 火 B. 土 C. 金 D. 水 E. 木

18. 具有“满而不能实”生理特点的是

- A. 五脏 B. 六腑
C. 脏腑 D. 奇恒之府
E. 特指胃

19. 称“君主之官”的脏是

- A. 肝 B. 心 C. 脾 D. 肺 E. 肾

20. 狭义之精指的是

- A. 气 B. 血
C. 津 D. 液
E. 生殖之精

21. 称为“刚脏”的是

- A. 肝 B. 心 C. 脾 D. 肺 E. 肾

22. 在水液代谢中起主宰作用的是

- A. 肝 B. 心 C. 脾 D. 肺 E. 肾

23. “泌别清浊”是下述哪个脏腑的功能

- A. 胃 B. 小肠
C. 大肠 D. 膀胱

E. 胆

24. “生痰之源”指的是

- A. 肝 B. 心 C. 脾 D. 肺 E. 肾

25. “贮痰之器”指的是

- A. 肝 B. 心 C. 脾 D. 肺 E. 肾

26. “精明之府”指的是

- A. 脑 B. 心
C. 肾 D. 头
E. 肺

27. “相傅之官”指

- A. 肝 B. 心 C. 脾 D. 肺 E. 肾

28. 肝在体合

- A. 筋 B. 脉 C. 皮 D. 肉 E. 骨

29. “气之本”指的是

- A. 肝 B. 心 C. 脾 D. 肺 E. 肾

30. “肾为气之根”主要指

- A. 肾为五脏阳气之根本
B. 肾主纳气,维持呼吸深沉
C. 肾主膀胱的气化开合
D. 肾主水液的蒸腾气化
E. 元气由肾精化生

31. 具有滑利关节、补益脑髓作用的是

- A. 气 B. 血 C. 津 D. 液 E. 精

32. “夺血者无汗,夺汗者无血”的理论依据为

- A. 气能生血 B. 气能行血
C. 气能生津 D. 气能行津
E. 津血同源

33. 十五别络的组成是

- A. 十二经脉别络加上督、冲、任三脉的别络
B. 十二经脉别络加上脾、胃大络和冲脉的别络
C. 十二经脉别络加上脾之大络和督脉、任脉的别络
D. 十二经脉别络加上胃之大络和督脉、冲脉的别络
E. 十二经脉别络加上肺、胃、肾大络

34. 具有“易夹湿”特性的邪气为

A. 风 B. 寒 C. 暑 D. 湿 E. 燥

35. 饮食五味偏嗜,引起“骨痛而发落”的原因是

- A. 多食咸 B. 多食苦
C. 多食酸 D. 多食甘
E. 多食辛

36. 在发病过程中,邪气的作用如何

- A. 决定是否发病
B. 决定疾病的性质
C. 发病的决定因素
D. 发病的重要条件
E. 对疾病无影响

37. 体质因素与发病的关系主要体现在

- A. 决定病情的轻重
B. 决定病变的部位
C. 决定对某些病邪的易感受性
D. 决定邪正盛衰变化
E. 决定病情的发展

38. 虚证的概念是

- A. 以正气不足,抗病能力低下为主的病理反应
B. 正气不足,邪气亢盛的病理变化
C. 邪气亢盛,正气日衰,脏腑功能减退的病理反应
D. 正虚邪恋的病理反应
E. 阳虚所致病证

39. 关于“标”与“本”的含义,下列哪一项不正确

- A. 病因与症状,病因为本
B. 正气与邪气,邪气为本
C. 先病为标,后病为本
D. 原发病为本,继发病为标
E. 正气为本

40. 以补阳药为主,适当配伍补阴药的治疗方法属于

- A. 阴中求阳 B. 阳中求阴
C. 阴病治阳 D. 阳病治阴
E. 阴阳双补

41. 下列除哪项外,均为调理脏腑治则的措施

- A. 虚则补其母 B. 实则泻其子
C. 脏实泻腑 D. 腑虚补脏
E. 攻补兼施

42. 下列除哪组药外都具有疏散风热、明目的作用

- A. 桑叶、菊花 B. 蝉衣、蔓荆子
C. 谷精草、刺蒺藜 D. 木贼、薄荷
E. 夏枯草、密蒙花

43. 生地黄的性味是

- A. 辛苦寒 B. 苦淡寒
C. 酸苦寒 D. 咸苦寒
E. 甘苦寒

44. 水肿胀满,大便秘结,小便不利,首选药物是

- A. 大黄 B. 牵牛子
C. 番泻叶 D. 巴豆
E. 芒硝

45. 天南星的功效是

- A. 燥湿化痰,降逆止呕
B. 燥湿化痰,祛风止痉
C. 燥湿化痰,祛风解毒
D. 燥湿化痰,止咳平喘
E. 燥湿化痰,清热定惊

46. 不论寒证、热证,惊风抽搐均可选用的药物是

- A. 羚羊角 B. 地龙
C. 胆南星 D. 天麻
E. 蜈蚣

47. 功能收敛止血,固精止带,制酸止痛,收湿敛疮的药物是

- A. 瓦楞子 B. 牡蛎
C. 乌贼骨 D. 赤石脂
E. 禹余粮

48. 白豆蔻、草豆蔻、肉豆蔻都具有的功效是

- A. 芳香化湿 B. 涩肠止泻
C. 温中行气 D. 醒脾开胃

E. 调气畅中

49. 七情配伍中,可以降低药物毒副作用的是

- A. 相须、相使
- B. 相杀、相反
- C. 相须、相恶
- D. 相杀、相畏
- E. 相畏、相使

50. 功可泻肺平喘,利尿消肿的药物是

- A. 白果
- B. 桑白皮
- C. 黄芩
- D. 麻黄
- E. 泽泻

51. 下列不具有润肠通便作用的药物是

- A. 桃仁
- B. 柏子仁
- C. 杏仁
- D. 酸枣仁
- E. 火麻仁

52. 刺蒺藜和菊花的共同功效是

- A. 疏散风热,清热解毒
- B. 疏散风热,平肝明目
- C. 疏肝解郁,平抑肝阳
- D. 疏肝解郁,清热解毒
- E. 疏散风热,凉血止血

53. 可敛肺,敛汗,止血的药物是

- A. 五味子
- B. 五倍子
- C. 乌梅
- D. 椿皮
- E. 诃子

54. 雄黄的功效是

- A. 解毒消肿,祛腐生肌
- B. 拔毒祛腐,止痛开窍
- C. 攻毒蚀疮,消肿生肌
- D. 解毒杀虫,祛痰截疟
- E. 消肿生肌,止痛开窍

55. 治疗咳嗽痰多,痰中带血,伴有月经淋漓不止者,宜选用的药物是

- A. 大蓟
- B. 小蓟
- C. 地榆
- D. 紫珠
- E. 侧柏叶

56. 肝郁血虚,脾失健运,见两胁作痛,神疲食少,脉虚弦者,治宜选用

- A. 一贯煎
- B. 越鞠丸

C. 逍遥散

D. 四逆散

E. 四君子汤

57. 小建中汤中桂枝的作用是

- A. 发散风寒
- B. 温阳散寒
- C. 温阳化气
- D. 温通血脉
- E. 温肺化饮

58. 酸枣仁汤中药物配伍作用,哪项不对

- A. 酸枣仁养肝血,安心神
- B. 茯苓宁心安神
- C. 知母滋阴清热
- D. 甘草调诸药
- E. 川芎活血祛瘀

59. 越鞠丸的君药是

- A. 神曲
- B. 香附
- C. 川芎
- D. 栀子
- E. 苍术

60. 地黄饮子中少许薄荷的作用是

- A. 上行开郁
- B. 疏散风热
- C. 疏肝解郁
- D. 清利头目
- E. 利咽消肿

61. 具有清泻三焦结热功用的方剂为

- A. 小承气汤
- B. 防风通圣散
- C. 石膏汤
- D. 葛根芩连汤
- E. 普济消毒饮

62. 定喘汤的功用是

- A. 清热解表,止咳平喘
- B. 宣肺降气,祛痰平喘
- C. 解表散寒,温肺化饮
- D. 降气平喘,温肺化饮
- E. 宣肺降气,清热化痰

63. 原方用法中要求服药“自小量始”的是

- A. 大承气汤
- B. 麻子仁丸
- C. 四逆汤
- D. 桂枝汤
- E. 白虎汤

64. 与温胆汤在主治和配伍用药上较为接近的方剂是

- A. 蒿芩清胆汤
- B. 橘皮竹茹汤

C. 左金丸 D. 小柴胡汤

E. 半夏泻心汤

A2 型选择题 (65 ~ 117 题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

65. 患者,女,25 岁。妊娠 8 周,下列除哪组药外,均不宜服用

A. 巴豆、牵牛子、商陆

B. 三棱、莪术、水蛭

C. 斑蝥、麝香、虻虫

D. 当归、阿胶、丹参

E. 附子、干姜、肉桂

66. 患者,女,38 岁。头痛连及项背,遇风则痛甚,恶风寒,喜裹头戴帽,口不渴,苔薄白,脉浮。用药宜首选

A. 发散风寒药

B. 发散风热药

C. 活血祛瘀药

D. 理气药

E. 祛风湿药

67. 患者,男,43 岁。口苦,心烦,胸闷不舒,入睡困难,舌质红,脉数。用药宜首选

A. 栀子、淡豆豉

B. 栀子、竹叶

C. 黄连、肉桂

D. 酸枣仁、柏子仁

E. 酸枣仁、远志

68. 患者,男,18 岁。发热恶寒,鼻塞头痛,咽部红肿,口干溲黄,舌苔薄黄,脉数有力。用药宜首选

A. 荆芥、防风

B. 桑叶、菊花

C. 葛根、升麻

D. 柴胡、黄芩

E. 金银花、连翘

69. 患者,女,25 岁。口舌生疮,心烦失眠,小便黄赤,尿道灼热涩痛,口渴,舌红无苔,脉数。其病位在

A. 心、脾

B. 心、胃

C. 心、膀胱

D. 心、小肠

E. 心、肾

70. 患者,女,63 岁。近 3 天痰多,胸闷,慢性咳喘 30 年。喘息不得卧,一身面目浮肿,舌暗胖,苔白腻略黄。用药宜首选

A. 葶苈子

B. 麻黄

C. 地龙

D. 旋覆花

E. 杏仁

71. 患者,男,26 岁。喘咳 3 年,每至春天春暖花开时哮喘发作,每伴少量黄稠痰,舌红苔黄,脉弦滑。宜以麻黄、杏仁、石膏配伍

A. 地龙

B. 全蝎

C. 蜈蚣

D. 白僵蚕

E. 蕲蛇

72. 男,30 岁。发热恶寒,头身疼痛,鼻塞,无汗,脉浮紧。且伴咳喘日久,咯痰稀白量多。用药宜选

A. 桂枝

B. 紫苏

C. 麻黄

D. 荆芥

E. 薄荷

73. 患者,女,28 岁。产后 1 周突然出现左小腿肿胀,疼痛,皮温增高,浅静脉怒张,足背弯曲时腓肠肌疼痛明显,舌暗淡苔黄腻,脉弦滑。其治法除活血化瘀外,还应

A. 温阳通脉

B. 清利湿热

C. 温阳利水

D. 通络止痛

E. 消肿止痛

74. 男,30 岁。两目模糊,视物不清,目赤肿痛,多泪,头晕,头痛。宜选下列何组药物治疗

A. 熟地黄、枸杞子、桑葚

B. 菊花、桑叶、蝉蜕

C. 牛蒡子、薄荷、辛夷

D. 羌活、白芷、细辛

E. 荆芥、防风、紫苏

75. 治疗小儿惊风, 壮热神昏, 痉挛抽搐, 宜用的药物是

- A. 青黛 B. 夏枯草
C. 栀子 D. 大青叶
E. 薄荷

76. 治疗胃火炽盛, 消渴善饥、烦渴多饮, 宜选用的药物是

- A. 栀子 B. 黄芩
C. 黄连 D. 黄柏
E. 龙胆草

77. 治疗热结阴伤、大便干结, 宜用大黄配伍的药物是

- A. 生地、玄参 B. 芒硝、甘草
C. 附子、干姜 D. 人参、当归
E. 厚朴、枳实

78. 治疗湿热积滞, 久留肠胃, 下痢脓血, 泻痢不爽, 首选的药物是

- A. 鸦胆子 B. 黄芩
C. 大黄 D. 金银花
E. 葛根

79. 女, 35 岁。3 周前腰腿疼痛, 近 5 天明显, 尤其遇寒冷天气则疼痛加重。饮食尚可, 二便正常, 舌淡苔白, 脉沉迟。最佳选药是

- A. 羌活 B. 威灵仙
C. 独活 D. 桑寄生
E. 秦艽

80. 女, 50 岁。2 周前突发小腿肌肉抽筋(腓肠肌痉挛), 近来发作频繁, 尤以夜间为重, 每因天气寒冷或衣被包裹不严而发作。西医诊断为“缺钙”。舌淡苔白, 脉沉迟少力。最佳选药是

- A. 羌活 B. 木瓜
C. 独活 D. 桑寄生
E. 秦艽

81. 某男, 35 岁。以脘腹胀满, 不思饮食、恶心呕吐来院就诊, 并言近期疲乏无力, 大便溏泄, 日行 3~4 次。舌质淡, 舌苔

白浊而腻, 脉象濡滑。最佳选药是

- A. 白术 B. 苍术
C. 白芍 D. 党参
E. 炙黄芪

82. 刘某, 女, 74 岁。近来脘腹胀满, 不思饮食, 四肢乏力, 心悸失眠, 且常见下肢水肿, 舌体胖大, 边有齿痕, 舌苔薄白, 脉象虚弱。最佳选药是

- A. 白术 B. 苍术
C. 茯苓 D. 厚朴
E. 陈皮

83. 女, 46 岁。近日来口舌生疮, 小便短赤, 伴烦躁失眠。舌质红, 苔薄黄, 脉细数。最佳选药是

- A. 牛黄 B. 木通
C. 黄连 D. 茯苓
E. 车前子

84. 女, 12 岁。壮热不恶寒 3 天, 体温常午后升高, 夜间高于白天, 烦躁, 时有谵语, 舌红绛, 脉细数滑。首选的药物是

- A. 黄芩 B. 石膏
C. 薄荷 D. 羚羊角
E. 柴胡

85. 男, 70 岁。慢性咳喘 20 年, 近来病情加重, 胸闷, 咳喘, 痰多色白, 痰浊易咯, 大便不畅, 舌暗体胖, 苔白厚腻, 脉滑。首选的药物是

- A. 白前、前胡 B. 杏仁、瓜蒌仁
C. 苏子、莱菔子 D. 陈皮、半夏
E. 紫菀、款冬花

86. 女, 30 岁。干咳少痰 1 周, 伴有咽干音哑, 口干喜饮, 舌边尖红, 苔薄黄, 脉浮数。应选用的药组是

- A. 杏仁、桃仁、薏苡仁
B. 荆芥、白前、陈皮
C. 杏仁、麻黄、石膏
D. 杏仁、川贝母、桑叶
E. 杏仁、麦冬、生地黄

87. 患者, 女, 28 岁。经来淋漓不尽,

经色鲜红,诊为崩漏,近日颜面长有痤疮,色红肿痛,舌红苔略黄,脉细数。治疗应首选

- A. 白茅根、芦根
- B. 大蓟、小蓟
- C. 地榆、白及
- D. 艾叶、地榆
- E. 三七、茜草

88. 用治肺癆见咳嗽痰少,时有咳血,潮热,自汗盗汗,神疲乏力,舌红少苔,脉细数无力。最宜选用的药组是

- A. 川贝、百部、紫菀
- B. 陈皮、半夏、白芥子
- C. 苏子、莱菔子、白芥子
- D. 黄芩、瓜蒌、鱼腥草
- E. 麻黄、桑白皮、地龙

89. 男,40岁。心悸失眠或多梦,时伴有梦遗1月余,伴心烦,自觉记忆力下降,舌红少苔,脉细数。治疗梦遗宜选用的药组是

- A. 五味子、乌梅
- B. 龙骨、牡蛎
- C. 石决明、珍珠母
- D. 紫贝齿、代赭石
- E. 琥珀、龙齿

90. 用于肝热或肝经风热所致的目赤肿痛,羞明流泪,眵多色黄,首选与桑叶、菊花配伍的药物是

- A. 决明子
- B. 石决明
- C. 钩藤
- D. 天麻
- E. 地龙

91. 用于肝肾阴虚,肝阳上亢致目赤肿痛、翳膜遮睛、视物昏糊等证,首选的药物是

- A. 决明子
- B. 车前草
- C. 石决明
- D. 牡蛎
- E. 琥珀

92. 某患者近日感受风热之邪,咽喉肿痛,头痛面赤,常以荆芥、桑叶、木贼等配伍

的药物是

- A. 白花蛇
- B. 羚羊角
- C. 全蝎
- D. 白僵蚕
- E. 地龙

93. 女,30岁。皮疹瘙痒2周余。皮疹为红色粟粒状,每遇热或在阳光下即发,舌边尖红,苔薄白。治以祛风散热止痒,宜与蝉衣、薄荷等配伍的药物是

- A. 苦参
- B. 白僵蚕
- C. 地肤子
- D. 龙胆草
- E. 黄连

94. 一久病患者,见消瘦乏力、面色萎黄、畏寒肢冷、腰痰遗精、眩晕耳鸣。治疗首选的用药是

- A. 冬虫夏草
- B. 胡桃肉
- C. 紫河车
- D. 菟丝子
- E. 沙苑子

95. 一女性患者见面色萎黄、月经后期、行经腹痛、痛处固定、遇温痛减。治疗首选的药物是

- A. 当归
- B. 熟地黄
- C. 何首乌
- D. 白芍
- E. 阿胶

96. 患者,男,50岁。昨日起憎寒壮热,头项强痛,肢体痰痛,无汗,鼻塞声重,咳嗽有痰,胸膈痞闷。舌淡苔白,脉浮而按之无力。治宜选用

- A. 参苏饮
- B. 败毒散
- C. 再造散
- D. 柴葛解肌汤
- E. 普济消毒饮

97. 患者,男,8岁。面腮肿胀2天,伴发热、咽喉及颈部疼痛,有类似疾病接触传染史,舌燥口渴,舌红苔白兼黄,脉浮数有力。宜用方剂

- A. 普济消毒饮
- B. 养阴清肺汤
- C. 银翘散
- D. 黄连解毒汤
- E. 仙方活命饮

98. 患者,男,5岁。左脸靠耳部位大片红色皮疹,瘙痒,抓破后渗出流水,病势

缠绵,2年反复发作,缠绵不愈,苔薄白,脉浮数。治疗应选用

- A. 升麻葛根汤 B. 防风通圣散
C. 犀角地黄汤 D. 羌活胜湿汤
E. 消风散

99. 患者,男,70岁。大便秘结,小便清长,腰膝痿软,头目眩晕,舌淡苔白,脉沉迟。治疗宜选用

- A. 黄龙汤 B. 济川煎
C. 麻子仁丸 D. 温脾汤
E. 大黄附子汤

100. 患者证见骨蒸盗汗,心烦易怒,消渴多食,遗精尿赤,足膝热痛,舌红少苔,脉细数。治宜选用的方剂是

- A. 六味地黄丸 B. 清骨散
C. 大补阴丸 D. 右归饮
E. 杞菊地黄丸

101. 患者,男,28岁。高热烦躁,神昏谵语,口干舌燥,痰涎壅盛,舌绛,脉数。治宜选用

- A. 安宫牛黄丸 B. 苏合香丸
C. 牛黄清心丸 D. 紫雪
E. 至宝丹

102. 患者,女,35岁。哮喘咳嗽,痰多气急,咳吐黄稠痰,微恶风寒,舌苔黄腻,脉滑数。治疗应选用

- A. 止嗽散 B. 贝母瓜蒌散
C. 清气化痰丸 D. 麻杏石甘汤
E. 定喘汤

103. 患者,男,32岁。小便频数,白如米泔,凝如膏糊,舌淡苔白,脉沉。治宜选用

- A. 金锁固精丸 B. 缩泉丸
C. 桑螵蛸散 D. 天台乌药散
E. 萆薢分清饮

104. 温病,神昏谵语,痰甚气粗,身热烦躁,舌红苔黄腻。治宜选用

- A. 紫雪 B. 至宝丹
C. 大承气汤 D. 羚角钩藤汤

E. 苏合香丸

105. 大热渴饮,头痛如劈,干呕烦躁,谵语昏瞀,甚则吐衄发斑,四肢抽搐或厥逆,舌绛唇焦,脉沉数。治宜选用

- A. 羚角钩藤汤 B. 普济消毒饮
C. 白虎汤 D. 犀角地黄汤
E. 清瘟败毒饮

106. 伤暑,发热头痛,恶寒无汗,口渴面赤,胸闷不舒,舌苔白腻,脉浮数。治宜选用

- A. 白虎汤 B. 藿香正气散
C. 新加香薷饮 D. 柴葛解肌汤
E. 清暑益气汤

107. 往来寒热,胸胁苦满,心烦喜呕,心下满痛,大便不解,舌苔黄,脉弦数有力。治宜选用

- A. 小柴胡汤 B. 大柴胡汤
C. 小承气汤 D. 蒿芩清胆汤
E. 四逆散

108. 产后血虚受寒,恶露不尽,少腹冷痛。治宜选用

- A. 少腹逐瘀汤 B. 失笑散
C. 生化汤 D. 当归补血汤
E. 温经汤

109. 虚烦不寐,惊悸不宁,胸脘痞闷,呕吐痰涎,舌苔黄腻,脉弦滑微数。治宜选用

- A. 甘麦大枣汤 B. 酸枣仁汤
C. 天王补心丹 D. 归脾汤
E. 温胆汤

110. 气弱血虚,脉结代,心动悸,舌淡苔少。治宜选用

- A. 天王补心丹 B. 炙甘草汤
C. 八珍汤 D. 归脾汤
E. 朱砂安神丸

111. 汗出恶风,面色㿠白,舌淡苔薄白,脉浮虚软者。治宜选用

- A. 当归六黄汤 B. 牡蛎散
C. 桂枝汤 D. 玉屏风散

E. 黄芪防己汤

112. 肝火犯肺,咳吐痰血,心烦易怒,胸胁刺痛,颊赤便秘,舌红苔黄,脉弦数。治宜选用

- A. 四生丸 B. 咳血方
C. 百合固金汤 D. 清气化痰丸
E. 补肺阿胶汤

113. 治疗气虚发热的最佳选方为

- A. 小建中汤 B. 当归补血汤
C. 生脉散 D. 补中益气汤
E. 炙甘草汤

114. 治疗血虚发热的最佳选方为

- A. 四物汤 B. 胶艾汤
C. 当归补血汤 D. 归脾汤
E. 炙甘草汤

115. 治疗肝肾阴虚,两目干涩,视物昏花等症的最佳选方为

- A. 知柏地黄丸 B. 肾气丸
C. 麦味地黄丸 D. 六味地黄丸
E. 杞菊地黄丸

116. 主治脾肾虚寒五更泻的方剂是

- A. 参苓白术散 B. 附子理中汤
C. 四神丸 D. 真人养脏汤
E. 补中益气汤

117. 下列阴和阳的概念中,最确切的是

- A. 阴和阳是中国古代的两点论
B. 阴和阳即是矛盾
C. 阴和阳代表对立的事物
D. 阴和阳代表对立又相互关联的事物属性
E. 阴和阳说明相互关联着的事件

B1 型选择题 (118 ~ 150 题)

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选

择一次、多次或不被选择。

(118 ~ 119 题共用备选答案)

- A. 阴阳相错,而变由生也
B. 动极镇之以静
C. 阴在内,阳之守也
D. 寒极生热,热极生寒
E. 重阴必阳,重阳必阴

118. 可用阴阳互根说明的是

119. 可用阴阳对立制约说明的是

(120 ~ 121 题共用备选答案)

- A. 母病及子 B. 相乘传变
C. 子病犯母 D. 相侮传变
E. 制化传变

120. “见肝之病,知肝传脾”属于

121. “水寒射肺”属于

(122 ~ 123 题共用备选答案)

- A. 手指端 B. 足趾端
C. 头面部 D. 胸中
E. 腹部

122. 手三阴经与足三阴经交接的部位

是

123. 足三阳经与足三阴经交接的部位

是

(124 ~ 125 题共用备选答案)

- A. 气上 B. 气下
C. 气缓 D. 气结
E. 气消

124. 情志为病,过喜则

125. 情志为病,过悲则

(126 ~ 127 题共用备选答案)

- A. 虚寒证 B. 虚热证
C. 真寒假热证 D. 真热假寒证
E. 阴阳两虚证

126. 阴盛格阳引起的病理变化是

127. 阳盛格阴引起的病理变化是

(128 ~ 129 题共用备选答案)

- A. 心与脾 B. 肺与脾
C. 脾与肾 D. 肺与肝
E. 肺与心

128. 与气的生成关系最密切的脏是

129. 与气机调节关系最密切的脏是

(130 ~ 131 题共用备选答案)

A. 天南星配生姜 B. 甘草配甘遂

C. 石膏配牛膝 D. 丁香配郁金

E. 藜芦配白芍

130. 相畏的配伍是

131. 相使的配伍是

(132 ~ 133 题共用备选答案)

A. 利胆退黄,泻火除烦,清热利湿,凉血解毒

B. 利胆退黄,泻火解毒,凉血祛瘀,化痰通便

C. 利胆退黄,活血止痛,行气解郁,凉血清心

D. 利胆退黄,活血行气,调经止痛,清心除烦

E. 利胆退黄,凉血化瘀,清热泻火,利尿通淋

132. 郁金的功效是

133. 栀子的功效是

(134 ~ 135 题共用备选答案)

A. 既能宁神益智,又能补脾益肺

B. 既能宁心安神,又能止泻止汗

C. 既能宁心安神,又能祛痰开窍

D. 既能宁心安神,又能健脾利水

E. 既能定惊安神,又能利尿通淋

134. 茯苓的功效是

135. 远志的功效是

(136 ~ 137 题共用备选答案)

A. 泻痢后重 B. 水肿胀满

C. 食积不消 D. 脚气肿痛

E. 疟疾寒热

136. 槟榔配木瓜治疗的病证是

137. 槟榔配木香治疗的病证是

(138 ~ 139 题共用备选答案)

A. 郁金

B. 苏木

C. 降香

D. 牛膝

E. 穿山甲

138. 治疗阴虚火旺所致的齿痛、口疮,常选用的药物是

139. 治疗尿血、小便不利、尿道涩痛,常选用的药物是

(140 ~ 141 题共用备选答案)

A. 龟甲

B. 龙骨

C. 鳖甲

D. 牡蛎

E. 代赭石

140. 功能平肝潜阳,软坚散结,收敛固涩的药是

141. 功能滋阴潜阳,软坚散结,善治阴虚风动的药是

(142 ~ 146 题共用备选答案)

A. 凉肝息风

B. 滋阴息风

C. 平肝潜阳

D. 补肾息风

E. 平肝息风

142. 天麻钩藤饮的功用是

143. 镇肝息风汤的功用是

144. 大定风珠的功用是

145. 羚角钩藤汤的功用是

146. 地黄饮子的功用是

(147 ~ 150 题共用备选答案)

A. 益气生血

B. 滋阴养血

C. 双补气阴

D. 温阳益气

E. 双补阴阳

147. 龟鹿二仙膏之主要功用为

148. 生脉散之主要功用为

149. 归脾汤之主要功用为

150. 黄芪桂枝五物汤之主要功用为

第二单元

A1 型选择题(1 ~ 67 题)

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。