


内部文件
注意保存

冶金产品出厂价格

重有色金属加工材产品部分

第五分册



中华人民共和国冶金工业部编


1976年



新 華 出 版 社

—— 經 銷 ——

中 華 書 局



—— 經 銷 ——

中 華 書 局

冶金产品出厂价格

第五分册

重有色金属加工材产品部分

中华人民共和国冶金工业部编

冶金工业出版社

冶金产品出厂价格

第五分册

重有色金属加工材产品部分

(内部发行)

*

冶金工业出版社出版

新华书店北京发行所发行

冶金工业出版社印刷厂印刷

*

787×1092 1/16 印张 7 1/4 字数 138 千字

1976年10月第一版 1976年10月第一次印刷

印数00,001~95,600册

统一书号: 15062·3263 定价 (科三) **0.62** 元

毛主席语录

列宁为什么说对资产阶级专政，这个问题要搞清楚。这个问题不搞清楚，就会变修正主义。要使全国知道。

政治工作是一切经济工作的生命线。在社会经济制度发生根本变革的时期，尤其是这样。

抓革命，促生产，促工作，促战备。

总 说 明

一、本《价格》根据历年批定的冶金产品价格汇编。共分六册：（一）黑色金属矿、生铁及其制品、铁合金、普通钢、普通低合金钢、焦化产品、耐火材料、炭素制品产品出厂价格；（二）优质钢材产品出厂价格；（三）精密、高温合金钢材产品出厂价格；（四）有色金属矿及冶炼产品、硬质合金、稀有金属产品出厂价格；（五）重有色金属加工材产品出厂价格；（六）铝、镁、钛及其合金加工材产品出厂价格。

二、本《价格》所列产品的名称、牌号、规格、物理性能、化学成分及专用的术语定义等均以国家颁发的“国家标准”和冶金部颁发的“部标准”为根据；无“国家标准”和“部标准”者，以生产企业现行的企业标准或供需双方协议的“技术条件”为根据。目录中只列产品的主要规格质量，详细的技术条件见产品标准。

三、为了简化价格计算工作，本《价格》在保持原订价格水平基本不动的基础上，已将部分产品的规格、组距、加、减价规定和具体价格适当简化与修订。因此，过去颁发的有关价格规定，凡与本《价格》有出入者，一律以本《价格》为准。

四、为了便于计算，本《价格》中所列各种产品的出厂价格，在按有关规定进行加、减价后，单价一律计算到元为止，元以下四舍五入（以公斤为计量单位的精密合金材单价计算到分为止，分以下四舍五入）。

五、本《价格》所列产品的交货地点，除另有具体规定的以外，均为生产企业仓库。出厂价格中除注明包装条件的（已包括包装费）以外，均不包括包装费用。如用户需要包装时，或本《价格》中虽已注明包装条件，而需方有特殊要求者，其包装费由供需双方另议。

六、无全国统一订价的冶金新产品，可由供需双方协商提出建议价格，报省、市、自治区主管部门批准执行，并报冶金部备案；待转入正常生产后，由企业提出订价建议经省、市、自治区主管部门审查后报国家计委和冶金部统一订价。

七、冶金企业生产过程中附带产出的下脚料及某些副产品（如洗煤渣、煤泥、水渣等）、自产自用有余的动力产品（如煤气、氧气、蒸气、水、电等）的价格，凡是国家或地方已有统一订价的，应执行统一价格；没有统一订价的，应按照同类产品的比价关系及优质优价、分级论价的原则，由企业报省、市、自治区主管部门审定并报冶金部备案。

八、表中“*”号是指产品的代表规格。

九、各单位对本《价格》如有修改意见，请提交冶金部。在未正式修改前，仍按本《价格》的规定执行。

本《价格》自1976年10月1日起执行，不另发文。

重有色金属加工材的加、减价规定

一、表列价格除加注说明者外，均以硬（半硬）态、不定尺、不包装和普通表面、性能、精度交货为基价。

二、用户要求软质状态交货的加价1%。

三、定尺加、减价：

1. 用户要求长度固定尺寸交货的加价4%（但水箱用铜带定尺交货不另加价）。

2. 用户要求长度范围定尺交货的（如几米以上或几米至几米交货）加价2%（但50米以上紫铜盘管和8.5米以上冷凝器管加价另议）。

3. 板、带、箔材按生产厂厂定宽度交货，用户要求宽度定尺交货造成生产厂剪边损失的加价2%。

4. 用户要求超过或短于标准尺寸交货的加、减价率双方另议。

5. 用户要求定尺及多余短尺搭配交货的不加价也不减价。

四、异型材加价：

1. 三角、六角、八角、方形、扁形、矩形管材按周长被三除，视同圆形管外径，比照圆形管材价格加价10%。

2. 三角、六角、八角、方形、半圆棒、线和矩形棒材以最小公称尺寸视同直径，比照圆形材加价3%。

3. 其它异型材加价另议。

五、高表面、高性能、高精度加价：用户要求较高表面、较高性能交货的，每项加价5%，要求较高精度（系指公差超出低级标准者）交货的，每提高一级加价5%。

六、纯度加、减价：

1. 纯铜材以T2材为基价。订T3材每吨减价100元，订T4材每吨减价200元。

2. 无氧铜材以TU1材为基价。订TU2材每吨减价300元。

3. 纯镍材以N6材为基价。订N4材每吨加价3000元，订N7材每吨减价1000元，订N8材每吨减价2000元。

4. 阳极镍材以NY1材为基价。订NY2材每吨减价1000元，订NY3材每吨减价2000元。

5. 纯镉材以Cd2材为基价。订Cd3材每吨减价500元。

6. 纯锡材以Sn2材为基价。订Sn3材每吨减价400元。

七、其它加、减价：

1. 管材壁厚小于或等于10毫米的挤制管，其价格按拉制管各该规格订价每吨减价150元；壁厚大于10毫米的拉制管，其价格按挤制管各该规格订价每吨加价150元。

2. 用户要求超过或低于技术标准交货的加、减价，双方另议。

3. 管坯按挤制管相同规格每吨减价400元。

八、加、减价计算方法：同时发生两项以上的加、减价时，单价 = [基价 + 纯度加(减)价] × [1 + 加(减)价率之和]。

重有色金属加工材的加、减价规定	VI
-----------------------	----

一、铜材

1. 板(条)材

纯铜板: T2、T2(军用)、T2(照相用)、T2P

无氧铜板: TU1、TUP

普通黄铜板: H96、H90、H85、H80、H70(特殊黄铜)、
H68、H65、H62、H59

铅黄铜板: HPb63-3、HPb60-3、HPb59-1、HPb59-2

锡黄铜板: HS_n90-1、HS_n70-1、HS_n62-1

铝黄铜板: HA167-2.5、HA160-1-1、HA166-6-3-2

锰黄铜板: HM_n58-2、HM_n57-3-1

铁黄铜板: HFe59-1-1

铝青铜板: QA17、QA19-2

锡青铜板: QSn4-3、QSn4-4-4、QSn4-4-2.5、
QSn7-0.2、QSn6.5-0.4、QSn6.5-0.1

铍青铜板: QBe2、QBe2.5

硅青铜板: QSi3-1

锰青铜板: QM_n5、QM_n1.5、QM_n1.4-8-3-2

镉青铜板: QCd1.0

铬青铜板: QCr0.5

锆青铜板: QZr0.2

普通白铜板: B5、B19、B30

锰白铜板: BM_n3-12、BM_n40-1.5

锌白铜板: BZ_n15-20

铝白铜板: BA16-1.5

2. 带材

纯铜带: T2、T2(电缆用)、T2(雷管用)、T2(水箱用)

无氧铜带: TU1、TUP

普通黄铜带: H96、H90、H90(雷管用)、H90(水箱用)、
H80、H70(特殊黄铜)、H68、H68(雷
管用)、H65、H62、H62(纱管用)、H62
(电容器用)、H62(水箱用)、H59

铅黄铜带: HPb59-1、HPb63-3、HPb60-3、HPb59-2

锡黄铜带: HS_n90-1、HS_n62-1

锰黄铜带: HM_n58-2

铝青铜带: QA17、QA19-2

锡青铜带: QSn4-3、QSn4-4-4、QSn4-4-2.5、
QSn7-0.2、QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4

铍青铜带: QBe2、QBe2.5

硅青铜带: QSi3-1

锰青铜带: QM_n1.5、QM_n5

镉青铜带: QCd1.0

铬青铜带: QCr0.5

锆青铜带: QZr0.2

普通白铜带: B5、B19、B19(雷管用)、B30

锰白铜带: BM_n3-12、BM_n40-1.5

锌白铜带: BZ_n15-20、BZ_n15-20(专用)

铝白铜带: BA16-1.5

3. 箔材

纯铜箔: T1(电解)、T2

普通黄铜箔: H90、H68、H62

铅黄铜箔: HPb59-1

锡青铜箔: QSn4-3、QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、

QSn7-0.2	11	锌白铜管: BZn15-20	48
铍青铜箔: QBe2	11	5. 棒材	49
锰白铜箔: BMn40-1.5	11	纯铜棒: T2	49
4. 管材	12	无氧铜棒: TU1	49
纯铜管: T2、T2毛细管、T2矩形波导管、T2空心 导线管	12	普通黄铜棒: H96、H90、H85、H80、H68、H65、H62、H59	49
无氧铜管: TU1、TU1矩形波导管、T2P、TUP	16	铅黄铜棒: HPb59-2、HPb61-1、HPb63-0.1、 HPb63-3、HPb59-1	49
普通黄铜管: H96、H96毛细管、H96矩形波导管、H96 内圆波导管、H85、H80、H68、H68毛细 管、H62、H62毛细管、H62矩形波导管、 H62内圆波导管	29	锡黄铜棒: HSn70-1、HSn62-1、HSn60-1	50
铅黄铜管: HPb59-1、HPb63-0.1气门芯管、HPb59-3 手表壳管	31	铝黄铜棒: HA177-2、HA167-2.5、HA160-1-1、 HA166-6-3-2	50
锡黄铜管: HSn70-1、HSn62-1	32	锰黄铜棒: HMn58-2、HMn57-3-1、HMn55-3-1	50
铝黄铜管: HA177-2、HA177-2冷凝器管、HA159- 3-2、HA170-1.5冷凝器管	34	铁黄铜棒: HFe59-1-1、HFe58-1-1	50
锰黄铜管: HMn57-3-1	36	硅黄铜棒: HSi80-3	50
铁黄铜管: HFe59-1-1	37	镍黄铜棒: HNi56-3	51
铝青铜管: QAl9-2、QAl9-4、QAl10-3-1.5、 QAl10-4-4	38	铝青铜棒: QAl15、QAl9-2、QAl9-4、QAl10-3-1.5、 QAl10-4-4、QAl11-6-6	51
锡青铜管: QSn4-0.3弹性元件管坯料、QSn4-0.4弹 性元件管坯料、QSn6.5-0.1弹性元件管坯 料、QSn4-0.3压力表管、QSn4-0.4压力 表管	42	锡青铜棒: QSn6.5-0.1、QSn6.5-0.4、QSn7-0.2、 QSn4-0.3、QSn4-0.4、QSn4-3	51
硅青铜管: QSi3-1、QSi3.5-3-1.5	43	铍青铜棒: QBe2、QBe2.15、QBe2.5、QBe0.4-2.5-1.5	51
普通白铜管: B30、B30船舶用管、B30航空用管	44	硅青铜棒: QSi3-1、QSi1-3	52
锰白铜管: BMn40-1.5	46	镉青铜棒: QCd1.0	52
铁白铜管: BFe30-1-1、BFe30-1-1船舶用管、BFe5-1 船舶用管	46	铬青铜棒: QCr0.5、QCr0.5-0.2-0.1	52
		锆青铜棒: QZr0.2	52
		普通白铜棒: B30	52
		锰白铜棒: BMn40-1.5	52
		锌白铜棒: BZn15-20	52
		铝白铜棒: BA113-3	52
		6. 线材	53
		纯铜线: T2、T2(铆钉用)	53

无氧铜线: TU1, TUP	53
普通黄铜线: H96, H90, H85, H80, H68, H65, H62, H62(铆钉用)	53
铅黄铜线: HPb59-1, HPb59-2, HPb63-3	54
锡黄铜线: HSn62-1, HSn60-1	55
锰黄铜线: HMn58-2	55
铁黄铜线: HFe59-1-1	55
铝青铜线: QA15, QA19-2, QA19-4, QA110-4-4	55
锡青铜线: QSn4-3, QSn6.5-0.1, QSn6.5-0.4, QSn7-0.2, QSn4-4-2.5, QSn4-4-4	56
铍青铜线: QBe2.15, QBe2, QBe2.5	56
硅青铜线: QSi3-1	57
锰青铜线: QMn5	57
镉青铜线: QCd1.0	57
铬青铜线: QCr0.5	57
普通白铜线: B0.6, B19	57
锰白铜线: BMn3-12, BMn40-1.5, BMn43-0.5	58
锌白铜线: BZn15-20	58

二、镍材59

1. 板材	61
纯镍板: N6	61
阳极镍板: NY1	61
镍硅合金板: NSi0.19, NSi0.2	61
镍铜合金板: NCu40-2-1, NCu28-2.5-1.5	61
镍镁合金板: NMg0.1	61
2. 带材	62
纯镍带: N6, DN	62
镍硅合金带: NSi0.19, NSi0.2	62
镍铜合金带: NCu40-2-1, NCu28-2.5-1.5	62

镍镁合金带: NMg0.1	62
镍铍合金带: NBe2	62

3. 箔材62

纯镍箔: N6	62
镍铜合金箔: NCu40-2-1, NCu28-2.5-1.5	62

4. 管材63

纯镍管: N6	63
镍铜合金管: NCu40-2-1, NCu28-2.5-1.5	64
纯镍毛细管、薄壁管: N6	65
镍铜合金毛细管、薄壁管: NCu40-2-1, NCu28-2.5-1.5	66

5. 棒材68

纯镍棒: N6	68
镍铜合金棒: NCu40-2-1, NCu28-2.5-1.5	68

6. 线材68

纯镍线: N6	68
镍硅合金线: NSi0.2, NSi2.5	68
镍铜合金线: NCu40-2-1, NCu28-2.5-1.5	68
镍镁合金线: NMg0.1	68
镍锰合金线: NMn3, NMn5, NMn2-2-1	69
镍铬合金线: NCr10	69
镍铝合金线: NA13-1.5-1	69
镍钴合金线: NCo17-2-2-1	69

三、银材71

1. 板(带)材73

纯银板(带): Ag1	73
银铜合金板(带): AgCu10, AgCu20, AgCu23, AgCu28, AgCu20-2	73
银镁合金板(带): AgMg0.2-0.3	73

2. 管材	73	1. 纯镉板: Cd2	89
纯 银 管: Ag	73	2. 纯镉棒: Cd2	89
银铜合金管: AgCu10、AgCu12.5	74	3. 纯镉线: Cd2	89
四、铅材	75	八、焊料	91
1. 板材	77	1. 锡铅焊料线: HlSnPb90-6、HlSnPb80-2、 HlSnPb68-2、HlSnPb58-2、HlSnPb50、 HlSnPb39、HlSnPb10、HlSnPbCd50	93
纯 铅 板: Pb2、Pb3、Pb4、Pb5、Pb6	77	2. 锡铅焊料条 (铸造): HlSnPb65、 HlSnPb58-2、HlSnPb50、HlSnPb39、 HlSnPb10、HlSnPb68-2、HlSnPb80-2、 HlSnPb90-6	93
铅 锑 板: PbSb0.5、PbSb2、PbSb4、PbSb6、PbSb8	77	3. 银铜焊料线: HlAgCu53-37、 HlAgCu30-25、HlAgCu50、 HlAgCu20-15、HlAgCu26-4、 HlAgCu28、HlAgCu40-35	94
铅 银 板: PbAg0.6、PbAg1	77	4. 银锂焊料线: HlAgLi10、HlAgLi28	95
2. 箔材	77	5. 铜锗焊料线: HlCuGe12、HlCuGe10.5、 HlCuGe8	95
纯 铅 箔: Pb2	77	6. 铜锗焊料带: HlCuGe12、HlCuGe10.5、 HlCuGe8	95
3. 管材	78	7. 铜镍钎焊料线: HlCuNi30-2-0.2	95
纯 铅 管: Pb2、Pb3、Pb4、Pb5、Pb6	78	九、复合材	97
铅 锑 管: PbSb0.5、PbSb1、PbSb1.2-1.3	78	1. 双金属带: SAg-BZn15-20、 SAg-QSn6.5-0.5、SAg-T2、 SAg-QCd1、SAg-H68	99
4. 棒材	78	2. 铝钢双金属板: LSbMg5-0.6/钢、 LSn20-1.5/钢	99
纯 铅 棒: Pb2、Pb3、Pb4、Pb5、Pb6	78		
铅 锑 棒: PbSb0.5、PbSb1、PbSb1.2-1.3	78		
五、锌材	79		
1. 板材	81		
纯 锌 板: Zn1、Zn2	81		
电池锌板: 甲级、乙级、普通	81		
印刷锌板: 微晶照相、嵌线、胶印	81		
2. 线材	81		
纯 锌 线: Zn2、Zn3、Zn4	81		
3. 电池锌瓶	81		
六、锡材	83		
1. 纯锡板: Sn2	85		
2. 锡锑箔: SnSb2.5	85		
七、镉材	87		

VI

3. 复铝铁带: L/Fe/L	99	ChPbSb15-10、ChPbSb10-5、	
十、铸造合金	101	ChPbSb15-2、ChPbSb15-0、	
1. 铸造青铜棒: QSn10-2、QSn10-1、		ChPbSb1-16-1、ChPbSb15-5	103
QSn5-5-5、QSn4-4-4、QSn4-4-2.5、		3. 锡基轴承合金: ChSnSb4-4.8-3.5-0.3、	
QSn6-6-3	103	ChSnSb7.5-3、ChSnSb8-8、	
2. 铅基轴承合金: ChPbSb14-10-1.8、		ChSnSb12-3-10、ChSnSb15-2-18、	
ChPbSb15-5.5-2.8-2、ChPbSb7-13-1、		ChSnSb11-6、ChSnSb9-7、	
ChPbSb15-10-0.9、ChPbSb15-2-14、		ChSnSb11-9、ChSnSb13-5-12	104
ChPbSb14-20-2、ChPbSb15-10-1.5、		4. 锌铝、磷铜合金	104
ChPbSb20-15-1.5、ChPbSb16-16-1.8、		锌铝合金: ZnAl10-5、ZnAl4-1、ZnAl4-3、ZnAl4	104
ChPbSb15-10.5-1.5、ChPbSb2-0.45-0.35、		磷铜合金 (含磷8~15%)	104

一、铜材

1. 板 (条) 材

单位: 元/吨

出厂价格 厚度(毫米)	品 名	纯 铜 板				无 氧 铜 板	
		T 2	T 2(军用)	T 2(照相用)	T 2 P	TU1	TUP
0.2~0.4		7620				10230	9350
>0.4~0.7		7140				9580	8760
>0.7~1*		6930		9360	9100	9300	8500
>1~4		6860	7900	9270		9210	8420
>4~15		6790				9110	8330
4~50热轧		6720				9020	8250
执行技术标准		YB 459-64 YB 490-65				YB 700-70	YB 459-64

单位: 元/吨

(续)

出厂价格 厚度(毫米)	品 名	普 通 黄 铜 板				
		H96	H90	H85	H80	H70(特殊黄铜)
0.2~0.4		7620	7360	7070	6880	7560
>0.4~0.7		7140	6890	6620	6440	7080
>0.7~1*		6930	6690	6430	6250	6370
>1~4		6860	6620	6370	6190	6800
>4~15		6790	6560	6300	6130	6730
4~50热轧		6720	6490	6240	6060	6660
执行技术标准		YB 460-71	YB 460-71		YB 460-71	YB 460-71

单位：元/吨

(续)

出厂价格 厚度(毫米)	品名	普通黄铜板			铅黄铜板		
		H65	H62	H59	HPb63-3	HPb60-3	HPb59-1
0.2~0.4		6250	6110	5940	6330	6160	6050
>0.4~0.7		5850	5720	5560	5920	5770	5670
>0.7~1*		5680	5550	5400	5750	5600	5500
>1~4		5620	5490	5350	5690	5540	5450
>4~15		5570	5440	5290	5640	5490	5390
4~50热轧		5510	5380	5240			
执行技术标准		YB 460-71	YB 460-71	YB 460-71	YB 701-70		YB 460-71

单位：元/吨

(续)

出厂价格 厚度(毫米)	品名	铅黄铜板	锡黄铜板			铝黄铜板	
		HPb59-2	HSn90-1	HSn70-1	HSn62-1	HA167-2.5 HA160-1-1	HA166-6-3-2
0.2~0.4		7150	8630	7060	6900		
>0.4~0.7		6700	7880	6450	6300		
>0.7~1*		6500	7500	6140	6000		
>1~4		6440	7350	6020	5880		
>4~15		6370	7280	5960	5820		
4~50热轧		5310	7200	5890	5760	6760	6850
执行技术标准		YB 701-70	YB 460-71	YB 460-71	YB 460-71	YB 697-70	YB 697-70