




中共辽宁省委书记闻世震视察我市长青桥



辽宁省省长（原沈阳市市委书记）张国光等省、市领导视察城建工地



省委常委、沈阳市委书记徐文才视察改造中的沈阳南站广场



沈阳市市长慕绥新视察大二环工程拆迁现场

盛京古文化街

盛京古文化街（沈阳路）位于沈阳市沈河区，全长1300米，东起东顺城路，西止西顺城路。

盛京古文化街改造包括地下基础设施改造和地上部分改造两个部分。地下基础设施改造于1998年3月24日开工，共新建电力、电信管线各1300延长米，排



水管线810延长米, 给水管线340延长米, 煤气管线404延长米, 热力管线30延长米; 移设电车电缆11800延长米, 有线电视线路700延长米。改造的地上部分主要有: 新建石板路11670平方米, 黑色路面18000平方米, 铺彩色方砖7800平方米; 完成了抚近门、雕塑、牌楼、仿古导游指示牌、路灯、绿化等工程。改造装饰沿街两侧建筑52栋。

改造后的盛京古文化街抚近门与怀远门遥遥相对, 沿街建筑青砖金瓦, 雕梁

画栋, 红绿相间, 透露出浓郁的清代文化气息; 两侧建筑在建设形式及色彩上, 承接了故宫等原有古建筑风格, 达到了古色古香的艺术效果。沿街形成了旅游纪念品、古玩、字画、工艺品、服饰等体现民族风格和特色的文化产业, 并指定时间开展皇帝出巡、祭坛、灯展、秧歌、踩高跷、舞龙狮等带有民间特色的大型文化活动, 使盛京古文化街成为充分挖掘沈阳古文化历史底蕴, 重现盛京古城风采, 集民族风格与时代精神于一体的旅游街路。





太原街步行街

太原街景观路位于沈阳市和平区，北起哈尔滨路，南至民主广场，全长2203米。

太原街改造于1998年4月20日开工，将原有太原街步行街向南延长至民主广场，向北与西塔街连通。太原街改造重点突出其商业性和休闲性。铺设柏油路面7904平方米，高档彩色方砖13445平方米，彩色步道方砖12271平方米；铺设地下电缆1947延长米，设置灯光隧道不锈钢拱型灯架20组，弧型、立式新型路灯77组，完成了雕塑、花坛、流水喷泉街标、游园等工程。

改造后的太原街将太原街与西塔街连为一体。太原南街通过新式路灯及落地灯箱的设置，大理石花池及休息岛、雕塑、花坛的组合，沿街店铺的粉饰及现代装修，成为以专营店、优、新产品为主的休闲步行购物街。太原北街通过修建灯光隧道成为太原街与西塔街的重要连廊，西塔街通过设置反应朝鲜族娱乐的《农乐舞》、《长鼓舞》铸铜雕塑及反映朝鲜族人民生活的《汲水》石雕，使整条街路散发出浓郁的朝鲜民族风情。改造后的太原街以其高品位的超前设计，丰富精美的小品造型，成为我市一流的集购物、餐饮、娱乐、休闲等多功能于一体的现代化商业街。



三好科技商城街

三好街位于沈阳市和平区，北起滨河路，南至大马路，全长3100米。

三好街改造在实施过程中完成了地下管网改造、道路改造、立面粉饰、绿化亮化、雕塑小品等工程。新修柏油路面70128平方米，铺装高级广场方砖36565平方米，植树1480株，栽种草坪6123平方米，改造门点400个，安装新型路灯221盏，新建雕塑9座和78平方米户外电子显示屏一个。

改造后的三好街科技氛围浓厚。《折射》、《路》、《穿越》等充满哲理、充满科技感的抽象艺术雕塑，与沿街透式门点、彩砖步道、壁画、大型电子显示屏等形成了三好科技商城的立体美化效果。鲜花、草坪、树木形成商城立体绿化效果，给科技商城增添了生机和活力。路灯、广告、牌匾、科普画廊造型优美别致，使三好街成为具有浓厚科技意识、体现高技术风貌的商城。



小东路商业街

小东路位于沈阳市大东区，其西部与沈阳中街相邻，东至小什字街，全长380米。小东路改造工程自1998年4月30日开工，8月12日竣工。

改造后的小东路集购物、娱乐、休闲于一体。由街心广场、步行商业街和休闲广场三部分构成。位于西端的街心广场面积为4500平方米，广场中心建有环池流水。大型铸铜雕塑，周边有叠落式路步台阶、五彩花坛；步行商业街上方建有流线性钢架玻璃顶棚，两侧是尊区引进外资兴建的大型金融、商贸公用建筑群——沈阳证券中心和鹏利广场，经营总面积20余万平方米，与商业街同时竣工。中心部位突出的椭圆形穹顶下，是不锈钢雕塑和喷泉，街面点缀有花坛、座椅、艺术小品、柱廊灯饰。东端建有2万多平方米的休闲广场，场内铺装彩砖南路，树木行间建有网球场、羽毛球、旱冰场，是我市第一条带有顶棚的现代化商业休闲步行街。





建设大路

建设大路位于沈阳市铁西区，全长 5700 米，东起胜利大街，西止重工街。

建设大路改造包括道路平面净化工程、沿路绿化工程、铁西广场改造工程、交通标志喷涂工程、街路粉饰亮化工程。在改造实施过程中，拆除了中间隔离带，使快车道由 22 米增至 24 米。爆破拆除了一座废桥，增设了 32 个交通港湾。铁西广场重新铺设了彩色地砖，新修了花池，中心柱体更换成白色大理石罩面；沿路安装路灯 342 盏，引路标牌、行进路标、分道线标、导线实线线标全部采用先进的热容工艺喷涂，达到了标志醒目、功能明晰的效果。


改造后的建设大路道路平整宽敞，快慢车道与人行道隔离，建筑立面清洗粉饰一新，路灯、广告灯箱、楼型灯、射灯交相辉映，绿化长而横贯东西，交通标志清晰醒目，成为一条整洁有序、安全畅行、宽阔亮美的交通景观街路。

长江民俗商业街

长江街位于沈阳市皇姑区，北起崇山路，南至昆山路，全长 1700 米。

长江街在改造过程中完成了地下电信、煤气、排水管线施工，铺设柏油路面 30000 平方米，彩色方砖 19973 平方米，修建边石 3655 延长米，植树 400 余株，新建了 12 生肖喷泉的银泰广场、碧塘文化广场和原源剧休闲广场，沿街建筑立面按照现代商业街的标准进行了全方位粉饰亮化。

改造后的长江街布局更为合理，整洁规范的空间令人视野开阔，赏心悦目；路面平坦宽阔，给人们的出行和购物带来极大方便；街路两侧的商业网点 and 居民住宅楼经过粉饰装修后，变得层次分明，别具特色。与街路中错落有致的雕塑景点、灯饰相映成辉，成为一条以农副、轻工、土产土杂等贸易为主的具有地方民俗特色的新型商业街。





中街步行街

中街是沈阳市传统商业街，是目前沈阳市 商贸中心之一，始建于 20 年代，具有典型的“中西合璧”的建筑群。这次改造完成了给水、排水、电力、电信和煤气等地下管网配套设施的建设；公交车辆分流行驶；铺设彩色路面方砖，设置了新颖别致的路灯，新建了门楼、喷泉、雕塑、座椅等休闲服务设施。中街改造后形成了一条设施配套、功能齐全的现代化商业街。


市政府广场

市政府广场位于沈阳市中心地带，西临青年大街、东临惠工广场，北至府后巷、南至小西路延长线。改造面积为66280平方米，其中硬覆盖30720平方米，软覆盖35560平方米。

改造后的市政府广场由市政广场、市民广场和绿荫广场组成。位于北部的市政广场，采用花岗岩铺装成圆形广场，其中心是在市政府大楼与新基火炬大厦中心点的交叉点上，建有升旗台；市民广场位于市政广场南面，由高级彩砖和大理石铺装，建有太阳鸟雕塑，南部草坪内设卵石雕塑；绿荫广场位于广场的东侧，由彩砖和观赏树木组成。

改造后的市政府广场甬道与草坪连成一体，四通八达，照明灯、装饰灯、高档音响、游人休息座椅点缀其中，青草依依，情趣盎然，集文化、情趣、庄严、辉煌于一体，成为全市重大政务活动和市民休闲的场所。





青年大街

青年大街两侧景观改造南起二环路，经青年大街、北京街、北陵大街，北至北陵公园南门，全长 10.8 公里，道路两侧共有建筑物 249 栋。


1998 年改造路段由滨河路至十三纬路、十三纬路至大西路，大西路至中山路及中山路至市政府广场四部分组成，重点对 18 栋建筑进行改建，采用不同风格的建筑装饰手法和色彩处理，包括灯饰及牌匾的细部处理来达到和谐、局部变化的效果。

改造后的青年大街呈现出清晰错落的轮廓线，全街装饰在整体上和谐统一，欧式与中式建筑错落有致；建筑立面色彩清晰明快，成为一条有节奏、有韵律、有变化、收放有序的建筑带。

百里“大二环”

为了实施沈阳市总体规划，拓展城市功能，根据沈阳市人大十一届五次会议通过的《政府工作报告》的要求，一九九七年改造建设大二环道桥工程（包括二环桥、沈苏路、长青桥、工农桥）。大二环道桥工程是沈阳市九五期间重点工程和辽宁省重点工程，也是我市城建史上投资最大、里程最长、工程量最重、桥涵最多的一项工程。工程总投资 17 亿元（其中引进香港长江基建集团 12.95 亿元），采取中外合作方式进行建设。整个工程全长 64 公里，由大堤路、北环、西南高架路、沈苏快速路四部分组成。其中有 37 公里封闭路段为运营收费路段；有 2 座跨浑河大桥，10 座立交桥和跨线桥。大二环道桥工程于 1997 年 4 月 10 日全面开工，同年 11 月末全线竣工通车。共完成工程征地 3632 亩，安置用地 1992 亩，动迁居民近 5000 户，拆迁企事业单位 512 家，拆迁建筑物

积 46.5 万平方米，迁移自来水、煤气管线 6.8 千米，迁移电缆 78 千米，迁移电杆 1651 根。大二环道桥建设工程开创了沈阳市市政工程建设公开招投标的先例。全线主体 40 个标段全部按公开、公正、公平的原则实行公开招标。全过程在市监察局、市公证处的监督下进行，该工程按常规至少需两年以上完工，实际上仅用 230 天，做到当年设计，当年施工，当年竣工，创造了沈阳市道桥建设史上令人惊叹的速度。建设“大二环”道桥工程，是造福人民、荫及子孙的德政工程，也是代表沈阳形象的标志性工程。通过建成“大二环”道桥工程，拓展了城市功能，改善城乡结合部的环境，树立了人民政府为人民的良好形象，密切了党和政府与人民群众的关系，增强了全市人民的“爱沈阳，建家乡”的深厚感情，令全市人民瞩目并引以骄傲和自豪。




复建后的西塔

西塔位于沈阳市和平区西塔街，是由清太宗皇太极敕建的沈阳城外四塔之一，1643 年（崇德八年）动工，1645 年（顺治二年）竣工，由于年久失修，于 1968 年拆除。

西塔的造型形式为藏式喇嘛塔，由基座、塔身、相轮三部分构成。基座为方形束腰须弥座，四面构成三个壶门，石柱上都雕有宝相花、宝莲茎等纹饰，每面中

间壶门置砖雕宝盆和火焰，左右壶门都有高大凸起的砖雕雄狮，基座上檐之上又起三层砖砌圆坛座，上面即是宝瓶式塔身，塔身之上为十三层相轮，再上为塔刹，由铜铸仰伏宝盖、日、月、宝珠组成，宝盖之下悬风铃。

复建后的西塔占地 7000 平方米，建筑 20 余间，基本上保持了原貌，具有古代建筑的韵味，成为沈阳市又一个旅游观光景点。





中山公园

中山公园改造以突出融高雅文化、大众文化和园林文化为一体的文化娱乐性主题，建设了一批文化品位较高、功能完备的园林精品：改造建设了东门、西北门，南大山景区，新建了805平方米的文化长廊，可容纳200人娱乐的音乐广场，集喷泉、灯光、音响、彩色地面为一体的滨湖喷泉休闲广场和具有现代气息、高雅艺术的雕塑园等。同时对园内园台园院进行综合整治，新铺、播种草坪4万余平方米，重新整修了西林南路，并对游人经常活动的树下、林地进行了园林式硬覆盖，使整个公园实现了全覆盖。





北陵公园

北陵公园改造以植物造园形式为主，重点改造了面积为4万平方米的松陵园，建设了西门里4万平方米的大草坪绿地，整修了340延长米的柳堤和采用彩砖铺装的人行步道1077平方米，更新护岸压顶石600米；全园新铺草坪近10万平方米，铺设园路7000余平方米，地脚景石260立方米，增设围墙2000延长米，从而将原来公园西侧杂草丛生、垃圾遍地的旧面貌彻底改变，成为整洁美观的疏林草地，园容园貌大有改观。同时在园容园貌整体环境建设

的基础上，加大了对古松古建的养护和修缮力度，采用现代技术与传统工艺相结合的办法维修校古建筑8项，制做古松保护围栅159处。

经过改造建设，北陵公园增强了休闲、怀古功能，体现了历史古典文化渊源的主线，改善了公园的整体面貌和景观。



南湖公园

南湖公园以突出植物造园为主的自然景观，重建了东门和改造了东墙、北墙为通透围墙，建设改造了5.4万平方米的小东湖景区，建成水面1.35万平方米，新砌毛石护岸挡墙950延长米，铺设园路3500平方米，铺草坪30000余平方米，建设了凉亭、曲桥、景门、临水平台等小品建筑。在进行园容面貌建设的同时，南湖公园还彻底解决了多年没能解决的清退规划绿地问题，搬迁出61

家住户、4家单位，新扩大绿地2万平方米，还在绮芳园、湖北岸及儿童游区，铺草坪4万平方米，并设置了保护围栏；铺装道路6200平方米，延湖设喷灌管线1300延长米，解决了整个公园全覆盖问题，突出了绿地、花草、树木、湖桥等相结合的自然景观，形成了具有北方风格的园艺品位较高的公园风貌。



南站广场

沈阳南站和南站广场建成于本世纪初，是我国东北地区铁路交通枢纽，也是我市重要的对外窗口之一。随着岁月流逝，南站广场已破损陈旧，虽经多次改造，由于改造不彻底及设计风格与周边环境不协调，其景观效果不够理想：广场周边随意设置较多的售货亭，机动车辆乱停乱放，使广场景观受到很大影响。1998年市政府决定对广场进行整体改造，并将该项目纳入“六二一”环境改造工程。

南站广场在改造过程中，拆除了广场现有不合理的建筑，清除设在广场及周边的售货亭，将广场按其功能分为6个部分重新铺装。中心广场即苏军纪念碑周围，采用红黑相间的花岗石材铺

设，面积为800平方米；风雨廊采用仿麻石广场方砖铺砌，面积为1550平方米；站前大广场采用大理石铺砌，面积为14000平方米；停车场采用沥青混凝土路面，面积为4300平方米；广场前胜利大街两侧采用彩色方砖铺装，面积为5250平方米；在广场靠近胜利大街处新建了绿地，栽植了花草树木。在改造过程中还对南站主体建筑及周边建筑进行了美化亮化，对周边牌面广告进行清理整顿，对苏军纪念碑进行刷新处理。

改造后的南站广场建筑风格协调一致，区域功能划分明显，楼体地面装饰一新。灯饰夜景绚丽璀璨，为出入沈阳南站的游人提供了良好的空间环境。





北站广场

北站广场占地6万平方米，是中外宾朋来沈的重要窗口。

北站广场在改造过程中，拆除了广场内各种落地式广告，将原有商亭全部迁入地下商场；广场采用高档彩砖铺装，按规划设置了社会车辆停车场和公交停车港湾，并对辐射地段环境进行了整治。广场内还新建了大型雕塑——《逐日》，高21米，重20吨，材质表面为不锈钢，部分贴金，内部用12毫米厚的镀锌钢板作为箱式加强结构，底座由高级大理石砌成。

改造后的北站广场布局合理，功能齐全，宽敞明亮，景色宜人，既为广大群众提供了环境优美的休闲场所，又为中外来宾提供了方便快捷的交通中转场所。

