



主编◎阎文珍 摄影◎孙祖基

实用中药 彩色图谱

【第3版】



人民卫生出版社



实用中药彩色图谱

第③版

主编 阎文玫
摄影 孙祖基

编 委 王耀祖 俞长芳 王成群
杨兆起 郑 勇 裴雪友

编写人员 李建民 李京生 匡罗均



人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

实用中药彩色图谱 / 阎文政主编. —3 版. —北京：
人民卫生出版社, 2009. 1
ISBN 978-7-117-10871-3

I. 实… II. 阎… III. 中药材—图谱 IV. R282.7-64

中国版本图书馆CIP数据核字 (2008) 第180351号

实用中药彩色图谱

第 3 版

主 编：阎文政

出版发行：人民卫生出版社（中继线 010-67616688）

地 址：北京市丰台区方庄芳群园3区 3 号楼

邮 编：100078

网 址：<http://www.pmph.com>

E - mail：pmph@pmph.com

购书热线：010-67605754 010-65264830

印 刷：北京汇林印务有限公司

经 销：新华书店

开 本：889×1194 1/24 印张：7.5

字 数：320千字

版 次：1992年10月第1版 2009年1月第3版第18次印刷

标准书号：ISBN 978-7-117-10871-3/R·10872

定 价：55.00 元

版权所有，侵权必究，打击盗版举报电话：010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

修订说明

《实用中药彩色图谱》自 1992 年出版发行以来，一直深受广大读者、特别是受到基层医药工作者和中医药院校师生的喜爱，因此多次重印。

随着中医药事业的发展，人们自我保健意识的增强，越来越多的中医药爱好者、基层医药工作者及中医院校师生都希望拥有一本既有中医的药性理论，又有中药鉴定知识理论的简明扼要、实用性强、图像逼真清晰、图文并茂的中药参考书。将有关中医药临床知识与中药鉴定的基本理论综合到一起，确保正确使用中药。

为了满足广大读者的这一愿望和要求，本书于 1998 年 7 月修订后再版发行。第 2 版，未增加中药药味数和图片，重点是以简明、通俗的文字充实中药鉴别的基本知识，更换了一些图片，从而使第 2 版内容更丰富、图片更加清晰。此版出版以来发行量巨大，至今已达十余万册，受到中药生产、经营、检验和教学等部门的广大读者的欢迎和喜爱。应广大读者近几年在使用本书过程中提出的新要求，我们对书稿再次进行了修订。

本次修订调整的内容如下：

1. 新增药材 26 种，包括这些药材的文字描述和相应的彩色照片图。
2. 增加了第 2 版未收载的部分药材规格的彩色照片 30 余幅。
3. 本版所收载的药材，均增添了药材的气、味鉴别特征，用以强调药材的气、味

在中药鉴定中的重要性。因为每种药材特有的气、味反应该药材的内在品质，代表药材的质量。若药材的气、味不对，就不可用药。

4. 更换或增加了 10 余幅药材或饮片插图，使整版图片更加精美。
5. 按照现行版药典的要求，统一将“[功效]、[鉴别要点]”分别改为“[功能主治]和 [鉴别特征]”，并规范其相应内容。

6. 删去了一些临床少用或者已经禁止使用的药材，如青木香、关木通、广防己、土地龙等。

7. 对部分药材的 [来源]、[性味归经]、[附注] 等项做了补充和修改。

需要特别注意的是：对于上版中的某些药材，虽然现行版药典没有收载，但是，鉴于其目前在临床广泛使用且疗效较好，故为方便读者查阅，本版适当保留其内容。

希望修订后的本版能更好地满足广大读者的需要。在此，我们要感谢广大读者的厚爱，感谢对本书的修订予以支持并提供中药材及饮片的有关单位，同时也恳请读者们对本书提出宝贵的意见，以便今后不断完善。

阎文玫

2008 年 10 月

前　　言

近年来，介绍中药临床应用和科学的研究的专著甚多，但介绍中药形态与性状的图谱不多，已出版的几种彩色图谱多半是高级专著和大部头的，定价昂贵，使一般读者不敢问津。有些图谱印制质量不好，图片颜色失真，影响了图谱的参考价值。在广大基层中药工作者的实际工作中，希望有一本实用、简明、质量高的彩色图谱，供识别中药、鉴别真伪时参考。在高中级医药院校的中医学教学中，也迫切希望有一本能反映药材和饮片的外形特征与真实色感的彩图教学用书。编者有鉴于此，特地编摄了这本小册子，力求能为基层中药生产、经营、检验、教学等部门的中药同行服务，满足广大读者的需要。

本图谱共收载常用中药 429 种，其中植物药 363 种、动物药 41 种、矿物药 25 种。收入药材及饮片彩色图片近 600 幅。常用品种的收载原则为：①全国临床常用中药品种；②《中国药典》（2005 年版，一部）收载的常用中药；③全国高中等中医药院校使用的《中医学》教材的编写品种。经过选择精心编集而成，因此，本图谱内容能切合实际需要，贯彻了实用的原则。为了达到原稿的高质量目标，编者们在选择药材饮片样品时，力求典型，审查严格，准确性、科学性强；对拍摄图片则要求特征清楚，颜色逼真，所以药材饮片的图片能真实反映实物的外貌。考虑到读者在使用本图谱时

的方便，每个品种除具彩图外，配合简明的文字说明，图文呼应，一目了然，达到了简明的效果。因此，本图谱是以实用、简明、高质量三条原则作为编写的特点。尽管编者作了较大的努力，还将有不少不足之处，尚请读者与各界专家不吝指正，编者将于再版时改正。

本图谱在编摄过程中，编委会各位专家对原稿与图片进行了认真审定，孙祖基编委担任了全书图片的拍摄工作，并得到了各界的热情支持，北京市药材公司刘家窑仓库、北京中医药大学中药鉴定教研室、北京市卫生学校标本室等都为拍摄图片提供了方便，在此并致谢意。

编 者

2008年10月



目 录

一、解表药

1 白 芍	1
2 柴 胡	1
3 防 风	2
4 葛 根	2
5 藁 本	3
6 羌 活	3
7 升 麻	4
8 木 贼	4
9 荆 芥	5
10 麻 黄	5
11 细 辛	6
12 香 薰	6
13 薄 荷	6
14 浮 萍	7
15 牛蒡子	7
16 苍耳子	7
17 蔓荆子	7
18 桑 叶	8
19 紫苏叶	8
20 菊 花	8
21 辛 夷	9

二、清热药

22 桂 枝	9
23 蝉 蜓	10
24 西河柳	10
25 黄 连	11
26 黄 芩	11
27 胡黄连	12
28 土茯苓	12
29 生地黄	12
30 拳 参	13
31 山豆根	13
32 板蓝根	14
33 知 母	14
34 玄 参	15
35 北豆根	15
36 山慈姑	15
37 银柴胡	16
38 苦 参	16
39 芦 根	16
40 龙 胆	17
41 漏 芦	17
42 白头翁	18
43 天花粉	18
44 赤 茄	18
45 重 楼	19
46 紫 草	19
47 白 薇	19
48 白 茜	20
49 射 干	20
50 荷 叶	20
51 大青叶	21
52 淡竹叶	21
53 金銀花	21
54 密蒙花	22
55 野菊花	22
56 连 翘	22
57 枳 子	22
58 茴麻子	23
59 青 果	23
60 青葙子	23
61 决明子	23
62 罗汉果	24
63 马齿苋	24
64 青 黛	24

65 青 蒿.....	25	93 胆南星.....	35	115 神 曲.....	43
66 紫花地丁.....	25	94 土贝母.....	35	116 阿 魏.....	43
67 委陵菜.....	25				
68 蒲公英.....	26				
69 鱼腥草.....	26				
70 半枝莲.....	26	95 大 黄.....	36	117 桔 梗.....	44
71 白花蛇舌草.....	26	96 甘 遂.....	36	118 川贝母.....	44
72 夏枯草.....	27	97 红大戟.....	37	119 伊贝母.....	45
73 半边莲.....	27	98 商 陆.....	37	120 浙贝母.....	45
74 大血藤.....	27	99 番泻叶.....	37	121 半 夏.....	46
75 忍冬藤.....	28	100 莞 花.....	37	122 华山参.....	46
76 黄 柏.....	28	101 巴 豆.....	38	123 天南星.....	47
77 牡丹皮.....	29	102 郁李仁.....	38	124 常 山.....	47
78 秦 皮.....	29	103 牵牛子.....	38	125 百 部.....	48
79 地骨皮.....	29	104 千金子.....	39	126 前 胡.....	48
80 白鲜皮.....	30	105 火麻仁.....	39	127 明党参.....	49
81 熊 胆.....	30	106 芒 硝.....	39	128 白 前.....	49
82 穿心莲.....	30	107 玄明粉.....	40	129 白附子.....	49
83 牛 黄.....	31	108 芦 荟.....	40	130 枇杷叶.....	50
84 水牛角.....	31			131 洋金花.....	50
85 石 膏.....	31			132 旋覆花.....	50
86 寒水石.....	32			133 款冬花.....	51
87 马 勃.....	32	109 山 楂.....	41	134 橘 红.....	51
88 地锦草.....	33	110 莱菔子.....	41	135 马兜铃.....	52
89 肿节风.....	33	111 谷 芽.....	42	136 瓜萎子.....	52
90 谷精草.....	34	112 稻 芽.....	42	137 瓜萎皮.....	52
91 金果榄.....	34	113 麦 芽.....	42	138 瓜 萎.....	53
92 金荞麦.....	34	114 鸡内金.....	43	139 苦杏仁.....	53

三、泻下药

五、化痰止咳平喘药

四、消导药

140 紫苏子.....	53	165 青 皮.....	61	190 茜 草.....	72
141 白 果.....	53	166 大腹皮.....	62	191 地 榆.....	72
142 芥 子.....	54	167 豆 蔓.....	62	192 白茅根.....	72
143 胖大海.....	54	168 荔枝核.....	62	193 藕 节.....	73
144 紫 菀.....	54	169 柿 蒂.....	62	194 艾 叶.....	73
145 矮地茶.....	54	170 厚 朴.....	63	195 侧柏叶.....	73
146 竹 茄.....	55	171 沉 香.....	63	196 卷 柏.....	73
147 桑白皮.....	55	172 檀 香.....	64	197 红 花.....	74
148 蛤 壳.....	56	173 降 香.....	64	198 月季花.....	74
149 磴 石.....	56	174 天仙藤.....	64	199 槐 花.....	74
150 钟乳石.....	56	175 九香虫.....	65	200 蒲 黄.....	74
151 天竺黄.....	57	176 紫苏梗.....	65	201 莲 房.....	75
152 昆 布.....	57	177 厚朴花.....	65	202 桃 仁.....	75
153 海 藻.....	57	178 乌 药.....	66	203 王不留行	75
				204 槐 角.....	76
				205 益母草.....	76
				206 泽 兰.....	76
				207 大 薤.....	77
				208 仙鹤草.....	77
				209 小 薤.....	77
				210 刘寄奴.....	78
				211 苏 木.....	78
				212 鸡血藤.....	79
				213 穿山甲.....	79
				214 水 蝲.....	79
				215 土鳖虫.....	80
				216 斑 蟹.....	80
				217 五灵脂.....	80

六、理气药

154 木 香.....	58
155 蕤 白.....	58
156 香 附.....	59
157 玫瑰花.....	59
158 佛 手.....	59
159 香 橡.....	59
160 丝瓜络.....	60
161 枳 壳.....	60
162 枳 实.....	60
163 陈 皮.....	61
164 川楝子.....	61

七、理血药

179 川 莪.....	67
180 川牛膝.....	67
181 三 七.....	68
182 延胡索.....	68
183 三 棱.....	69
184 丹 参.....	69
185 羝 术.....	70
186 郁 金.....	70
187 姜 黄.....	71
188 白 及.....	71
189 虎 杖.....	71

218 自然铜.....	80	243 香加皮.....	89	268 川木通.....	97
219 乳 香.....	81	244 海桐皮.....	89	269 滑 石.....	97
220 没 药.....	81	245 蚕 砂.....	89	270 茯 苓.....	98
221 干 漆.....	81	246 豹 骨.....	89	271 猪 苓.....	98
222 棕榈炭.....	81	247 菈 蛇.....	90	272 海金沙.....	99
223 血余炭.....	82	248 乌梢蛇.....	90		
224 凌霄花.....	82	249 金钱白花蛇.....	90		
225 片姜黄.....	82	250 鹿衔草.....	91		
		251 猪苓草.....	91		
		252 两头尖.....	91		

八、祛风湿药

226 川 乌.....	83
227 草 乌.....	83
228 千年健.....	84
229 独 活.....	84
230 秦 芫.....	84
231 威灵仙.....	85
232 徐长卿.....	85
233 木 瓜.....	85
234 马钱子.....	86
235 老鹳草.....	86
236 寄 生.....	86
237 桑 枝.....	87
238 海风藤.....	87
239 络石藤.....	87
240 青凤藤.....	88
241 松 节.....	88
242 五加皮.....	88

九、利尿渗湿药

253 防 己.....	92
254 泽 泻.....	92
255 草 薡.....	93
256 金錢草.....	93
257 石 韦.....	93
258 瞿 麦.....	94
259 菰 蓄.....	94
260 茵 陈.....	94
261 薏苡仁.....	95
262 赤小豆.....	95
263 车前子.....	95
264 地肤子.....	96
265 冬瓜皮.....	96
266 通 草.....	96
267 灯心草.....	97

十、温里药

273 附 子.....	100
274 干 姜.....	100
275 高良姜.....	101
276 丁 香.....	101
277 茴 香.....	101
278 花 椒.....	102
279 草澄茄.....	102
280 草 莛.....	102
281 红豆蔻.....	102
282 八角茴香.....	103
283 吴茱萸.....	103
284 胡 椒.....	103
285 刀 豆.....	104
286 肉 桂.....	104
287 山 奈.....	104

十一、芳香化湿药

288 苍 术.....	105
289 石菖蒲.....	105

290 砂 仁	106	315 麦 冬	117	343 蛤 蛤	127
291 草 果	106	316 肉 茄 蓉	117	344 海 马	127
292 广 蕁 香	107	317 狗 脊	117	345 海 龙	127
293 佩 兰	107	318 玉 竹	118	346 阿 胶	128
		319 百 合	118	347 龟 甲	128
		320 续 断	118	348 螃 甲	128
		321 锁 阳	119	349 银 耳	129

十二、补益药

294 人 参	108	322 淫 羊 蕺	119	350 冬虫夏草	129
295 西洋参	109	323 大 枣	120	351 刺 五 加	129
296 太子参	109	324 柏 枸	120	352 蕺 仁	130
297 珠子参	109	325 益 智	120	353 黑 种 草 子	130
298 党 参	110	326 核 桃 仁	121	354 紫 河 车	130
299 竹 节 参	110	327 龙 眼 肉	121	355 仙 茅	130
300 北 沙 参	110	328 菟 丝 子	121		
301 南 沙 参	111	329 女 贞 子	122		
302 黄 茜	111	330 胡 芦 巴	122		
303 山 药	112	331 补 骨 脂	122	356 麝 香	131
304 当 归	112	332 桑 槐	122	357 安 息 香	131
305 白 术	113	333 白 扁 豆	123	358 苏 合 香	131
306 熟 地 黄	113	334 蛇 床 子	123	359 冰 片	132
307 牛 膝	113	335 沙 菟 子	123	360 猪 牙 皂	132
308 巴 戟 天	114	336 韭 菜 子	124		
309 白 芍	114	337 石 斧	124		
310 甘 草	115	338 墨 旱 莲	124		
311 天 冬	115	339 杜 仲	125	361 五 味 子	133
312 何 首 乌	116	340 鹿 莖	125	362 金 樱 子	133
313 骨 碎 补	116	341 鹿 角	126	363 肉 豆 蔻	133
314 黄 精	116	342 鹿 角 霜	126	364 山 茄 莢	134

十三、芳香开窍药

356 麝 香	131
357 安 息 香	131

358 苏 合 香	131
359 冰 片	132
360 猪 牙 皂	132

十四、固涩药

361 五 味 子	133
362 金 樱 子	133
363 肉 豆 蔻	133
364 山 茄 莢	134

365 浮小麦.....	134	390 珍珠.....	143	412 鹤虱.....	152
366 诃子.....	134	391 琥珀.....	144	413 檀子.....	153
367 石榴皮.....	135	392 龙齿.....	144	414 南瓜子.....	153
368 覆盆子.....	135	393 朱砂.....	144	415 苦棟皮.....	153
369 芡实.....	135	394 磁石.....	145	416 雷丸.....	154
370 乌梅.....	136	395 紫石英.....	145		
371 莲子.....	136	396 合欢花.....	145		
372 莲子心.....	136				
373 莲须.....	136				
374 罂粟壳.....	137				
375 瓦楞子.....	137	397 天麻.....	146	417 薏苡仁.....	155
376 海螵蛸.....	137	398 蕺藜.....	146	418 木鳖子.....	155
377 桑螵蛸.....	138	399 钩藤.....	146	419 土荆皮.....	155
378 五倍子.....	138	400 羚羊角.....	147	420 皂角刺.....	156
379 白矾.....	139	401 全蝎.....	147	421 蟾酥.....	156
380 禹余粮.....	139	402 石决明.....	147	422 蜂房.....	156
381 赤石脂.....	139	403 珍珠.....	148	423 硫黄.....	157
382 麻黄根.....	140	404 地龙.....	148	424 雄黄.....	157

十五、安神药

383 酸枣仁.....	141
384 柏子仁.....	141
385 首乌藤.....	141
386 远志.....	142
387 合欢皮.....	142
388 牡蛎.....	143
389 龙骨.....	143

十六、平肝息风药

397 天麻.....	146
398 蕺藜.....	146
399 钩藤.....	146
400 羚羊角.....	147
401 全蝎.....	147
402 石决明.....	147
403 珍珠.....	148
404 地龙.....	148
405 珍珠母.....	149
406 僵蚕.....	149
407 蛭蛇.....	149
408 赭石.....	150

十七、驱虫药

409 绵马贯众.....	151
410 槟榔.....	152
411 使君子.....	152

十八、外用药

417 薏苡仁.....	155
418 木鳖子.....	155
419 土荆皮.....	155
420 皂角刺.....	156
421 蟾酥.....	156
422 蜂房.....	156
423 硫黄.....	157
424 雄黄.....	157
425 硼砂.....	157
426 炉甘石.....	158
427 胆矾.....	158
428 儿茶.....	158
429 樟脑.....	159

药名索引

一、解表药

1 白芷

[来源] 伞形科植物白芷、杭白芷的干燥根。[性味归经] 辛，温。归胃、大肠、肺经。[功能主治] 散风除湿，通窍止痛，消肿排脓。用于感冒头痛，眉棱骨痛，鼻塞，鼻渊，牙痛，白带，疮疡肿痛。[鉴别特征] 本品呈长圆锥形，表面灰黄色，有横长突起的瘢痕，质坚实，粉性足。香气浓郁，味辛微苦。其中形圆、瘢痕散在者为白芷；上方下圆，瘢痕略呈四纵棱排列者为杭白芷。饮片呈圆形薄片，切面白色或灰白色，有圆形或方形的棕色环纹。[附注] 在药材商品上，因产地不同分杭白芷、川白芷、禹白芷、祁白芷，前两者为植物杭白芷的干燥根，后两者为植物白芷的干燥根。



药材杭白芷



白芷片

2 柴胡

[来源] 伞形科植物柴胡、狭叶柴胡的干燥根。[性味归经] 苦，微寒。归肝、胆经。[功能主治] 和解表里，疏肝，升阳。用于感冒发热，寒热往来，胸胁胀痛，月经不调；子宫脱垂，脱肛。[鉴别特征] 本品根头有茎基，下部有分枝，表面黑褐色或红褐色。气微香。其中根头膨大、茎基多、无毛须，下部分枝多，表面黑褐色者为北柴胡；茎基少，有毛须，下部分枝少，表面红褐色者为南柴胡。[附注] 因植物来源及性状不同，药材商品上称前者为北柴胡，后者为南柴胡。



左：北柴胡 右：南柴胡



关防风



口防风



防风片

3 | 防 风

[来源] 茄形科植物防风的干燥根。[性味归经] 辛、甘，温。归膀胱、肝、脾经。[功能主治] 解表祛风，胜湿，止痉。用于感冒头痛，风湿痹痛，风疹瘙痒，破伤风。

[鉴别特征] 本品呈长圆锥形或圆柱形，根头有密集的环纹和毛须。气特异、味微甘。其中根头似“蚯蚓头”的，体轻、质松，皮棕色或棕褐色者为关防风；毛须多而粗直，皮棕黄，体较实者为口防风；根头短，毛须多，根体长，多有分枝，体实，味微甜者为四川栽培防风。饮片呈类圆形，皮部黄棕色，有裂隙者为关防风；皮部淡黄色至棕黄色，木部鲜黄色，裂隙小者为栽培防风。[附注] 药材商品中由于产地不同分关防风或东防风（产于东北）、口防风（产于内蒙古、河北等地）等多种规格。

4 | 葛 根

[来源] 豆科植物野葛的干燥根。[性味归经] 甘、辛，凉。归脾、胃经。[功能主治] 解肌退热，生津，透疹，升阳止泻。用于外感发热头痛、项背强痛，口渴，消渴，麻疹不透，热痢，泄泻；高血压颈项强痛。

[鉴别特征] 本品呈纵切的长方形厚片或小方块，外皮淡棕色，有纵皱纹，粗糙。切面黄白色，纹理不明显。质韧，纤维性强。气微，味微甜。



野葛根

5 薤本

[来源] 伞形科植物蕊本、辽蕊本的干燥根茎及根。
 [性味归经] 辛，温。归膀胱经。
 [功能主治] 祛风，散寒，除湿，止痛。用于风寒感冒，巅顶疼痛，风湿肢节痹痛。
 [鉴别特征] 本品呈结节团块，有分枝，表面棕褐色或黯棕色，有数个窝眼状茎痕，体轻质硬。香气浓郁，味苦辛带麻。其中去掉须根者为蕊本；具有多数须根者为辽蕊本。饮片呈不规则的圆形或长圆形切片，片面黄白色，显纤维性。



药材蕊本



蕊本片

6 羌活

[来源] 伞形科植物羌活及宽叶羌活的干燥根茎及根。
 [性味归经] 辛，苦，温。归膀胱、肾经。
 [功能主治] 散寒，祛风，除湿，止痛。用于风寒感冒头痛，风湿痹痛，肩背酸痛。
 [鉴别特征] 本品多呈圆柱形，表面棕褐色，具环节，质轻而脆。香气浓郁，味苦、辛。其中外形粗短，环节紧密似蚕（蚕羌）或环节稀疏似竹节（竹节羌）者为羌活。而头大尾小（大头羌）或细长，环节不明显（条羌）者为宽叶羌活。饮片圆形或长圆形，木部黄白色，有放射纹理和裂隙，髓部疏松，棕黄色。



药材羌活



羌活片 (横切)



羌活片 (斜切)



羌活 (纵切片)



药材升麻



升麻片

7 升 麻

[来源] 毛茛科植物大三叶升麻、兴安升麻或升麻的干燥根茎。[性味归经] 辛、甘，微苦，微寒。归肺、脾、大肠、胃经。[功能主治] 发表透疹，清热解毒，升举阳气。用于风热头痛，齿痛，口疮，咽喉肿痛，麻疹不透，阳毒发斑；脱肛，子宫脱垂。[鉴别特征] 本品呈不规则结节形带窝眼的分枝团块，表面黑褐色，粗糙，根痕刺状突起，外皮破裂处显网纹，质坚硬。味微苦。其中分枝较多，窝眼大而密者为北升麻或关升麻；窝眼较小，断面灰绿色者为西升麻。饮片为不规则片状，切面黄白色或灰绿色，有裂隙和放射状纹理。



药材木贼

8 木 贼

[来源] 木贼科植物木贼的干燥地上部分。[性味归经] 甘、苦，平。归肺、肝经。[功能主治] 散风热，退目翳。用于风热目赤，迎风流泪，目生云翳。[鉴别特征] 本品呈长管状，不分枝，表面灰绿色或黄绿色，有纵棱，棱上有多数细小光亮的疣状突起，节明显，节上着生筒状鳞叶。体轻，质脆，易折断，断面中空，周边有多数圆形的小空腔。气微，味甘淡、微涩，嚼之有沙粒感。饮片呈短节状。