

国家执业药师
资格考试

国家执业药师资格考试

中药学专业知识

(中药学和中药药剂学)

习题集

祁公任 高 缘 ○ 编

中国协和医科大学出版社

• 国家执业药师资格考试 •

中药学专业知识 (中药学和中药药剂学)习题集

祁公任 高 缘 编

中国协和医科大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

国家执业药师资格考试中药学专业知识 (中药学和中药药剂学) 习题集 / 祁公任, 高缘编. —北京: 中国协和医科大学出版社, 2008. 4

ISBN 978 - 7 - 81136 - 028 - 8

I. 国… II. ①祁…②高… III. ①中药学 - 药剂人员 - 资格考核 - 习题②中药制剂学 - 药剂人员 - 资格考核 - 习题 IV. R28 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 043021 号

国家执业药师资格考试

中药学专业知识 (中药学和中药药剂学) 习题集

国家执业药师资格考试

中药学专业知识 (中药学和中药药剂学) 习题集

编者: 祁公任 高缘
责任编辑: 何海青 周兰

出版发行: 中国协和医科大学出版社
(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260378)

网 址: www.pumcp.com
经 销: 新华书店总店北京发行所
印 刷: 北京丽源印刷厂

开 本: 787 × 1092 毫米 1/16 开
印 张: 13.75
字 数: 325 千字
版 次: 2008 年 7 月第 1 版 2008 年 7 月第 1 次印刷
印 数: 1—3000
定 价: 25.00 元

ISBN 978 - 7 - 81136 - 028 - 8/R · 028

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)

编者的话

为了适应我国医药事业的发展，促进我国医药产品走向世界，逐步实现药师制度与国际执业药师制度接轨，建立客观公正的评价人才的体系，造就一批既有专业知识，又有法律知识；既有实际能力，又能严格执法的医药生产和经营管理人员，以充分发挥执业药师在确保药品质量，保障人民用药安全和维护人民健康方面的特殊作用，国家每年举行一次全国执业药师资格考试。为了配合这项工作的开展，方便广大考生在较短时间内全面复习考试要求内容，检验自身专业知识水平，自2000年开始，我们邀请了国内有关专业的资深专家，编写了《国家执业药师资格考试应试系列丛书》，并随着大纲的修订进行不断的修改与完善。本套丛书编写的特点是，紧扣《全国执业药师资格考试大纲》，严格按照《大纲》要求的范围与深度，注重试题的严谨与准确，努力体现执业药师应具备的知识水平，因而适合广大应试人员复习和自测。

全国执业药师考试全部采用多选题形式，包括A、B、X三种类型：“A型题（单项选择题）”，每题的备选答案中只有一个最佳答案：“B型题（配伍选择题）”，备选答案在前，试题在后，每组若干题，对应同一组备选答案。每小题只有一个最符合题目要求的答案，每个备选答案可重复选用，也可以不被选用；“X型题（多项选择题）”，每题的备选答案中有2个或2个以上正确答案，少选、多选或错选均不得分。

本套丛书是在各位作者的通力合作及辛勤劳动下完成的，若能对广大考生顺利通过执业药师资格考试有所帮助，我们将感到莫大的欣慰。随着社会的发展与进步，执业药师考试水平也在不断提高，我们将根据情况，对本书进行不断修订与完善，为促进我国执业药师综合素质的提高做出积极贡献。我们真诚欢迎广大读者对我们的工作提出自己的意见和要求。祝阅读书的读者通过努力取得优异成绩，成为合格的执业药师。

2008年5月

目 录

上篇 中 药 学

一、总论	(1)
二、解表药	(7)
三、清热药	(13)
四、泻下药	(21)
五、祛风湿药	(24)
六、芳香化湿药	(27)
七、利水渗湿药	(29)
八、温里药	(32)
九、理气药	(35)
十、消食药	(38)
十一、驱虫药	(41)
十二、止血药	(43)
十三、活血祛瘀药	(45)
十四、化痰止咳平喘药	(51)
十五、安神药	(57)
十六、平肝熄风药	(59)
十七、开窍药	(63)
十八、补虚药	(65)
十九、收涩药	(73)
二十、涌吐药	(76)
二十一、杀虫燥湿止痒药	(77)
二十二、拔毒消肿敛疮药	(80)

下篇 中药药剂学(含中药炮制)

一、绪论	(82)
二、药剂卫生	(87)
三、粉碎、筛析与混合	(93)
四、浸提、分离与精制	(98)
五、浓缩与干燥	(103)
六、散剂	(106)
七、浸出制剂	(109)
八、液体药剂	(113)
九、注射剂(附:眼用溶液剂)	(121)
十、外用膏剂	(131)
十一、栓剂	(137)
十二、胶囊剂	(140)
十三、丸剂	(144)
十四、颗粒剂	(152)
十五、片剂	(155)
十六、气雾剂	(165)
十七、其他剂型	(168)
十八、药物新剂型给药系统与制剂新技术	(173)
十九、中药制剂的稳定性	(179)
二十、生物药剂学与药物动力学概论	(183)
二十一、中药炮制绪论	(188)
二十二、炒法	(195)
二十三、炙法	(199)
二十四、煨法	(206)
二十五、蒸、煮、焯、焯法	(209)

上篇 中 药 学

一、总 论

【A 型题】

1. 由苏敬等人编著的药典性本草是
A 《本草纲目》
B 《新修本草》
C 《证类本草》
D 《神农本草经》
E 《本草纲目拾遗》
2. 《本草经集注》新增的药物不可能见于
A 《神农本草经》
B 《新修本草》
C 《证类本草》
D 《本草纲目》
E 《本草纲目拾遗》
3. 我国现存最早的药物专著是
A 《神农本草经》
B 《新修本草》
C 《证类本草》
D 《本草纲目》
E 《本草经集注》
4. 唐慎微编著出版的本草著作是
A 《神农本草经》
B 《新修本草》
C 《证类本草》
D 《本草纲目》
E 《本草纲目拾遗》
5. 《本草经集注》的作者是
A 李时珍
B 苏敬, 等
C 赵学敏
D 唐慎微
E 陶弘景
6. 宋代著名的本草著作是
A 《神农本草经》
B 《新修本草》
C 《证类本草》
D 《本草纲目》
E 《本草纲目拾遗》
7. 成书于清代的本草著作是
A 《神农本草经》
B 《新修本草》

- C 《证类本草》
- D 《本草纲目》
- E 《本草纲目拾遗》

8. 欲了解宋代以前关于人参的文献资料, 应查

- A 《神农本草经》
- B 《新修本草》
- C 《证类本草》
- D 《本草经集注》
- E 《本草纲目拾遗》

9. 当代记载内容最多、最全的本草学专著是

- A 《中药大辞典》
- B 《中华本草》
- C 《中药志》
- D 《中华人民共和国药典》
- E 《全国中草药汇编》

10. 《本草纲目》成书于

- A 清朝
- B 宋朝
- C 明朝
- D 唐朝
- E 元朝

11. 寒凉药性对人体的不良作用是

- A 伤阴
- B 耗气
- C 伤阳
- D 敛邪
- E 生热

12. 为相反配伍的药物是

- A 大戟与乌头
- B 芫花与海藻
- C 乌头与半夏

- D 贝母与瓜蒌
- E 丹参与芍药

13. 药物配伍后能产生协同作用, 增强疗效的是

- A 相须相使
- B 相畏相杀
- C 相恶相反
- D 相须相畏
- E 相使相畏

14. 生姜解生半夏毒的配伍关系是

- A 相使
- B 相畏
- C 相恶
- D 相杀
- E 相反

15. 药物配伍后能产生或增强毒性的是

- A 相恶
- B 相畏
- C 相反
- D 相使
- E 相杀

16. 药物配伍后产生互相拮抗, 降低疗效的是

- A 相恶
- B 相畏
- C 相反
- D 相使
- E 相杀

17. 淡味常附于五味中的

- A 辛
- B 甘
- C 咸

- D 酸
- E 苦

18. 涩味常附于五味中的

- A 辛
- B 甘
- C 咸
- D 酸
- E 苦

19. 与药物功能主治相关性最密切的是

- A 药物归经
- B 药物四气五味
- C 药物升降浮沉
- D 药物有毒无毒
- E 药物配伍

20. 苦味表示的效用

- A 能散、能行
- B 能补、能缓、能和
- C 能收、能涩
- D 能软、能下
- E 能泄、能燥

21. 甘味表示的效用

- A 能散、能行
- B 能补、能缓、能和
- C 能收、能涩
- D 能软、能下
- E 能泄、能燥

22. 辛味表示的效用

- A 能散、能行
- B 能补、能缓、能和
- C 能收、能涩
- D 能软、能下
- E 能泄、能燥

23. 酸味表示的效用

- A 能散、能行
- B 能补、能缓、能和
- C 能收、能涩
- D 能软、能下
- E 能泄、能燥

24. 咸味表示的效用

- A 能散、能行
- B 能补、能缓、能和
- C 能收、能涩
- D 能软、能下
- E 能泄、能燥

25. 药物四气确定的依据是

- A 药物疗效
- B 药物气味厚薄
- C 药物质地轻重
- D 用药反应
- E 药物五味

26. 不宜配伍同用的药物是

- A 甘草与贝母
- B 乌头与人参
- C 藜芦与半夏
- D 甘草与芫花
- E 乌头与细辛

27. 妇女妊娠期间禁用的药物是

- A 莪术
- B 苍术
- C 白术
- D 当归
- E 木香

28. 妇女妊娠期间慎用的药物是

- A 人参

- B 大黄
- C 陈皮
- D 山楂
- E 柏子仁

29. 车前子入汤煎宜
- A 先煎
 - B 后下
 - C 包煎
 - D 另煎
 - E 冲服

30. 人参入汤煎宜
- A 先煎
 - B 后下
 - C 包煎
 - D 另煎
 - E 冲服

31. 泻下用大黄宜
- A 先煎
 - B 后下
 - C 包煎
 - D 另煎
 - E 冲服

32. 牡蛎入汤煎宜
- A 先煎
 - B 后下
 - C 包煎
 - D 另煎
 - E 冲服

33. 芒硝为矿物药，宜
- A 先煎
 - B 后下
 - C 包煎
 - D 另煎

- E 冲服

34. 驱虫药宜
- A 睡前服
 - B 饭前服
 - C 饭后服
 - D 清晨空腹服
 - E 不拘时服

【B型题】

(1~4题共用备选答案)

- A 唐慎微
- B 赵学敏
- C 李时珍
- D 陶弘景
- E 苏敬，等

1. 《证类本草》的作者是
2. 《本草纲目拾遗》的作者是
3. 《本草经集注》的作者是
4. 《新修本草》的作者是

(5~8题共用备选答案)

- A 唐代
- B 宋代
- C 汉代
- D 清代
- E 明代

5. 《证类本草》成书于
6. 《新修本草》成书于
7. 《神农本草经》成书于
8. 《本草纲目拾遗》成书于

(9~13题共用备选答案)

- A 温服
- B 热服
- C 小量频服

- D 饭后服
- E 空腹服
- 9. 一般汤剂宜
- 10. 消食健胃药宜
- 11. 辛温解表药宜
- 12. 峻下逐水药宜
- 13. 呕吐病人宜

(14~17 题共用备选答案)

- A 四气
- B 五味
- C 升降浮沉
- D 归经
- E 有毒无毒

14. 反映药物对机体脏腑选择性作用的性能是

15. 反映药物作用趋向性的性能是

16. 反映药物安全性的性能是

17. 反映药物影响人体阴阳盛衰和寒热变化作用的性能是

(18~21 题共用备选答案)

- A 淡味
- B 苦味
- C 酸味
- D 咸味
- E 辛味

18. 其效用能行气活血的是

19. 其效用能利水渗湿的是

20. 其效用能降火坚阴的是

21. 其效用能软坚散结的是

(22~25 题共用备选答案)

- A 相使
- B 相畏
- C 相反
- D 相恶
- E 相须

- 22. 石膏与知母配伍为
- 23. 甘草与甘遂配伍为
- 24. 人参与莱菔子配伍为
- 25. 半夏与生姜配伍为

(26~29 题共用备选答案)

- A 甘草
- B 乌头
- C 藜芦
- D 贝母
- E 瓜蒌
- 26. 海藻反
- 27. 人参反
- 28. 半夏反
- 29. 芍药反

(30~33 题共用备选答案)

- A 先煎
- B 后下
- C 烱化兑服
- D 冲服
- E 包煎
- 30. 芒硝宜
- 31. 竹沥宜
- 32. 薄荷宜
- 33. 旋覆花宜

【X 型题】

1. 属沉降性的功效有

- A 泻下通便
- B 利水渗湿
- C 止咳平喘
- D 镇惊安神
- E 散寒开窍

2. 辛味的作用是

- A 行气
B 利水
C 活血
D 发散
E 缓急

3. 影响药物升降浮沉的因素有

- A 药物质地轻重
B 药物有毒无毒
C 药物性味
D 药物气味厚薄
E 药物的炮制

4. 中药药性理论主要包括

- A 四气五味
B 升降浮沉
C 归经
D 炮制
E 有毒无毒

5. 下列配伍属“十八反”的有

- A 丁香与郁金
B 贝母与乌头
C 甘遂与大黄
D 丹参与藜芦
E 大戟与甘草

6. 妇女妊娠期禁用或慎用药物有

- A 枳实
B 红花
C 乌头
D 大黄
E 杜仲

7. 入煎需要后下的药物有

- A 砂仁
B 薄荷
C 附子
D 钩藤
E 车前子

8. 入煎需要先煎的药物有

- A 乌头
B 代赭石
C 大黄
D 龙骨
E 石决明

9. 入煎需要包煎的药物有

- A 葶苈子
B 车前子
C 滑石粉
D 蒲黄
E 旋覆花

10. 宜空腹服的药物有

- A 驱虫药
B 消食健脾药
C 涩精止遗药
D 峻下逐水药
E 攻积导滞药

11. 确定药物用量的依据是

- A 药材质地轻重
B 药物气味淡薄或浓厚
C 病势缓急
D 发病季节
E 药物不同剂型

参 考 答 案

【A型题】

1. B 2. A 3. A 4. C 5. E 6. C 7. E 8. C 9. B 10. C
 11. C 12. C 13. A 14. D 15. C 16. A 17. B 18. D 19. B 20. E
 21. B 22. A 23. C 24. D 25. D 26. D 27. A 28. B 29. C 30. D
 31. B 32. A 33. E 34. D

【B型题】

1. A 2. B 3. D 4. E 5. B 6. A 7. C 8. D 9. A 10. D
 11. B 12. E 13. C 14. D 15. C 16. E 17. A 18. E 19. A 20. B
 21. D 22. E 23. C 24. D 25. B 26. A 27. C 28. B 29. C 30. D
 31. D 32. B 33. E

【X型题】

1. ABCD 2. ACD 3. ACDE 4. ABCE 5. BDE
 6. ABCD 7. ABD 8. ABDE 9. ABCDE 10. ADE
 11. ABD

二、解 表 药

【A型题】

1. 解表宜生用，平喘宜炙用的药是
 A 桂枝

- B 麻黄
 C 防风
 D 荆芥
 E 白果

2. 解表药的药味大多为

- A 苦味
- B 甘味
- C 辛味
- D 咸味
- E 酸味

3. 既能祛风解表，又能解痉的药物是

- A 荆芥
- B 白芷
- C 羌活
- D 防风
- E 藁本

4. 功能疏散风热、透疹止痒、熄风止痉的药物是

- A 菊花
- B 桑叶
- C 蝉蜕
- D 牛蒡子
- E 薄荷

5. 功能祛风解表、透疹消疮的药物是

- A 麻黄
- B 桂枝
- C 荆芥
- D 紫苏
- E 防风

6. 麻黄配伍桂枝能

- A 增强发汗解表作用
- B 起到调和营卫作用
- C 减缓麻黄发汗作用
- D 增强利尿消肿作用
- E 增强麻黄平喘作用

7. 具有疏散风热、清利头目功效的药物是

- A 薄荷

- B 柴胡
- C 防风
- D 白芷
- E 辛夷花

8. 功能发汗解表、温中止呕、温肺止咳的药是

- A 干姜
- B 炮姜
- C 生姜皮
- D 高良姜
- E 生姜

9. 适用于外感风寒项强而无汗的最佳药对是

- A 麻黄、桂枝
- B 麻黄、防风
- C 麻黄、葛根
- D 麻黄、羌活
- E 麻黄、紫苏

10. 功能发表解肌、透疹生津，升阳止泻的药是

- A 桑叶
- B 葛根
- C 诃子
- D 赤石脂
- E 蝉蜕

11. 外能散寒解表，内能温通经脉的药是

- A 桂枝
- B 肉桂
- C 干姜
- D 附子
- E 麻黄

12. 既能祛风解表治外感风寒表证，

又能祛风止痉治破伤风的药是

- A 蝉蜕
- B 防风
- C 荆芥
- D 蔓荆子
- E 紫苏

13. 既能解表散寒，又能安胎、解鱼蟹毒的药是

- A 生姜
- B 紫苏
- C 砂仁
- D 桂枝
- E 菟丝子

14. 夏季外感风寒，内伤暑湿者，宜用

- A 麻黄
- B 藁本
- C 葱白
- D 薄荷
- E 香薷

15. 功能疏散退热、疏肝解郁、升阳举陷的药物是

- A 葛根
- B 柴胡
- C 升麻
- D 薄荷
- E 香附

16. 功能解表除烦的药物是

- A 淡豆豉
- B 山栀
- C 葛根
- D 蝉蜕
- E 香薷

17. 味辛甘微温，甘缓不峻，治风通用，兼能胜湿的药是

- A 桂枝
- B 防风
- C 独活
- D 白芷
- E 荆芥

18. 外能散风寒解表，内能行脾胃气滞的药是

- A 厚朴
- B 砂仁
- C 紫苏
- D 羌活
- E 桂枝

19. 生用发表解肌、透疹、生津，煨用升阳止泻的药是

- A 升麻
- B 蝉蜕
- C 诃子
- D 葛根
- E 木香

20. 既能祛风解表，又能透疹、止血的药是

- A 防风
- B 荆芥
- C 蝉蜕
- D 牛蒡子
- E 薄荷

21. 既能解表散寒，又能祛风胜湿的药是

- A 威灵仙
- B 桂枝
- C 羌活
- D 紫苏

E 五加皮

22. 善治阳明经头痛的药是

- A 白芷
- B 羌活
- C 藁本
- D 蔓荆子
- E 防风

23. 既能疏散风热, 利咽、透疹, 又能消肿疗疮的药是

- A 蝉蜕
- B 桑叶
- C 薄荷
- D 牛蒡子
- E 柴胡

24. 既能疏散风热、透疹止痒, 又能明目退翳的药是

- A 牛蒡子
- B 蝉蜕
- C 薄荷
- D 桑叶
- E 菊花

25. 善治巅顶头痛的药是

- A 白芷
- B 羌活
- C 藁本
- D 防风
- E 细辛

【B型题】

(1~3 题共用备选答案)

- A 发汗解表
- B 调和营卫, 解肌发表

C 宣肺降气, 平喘止咳

D 清肺平喘, 兼透表热

E 和解退热

1. 麻黄、生石膏配伍功效是

2. 柴胡、黄芩配伍功效是

3. 桂枝、白芍配伍功效是

(4~7 题共用备选答案)

A 麻黄

B 桂枝

C 紫苏

D 生姜

E 白芷

4. 功能发汗解表、温中止呕、温肺止咳的药物是

5. 功能发汗解表、宣肺平喘、利水消肿的药物是

6. 功能发表散寒、行气宽中、安胎的药物是

7. 功能发汗解肌、温经通脉、助阳化气的药物是

(8~10 题共用备选答案)

A 羌活

B 荆芥

C 藁本

D 白芷

E 桂枝

8. 阳明经头痛 (眉棱及前额头痛) 宜选用药物是

9. 太阳经头痛 (头痛连及项背) 宜选用药物是

10. 巅顶头痛宜选用药物是

(11~14 题共用备选答案)

A 柴胡

B 葛根

C 升麻

D 蝉蜕

E 薄荷

11. 功能和解少阳、解肌退热的药物是

12. 功能透疹止痒、明目退翳的药物是

13. 功能发表透疹、清热解毒的药物是

14. 功能发表解肌、生津止渴的药物是

(15~17 题共用备选答案)

A 利水消肿

B 祛风胜湿

C 温肺止咳

D 行气宽中

E 散风寒, 通鼻窍

15. 辛夷的功效是

16. 香薷的功效是

17. 藁本的功效是

【X 型题】

1. 桑叶的功效

A 疏散风热

B 平肝明目

C 清肺润燥

D 清热解毒

E 凉血止血

2. 菊花的功效

A 解毒

B 透疹

C 明目

D 利咽

E 疏风清热

3. 升麻的功效

A 发表透疹

B 升阳举陷

C 生津止渴

D 止泻

E 清热解毒

4. 紫苏的功效

A 行气宽中

B 安胎

C 祛风胜湿

D 发表散寒

E 解鱼蟹毒

5. 功能解表散风寒的药物有

A 桂枝

B 防风

C 葛根

D 羌活

E 蔓荆子

6. 具有升阳功效的药物有

A 羌活

B 柴胡

C 葛根

D 升麻

E 蝉蜕

7. 防风不具有的功效是

A 助阳解表

B 祛风胜湿

C 透疹

D 解痉

E 通鼻窍

8. 下列情况禁用或慎用解表药

A 体虚多汗者

B 久患疮痍者