




名老中医学术思想和临证经验是中医药学术特点、
理论特质的集中体现，是中医药学这个伟大宝库中的一笔宝贵财富，
是中医继承工作最重要的组成部分。

名老中医学术经验传承

名医经典医案导读

“中医之成就，医案最著。”

医案作为名医学术经验的重要载体，
在历代中医学术传承方面发挥着举足轻重的作用。

主 编◎张 栋

名老中医学术经验集

名老中医学术经验集

中国中医药出版社

（北京）

中国中医药出版社

《名老中医学术经验传承》丛书

名医经典医案导读

MINGYI JINGDIAN YIAN DAODU

 人民军医出版社

PEOPLE'S MILITARY MEDICAL PRESS

北 京

图书在版编目 (CIP) 数据

名医经典医案导读 / 张 栋主编. — 北京: 人民军医出版社, 2009.1

(名老中医学术经验传承丛书)

ISBN 978-7-5091-2356-0

I. 名… II. 张… III. ①医案—汇编—中国—近代②医案—汇编—中国—现代 IV. R249.1

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 171828 号

策划编辑: 王显刚

文字编辑: 刘慧铭

责任审读: 张之生

出 版 人: 齐学进

出版发行: 人民军医出版社

经销: 新华书店

通信地址: 北京市 100036 信箱 188 分箱 邮编: 100036

质量反馈电话: (010) 51927270; (010) 51927283

邮购电话: (010) 51927252

策划编辑电话: (010) 51927300-8707

网址: www.pmmp.com.cn

印刷: 京南印刷厂

装订: 桃园装订有限公司

开本: 710mm×1010mm 1/16

印张: 15.5 字数: 281 千字

版、印次: 2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷

印数: 0001 ~ 4500

定价: 32.80 元

版权所有 侵权必究

购买本社图书, 凡有缺、倒、脱页者, 本社负责调换



名老中医是将中医药学基本理论、前人经验与临床实践相结合，解决临床疑难问题的典范，代表着中医学和临床发展的最高水平。他们的学术思想和临证经验是中医药学术特点、理论特质的集中体现，与浩如烟海的中医古籍文献相比，它们更加鲜活，更具可用性。是中医药学这个伟大宝库中的一笔宝贵财富。必须要让其得以继承，并发扬广大。开展名老中医学术思想、经验传承研究具有十分重要的意义。名老中医学术思想、临证经验研究，是中医继承工作最重要的组成部分。继承是我们首先需要做好的重要的基础工作。继承是为了更好地创新，继承是创新的基础和前提，如果不能很好地继承，创新就会成为无源之水。这是国家中医药管理局局长余靖在“十五”国家科技攻关计划“名老中医学术思想、经验传承研究”课题启动会上的讲话所强调的。

医案是中医理、法、方、药综合运用具体反映形式。它不仅是中医理论的有力验证，也是中医理论不断发展的摇篮。正如国学大师章太炎先生所云：“中医之成就，医案最著。”医案除了作为医疗活动的真实记述以外，还反映了医家的临床经验及思维活动。因此，临床中医诊疗技术的高低，临床水平的优劣，在医案中能明确无误并一目了然地反映出来。

医案作为名医学术经验的重要载体，在历代中医学术传承方面发挥着举足轻重的作用。加强医案的学习和研究，琢磨并领略中医医案里所蕴涵的学术内涵、思路方法，乃是中医业者拓展临证诊治思路，提高中医临床水平的有效途径。

鉴于本书所辑医案按语或为名老中医本人亲撰，或为其随诊门人所撰，皆能如实反映该医案的精华部分，所以为保证医案原汁原味，编者未刻意加以自己的评按，以求避免不成熟的评按，甚至可能是错误的评按给读者带来误导。正因为此，医案



原按语对医案诊治思路、处方用药体会解析得透彻与否则是本书辑录的重要依据之一。

特别需要提出的是本书所辑医案中有超大剂量使用中药的现象，有些甚至超出药典规定剂量几十倍之多，这些超大剂量使用中药的经验乃是建立在该老中医几十年使用心得的基础上，对其适应证、有效及中毒剂量、药后反应等有着成熟的经验，更可能有因地、因时、因人而异的因素在内，非有真知灼见者不能臻此，所以请读者勿盲目模仿，无实际经验者宜慎用。对此经验，应师其法而不用其量，用量多少应视病症具体而定，不能丢掉中医辨证论治的精髓，切勿偏执某人经验而死守其用量可也。尤其是患者或家属更要在有经验的专业医师指导下使用，绝对禁止盲目抄用。

对于在本书出现的部分国家已明令禁止使用的药材，为忠实名医原著，便于读者阅读，本书未予删改，请在临床实际应用中使用替代品。

本书内容系编者在长期研读学习大量文献资料的基础上辑录所得，正式出版的目意在为读者研究学习名医经验提供方便，以便于名老中医学术经验的传承。在此，谨对提供文献资料的原著作者及名老中医致以衷心感谢！正是有了他们对名老中医学术经验的整理、发掘，才使中医得以薪火相传！

编 者

2008年6月

目 录

第 1 章 外感时病医案 (1)

- 外感 (刘惠民医案) (1)
- 感冒 (章次公医案) (2)
- 风寒外束 (章次公医案) (3)
- 挟湿感冒 (黄少华医案) (3)
- 风温 (赵绍琴医案) (4)
- 春温 (赵绍琴医案) (4)
- 春温夹郁 (张鹤一医案) (6)
- 凉遏 (胃肠型感冒) (赵绍琴医案) (7)
- 寒凝 (胃肠型感冒) (赵绍琴医案) (7)
- 冰伏 (重感冒) (赵绍琴医案) (8)
- 伤寒表实证 (刘渡舟医案) (9)
- 湿温 (赵炯恒医案) (10)
- 夏季湿热 (范仲明医案) (10)
- 暑温 (李莲清医案) (11)
- 阳明温病 (姚贞白医案) (11)
- 上呼吸道感染 (胡建华医案) (12)
- 病毒性咽炎 (胡建华医案) (13)


第 2 章 内科医案 (15)

- 咳嗽 1 (张之文医案) (15)
- 咳嗽 2 (黎炳南医案) (16)
- 咳嗽 3 (朱苕臣医案) (17)



咳嗽 4 (张之文医案)	(17)
夜咳 5 (胡翘武医案)	(18)
躁咳 (潘龙田医案)	(19)
久嗽 (王祖贤医案)	(19)
咳喘 1 (刘渡舟医案)	(20)
咳喘 2 (龚士澄医案)	(20)
咳喘 3 (李翰卿医案)	(21)
咳喘 4 (王少华医案)	(22)
咳喘 5 (刘渡舟医案)	(23)
咳喘 6 (赵锡武医案)	(24)
哮喘 7 (周仲瑛医案)	(25)
哮喘 8 (董漱六医案)	(26)
哮喘 9 (周仲瑛医案)	(28)
哮喘 10 (胡建华医案)	(28)
哮喘 11 (苏世屏医案)	(29)
哮喘 12 (王煥禄医案)	(30)
过敏性哮喘 (周耀庭医案)	(31)
过敏性哮喘和过敏性鼻炎 (邵长荣医案)	(32)
哮喘性支气管炎、肺源性心脏病 (胡建华医案)	(33)
悬饮 1 (焦树德医案)	(34)
悬饮 2 (池如勋医案)	(36)
悬饮腑实 (管光炜医案)	(36)
胸憋咳逆 (胡翘武医案)	(37)
心悸 1 (连建伟医案)	(38)
心悸 2 (伍炳彩医案)	(38)
心悸 (贫血待查) (赵绍琴医案)	(39)
心动过缓 (彭静山医案)	(40)
心下满痛 (张志豪医案)	(41)
胸痛 1 (胡翘武医案)	(41)
胸痛 2 (余发梓医案)	(42)
胸痹 1 (万友生医案)	(43)
胸痹 2 (陈瑞春医案)	(44)

真心痛（高辉远医案）	（45）
冠心病 1（刘渡舟医案）	（45）
冠心病 2（张珍玉医案）	（46）
高血压病（盛国荣医案）	（47）
高血压病（朱良春医案）	（48）
头痛 1（陈苏生医案）	（49）
头痛 2（刘献琳医案）	（50）
头痛 3（钟耀奎医案）	（50）
头痛 4（陈苏生医案）	（51）
头痛 5（王祖贤医案）	（52）
头痛 6（周耀庭医案）	（52）
头痛 7（池如勋医案）	（54）
头痛 8（万有生医案）	（54）
头痛 9（三叉神经痛）（赵绍琴医案）	（55）
头痛 10（神经性头痛）（赵绍琴医案）	（56）
风阳头痛（范文虎医案）	（57）
头痛痰喘（秦伯未医案）	（57）
风邪头痛（江克明医案）	（58）
血管性头痛（胡建华医案）	（58）
面神经麻痹（胡建华医案）	（59）
眩晕 1（乔保钧医案）	（60）
眩晕 2（胡建华医案）	（61）
眩晕 3（余发梓医案）	（62）
中风 1（裴一民医案）	（62）
中风 2（刘渡舟医案）	（63）
中风 3（颜乾麟医案）	（63）
出血性卒中（邓铁涛医案）	（64）
蛛网膜下腔出血（王以文医案）	（66）
偏瘫（苏世屏医案）	（67）
失眠 1（刘渡舟医案）	（68）
失眠 2（郭济川医案）	（69）
失眠 3（祝湛予医案）	（69）



失眠 4 (祝湛予医案)	(70)
失眠 5 (伍炳彩医案)	(71)
不寐 1 (吴少怀医案)	(71)
不寐 2 (张业儒医案)	(72)
多寐 (肖明珍医案)	(72)
发作性嗜睡病 (李克绍医案)	(73)
神经强迫症 (张琪医案)	(75)
癫痫 (李克绍医案)	(76)
癫狂 (姚贞白医案)	(76)
呃逆 1 (祝湛予医案)	(77)
呃逆 2 (陈景河医案)	(78)
呃逆 3 (王国营医案)	(79)
噎气 (俞岳真医案)	(80)
呕吐 1 (柴瑞霭医案)	(81)
呕吐 2 (柴瑞霭医案)	(81)
呕吐 3 (柴瑞霭医案)	(82)
周期性顽固性呕吐 (李克绍医案)	(83)
胃脘痛 1 (刘渡舟医案)	(84)
胃脘痛 2 (梁乃津医案)	(85)
胃脘痛 3 (胡安邦医案)	(85)
胃脘痛 4 (陈继明医案)	(86)
胃脘痛 5 (梁乃津医案)	(87)
胃脘痛 6 (张泽生医案)	(87)
胃脘痛 7 (浅表性胃炎) (赵绍琴医案)	(88)
胃脘痛 8 (鲍友麟医案)	(89)
胃炎 (任应秋医案)	(90)
慢性浅表性胃炎 (单兆伟医案)	(91)
糜烂性胃炎 (单兆伟医案)	(92)
慢性萎缩性胃炎 (单兆伟医案)	(93)
腹痛 1 (张志豪医案)	(93)
腹痛 2 (郭济川医案)	(94)
腹痛 3 (乔保钧医案)	(95)

腹痛 4 (李克绍医案)	(95)
胃痞 (伍炳彩医案)	(96)
肠鸣 (肖明珍医案)	(97)
胁痛 1 (李克绍医案)	(97)
胁痛 2 (连建伟医案)	(98)
黄疸 (王国营医案)	(98)
肝结石 (焦树德医案)	(99)
肝区痛 (胡安邦医案)	(100)
慢性肝炎 (陈继明医案)	(101)
消化道息肉 (王以文医案)	(102)
腹胀 1 (乔保钧医案)	(103)
腹胀 2 (李克绍医案)	(103)
痞满 1 (鲍友麟医案)	(104)
痞满 2 (步玉如医案)	(104)
胃脘胀满 (史济招医案)	(105)
胃肠神经官能症 (任应秋医案)	(106)
腹泻 1 (贾斌医案)	(107)
腹泻 2 (韩春生医案)	(108)
腹泻 3 (李克绍医案)	(109)
久泻 (王少华医案)	(109)
脾虚久泄 (张珍玉医案)	(110)
久痢 (李翰卿医案)	(112)
痢疾 (王现图医案)	(112)
慢性痢疾 (朱良春医案)	(113)
寒湿久痢 (乔士湖医案)	(114)
气陷久痢 (乔士湖医案)	(115)
湿热久痢 (乔士湖医案)	(116)
泄泻 1 (王廷富医案)	(116)
泄泻 2 (周仲瑛医案)	(117)
泄泻 3 (胡仲麓医案)	(118)
泄泻 4 (步玉如医案)	(118)
泄泻 5 (过敏性结肠炎) (赵绍琴医案)	(119)



慢性泄泻（朱苓臣医案）	(120)
定时泄泻（李奋啸医案）	(120)
腹痛泄泻（洪哲明医案）	(121)
慢性结肠炎（时振声医案）	(122)
慢性结肠炎（胡建华医案）	(122)
便秘 1（万庆林医案）	(123)
便秘 2（毛德西医案）	(124)
阳虚便秘（张鹤一医案）	(124)
便血（魏长春医案）	(125)
臌胀（刘渡舟医案）	(125)
水臌（王祖贤医案）	(126)
肝硬化腹水（张志秋医案）	(127)
癃闭 1（孙允中医案）	(127)
癃闭 2（任德勋医案）	(128)
癃闭 3（关幼波医案）	(129)
癃闭 4（余发梓医案）	(129)
暑湿癃闭（戴丽三医案）	(130)
水肿 1（王学美医案）	(132)
水肿 2（胡翘武医案）	(132)
水肿 3（王少华医案）	(133)
水肿 4（周耀庭医案）	(134)
水肿 5（秦伯未医案）	(135)
水肿 6（张玉珂医案）	(136)
水肿 7（周仲瑛医案）	(136)
水肿 8（肾病综合征）（赵绍琴医案）	(137)
水肿 9（肾病综合征）（赵绍琴医案）	(138)
关格（尿毒症）（赵绍琴医案）	(139)
阴寒浮肿烦喘（戴丽三医案）	(141)
急性肾盂肾炎（朱良春医案）	(142)
慢性肾炎（岳美中医案）	(142)
淋证（杜雨茂医案）	(143)
低热（李兴培医案）	(144)

内伤发热（刘渡舟医案）	（144）
长期低热（范中林医案）	（145）
长期高热（任应秋医案）	（146）
盗汗（刘选清医案）	（148）
肌衄（陈宜根医案）	（149）
咯血 1（李寿山医案）	（149）
咯血 2（秦伯未医案）	（150）
吐血便血（朱苓臣医案）	（151）
胃火吐血（王少华医案）	（151）
肾火咯血（王少华医案）	（152）
消渴（糖尿病）（赵绍琴医案）	（153）
消渴唇颤（张鹤一医案）	（155）
肥胖（高脂血症）（赵绍琴医案）	（155）
第 3 章 儿科医案	（157）
上呼吸道感染 1（祁振华医案）	（157）
上呼吸道感染 2（祁振华医案）	（158）
外感高热（俞慎初医案）	（158）
小儿发热（戴会禧医案）	（158）
高热惊风（李可医案）	（159）
麻疹逆证（陈宜根医案）	（160）
暑温 1（李莲清医案）	（161）
暑温 2（李莲清医案）	（161）
小儿盗汗（苗晋医案）	（162）
肾阳虚（潘龙田医案）	（162）
慢性菌痢（医案）	（163）
急性腹泻（俞慎初医案）	（163）
小儿腹泻（戴会禧医案）	（164）
小儿遗尿（俞慎初医案）	（164）
女童性早熟（徐蔚霖医案）	（165）



第4章 妇科医案 (167)

- 月经先期(朱承汉医案) (167)
- 痛经1(姚树堂医案) (167)
- 痛经2(子宫内膜异位症)(张志钧医案) (168)
- 崩漏1(王少华医案) (169)
- 崩漏2(祝湛予医案) (169)
- 崩漏3(邢维萱医案) (171)
- 崩漏4(关思友医案) (171)
- 崩漏5(任德勋医案) (172)
- 崩血(方正浩医案) (172)
- 气虚血崩(王少华医案) (173)
- 产后血崩(李兆秀医案) (174)
- 产后发热(黄少华医案) (175)
- 产后呕吐(单兆伟医案) (176)
- 产后伤肉食(张文阁医案) (176)
- 妊娠小便困难(黄伟林医案) (177)
- 不孕1(张志远医案) (177)
- 不孕2(朱苓臣医案) (178)
- 不孕3(张志远医案) (178)
- 乳痈1(曹嘉耆医案) (179)
- 乳痈2(吴佩衡医案) (180)
- 乳痈3(戴丽三医案) (181)
- 脏躁(陈苏生医案) (181)
- 经断前后诸症(裘笑梅医案) (182)
- 更年期寒热(李兴培医案) (183)

第5章 外科医案 (185)

- 失精(张业儒医案) (185)
- 阳痿不育(戴丽三医案) (185)
- 精冷不育(朱锡祺医案) (186)

前列腺增生(王以文医案)	(187)
颜面疮疖(戴丽三医案)	(187)
肩周炎(刘渡舟医案)	(188)
颈椎病(周耀庭医案)	(189)
膝痛(潘梅月医案)	(190)
骨刺(何懋生医案)	(190)
痹证(坐骨神经痛)(张志钧医案)	(191)
痰火瘰疬(巴坤杰医案)	(192)
急性肠梗阻(万有生医案)	(193)
胆总管结石(张志秋医案)	(194)
胆囊结石(袁鹤齐医案)	(194)
寒积肾痛(巴坤杰医案)	(196)
血栓闭塞性脉管炎(李可医案)	(197)

第6章 皮肤五官科医案..... (201)

皮疹(李克绍医案)	(201)
隐疹(王祖贤医案)	(201)
寻常疣(陆德铭医案)	(202)
皮肤瘙痒(池如勋医案)	(203)
荨麻疹(祝谌予医案)	(203)
顽固湿疹(周光英医案)	(204)
目痛(李兴培医案)	(205)
复视(范中林医案)	(205)
鼻痔(鼻息肉)(赵绍琴医案)	(207)
过敏性鼻炎(毛德西医案)	(208)
突然失语(周光英医案)	(208)
音哑(邱志济医案)	(209)
失音(慢性喉炎)(赵绍琴医案)	(210)
经年口糜(周光英医案)	(211)
舌炎(王玉玺医案)	(211)
牙疳(牙周炎)(赵绍琴医案)	(212)
五官瘙痒症(王玉玺医案)	(213)



第7章 其他医案 (215)

- 表寒里热（姚贞白医案） (215)
- 表实里热证（张志豪医案） (216)
- 真寒假热（管光炜医案） (216)
- 真寒假热（潘龙田医案） (217)
- 太阳伤寒表实证（吴佩衡医案） (217)
- 太阳证柔痉（范中林医案） (218)
- 阳明高热痿痹（范中林医案） (219)
- 邪陷少阴（姚贞白医案） (220)
- 厥阴伤寒（姚贞白医案） (221)
- 伤寒危证（苏世屏医案） (221)
- 日晡潮热（洪哲明医案） (222)
- 阳虚寒湿（戴丽三医案） (223)
- 阳虚气脱（方正浩医案） (224)
- 寒证（潘龙田医案） (225)
- 水逆（潘龙田医案） (225)
- 背寒（肖明珍医案） (226)
- 战汗（张泽生医案） (226)
- 百合病（王廷富医案） (227)
- 梅核气（李克绍医案） (228)
- 梅核气（鲍友麟医案） (229)
- 红斑狼疮（张谷才医案） (229)
- 红斑狼疮（万有生医案） (230)
- 急性淋巴性白血病高热（万有生医案） (231)
- 自主神经功能紊乱（史济招医案） (232)
- 癔症喘证（李遇春医案） (233)
- 恐惧症（王悟川医案） (233)

第 1 章

外感时病医案

外感（刘惠民医案）

李某某，男，11岁。

患者病已1周，鼻塞流涕，周身不适，3天前发冷，高热，体温39~40℃，无汗，夜间尤甚，头痛，全身疼痛，口苦，恶心，食欲不振，咳嗽，小便黄，大便干。诊时面色潮红，结膜充血，舌苔黄，脉浮数。证属外感风寒，肺胃蕴热。治以发汗解表，清解肺胃。处方：

麻黄、桂枝、羌活、柴胡各9克，白芍、杏仁、竹茹各12克，山药30克，知母15克，生石膏（捣）24克，生姜3片，大枣5枚，甘草6克。水煎两遍，晚睡前分两次温服，服第1次药后，喝热米汤1小碗，半小时后再服第2次，取微汗。

2剂后，患儿父亲来诉：服药1剂，汗出热退，全身不适已去大半，继服1剂，体温降至正常，但仍有轻微咳嗽。此乃肺经余热未消之故。改方：

麻黄3克，白芍9克，桂枝、干姜、五味子（捣）、山药各6克，知母、瓜蒌仁各12克，炙桑白皮6克，甘草3克，沙参15克。

煎服法同前，又服2剂而愈。

【按语】 刘惠民治疗外感病的经验如下：

1. 善于解表清里 刘老认为：根据《伤寒论》“病在表可发汗”的论述，主张早期解表外，认为此类疾病早期不仅限于表证，而且多数病例兼见不同程度的里热，此时服解表药而热不退，是因表邪已入里化热之故，治疗时当解表清里同时并行，以奏表里双解之效。如麻黄、桂枝解表，又如石膏、知母清里，方用麻杏甘石汤、大青龙汤加减。又认为内蕴之热不仅可以清里而除，同时可以表散而解。故解表清里是他治疗外感病最常用的方法。解表有助于清里，清里有助于解表，两者相辅相成。在临证中，他特别善用生石膏，对张锡纯所说“石膏之退热逐热外出……能使内蕴之热息息自毛孔透出”，深为叹服，认为生石膏辛甘而散，性寒而凉，既善清气分之热，又善辛散解肌。所以石膏是最理想的解表清里药物。

2. 重视整体治疗 在治疗过程中，刘老强调自然变化对发病及治疗的影响，