

临床中医学 主治医师资格考试 全真模拟

■ 周德生 主编

世界图书出版公司

临床中医学 主治医师资格考试 全真模拟

周德生 主编

世界图书出版公司

上海·西安·北京·广州

图书在版编目(CIP)数据

临床中医学主治医师资格考试全真模拟/周德生主编.
上海:上海世界图书出版公司,2009.3
ISBN 978-7-5062-9975-6

I. 临… II. 周… III. 中医师-资格考核-习题 IV.
R2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 023593 号

临床中医学主治医师资格考试全真模拟

周德生 主编

上海世界图书出版公司出版发行

上海市尚文路 185 号 B 楼

邮政编码 200010

上海市印刷七厂有限公司印刷

如发现印装质量问题,请与印刷厂联系

(质检科电话:021-59110729)

各地新华书店经销

开本:787×1092 1/16 印张:43.25 字数:1 340 000

2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 次印刷

ISBN 978-7-5062-9975-6/R·227

定价:86.00 元

<http://www.wpcsh.com.cn>

主 编	周德生				
副主编	聂志红	席建元	余小平	朱镇华	
编 委	马成瑞	文 杰	甘沐英	田优德	刘克丽
	朱 婷	朱镇华	纪传荣	何 云	余小平
	宋 曼	张依蕾	张超群	李艳霞	杨 洋
	苏立清	陈 肖	陈学裕	陈 艳	陈偶英
	周 俊	周德生	周 海	范瑜洁	钟 捷
	姚晓勃	荣光辉	贺春晖	席建元	聂志红
	聂 颖	郭彦涛	钱云云	陶文强	陶 璇
	崔晓艳	曹 剑	黄济嘉	黄 雄	黄仁忠

编写说明

为了帮助临床中医学专业技术人员顺利通过全国主治医师(中级职称)资格考试,我们遵循国家医学考试中心最新修订颁布的临床中医学主治医师资格考试大纲,以新世纪全国高等医药院校规划教材为蓝本,按照考试真题试卷的涵盖内容和题型结构编写了本书。

临床中医学主治医师资格考试开考中医内科学、中医外科学、中医骨伤学、中医妇科学、中医儿科学、中医眼科学、中医耳鼻喉科学、中医肛肠科学、中医皮肤与性病学等9个专业,各专业分基础知识、相关专业知识、专业知识、专业实践能力等4个部分,全部采用标准化客观命题。“基础知识”包括中医基础理论、内经、伤寒学、金匱要略、温病学、中药学、方剂学等7门课程,“相关专业知识”包括中医诊断学、西医诊断学、医古文、传染病学、医学伦理学、医学心理学、卫生法规等7门课程。其中,除中医内科学、中医妇科学、中医儿科学“基础知识”中医经典部分加考内容外,其他各专业“基础知识”和“相关专业知识”的考试内容是相同的。“专业知识”考核该专业的理论知识,“专业实践能力”考核该专业的临床实践应用能力。

本书中,“基础知识”和“相关专业知识”各20套,中医内科学、中医妇科学、中医儿科学“基础知识”中医经典部分加考内容各编写一套,中医内科学、中医外科学、中医骨伤学、中医妇科学、中医儿科学“专业知识”和“专业实践能力”各4套,中医眼科学、中医耳鼻喉科学、中医肛肠科学、中医皮肤与性病学“专业知识”和“专业实践能力”各2套。每套题后附答案以备参考。

本书为参加临床中医学主治医师资格考试的医生们强化训练使用,可以帮助他们在短时间内适应考试方法,熟悉考试题型,掌握考试技巧,检验复习效果,做到心中有数。

由于编写时间紧迫,编者水平有限,书中不足之处在所难免,欢迎各位专家教授和参加临床中医学主治医师资格考试的医生们批评指正,以便再版时修订。

《临床中医学主治医师资格考试全真模拟》编委会

2008年12月

目 录

一、基础知识模拟试题及参考答案

模拟试题一	1
模拟试题二	7
模拟试题三	13
模拟试题四	19
模拟试题五	25
模拟试题六	31
模拟试题七	37
模拟试题八	43
模拟试题九	49
模拟试题十	55
模拟试题十一	61
模拟试题十二	67
模拟试题十三	73
模拟试题十四	79
模拟试题十五	85
模拟试题十六	91
模拟试题十七	97
模拟试题十八	103
模拟试题十九	109
模拟试题二十	115

二、加考部分基础知识模拟试题及参考答案

(一) 中医内科学经典部分加考内容模拟试题	121
(二) 中医妇科学金匱要略加考内容模拟试题	130
(三) 中医儿科学温病学加考内容模拟试题	133

三、相关专业知识的模拟试题及参考答案

模拟试题一	137
模拟试题二	144
模拟试题三	151
模拟试题四	158
模拟试题五	164
模拟试题六	171
模拟试题七	177
模拟试题八	184
模拟试题九	191
模拟试题十	197
模拟试题十一	203
模拟试题十二	210
模拟试题十三	216
模拟试题十四	223
模拟试题十五	229
模拟试题十六	236
模拟试题十七	243
模拟试题十八	250
模拟试题十九	256
模拟试题二十	262

四、专业知识的模拟试题及参考答案

(一) 中医内科学专业知识	268
模拟试题一	268
模拟试题二	274
模拟试题三	280
模拟试题四	286
(二) 中医外科学专业知识	292
模拟试题一	292
模拟试题二	298
模拟试题三	304
模拟试题四	310
(三) 中医骨伤学专业知识	316
模拟试题一	316

模拟试题二	322
模拟试题三	328
模拟试题四	334
(四) 中医妇科学专业知识	340
模拟试题一	340
模拟试题二	346
模拟试题三	352
模拟试题四	358
(五) 中医儿科学专业知识	364
模拟试题一	364
模拟试题二	370
模拟试题三	376
模拟试题四	382
(六) 中医眼科学专业知识	388
模拟试题一	388
模拟试题二	394
(七) 中医耳鼻咽喉科学专业知识	400
模拟试题一	400
模拟试题二	406
(八) 中医肛肠科学专业知识	412
模拟试题一	412
模拟试题二	419
(九) 中医皮肤与性病专业知识	425
模拟试题一	425
模拟试题二	432

五、专业实践能力模拟试题及参考答案

(一) 中医内科学专业实践能力	438
模拟试题一	438
模拟试题二	447
模拟试题三	455
模拟试题四	464
(二) 中医外科学专业实践能力	473
模拟试题一	473
模拟试题二	481
模拟试题三	490
模拟试题四	499

(三) 中医骨伤学专业实践能力	509
模拟试题一	509
模拟试题二	518
模拟试题三	527
模拟试题四	536
(四) 中医妇科学专业实践能力	546
模拟试题一	546
模拟试题二	555
模拟试题三	564
模拟试题四	572
(五) 中医儿科学专业实践能力	581
模拟试题一	581
模拟试题二	589
模拟试题三	597
模拟试题四	605
(六) 中医眼科学专业实践能力	613
模拟试题一	613
模拟试题二	621
(七) 中医耳鼻咽喉科学专业实践能力	629
模拟试题一	629
模拟试题二	639
(八) 中医肛肠科学专业实践能力	649
模拟试题一	649
模拟试题二	657
(九) 中医皮肤与性病学专业实践能力	665
模拟试题一	665
模拟试题二	674

一、基础知识模拟试题及参考答案

模拟试题一

➡ A1 型题(单句型最佳选择题)

答题说明：每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母涂黑。

1. 中医辨证的概念是指 ()
A. 辨别 B. 对症状加以分析、综合,概括判断为某种性质的证候过程 C. 对证候作出相应的治疗措施 D. 在确立疾病的诊断之后,根据疾病确定治疗的原则 E. 对主诉进行辨别
2. 以下关于中医学的基本特点,说法正确的是 ()
A. 四诊八纲和辨证论治 B. 整体观念和阴阳五行 C. 同病异治和异病同治 D. 整体观念和辨证论治 E. 辨证与辨病相结合
3. “重阴必阳”的理论依据主要是 ()
A. 阴阳交感 B. 阴阳对立制约 C. 阴阳转化 D. 阴阳互根互用 E. 阴阳消长
4. 根据阴阳学说,下列选项中全部属阳的是 ()
A. 辛、甘、咸 B. 酸、苦、咸 C. 辛、苦、甘 D. 辛、甘、淡 E. 辛、淡、咸
5. 具有喜润恶燥特性的脏腑是 ()
A. 肝 B. 肺 C. 脾 D. 胃 E. 大肠
6. 按照十二经流的流注次序,足厥阴肝经向下流注的经脉是 ()
A. 足太阳膀胱经 B. 足少阳胆经 C. 手少阳三焦经 D. 手少阴心经 E. 手太阴肺经
7. 《素问·五藏生成篇》曰:多食甘,则 ()
A. 皮槁而毛拔 B. 骨痛而发落 C. 脉凝泣而变色 D. 筋急而爪枯 E. 肉胝而唇揭
8. 五行学说能指导临床诊断,面见赤色,脉见洪象,则病位主要在 ()
A. 心 B. 肝 C. 脾 D. 肺 E. 肾
9. 对阴阳偏胜采用的治疗原则是 ()
A. 损其有余 B. 补其不足 C. 寒因寒用 D. 热因热用 E. 补气行血
10. 连接“肺主呼吸”和“心主血脉”的中心环节是 ()
A. 气血的相互转化 B. 经脉的相互连接 C. 肺主卫,心主营之间的相互作用 D. 宗气的贯通和运行 E. 肾中阴阳的转化
11. 与心脏搏动、心率及心律密切相关的是 ()
A. 心气 B. 宗气 C. 精气 D. 中气 E. 营气
12. 有藏泻互用关系的两脏是 ()
A. 心与肺 B. 肺与肾 C. 肾与肝 D. 肝与脾 E. 脾与心
13. 与肝主疏泄关系最不密切的生理现象是 ()
A. 气的升降出入 B. 血和津液的运行周身 C. 情志的调畅 D. 肌肉的收缩和弛张

- E. 饮食的消化吸收
14. 元气运行的主要通道是 ()
A. 十二经脉 B. 奇经八脉 C. 血脉 D. 三焦 E. 任脉
15. 按其分布部位,人体之精可分为 ()
A. 各脏腑之精 B. 先天之精和后天之精 C. 生殖之精 D. 水谷精微和自然界清气
E. 宗气、营气、卫气
16. “髓海”指 ()
A. 骨 B. 胆 C. 脑 D. 髓 E. 女子胞
17. 少阳经在头部的分布部位是 ()
A. 头顶部 B. 前额部 C. 颈项部 D. 头侧部 E. 眉间
18. 湿邪致病缠绵难愈的原因是 ()
A. 湿性重浊,不易祛除 B. 湿性黏腻,不易祛除 C. 湿性趋下,病势缠绵 D. 湿为阴邪,阻遏气机
E. 湿为阴邪,耗伤阳气
19. 劳神过度易损伤 ()
A. 心肝 B. 肺脾 C. 心肾 D. 心脾 E. 脾肾
20. “大实有羸状”的病机是 ()
A. 邪热炽盛,阴精大伤 B. 实邪阻滞,气血不能外达 C. 邪气亢盛,正气衰败 D. 脏腑气
血虚衰 E. 邪气入侵,正邪交争
21. 创立卫气营血辨证的医家是 ()
A. 王孟英 B. 叶天士 C. 余师愚 D. 吴鞠通 E. 刘河间
22. 太阳中风证的治法是 ()
A. 调和营卫 B. 解表发汗,固护卫阳 C. 调和营卫,益气和营 D. 解肌祛风,调和营卫
E. 解表祛风,宣肺发汗
23. 下列不属《金匱要略》中五邪的是 ()
A. 风 B. 雾 C. 湿 D. 燥 E. 宿食
24. 下列温病不属于新感温病的是 ()
A. 风温 B. 暑温 C. 伏暑 D. 秋燥 E. 湿温
25. 《伤寒论》中桂枝汤方义论述不正确的是 ()
A. 桂枝辛温发汗,解表散寒 B. 芍药酸苦微寒,敛阴和营 C. 生姜辛温止呕,助桂枝以调营卫
D. 大枣甘温益胃,助芍药以和营 E. 炙甘草调和诸药
26. 病变中心在肺,易耗伤津液的温病是 ()
A. 燥热病邪 B. 暑热病邪 C. 湿热病邪 D. 温热毒邪 E. 风热病邪
27. 百合病,下之后,治宜选用 ()
A. 百合知母汤 B. 滑石代赭汤 C. 百合鸡子黄汤 D. 百合地黄汤 E. 瓜蒌牡蛎散
28. 下述症状属营分见证的是 ()
A. 心烦不寐 B. 身热夜甚 C. 斑疹隐隐 D. 舌质紫绛 E. 夜热早凉
29. 《金匱要略》用补法治疗黄疸的代表方剂是 ()
A. 大黄硝石散 B. 硝石矾石散 C. 小建中汤 D. 栀子大黄汤 E. 茵陈五苓散
30. 温病苔黄浊为 ()
A. 热入气分,津液未伤 B. 气分湿邪阻遏 C. 湿热、暑湿流连气分 D. 湿热秽浊郁闭膜原
E. 湿遏热伏
31. 我国最早记载制成乌头结晶碱的文献是 ()
A. 《本草纲目》 B. 《本草经集注》 C. 《炮制大法》 D. 《白猿经》 E. 《本草备要》
32. 下列哪项除外都构成道地药材的是 ()
A. 地域特点 B. 产量大、品种好 C. 疗效好 D. 毒副作用低 E. 历史悠久

33. 下列哪项不是酒制的目的 ()
A. 矫味矫臭 B. 活血化痰 C. 熄风止痉 D. 引药上行 E. 清上部火热
34. 中药的性能是指 ()
A. 中药的功效 B. 中药的性状 C. 中药作用的基本性质和特征的高度概括 D. 中药的基本作用 E. 中药的四气五味
35. 四气是指 ()
A. 药物具有升降浮沉的四种药性 B. 药物具有寒热温凉四种药性 C. 药物具有阴阳虚实四种药性 D. 药物既有心气、脾气、肺气、肝气四种药性 E. 药物具有卫、气、营、血四种药性
36. 具有发表散寒行气宽中、解鱼蟹毒的药物是 ()
A. 荆芥 B. 防风 C. 紫苏 D. 桔梗 E. 陈皮
37. 治疗肺热燥咳宜选 ()
A. 半夏 B. 桑白皮 C. 枇杷叶 D. 牛蒡子 E. 桑叶
38. 清肺燥又排脓宜选 ()
A. 知母 B. 天花粉 C. 桑叶 D. 菊花 E. 薄荷
39. 治胸胁停饮、水肿、腹胀、痰饮喘证的药是 ()
A. 温里药 B. 利水渗湿药 C. 攻下药 D. 止咳化痰药 E. 峻下逐水药
40. 治少阴伏风头痛及下半身湿痹宜选 ()
A. 羌活 B. 白芷 C. 藁本 D. 独活 E. 威灵仙
41. 能下气消痰平喘的药是 ()
A. 厚朴 B. 苍术 C. 佩兰 D. 草豆蔻 E. 白豆蔻
42. 治水肿痰饮心悸失眠宜选 ()
A. 苍术 B. 茯苓 C. 山药 D. 白术 E. 滑石
43. 治暑热烦渴宜用 ()
A. 泽泻配茯苓 B. 木通配通草 C. 茯苓配猪苓 D. 薏苡仁配车前子 E. 滑石配甘草
44. 下列哪项是错误的 ()
A. 川芎治疗肢体麻木 B. 郁金治疗癫痫发狂 C. 莪术治疗积滞不化 D. 益母草治疗皮肤疹痒 E. 虎杖治疗脾虚泄泻
45. 指出下列错误的是 ()
A. 白附子解毒散结 B. 半夏降逆止呕 C. 白芥子祛风止痉 D. 昆布消痰软坚利水 E. 川贝母润肺止咳
46. 白豆蔻草豆蔻肉豆蔻都具有的功效是 ()
A. 芳香化湿 B. 涩肠止泻 C. 温中行气 D. 醒脾开胃 E. 调气畅中
47. 能涌吐风痰又治疟疾的是 ()
A. 常山 B. 槟榔 C. 瓜蒂 D. 厚朴 E. 草果
48. 与方剂基本结构“君臣佐使”无关的是 ()
A. 药味用量 B. 主治证候 C. 药力大小 D. 药物的药性 E. 剂型
49. 实脾散的功效是 ()
A. 解表化湿,理气和中 B. 温中散寒,行气除满 C. 温中补虚,缓急止痛 D. 温阳健脾,行气利水 E. 利水渗湿,温阳化气
50. 解表剂不宜用于治疗 ()
A. 疮疡初起 B. 外感风寒 C. 风温初起 D. 水肿见有表证者 E. 麻疹已透
51. 体现“病痰饮者,当以温药和之”之法的方剂是 ()
A. 苓桂术甘汤 B. 二陈汤 C. 小陷胸汤 D. 枳实薤白桂枝汤 E. 温胆汤
52. 下列没有表里双解之功效的方剂是 ()
A. 九味羌活汤 B. 小青龙汤 C. 五苓散 D. 藿香正气散 E. 青蒿鳖甲汤

53. 开窍剂适用于治疗 ()
 A. 阳明腑实之神昏谵语 B. 表邪未解,里热炽甚之神昏 C. 风毒侵入肌腠,经脉之牙关紧急
 D. 邪气壅盛,内闭心包之神昏 E. 汗出肢冷,气微遗尿之神昏
54. 麻黄杏仁甘草石膏汤的功效是 ()
 A. 辛凉宣泄,清肺平喘 B. 疏风泄热,宣肺止咳 C. 解表散寒,兼清里热 D. 疏风解表,清肺泄热
 E. 辛凉透表,清热解毒
55. 三仁汤中的“三仁”是指 ()
 A. 杏仁,柏子仁,冬瓜仁 B. 杏仁,桃仁,白蔻仁 C. 桃仁,郁李仁,白蔻仁 D. 大麻仁,桃仁,杏仁
 E. 杏仁,薏苡仁,白蔻仁
56. 苏子降气汤的功效是 ()
 A. 降气平喘,祛痰止咳 B. 行气祛痰,宽胸散结 C. 降气快膈,化痰消食 D. 宣肺降气,祛痰平喘
 E. 温化寒痰,下气消食
57. 乌梅丸的药物组成中不含有下列 ()
 A. 黄连,黄柏 B. 附子,桂枝 C. 当归,人参 D. 使君子,槟榔 E. 细辛,干姜
58. 天麻钩藤饮的功效是 ()
 A. 滋阴养血,熄风止痉 B. 平肝熄风,清热活血 C. 平肝潜阳,熄风止痉 D. 镇肝熄风,滋阴潜阳
 E. 燥湿化痰,平肝熄风
59. 芍药、五味子两药在小青龙汤中属于 ()
 A. 佐制药 B. 引经药 C. 佐助药 D. 反佐药 E. 调和药
60. 温里剂中常配伍的药是 ()
 A. 解表药 B. 固涩药 C. 补气药 D. 活血药 E. 滋阴药
61. 补阳还五汤的功效是 ()
 A. 温经活血,行气止痛 B. 行气活血,通络止痛 C. 补气活血,散瘀通络 D. 温补肾阳,强筋壮骨
 E. 温阳益气,散寒通脉
62. 越鞠丸中的君药是 ()
 A. 神曲 B. 苍术 C. 香附 D. 栀子 E. 川芎
63. 具有温补肾阳,填精补血作用的方剂是 ()
 A. 左归丸 B. 肾气丸 C. 六味地黄丸 D. 回阳救急汤 E. 右归丸
64. 葛花解酒汤的功效是 ()
 A. 分消酒湿,理气健脾 B. 健脾和胃,消食止泻 C. 消导化积,清热利湿 D. 消痞除满,健脾和胃
 E. 消食和胃,清热散结

B1 型题(配伍题)

答题说明: 以下提供若干组考题,每组考题共同使用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个与问题关系密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母涂黑。每个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(65~66 题备选答案)

A. 心脾关系 B. 肝胆关系 C. 心肾关系 D. 肝肾关系 E. 肝肾关系

65. 在五脏相互关系中,具有“精血同源”关系的是 ()

66. 在五脏相互关系中,具有“水火既济”关系的是 ()

(67~68 题备选答案)

A. 阴阳的平衡 B. 阴阳的互根 C. 阴阳的转化 D. 阴阳的消长 E. 阴阳的对立

67. 阴胜则阳病,阳胜则阴病,说明的关系是 ()

68. 阴者,藏精而起亟也;阳者,卫外而为固也,说明的关系是 ()

(69~70 题备选答案)

A. 悲 B. 喜 C. 思 D. 怒 E. 恐

69. 《素问·调经论》说：血有余，则 ()

70. 《素问·调经论》说：血不足，则 ()

(71~72 题备选答案)

A. 男女 B. 天地 C. 左右 D. 水火 E. 上下

71. 《黄帝内经》中所谓“阴阳之道路”，主要是指 ()

72. 《黄帝内经》中所谓“阴阳之征兆”，主要是指 ()

(73~74 题备选答案)

A. 多食辛 B. 多食苦 C. 多食甘 D. 多食酸 E. 多食咸

73. 在上述各项中，可导致“皮槁而毛拔”的是 ()

74. 在上述各项中，可导致“脉急而爪枯”的是 ()

(75~76 题备选答案)

A. 成无己 B. 王冰 C. 王叔和 D. 张机 E. 林亿

75. 《伤寒论》的作者是 ()

76. 首次全文注释《伤寒论》的医家是 ()

(77~78 题备选答案)

A. 麻黄加术汤 B. 麻杏苁甘汤 C. 桂枝附子汤 D. 白术附子汤 E. 甘草附子汤

77. 《金匮要略》病者一身尽疼，发热，日晡所剧者，治宜 ()

78. 《金匮要略》伤寒八九日，风湿相搏，身体疼烦，不能自转侧，不呕不渴，脉浮虚而涩者，治宜 ()

(79~80 题备选答案)

A. 叶天士 B. 吴鞠通 C. 吴又可 D. 王孟英 E. 薛生白

79. 祖国医学发展史上第一部温病专著的作者是 ()

80. 温病学发展史上建立完整理论体系的杰出代表是 ()

(81~82 题备选答案)

A. 麻黄配石膏 B. 石膏配知母 C. 知母配黄柏 D. 苍术配黄柏 E. 厚朴配枳实

81. 两药相配清热降火坚阴，治阴虚火旺效佳 ()

82. 两药相合燥湿化痰、行气消积，主治湿浊中阻或食积内停或脾胃气滞诸证 ()

(83~84 题备选答案)

A. 款冬花 B. 杏仁 C. 枇杷叶 D. 胖大海 E. 马兜铃

83. 清肺止咳，降逆止呕 ()

84. 清宣肺气，清肠通便 ()

(85~86 题备选答案)

A. 炉甘石 B. 石决明 C. 蝉蜕 D. 枸杞子 E. 苍术

85. 治风热翳障，最宜选用 ()

86. 治疗雀目夜盲，最宜选用 ()

(87~88 题备选答案)

A. 当归 B. 桃仁 C. 郁李仁 D. 肉苁蓉 E. 瓜蒌仁

87. 既能活血止血又能润肠通便的药是 ()

88. 既润肠通便又利水消肿的药物是 ()

(89~90 题备选答案)

A. 酸枣仁 B. 远志 C. 人参 D. 朱砂 E. 龙骨

89. 治疗心火亢奋之烦躁不安，失眠多梦宜选 ()

90. 治疗心气亏虚之心神不安，失眠多梦宜选 ()

(91~92 题备选答案)

A. 玉女煎 B. 导赤散 C. 六一散 D. 黄连解毒汤 E. 竹叶石膏汤

91. 心胸烦热,口渴面赤,口舌生疮者,治疗应选用 ()

92. 小便短赤,溲时热涩刺痛者,治疗应选用 ()

(93~94 题备选答案)

A. 归脾汤 B. 朱砂安神丸 C. 左归丸 D. 酸枣仁汤 E. 天王补心丹

93. 虚烦不眠,心悸盗汗,头目眩晕,咽干口燥,脉弦细者,治疗应选用 ()

94. 梦遗健忘,大便干结,口舌生疮,舌红少苔,脉细数者,治疗应选用 ()

(95~96 题备选答案)

A. 久利赤白 B. 手足厥逆 C. 腰膝酸软 D. 小便频数 E. 大便稀溏

95. 大黄附子汤的主治证候中有 ()

96. 麻子仁丸的主治证候中有 ()

(97~98 题备选答案)

A. 午后发热 B. 傍晚发热 C. 潮热骨蒸 D. 身热夜甚 E. 夜热早凉

97. 清骨散证的热型是 ()

98. 清营汤证的热型是 ()

(99~100 题备选答案)

A. 脾虚夹湿 B. 气虚下陷 C. 肾虚湿热下注 D. 脾虚肝郁,湿浊下注 E. 下焦虚寒,湿浊不化

99. 完带汤所治带下证的性质是 ()

100. 参苓白术散所治带下证的性质是 ()

参 考 答 案

A1 型题

1. B	2. D	3. C	4. D	5. D	6. E	7. B	8. A	9. A	10. D
11. B	12. C	13. E	14. D	15. A	16. C	17. D	18. B	19. D	20. B
21. B	22. D	23. D	24. C	25. A	26. A	27. B	28. D	29. C	30. C
31. D	32. D	33. C	34. C	35. B	36. C	37. E	38. B	39. E	40. D
41. A	42. B	43. E	44. E	45. C	46. C	47. A	48. E	49. D	50. E
51. A	52. E	53. A	54. A	55. E	56. A	57. D	58. B	59. A	60. C
61. C	62. C	63. E	64. A						

B1 型题

65. D	66. C	67. E	68. B	69. D	70. E	71. C	72. D	73. B	74. A
75. D	76. A	77. B	78. C	79. C	80. A	81. C	82. E	83. C	84. D
85. C	86. E	87. B	88. C	89. C	90. D	91. B	92. B	93. D	94. E
95. B	96. D	97. C	98. D	99. D	100. A				

模拟试题二

➡ A1 型题(单句型最佳选择题)

答题说明：每一考题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案，并在答题卡上将相应题号的相应字母涂黑。

1. 从昼夜分阴阳的角度来看,前半夜属于 ()
A. 阴中之阳 B. 阳中之阳 C. 阳中之阴 D. 阴中之阴 E. 阴中之至阴
2. 气的概念有许多,中医学中所说的气主要是指 ()
A. 构成和维持人体生命活动的最基本物质 B. 自然界中一种无色无味的物质 C. 人们对自然现象的一种朴素认识 D. 人体生理功能的抗病能力的总称 E. 构成世界万物和推动事物发展变化的最基本物质
3. 《难经经释》说“邪扶生气而来,虽进而易退”,主要是指 ()
A. 母病及子 B. 子病犯母 C. 相乘传变 D. 相侮传变 E. 六经传变
4. 肺主一身之气主要体现在 ()
A. 助心行血 B. 宣发卫气 C. 生成宗气和调节全身气机 D. 吸入清气 E. 呼出浊气
5. 下列选项中,最能体现肝的生理特点的是 ()
A. 肝喜条达 B. 肝主疏泄 C. 肝体阴而用阳 D. 肝赖血液以濡之,赖肾水以滋之 E. 肝为刚脏,主升主动
6. “亢则害,承乃制”说明五行之间具有的关系是 ()
A. 相克关系 B. 相生关系 C. 制化关系 D. 相侮关系 E. 相乘关系
7. 在人体中,津液输布的主要通道是 ()
A. 血管 B. 经络 C. 皮肤 D. 三焦 E. 肌肉
8. 治疗疾病的基本原则是 ()
A. 虚者补之 B. 实者泄之 C. 调整阴阳 D. 热者寒之 E. 寒者热之
9. 元气生成的主要物质来源是 ()
A. 肾中之精气 B. 脏腑之精气 C. 自然界之清气 D. 水谷之精气 E. 营卫之气
10. 与血液运行相关,运行于脉内的气是 ()
A. 心气 B. 肺气 C. 营气 D. 卫气 E. 清气
11. 十二经脉中,分布在胸腹部的经脉是 ()
A. 足少阳胆经 B. 手厥阴心包经 C. 手阳明大肠经 D. 足太阴脾经 E. 足阳明胃经
12. 易入血分,可会聚于局部,腐蚀血肉,发为痈肿疮疡的邪气是 ()
A. 风 B. 燥 C. 暑 D. 湿 E. 火
13. 下列选项中,与女子胞的功能活动关系密切的是 ()
A. 心、肝、脾、冲脉、任脉 B. 心、脾、肾、冲脉、带脉 C. 肝、脾、肾、任脉、督脉 D. 心、脾、任脉、冲脉、带脉 E. 心、肝、脾、肾、冲脉、任脉
14. 水火之宅指的是 ()
A. 心 B. 脾 C. 肾 D. 肝 E. 肺
15. “心在志”为 ()
A. 喜 B. 怒 C. 思 D. 忧 E. 恐
16. 下列体现“因地制宜”治则的是 ()

- A. 因性别不同用药不同 B. 因生活环境不同用药不同 C. 因体质不同用药不同 D. 因年龄不同用药不同 E. 因生活习惯不同用药不同
17. 成人牙齿松动、过早脱落的最主要原因是 ()
A. 肾阳虚衰 B. 肾阴虚衰 C. 肾气不固 D. 肾精虚亏 E. 命门虚寒
18. 十二经脉气血有余时渗注于 ()
A. 经别 B. 奇经 C. 孙络 D. 浮络 E. 别络
19. 神主要是指 ()
A. 自然界物质运动变化的表现及其内在规律 B. 人体生命活动的主宰及其外在总体表现的统称
C. 一切生物,其生命力的综合外在表现 D. 人的精神意识思维活动 E. 自然界的一种规律
20. 奇恒之府是指 ()
A. 骨、脉、胆、膀胱、三焦、胃 B. 三焦、胃、大肠、小肠、心包、膀胱 C. 胆、胃、膀胱、三焦、小肠、大肠
D. 女子胞、三焦、胆、脉、髓、心包 E. 胆、脉、女子胞、骨、髓、脑
21. 《伤寒杂病论》的作者是 ()
A. 王叔和 B. 成无己 C. 张机 D. 林亿 E. 华佗
22. 阴狐疝的病机是 ()
A. 湿热下注肝经 B. 气血不足,筋脉弛缓 C. 寒气凝结肝经 D. 寒气上下攻冲 E. 阳明筋萎
23. 风温论治不正确的是 ()
A. 邪在肺卫,治以辛凉宣解 B. 阳明气分热盛,治以辛寒清热 C. 阳明腑实,治以攻下泄热
D. 热闭心包,治以豁痰开窍 E. 阳明经证,治以辛寒透泄
24. 《伤寒论》六经辨证与八纲辨证的关系是 ()
A. 六经辨证中无八纲辨证内容 B. 八纲辨证是后世医学的发展 C. 八纲辨证可以概括六经辨证
D. 六经辨证已涉及了八纲内容 E. 六经辨证始终贯穿八纲辨证
25. 春温热邪深入少阴,身热,心中烦,不得卧,方选 ()
A. 青蒿鳖甲汤 B. 黄连阿胶汤 C. 加减复脉汤合清宫汤 D. 安宫牛黄丸合加减复脉汤
E. 黄连温胆汤
26. 黄疸的正确治法是 ()
A. 发汗 B. 和解少阳 C. 利小便 D. 润燥化痰 E. 攻下
27. 春温,热灼胸膈证,选用下列方剂治疗 ()
A. 凉膈散 B. 栀子豉汤 C. 翘荷汤 D. 小陷胸汤加枳实 E. 黄连温胆汤
28. 春温的治则以清泄里热为主,并须注意养阴,透邪外出。下列治法中错误的是 ()
A. 热在气分,苦寒清泄里热 B. 热在营分,清营解毒,透邪外达 C. 后期肺胃阴伤,甘寒清养肺胃
D. 热盛动风,凉肝熄风 E. 热在阳明,治以辛寒泄热
29. 暑温,初起的治法多是 ()
A. 解表法 B. 清气法 C. 开窍法 D. 化湿法 E. 泻下
30. 夏季骤发神昏、肢厥的病候称 ()
A. 冒暑 B. 暑秽 C. 暑厥 D. 暑痫 E. 暑瘵
31. 中医籍中首载 240 余种中药的是 ()
A. 《五十二病方》 B. 《本草经集注》 C. 《炮制大法》 D. 《证类本草》 E. 《本草备要》
32. 下列哪类药材的采集季节是错误的 ()
A. 全草类药材如益母草等宜在植株成长充分或开花时采集 B. 叶类药材如大青叶等宜在花蕾将开放或正开放时采集
C. 果实类药材如白豆蔻等应在完全成熟时采集 D. 根和根茎类药如天麻等宜在早春或晚秋时采集
E. 树皮类药物如黄柏等宜在春夏生长旺盛时采收
33. 中药的药性理论不包括 ()
A. 中药的四气 B. 中药的五味 C. 中药的升降浮沉 D. 中药的疏密 E. 中药的归经