



# ILLUSTRATED HANDBOOK OF ARRANGED FLOWERS

# 切花图鉴

生活实用植物图鉴系列之一

插花, 切花, 花材, 花型

## 365种姿态万千的切花花卉

让你在花材造型中展现花草的生机与美丽

孙光闻 徐晔春 主编



### 朝天椒



石榴

### 鹤望兰



## 二乔木兰



蒲包花



肾蕨



网球花



萍蓬草



马利筋



一品红



龟背竹



嘉兰

汕頭大學出版社

# 切花图鉴

Illustrated Handbook of  
Arranged Flowers



主编：孙光闻 徐晔春

副主编：江珊 钟荣辉

参编：邹春萍 任红云 马骁勇 崔晓东 陈贵 曾沛芳 易永强

摄影：徐晔春 孙光闻 等

汕头大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

切花图鉴/孙光闻, 徐晔春主编. —汕头: 汕头大学出版社, 2007.11

ISBN 978-7-81120-200-7

I. 切... II. ①孙...②徐... III. 切花—观赏园艺—中国—图解 IV. S688.2-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2007)第163575号

Copyright © 2008 Anno Domini Media Co. Ltd., Guangzhou

广州公元传播有限公司

All rights reserved

所有权利保留

图片提供:  www.fotote.com

# 切花图鉴

主 编 / 孙光闻 徐晔春

责任编辑 / 胡开祥

特约编辑 / 蔡国才

装帧设计 / 唐 薇 王 勇

责任技编 / 姚健燕 刘春芳

出版发行 / 汕头大学出版社

广东省汕头市汕头大学内 邮编 515063

电话 0754-2903126

制 作 /  广州公元传播有限公司

印 刷 / 恒美印务(番禺南沙)有限公司

规 格 / 889 × 1194mm 1/32开 7印张

版 次 / 2008年1月第1版第1次印刷

书 号 / 978-7-81120-200-7

定 价 / 38.00元

(咨询电话: 020-38865309)

# 前言 PREFACE

何谓切花？切花的含义并不单单限于“花朵”，切花是指从植株上剪切下来的花朵、花枝、果枝、枝条、叶片、芽、皮及根等的总称。这些均可作为插花的素材，即通常所说的花材。

花材在插花中有十分重要的作用，因为插花艺术是通过各种花材的造型来体现出花草的生机与美丽。为此，我们编写了《切花图鉴》一书，为插花艺术爱好者更好地了解花材、运用花材提供一些指导和参考。

本书收录了365种切花花卉，侧重常见的切花种类，并收录了部分新兴的切花品种。科属按恩格勒系统进行划分，系统排序以科为单位，各科之间按英文字母排列，同科植物则按属的拉丁学名的第一个字母以英文字母排序。

本书除对收录花卉品种的中文名、别名、拉丁学名、形态特征、习性、应用和分布等一一作出简要说明外，还着重介绍它们在栽培观赏、切花插花等方面的用途，同时

配插了大量高清晰彩色图片，包括退底主图、局部特写及原生态图等，使读者更全面地了解各种花卉的特征。

本书图文并茂，适合大专院校师生、园林工作者、花卉爱好者及插花专业人员参考使用。

编著者  
2008年1月



# 目录

## CONTENT

### 爵床科Acanthaceae

|          |    |
|----------|----|
| 鸭嘴花····· | 10 |
| 虾衣花····· | 10 |
| 珊瑚花····· | 11 |
| 金苞花····· | 11 |

### 铁线蕨科Adiantaceae

|          |    |
|----------|----|
| 铁线蕨····· | 12 |
|----------|----|

### 泽泻科Alismataceae

|            |    |
|------------|----|
| 宽叶泽苔草····· | 12 |
|------------|----|

### 苋科Amaranthaceae

|          |    |
|----------|----|
| 苋·····   | 13 |
| 青葙·····  | 14 |
| 鸡冠花····· | 14 |
| 千日红····· | 15 |

### 石蒜科Amaryllidaceae

|            |    |
|------------|----|
| 金边龙舌兰····· | 15 |
| 六出花·····   | 16 |
| 君子兰·····   | 17 |
| 文殊兰·····   | 18 |
| 大叶仙茅·····  | 18 |
| 南美水仙·····  | 19 |
| 网球花·····   | 19 |
| 朱顶红·····   | 20 |
| 忽地笑·····   | 20 |
| 石蒜·····    | 21 |
| 红口水仙·····  | 21 |
| 洋水仙·····   | 22 |
| 中国水仙·····  | 22 |
| 晚香玉·····   | 23 |
| 葱兰·····    | 23 |
| 韭兰·····    | 24 |

### 夹竹桃科Apocynaceae

|            |    |
|------------|----|
| 软枝黄蝉·····  | 24 |
| 黄蝉·····    | 25 |
| 紫蝉花·····   | 25 |
| 飘香藤·····   | 26 |
| 金香藤·····   | 26 |
| 花叶蔓长春····· | 27 |

### 冬青科Aquifoliaceae

|          |    |
|----------|----|
| 枸骨·····  | 27 |
| 铁冬青····· | 28 |

### 天南星科Araceae

|            |    |
|------------|----|
| 广东万年青····· | 29 |
| 红掌·····    | 30 |
| 火鹤花·····   | 30 |
| 海芋·····    | 31 |
| 花叶万年青····· | 31 |
| 龟背竹·····   | 32 |
| 小天使·····   | 32 |
| 春羽·····    | 33 |
| 白鹤芋·····   | 33 |
| 绿巨人·····   | 34 |
| 马蹄莲·····   | 34 |

### 五加科Araliaceae

|           |    |
|-----------|----|
| 洋常春藤····· | 35 |
| 常春藤·····  | 35 |
| 鹅掌柴类····· | 36 |
| 熊掌木·····  | 37 |
| 八角金盘····· | 37 |

### 萝藦科Asclepiadaceae

|          |    |
|----------|----|
| 马利筋····· | 38 |
| 牛角瓜····· | 39 |

|                   |    |                    |    |
|-------------------|----|--------------------|----|
| 橡胶紫茉莉·····        | 39 | 石竹科Caryophyllaceae |    |
| 气球花·····          | 40 | 香石竹·····           | 53 |
| 天蓝尖瓣木·····        | 40 | 石竹·····            | 54 |
| 铁角蕨科Aspleniaceae  |    | 日本石竹·····          | 55 |
| 巢蕨·····           | 41 | 丝石竹·····           | 55 |
| 秋海棠科Begoniaceae   |    | 蔓枝满天星·····         | 56 |
| 秋海棠类·····         | 41 | 菊科Compositae       |    |
| 小檗科Berberidaceae  |    | 西洋蓍草·····          | 56 |
| 阔叶十大功劳·····       | 42 | 藿香蓟·····           | 57 |
| 十大功劳·····         | 43 | 亚菊·····            | 57 |
| 南天竹·····          | 43 | 重瓣玛格丽特·····        | 58 |
| 紫葳科Bignoniaceae   |    | 荷兰菊·····           | 58 |
| 凌霄·····           | 44 | 雏菊·····            | 59 |
| 红木科Bixaceae       |    | 翠菊·····            | 60 |
| 红木·····           | 44 | 茼蒿·····            | 60 |
| 木棉科Bombacaceae    |    | 白晶菊·····           | 61 |
| 木棉·····           | 45 | 秋英·····            | 61 |
| 紫草科Boraginaceae   |    | 硫华菊·····           | 62 |
| 基及树·····          | 46 | 大花金鸡菊·····         | 62 |
| 凤梨科Bromeliaceae   |    | 芙蓉菊·····           | 63 |
| 凤梨·····           | 46 | 大丽花·····           | 64 |
| 观赏凤梨·····         | 47 | 菊花·····            | 65 |
| 花蔺科Butomaceae     |    | 紫锥花·····           | 65 |
| 水金英·····          | 47 | 大吴风草·····          | 66 |
| 黄杨科Buxaceae       |    | 非洲菊·····           | 66 |
| 大叶黄杨·····         | 48 | 向日葵·····           | 67 |
| 仙人掌科Cactaceae     |    | 蜡菊·····            | 68 |
| 火龙果·····          | 48 | 蛇鞭菊·····           | 68 |
| 蜡梅科Calycanthaceae |    | 蓝目菊·····           | 69 |
| 蜡梅·····           | 49 | 瓜叶菊·····           | 69 |
| 桔梗科Campanulaceae  |    | 黑心菊·····           | 70 |
| 风铃草·····          | 49 | 银叶菊·····           | 70 |
| 流星花·····          | 50 | 加拿大一枝黄花·····       | 71 |
| 桔梗·····           | 50 | 桂圆菊·····           | 71 |
| 铜锤玉带草·····        | 51 | 万寿菊·····           | 72 |
| 美人蕉科Cannaceae     |    | 孔雀草·····           | 72 |
| 大花美人蕉·····        | 51 | 百日菊·····           | 73 |
| 忍冬科Caprifoliaceae |    | 小百日草·····          | 74 |
| 金银木·····          | 52 | 旋花科Convolvulaceae  |    |
| 红花金银忍冬·····       | 52 | 马蹄金·····           | 74 |
| 珊瑚树·····          | 53 | 山茱萸科Cornaceae      |    |
|                   |    | 花叶青木·····          | 75 |

|                          |    |                        |     |
|--------------------------|----|------------------------|-----|
| 红瑞木.....                 | 75 | 斑叶芒.....               | 91  |
| <b>十字花科Cruciferae</b>    |    | <b>藤黄科Guttiferae</b>   |     |
| 羽衣甘蓝.....                | 76 | 金丝桃.....               | 92  |
| 桂竹香.....                 | 76 | 金丝梅.....               | 92  |
| 紫罗兰.....                 | 77 | <b>鸢尾科Iridaceae</b>    |     |
| <b>葫芦科Cucurbitaceae</b>  |    | 火星花.....               | 93  |
| 小葫芦.....                 | 77 | 香雪兰.....               | 93  |
| <b>柏科Cupressaceae</b>    |    | 鸢尾类.....               | 94  |
| 柏科植物.....                | 78 | <b>胡桃科Juglandaceae</b> |     |
| <b>杪椌科Cyatheaaceae</b>   |    | 枫杨.....                | 94  |
| 笔筒树.....                 | 79 | <b>唇形科Labiatae</b>     |     |
| <b>苏铁科Cycadaceae</b>     |    | 筋骨草.....               | 95  |
| 苏铁.....                  | 79 | 肾茶.....                | 96  |
| 鳞秕苏铁.....                | 80 | 彩叶草.....               | 96  |
| <b>莎草科Cyperaceae</b>     |    | 贝壳花.....               | 97  |
| 风车草.....                 | 80 | 蓝花鼠尾草.....             | 97  |
| 纸莎草.....                 | 81 | 一串红.....               | 98  |
| 水葱.....                  | 81 | <b>豆科Leguminosae</b>   |     |
| <b>蚌壳蕨科Dicksoniaceae</b> |    | 大叶相思.....              | 99  |
| 金毛狗.....                 | 82 | 刺荚槐.....               | 99  |
| <b>柿科Ebenaceae</b>       |    | 紫荆.....                | 100 |
| 柿.....                   | 83 | 猪屎豆.....               | 100 |
| <b>杜鹃花科Ericaceae</b>     |    | 珊瑚刺桐.....              | 101 |
| 吊钟花.....                 | 84 | 鸡冠刺桐.....              | 101 |
| 杜鹃.....                  | 84 | 刺桐.....                | 102 |
| <b>大戟科Euphorbiaceae</b>  |    | 羽扇豆.....               | 102 |
| 红尾铁苋.....                | 85 | 紫藤.....                | 103 |
| 雪花木.....                 | 85 | <b>百合科Liliaceae</b>    |     |
| 变叶木.....                 | 86 | 大花葱.....               | 103 |
| 红背桂.....                 | 86 | 天门冬.....               | 104 |
| 猩猩草.....                 | 87 | 狐尾天门冬.....             | 105 |
| 银边翠.....                 | 87 | 蓬莱松.....               | 105 |
| 一品红.....                 | 88 | 文竹.....                | 106 |
| 红雀珊瑚.....                | 89 | 蜘蛛抱蛋.....              | 106 |
| 蓖麻.....                  | 89 | 嘉兰.....                | 107 |
| <b>龙胆科Gentianaceae</b>   |    | 铃兰.....                | 107 |
| 洋桔梗.....                 | 90 | 朱蕉.....                | 108 |
| <b>牻牛儿苗科Geraniaceae</b>  |    | 巴西铁.....               | 108 |
| 天竺葵.....                 | 90 | 千年木.....               | 109 |
| <b>禾本科Gramineae</b>      |    | 富贵竹.....               | 109 |
| 竹类.....                  | 91 | 油点木.....               | 110 |
|                          |    | 百合竹.....               | 110 |

|                            |     |                            |     |
|----------------------------|-----|----------------------------|-----|
| 金针菜·····                   | 111 | 桑·····                     | 129 |
| 萱草·····                    | 111 | <b>芭蕉科Musaceae</b>         |     |
| 玉簪类·····                   | 112 | 富红蝎尾蕉·····                 | 130 |
| 风信子·····                   | 113 | 火红蝎尾蕉·····                 | 130 |
| 火把莲·····                   | 113 | 翠鸟蝎尾蕉·····                 | 131 |
| 百合类·····                   | 114 | 扇形蝎尾蕉·····                 | 131 |
| 虎尾兰·····                   | 115 | 百合蝎尾蕉·····                 | 132 |
| 郁金香·····                   | 115 | 美女蝎尾蕉·····                 | 132 |
| <b>亚麻科Linaceae</b>         |     | 金火炬蝎尾蕉·····                | 133 |
| 石海椒·····                   | 116 | 沙龙蝎尾蕉·····                 | 133 |
| <b>石松科Lycopodiaceae</b>    |     | 芭蕉·····                    | 134 |
| 垂穗石松·····                  | 116 | 红花蕉·····                   | 134 |
| <b>千屈菜科Lythraceae</b>      |     | 香蕉·····                    | 135 |
| 紫薇·····                    | 117 | 地涌金莲·····                  | 136 |
| 大花紫薇·····                  | 117 | 鹤望兰·····                   | 136 |
| 千屈菜·····                   | 118 | <b>紫金牛科Myrsinaceae</b>     |     |
| <b>木兰科Magnoliaceae</b>     |     | 朱砂根·····                   | 137 |
| 白兰·····                    | 118 | <b>桃金娘科Myrtaceae</b>       |     |
| 玉兰·····                    | 119 | 红果仔·····                   | 138 |
| 荷花玉兰·····                  | 119 | 桃金娘·····                   | 139 |
| 紫玉兰·····                   | 120 | 串钱柳·····                   | 139 |
| 二乔木兰·····                  | 120 | 洋蒲桃·····                   | 140 |
| <b>锦葵科Malvaceae</b>        |     | 金蒲桃·····                   | 140 |
| 金铃花·····                   | 121 | <b>肾蕨科Nephrolepidaceae</b> |     |
| 蜀葵·····                    | 121 | 肾蕨·····                    | 141 |
| 芙蓉葵·····                   | 122 | <b>紫茉莉科Nyctaginaceae</b>   |     |
| 木芙蓉·····                   | 122 | 叶子花·····                   | 141 |
| 扶桑·····                    | 123 | <b>睡莲科Nymphaeaceae</b>     |     |
| 玫瑰茄·····                   | 124 | 荷花·····                    | 142 |
| 木槿·····                    | 124 | 萍蓬草·····                   | 142 |
| 锦葵·····                    | 125 | 睡莲·····                    | 143 |
| <b>野牡丹科Melastomataceae</b> |     | <b>木犀科Oleaceae</b>         |     |
| 宝莲花·····                   | 125 | 连翘·····                    | 144 |
| 野牡丹·····                   | 126 | 扭肚藤·····                   | 144 |
| 银毛野牡丹·····                 | 126 | 迎春·····                    | 145 |
| 巴西野牡丹·····                 | 127 | 毛茉莉·····                   | 145 |
| <b>楝科Meliaceae</b>         |     | 茉莉·····                    | 146 |
| 米兰·····                    | 127 | 桂花·····                    | 147 |
| <b>桑科Moraceae</b>          |     | 紫丁香·····                   | 148 |
| 橡皮树·····                   | 128 | <b>柳叶菜科Onagraceae</b>      |     |
| 琴叶榕·····                   | 128 | 倒挂金钟·····                  | 148 |

|                    |     |                    |     |
|--------------------|-----|--------------------|-----|
| 山桃草.....           | 149 | 花苣科Polemoniaceae   |     |
| 美丽月见草.....         | 149 | 福禄考.....           | 166 |
| 兰科Orchidaceae      |     | 雨久花科Pontederiaceae |     |
| 竹叶兰.....           | 150 | 凤眼莲.....           | 167 |
| 卡特兰.....           | 150 | 梭鱼草.....           | 167 |
| 大花蕙兰.....          | 151 | 马齿苋科Portulacaceae  |     |
| 中国兰花.....          | 152 | 大花马齿苋.....         | 168 |
| 石斛兰.....           | 152 | 报春花科Primulaceae    |     |
| 树兰.....            | 153 | 仙客来.....           | 169 |
| 文心兰.....           | 153 | 金叶过路黄.....         | 169 |
| 鹤顶兰.....           | 154 | 山龙眼科Proteaceae     |     |
| 蝴蝶兰.....           | 154 | 斑克木.....           | 170 |
| 火焰兰.....           | 155 | 红花银桦.....          | 170 |
| 酢浆草科Oxalidaceae    |     | 针垫花.....           | 171 |
| 阳桃.....            | 155 | 帝王花.....           | 171 |
| 棕榈科Palmae          |     | 石榴科Punicaceae      |     |
| 三药槟榔.....          | 156 | 石榴.....            | 172 |
| 短穗鱼尾葵.....         | 157 | 毛茛科Ranunculaceae   |     |
| 散尾葵.....           | 157 | 耬斗菜.....           | 173 |
| 椰子.....            | 158 | 铁线莲.....           | 173 |
| 蒲葵.....            | 158 | 大花翠雀.....          | 174 |
| 江边刺葵.....          | 159 | 黑种草.....           | 174 |
| 棕竹.....            | 159 | 芍药.....            | 175 |
| 棕榈.....            | 160 | 牡丹.....            | 175 |
| 露兜树科Pandanaeae     |     | 花毛茛.....           | 176 |
| 露兜树类.....          | 160 | 蔷薇科Rosaceae        |     |
| 罂粟科Papaveraceae    |     | 桃花.....            | 176 |
| 荷包牡丹.....          | 161 | 梅花.....            | 177 |
| 花菱草.....           | 161 | 贴梗海棠.....          | 177 |
| 虞美人.....           | 162 | 山楂.....            | 178 |
| 松科Pinaceae         |     | 枇杷.....            | 178 |
| 松类.....            | 162 | 棣棠.....            | 179 |
| 海桐花科Pittosporaceae |     | 海棠.....            | 179 |
| 海桐.....            | 163 | 樱花.....            | 180 |
| 白花丹科Plumbaginaceae |     | 火棘.....            | 180 |
| 杂种补血草.....         | 164 | 月季.....            | 181 |
| 勿忘我.....           | 164 | 玫瑰.....            | 182 |
| 罗汉松科Podocarpaceae  |     | 黄刺玫.....           | 182 |
| 长叶竹柏.....          | 165 | 珍珠梅.....           | 183 |
| 罗汉松.....           | 165 | 茜草科Rubiaceae       |     |
| 竹柏.....            | 166 | 栀子.....            | 183 |

|                     |     |                 |     |
|---------------------|-----|-----------------|-----|
| 白蟾·····             | 184 | 香蒲科Typhaceae    |     |
| 狭叶梔子·····           | 184 | 香蒲类·····        | 202 |
| 龙船花·····            | 185 | 荨麻科Urticaceae   |     |
| 六月雪·····            | 185 | 冷水花·····        | 202 |
| 芸香科Rutaceae         |     | 圆叶冷水花·····      | 203 |
| 佛手·····             | 186 | 马鞭草科Verbenaceae |     |
| 金橘·····             | 187 | 紫珠·····         | 203 |
| 九里香·····            | 187 | 杜虹花·····        | 204 |
| 杨柳科Salicaceae4      |     | 臭牡丹·····        | 204 |
| 银柳·····             | 188 | 臭茉莉·····        | 205 |
| 垂柳·····             | 188 | 龙吐珠·····        | 205 |
| 龙柳·····             | 189 | 马缨丹·····        | 206 |
| 虎耳草科Saxifragaceae   |     | 羽裂美女樱·····      | 207 |
| 落新妇·····            | 189 | 堇菜科Violaceae    |     |
| 白重瓣溲疏·····          | 190 | 三色堇·····        | 207 |
| 溲疏·····             | 190 | 葡萄科Vitaceae     |     |
| 八仙花·····            | 191 | 葡萄·····         | 208 |
| 玄参科Scrophulariaceae |     | 姜科Zingiberaceae |     |
| 心叶假面花·····          | 192 | 艳山姜·····        | 208 |
| 天使花·····            | 192 | 花叶艳山姜·····      | 209 |
| 金鱼草·····            | 193 | 宝塔姜·····        | 209 |
| 蒲包花·····            | 194 | 闭鞘姜·····        | 210 |
| 毛地黄·····            | 194 | 姜荷花·····        | 210 |
| 红花玉芙蓉·····          | 195 | 瓷玫瑰·····        | 211 |
| 吊钟柳·····            | 195 | 姜花·····         | 211 |
| 炮仗竹·····            | 196 | 黄姜花·····        | 212 |
| 茄科Solanaceae        |     | 金姜花·····        | 213 |
| 朝天椒·····            | 196 | 红球姜·····        | 213 |
| 木本曼陀罗·····          | 197 | 笔画索引·····       | 214 |
| 樱桃番茄·····           | 197 | 拉丁学名索引·····     | 220 |
| 蛾蝶花·····            | 198 | 参考文献·····       | 223 |
| 乳茄·····             | 199 |                 |     |
| 珊瑚豆·····            | 199 |                 |     |
| 观赏茄·····            | 200 |                 |     |
| 蒟蒻薯科Taccaceae       |     |                 |     |
| 箭根薯·····            | 200 |                 |     |
| 山茶科Theaceae         |     |                 |     |
| 山茶·····             | 201 |                 |     |
| 旱金莲科Tropaeolaceae   |     |                 |     |
| 旱金莲·····            | 201 |                 |     |

科属: 爵床科叶蓇属

学名: *Acanthus mollis*

别名: 虾蟆花

## 鸭嘴花

**形态:** 常绿直立亚灌木, 丛生, 株高50 ~ 90厘米。花序穗状, 小花多数, 白至褐红色, 花序长1米以上。因花形似鸭嘴, 而得此名。

花序穗状

**习性:** 喜温暖、湿润及光照充足的环境条件, 忌高温、高湿。喜肥沃、排水良好的沙质土壤。

**应用:** ①花枝为高级插花花材。②花型独特, 极适合在庭院、办公场所栽培, 也可用于大型盆栽观赏。



小花多数, 白至褐红色

花序长1米以上

分布: 原产欧洲南部、非洲北部和亚洲西南部亚热带地区。我国云南、广东等省有引种栽培。

科属: 爵床科麒麟吐珠属

学名: *Callispidia guttata*

别名: 虾夷花、狐尾木、虾姑花

## 虾衣花

**形态:** 多分枝草本, 株高30 ~ 60厘米, 茎圆柱形, 全株被毛。叶对生, 卵形或椭圆形, 顶端渐尖, 基部细长成细柄, 全缘。穗状花序顶生, 苞片心形, 有红棕、黄绿和黄等色, 花形似虾。花期全年, 以夏秋两季为盛。

**习性:** 喜温暖、湿润及光照充足的环境, 不耐寒, 耐旱, 忌暴晒, 有一定的耐阴能力。以肥沃疏松、排水良好的土壤为佳。

**应用:** 花型奇特, 可作为有一定寓意的插花配材, 适合布置花坛、花境及专类园; 也可盆栽, 放在室内高架上观赏。



花形似虾



叶对生, 卵形或椭圆形

分布: 原产墨西哥。我国各地引种栽培, 多植于温室观赏。

科属：爵床科珊瑚花属

学名：*Cyrtanthera carnea*

别名：水杨柳、巴西羽花、串心花

## 珊瑚花

**形态：**多年生草本或半灌木，高约1米，茎4棱，节间较短，叉状分枝。叶对生，卵状披针形，顶端渐尖，全缘或微波状。穗状花序组成圆锥花序，顶生，苞片短圆形，萼片五裂，条状披针形，花冠唇形，粉红色，具粘毛，形似珊瑚。果为蒴果。花期6 ~ 11月。

**习性：**喜光照及湿润，忌强光直射，适应性强，耐低温，但冬季温度不应低于10℃，对土壤的适应性较强，以富含有机质、排水良好的沙质土壤为佳。

**应用：**花期长，较耐阴，是理想的插花花材，也适合盆栽置于阳台、窗台和书桌等处观赏。



分布：原产巴西。现世界各地均有栽培；我国多在温室内栽培观赏，南方在室外栽培也可。

科属：爵床科厚穗爵床属

学名：*Pachystachys lutea*

别名：金包银、黄虾花

## 金苞花

**形态：**多年生常绿草本，株高30 ~ 60厘米，茎直立，多分枝。叶对生，椭圆状披针形，亮绿色，有明显的叶脉，叶缘呈波浪形。穗状花序生于枝顶，似金黄色的宝塔，苞片金黄色，心形，小花乳白色，唇形。花期从春至秋。

**习性：**喜温暖及光照，较耐阴，不耐寒，忌强光直射，冬季温度要保持在5℃以上才能安全越冬。适合栽种在肥沃、排水良好的微酸性壤土中。

**应用：**①花色鲜黄，花期较长，在插花中可集束应用，或用于点缀。②为庭院绿化的良好材料，也可盆栽置于厅堂或会议室。



分布：原产秘鲁及墨西哥。我国南北各地均有栽培。

科属：铁线蕨科铁线蕨属

学名： *Adiantum capillus-veneris*

别名：铁丝草、铁线草

## 铁线蕨

**形态：**多年生常绿草本蕨类植物，株高10 ~ 40厘米，根状茎横生，密生棕色鳞毛。叶基生，叶柄细长，坚硬如铁丝，叶片卵状三角形，2 ~ 3回羽状细裂，小羽片近圆形或扇形，深绿色，有钝圆的粗缺刻。孢子囊群圆形，生于叶背面。

**习性：**喜温暖、湿润和半阴的环境，不耐寒，忌阳光直射。对土壤要求不严，喜疏松、肥沃和富含石灰质的沙质土壤。

**应用：**①是插花的优良切叶材料，也可制作成干花材料。②适合小盆栽培育和点缀山石盆景，小盆栽可置于案头、茶几上观赏，大盆栽可用来装饰窗台、书桌和电脑台等。



小羽片近圆形或扇形，有钝圆的粗缺刻



根状茎横生

分布：美洲、亚洲、欧洲、大洋洲、非洲和其他温暖地区，多生于林下、山坡及沟谷中。

科属：泽泻科泽苔草属

学名： *Caldesia grandis*

别名：圆叶泽泻

## 宽叶泽苔草

**形态：**多年生水生或沼生草本，根状茎直立，较小。叶基生，多数，叶片扁圆形，中脉处急尖，基部平直。花梗直立，高30 ~ 60厘米，花序分枝轮生，苞片披针形，先端尖，花两性，外轮花被片绿色，椭圆形至广卵形，内轮花被片白色，匙形或近倒卵形。花期7 ~ 9月。小坚果。

**习性：**喜光照充足，不耐旱，适宜生长温度为16℃ ~ 30℃，不耐寒，越冬温度不低于5℃。喜在浅水处生长。

**应用：**叶片较厚，不易失水，是优良的切叶材料，常用于园林水景绿化及盆栽供观赏，也可于水体边缘或浅水区种植。



叶片扁圆形



内轮花被片白色

分布：原产我国广东和台湾等省区，多生于湖沼等浅水处。印度和马来西亚也有分布。

科属：苋科苋属

学名： *Amaranthus tricolor*

别名：雁来红、老少年、三色苋



## 苋

**形态：**一年生草本，株高0.8 ~ 1.5

米，茎直立，分枝较少。叶对生，

有柄，叶片长圆形、阔卵形、长椭圆状披针形或狭披针形，绿色、红色、绿色杂以红色或具有各种彩色斑纹，先端尖，基部狭，全缘或波状。花簇腋生，成下垂的穗状花序，淡绿色或微白色。胞果卵圆形，种子黑褐色。花期5 ~ 8月，果期7 ~ 9月。

**习性：**喜温暖、湿润及阳光充足的气候条件，忌高湿、暑热及积水，耐旱、耐碱性较强，不耐寒。对土壤要求不高，以肥沃、疏松的粘质土壤为佳。

**应用：**①叶色多变，可用作插花配材，可与草坪植物搭配，或用以镶嵌和点缀，也可用作丛植和花境背景栽培。②茎叶可食用，根、果实及全草入药，有明目、利大小便、祛寒热的功效。



叶对生，有柄

分布：原产热带和亚热带地区。主要分布在亚洲南部、中亚及日本等地，我国各地均有栽培，有的地区已逸为野生。

科属：苋科青葙属

学名：*Celosia argentea*

别名：野鸡冠、狗尾草

## 青葙

**形态：**一年生草本，株高60 ~ 80厘米，无毛，茎直立，绿色或红紫色，通常分枝。叶互生，披针形或椭圆状披针形，先端渐尖，全缘。穗状花序顶生或腋生，花着生甚密，初为淡红色，后变为银白色。胞果卵形，质坚硬，黑色有光泽。花期5 ~ 8月，果期6 ~ 10月。

**习性：**性强健，喜温暖及湿润的环境，耐热、耐旱，不耐寒，对土壤要求不严。



花初为淡红色，  
后变为银白色



**应用：**①穗状花序可用于插花，也适合制作干花或用于瓶插；园林中可用于花境和花坛，也可成片种植。②种子炒熟后，可加工成糖食；嫩茎叶可作野菜食用。③全草可作饲料。④种子入药，有清肝、明目和退翳的功效。

分布：主要生于海拔1100米以下的平原和山地。我国各地遍布。

科属：苋科青葙属

学名：*Celosia cristata*

别名：红鸡冠、鸡公苋

## 鸡冠花

**形态：**一年生草本，株高25 ~ 50厘米，茎光滑。叶卵圆形至披针形，全缘，互生，叶色有绿、绿带红色或绿带黄色。穗状花序顶

生，花序扭曲折叠，酷似鸡冠，花小无瓣，有紫、红、黄、白和橙色。花果期7 ~ 9月。

**习性：**喜阳光充足、炎热干燥的环境，不耐寒，怕涝。要求向阳、疏松、肥沃的沙质土壤，忌粘性、瘠薄和不透气的土壤。

**应用：**①我国大众花卉之一，可用于花坛和花境，也适合盆栽观赏；穗状鸡冠品种常用于切花。②花和种子入药，有止血、凉血、止泻功效。



分布：原产印度，现广布于气候温暖的地区。

科属：苋科千日红属

学名：*Gomphrena globosa*

别名：火球花、百日红

## 千日红

**形态：**一年生草本，高约20 ~ 60厘米，全株被白色硬毛，茎直立，粗壮，多分枝，节部膨大。叶对生，纸质，长圆形或椭圆形，顶端钝或急尖，基部渐狭，边缘波状，叶柄短或上部叶近无柄。头状花序，单生成两三簇生于枝顶，呈多数覆瓦状，花序球形，苞片和小苞片紫红色、粉红色或白色，膜质。胞果近球形，种子肾形，棕色，光亮。花果期6 ~ 9月。

**习性：**性强健，喜温暖和阳光充足的环境，耐热、耐旱。以疏松、肥沃的土壤为宜。

**应用：**①是重要的干花材料，花可集束用于插花中，也是插花中常用的点缀材料，还可用于花环、花圈及



花序球形



叶对生，纸质

壁饰等。②园林中常用于花坛、花境及盆栽。③带花序的全草入药，具有清肝明目、消肿散结、止咳定喘的功效。

分布：原产美洲热带地区。我国南北各地栽培广泛。

科属：石蒜科龙舌兰属

学名：*Agave Americana* var. *marginata*

别名：番麻

## 金边龙舌兰



花朵黄绿色

**形态：**多年生常绿草本，茎极短。叶片莲座状着生于茎的基部，倒披针形，厚肉质，长达1米，灰绿色，边缘黄白色，叶缘具硬刺尖。顶生圆锥花序，多分枝，花梗由莲座中心抽出，花朵黄绿色。蒴果长椭圆形，种子呈黑色。花期6 ~ 7月。

**习性：**喜温暖及光线充足的环境，越冬温度不低于5℃，稍耐寒，较耐阴，耐旱力强。要求排水良好、肥沃的沙质土壤。

**应用：**①叶片革质，耐插，是优良的切叶材料。②园林中常作大型观叶植物，适合盆栽或花槽观赏，也是布置小庭院和厅堂的优良观叶植物。③叶片的纤维可供制作船缆、绳索和麻袋等。

分布：原产美洲热带。我国华南及西南各省有栽培，云南已逸为野生。

花梗由莲座中心抽出

叶片莲座状



科属：石蒜科六出花属

学名：*Alstroemeria aurantiaca*

别名：秘鲁百合、智利百合、水仙百合

## 六出花

**形态：**多年生草本植物，株高约1米，具肉质须根，茎直立，不分枝。叶多数，互生，披针形，呈螺旋状排列，表面亮绿色。伞形花序，花橙黄色，具紫色斑点和条纹，花小而多，喇叭形。蒴果，种子呈圆形。花期6～8月。

**习性：**喜干燥、凉爽及光照充足的环境，忌暑热及积水，耐半阴，不耐寒、不耐瘠薄。要求疏松、肥沃、排水良好及微酸性的沙质土壤。

**应用：**①花色艳丽，花期较长，是我国新兴的切花，也适合瓶插。②园林中可用于布置花坛和花镜，也适合盆栽及庭园栽培观赏。



花橙黄色，具紫色斑点和条纹

叶多数，互生，披针形，呈螺旋状排列



分布：原产南美洲，生于丘陵、沙漠、山谷及森林。不同种之间生长环境差异较大，对环境的要求有所不同。