

民間兽医驗方



前 言

我国兽医学具有悠久的历史 and 宝贵的临床经验，在我国人民与牲畜疾病长期的斗争中，它发挥了巨大作用。认真研究和整理祖国兽医学遗产，丰富现代兽医科学，保障农畜健康和促进农牧业生产的发展，是我们兽医工作者的一项十分光荣的任务。因此，特将我省在1957年春全省民间兽医代表座谈会上所交流的验方、秘方，经过和有关部门的研究，初步整理为249个处方，分为内科、外科、产科、寄生虫病、眼科、传染病等六类，编成“民间兽医验方”一书，以利于兽医同志学习和临床参考。我们相信，这些从群众中来的宝贵医疗经验，对于保护牲畜将会起到一定的作用。

另外，本书的出版仅是我省中兽医经验交流的初步，相信还有更多验方散在广大兽医人员及热心畜牧兽医事业的群众手中，希望本着关心祖国兽医事业的精神踊跃的把它贡献出来，以便及时推广，为广大农村牲畜健康而服务。

（这本书里所载的剂量，都是东北地区十几年来所习用的衡剂，即一斤等于十两合500公分）

黑龙江省农业厅畜牧兽医处

1957年10月30日

目 录

內 科 疾 病

消 化 系 統 病

- 一、治馬冷痛症…………… (驗方八个) (1)
- 二、治馬結症…………… (驗方十七个) (2)
- 三、治馬冷腸瀉症…………… (驗方五个) (6)
- 四、治馬伤水不爱吃草症…………… (驗方二个) (7)
- 五、治牛馬便血症…………… (驗方七个) (7)
- 六、治牛便血症…………… (驗方五个) (8)
- 七、治小馬拉稀症…………… (驗方六个) (9)
- 八、治馬木舌塗藥症…………… (驗方六个) (10)
- 九、治馬脾胃寒症…………… (驗方一个) (11)
- 十、治牛急、慢性鼓脹症…………… (驗方五个) (11)
- 十一、治馬气脹症…………… (驗方三个) (12)
- 十二、治馬腸潰症…………… (驗方一个) (12)
- 十三、治牛干擺症…………… (驗方一个) (12)
- 十四、治牛不倒嚼症…………… (驗方一个) (13)

呼 吸 系 統 病

- 一、治馬肺壅鼻膿症…………… (驗方九个) (13)
- 二、治馬劳伤肺热鼻膿不止症…………… (驗方四个) (15)
- 三、治馬久咳不止症…………… (驗方一个) (16)
- 四、治馬肺火慢草症…………… (驗方一个) (16)
- 五、治馬三喉症…………… (驗方七个) (16)
- 六、治馬鼻衄血症…………… (驗方二个) (18)
- 七、治馬肺出血症…………… (驗方三个) (18)
- 八、治馬肺热喘急症…………… (驗方四个) (19)
- 九、治馬風火鼻子症…………… (驗方一个) (20)
- 十、治馬鼻腔儲膿症…………… (驗方一个) (20)
- 十一、治馬肺热咳嗽症…………… (驗方一个) (20)
- 十二、治馬肺火鼻汁症…………… (驗方一个) (21)

循环系統病

- 一、治馬跳膝症……………(驗方六個) (21)
- 二、治馬一切水腫症……………(驗方一個) (22)
- 三、治馬腎虛腿腫症……………(驗方一個) (22)
- 四、治馬心經壅極、眼如沙、不吃水草症…(驗方一個) (22)
- 五、治馬陰虛盜汗、夜間出汗不止症……(驗方一個) (23)

泌尿系統病

- 一、治馬尿血症……………(驗方九個) (23)
- 二、治馬外腎腫及小便淋漓症……………(驗方一個) (25)
- 三、治馬腎寒遺尿症……………(驗方一個) (25)
- 四、治馬胞轉症……………(驗方二個) (25)

生殖系統病

- 一、治馬陰腎廣症……………(驗方五個) (26)
- 二、治馬滑精症……………(驗方三個) (27)

神經系統病

- 一、治馬腦延症……………(驗方一個) (27)
- 二、治馬癲癇症……………(驗方一個) (28)
- 三、治馬心熱風邪症……………(驗方二個) (28)
- 四、治馬脾虛濕邪症……………(驗方一個) (29)
- 五、治馬吊斜風症……………(驗方四個) (29)
- 六、治馬黑汗風症……………(驗方一個) (30)
- 七、治馬心風驚悸症……………(驗方一個) (30)
- 八、治馬陰莖麻痺症……………(驗方一個) (30)
- 九、治舌麻痺症……………(驗方一個) (30)

代謝系統病

- 一、治馬爬窩症……………(驗方四個) (31)

飼料(毒草)中毒病

- 一、飼料中毒症……………(驗方一個) (32)
- 二、治羊食毒草中毒症……………(驗方一個) (32)
- 三、治大麻籽中毒症……………(驗方二個) (32)

- 四、治毒芹中毒症……………(驗方一个) (32)

外科疾病

- 一、治骨折症……………(驗方八个) (33)
 二、治馬閃伤筋骨疼痛症……………(驗方十六个) (35)
 三、治馬一切創伤症……………(驗方四个) (39)
 四、治馬低头难症……………(驗方二个) (40)
 五、治馬風寒腰腿疼痛症……………(驗方十四个) (41)
 六、治馬肺气厥症……………(驗方一个) (44)
 七、治馬肺气把腰胯后腿厥症……………(驗方一个) (44)
 八、治馬五劳七伤四肢疼痛症……………(驗方一个) (44)
 九、治馬一切热毒瘡痍症……………(驗方三个) (44)
 十、治瘻管症……………(驗方二个) (45)

產科疾病

- 一、治馬無奶症……………(驗方五个) (46)
 二、治馬奶瘡症……………(驗方二个) (47)
 三、治馬產后腹痛症……………(驗方二个) (47)
 四、治馬產后不食，惡漏未尽症……………(驗方一个) (48)
 五、治馬养血安胎……………(驗方一个) (48)
 六、治馬產后風症……………(驗方一个) (48)

寄生虫病

- 一、治馬蛔虫、蟯虫、馬蝇幼虫症……………(驗方二个) (50)
 二、治馬蝇幼虫症(馬瘦虫)……………(驗方三个) (50)
 三、治馬癩症……………(驗方六个) (50)

眼科疾病

- 一、治馬肝經風热、兩胞翻腫或睛生翳膜症(驗方一个) (51)

傳染病

- 一、治馬破伤風症……………(驗方十二个) (52)
 二、治馬感冒咳嗽喘症……………(驗方二个) (55)
 三、治馬陽毒症……………(驗方一个) (56)
 四、治馬狂犬病……………(驗方一个) (56)

內 科 疾 病

消 化 系 統 病

一、治馬冷痛症

驗 方 (一)

陈皮四錢	当归四錢	青皮四錢	砂仁四錢	木通四錢
川朴四錢	榔片四錢	五味四錢	草果四錢	白朮四錢
細辛一錢	炙草三錢	官桂四錢	莫芋三錢	炮姜三錢
焦楂四錢				

用法：共为細末，开水冲之，候溫灌服。

(楚學聖)

驗 方 (二)

澄茄五錢	官桂五錢	良姜五錢	莫芋四錢	茴香七錢
烏藥四錢	青皮四錢	陈皮四錢	蒼朮四錢	川朴五錢
榔片五錢	白芷四錢	猪苓四錢	澤瀉四錢	細辛二錢

用法：共为細末，开水冲之，候溫灌服。

驗 方 (三)

官桂五錢	澄茄四錢	良姜五錢	烏藥四錢	莫芋四錢
青皮四錢	陈皮四錢	蒼朮五錢	川朴五錢	茴香七錢
榔片五錢	白芷四錢	猪苓四錢	澤瀉四錢	

用法：共为細末，开水冲之，白酒三兩同調灌服。

(双城縣 佟延超)

驗 方 (四)

莫芋五錢	陈皮五錢	川朴四錢	子苏三錢	木香三錢
------	------	------	------	------

官桂四錢 枳壳五錢 榔片三錢 烏藥四錢 良姜四錢

用法：共為細末，開水沖之，加白酒三兩同調灌服。

（呼蘭縣 程希元）

驗方（五）

莫芋四錢 木香二錢 焦榔片四錢 小茴香四錢 官桂四錢

紫蔻三錢 砂仁四錢 良姜三錢 陳皮四錢 川朴三錢

枳壳三錢 澤瀉三錢 草蔻三錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

（克山縣 霍惠軒）

驗方（六）

胡鹽三、四兩 炮姜二兩

用法：共為細末，加入白酒二兩，然後再把加熱的醋一斤倒在一起，待溫涼後灌服。

（肇源縣 路步云）

驗方（七）

胡鹽四兩 胡椒五分 炮姜二兩

用法：共為細末，開水沖之，白酒五兩同調候溫灌服。

（肇源縣 路步云）

驗方（八）

皂角一兩 細辛七錢 菖蒲八錢 麝香三分 冰片五分

用法：共為細末，用竹管吹入鼻孔內。

二、治馬結症

驗方（一）

川軍七錢 枳實四錢 黑丑五錢 靈脂四錢 香附五錢

川朴五錢 陳皮四錢 巴豆十個（將皮與油去掉） 芒硝一兩

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

驗方(二)

川軍一兩 枳實五錢 大戟四錢 千金四錢 李仁五錢
 黑丑五錢 白丑五錢 榔片五錢 豆麥四錢 杏叶四錢
 木通四錢 化石七錢 芒硝二兩 木香四錢 川朴五錢
 陳皮四錢 靈脂四錢 皂角四錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

驗方(三)

芒硝四兩 枳實五錢 黑丑一兩 白丑一兩 香附五錢
 木香四錢 通草四錢 李仁四錢 川軍一兩 千金子一兩
 化石五錢 烏藥四錢 皂角三錢 青皮五錢

用法：共為細末，開水沖之，豆油一斤同調候溫灌服。

(呼蘭縣 程希元)

驗方(四)

木通四錢 枳實五錢 川軍二兩 黑丑一兩 白丑一兩
 果仁四錢 香附五錢 烏藥五錢 皂角四錢 青皮三錢
 芒硝四兩 化石一兩

用法：共為細末，開水沖之，豆油五兩同調候溫灌服。

注：如服藥後六小時不效，再灌服一劑。

(克山縣 霍惠軒)

驗方(五)

川軍二兩 芒硝二兩 黑丑二兩 白丑二兩 枳實二兩
 化石二兩 木通二兩 靈脂一兩 榔片一兩

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

(訥河縣 孫芳林)

驗方(六)

川軍二兩 芒硝五兩 化石一兩 大將君十個

用法：共為細末，開水沖之，豆油一斤，蜜五兩，同調灌服。

(明水縣 劉貴賢)

驗方(七)

川軍二兩 黑丑一兩 白丑一兩 枳實四錢 化石五錢
榔片八錢 朴硝二兩 千金子四錢 靈脂四錢 皂角五錢
用法：共為細末，開水沖之，麻油六兩，同調候溫灌服。

(木蘭縣 馬金生)

驗方(八)

烏藥一兩 川軍三兩 枳實五錢 靈脂六錢 榔片四錢
芒硝六兩 青皮五錢 陳皮五錢
用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

(海倫縣 何景林)

驗方(九)

千金子五錢 川軍二兩 芒硝五兩 黑丑一兩 白丑一兩
化石一兩 皂角五錢 靈脂七錢 香附五錢 枳實五錢
李仁一兩 榔片五錢 木通三錢
用法：共為細末，開水沖之，麻油、苦酒各半斤，同調灌服。

(雙城縣 路有順)

驗方(十)

川軍二兩 芒硝七兩 枳實二兩 化石一兩
用法：共為細末，開水沖之，引用香油或豆油五兩，同調灌服。

(甘南縣 莊雨生)

驗方(十一)

川軍二兩 芒硝二兩 化石二兩 三棱四錢 文朮四錢
枳實四錢 千金子五錢 李仁五錢 黑丑五錢 白丑五錢
木香三錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

(雙城縣 邢福耀)

驗方(十二)

川軍二兩 枳實二兩 芒硝五兩 萊服子二兩

用法：共为細末，开水冲之，引用豆油一斤同調灌服。

(北安縣 王 述)

驗 方 (十三)

川軍三兩 芒硝六兩 精制食鹽八錢 动物油八兩

用法：先將川軍研成細末与芒硝、食鹽混合，再加油脂后用適量开水冲之，候溫灌服。

(牡丹江市 李修常)

驗 方 (十四)

晒干的“瞎馬杵子”(鼯鼠)一个，用瓦烘干焙成粉面(腰好的馬用一半，腰差的馬用三勾一)，和油半斤同調成粥狀灌服。

(肇源縣 路步云)

驗 方 (十五)

芒硝六兩至一斤 川軍一至二兩 檳榔液五兩至一斤

檳榔液制法：檳榔一兩 木香四錢 青皮六錢 川朴六錢 水二斤，煎到一斤为止，去掉殘渣，加入 0.5 % 石炭酸防腐劑以備臨時使用。

用法：原液加溫水六斤灌服。

驗 方 (十六)

灵脂五錢 川朴四錢 扁豆五錢 (炒的) 肉桂五錢

山藥五錢 黃連四錢 焦楂一兩 陈皮五錢 白朮四錢

砂仁五錢 車前子五錢 大棗一兩

用法：共为細末，开水冲之，候溫灌服。

驗 方 (十七)

川軍五兩 芒硝五兩 李仁四錢 黑丑一兩 白丑一兩

千金子五錢 化石五錢 枳壳五錢 青皮五錢 榔片一兩

陈皮四錢 川朴四錢 木香三錢

用法：共为細末，开水冲之，豆油半斤同調灌服。

三、治馬冷腸漑瀉症

驗方（一）

炙肉蔻一兩 炙白朮五錢 豬苓八錢 澤瀉八錢 陳皮五錢
米壳一兩 焦朮五錢 茯苓五錢 烏梅五錢 柿餅一兩
砂仁五錢 枳參五錢 官桂五錢 炙草三錢
用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

（訥河縣 孫芳林）

驗方（二）

豬苓六錢 茯苓五錢 黑朮四錢 白朮四錢 川朴一兩
干姜五錢 澤瀉五錢 青皮四錢 肉蔻七錢 當歸五錢
益智四錢
用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

（海倫縣 何景林）

驗方（三）

伏龍肝二兩 燒酒半斤 小茴香一兩
用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

（哈爾濱市 戴世禎）

驗方（四）

白朮一兩 黃土五斤 水適量放入鍋內，煮沸后用布濾過，去土再加入小米一斤，煮粥候溫灌服。

（肇源縣 劉文華）

驗方（五）

當歸一兩 川朴四錢 茯苓七錢 白朮六錢 陳皮二錢
益智四錢 赤參五錢 砂仁四錢 干姜五錢 澤瀉四錢
肉蔻四錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

四、治馬伤水不爱吃草症

驗方（一）

白朮四錢 川朴四錢 神曲四錢 麥芽四錢 焦楂四錢
廣陳皮五錢 榔片三錢 枳殼五錢 廣砂仁三錢 茯苓五錢
木通四錢 果仁四錢 澤瀉四錢 豬苓四錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

（呼蘭縣 程希元）

驗方（二）

五味子五錢 茯苓五錢 廣陳皮四錢 青皮四錢
當歸四錢 甘草三錢 菖蒲三錢 澤瀉四錢 廣砂仁四錢
川朴六錢 白朮五錢 生姜三錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

注：腹水多者，可放腹水，患者是公畜可加桂枝三錢，母畜懷胎不可加此藥。

（湯原縣 閻孟廷）

五、治牛馬便血症

驗方（一）

當歸七錢 川芎七錢 地芋一兩 槐花一兩 川連五錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

（李春信）

驗方（二）

伏龍肝一兩 槐花一兩 川連一兩 木香五錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

驗方（三）

椿白皮三兩 伏龍肝一兩

用法：先將椿白皮炒成黃色，然後與伏龍肝混合，用開水沖

之，候溫灌服。

(望奎縣 胡振江)

驗方(四)

椿白皮四兩 榔片三錢 木香三錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

(肇源縣 路步云)

驗方(五)

槐角二兩 酒柏一兩 元芩一兩 酒母一兩

炙鹽二至三兩

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

驗方(六)

白芍二兩 當歸二兩 枳殼三錢 榔片三錢 化石五錢

木香二錢 萊服子四錢 甘草三錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

驗方(七)

川軍八錢 椿白皮八錢 毛茛八錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

六、治牛便血症

驗方(一)

黃芪二兩 苦參一兩五錢 當歸一兩 伏龍肝二兩

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

驗方(二) (大便帶血)

槐花五錢 側柏五錢 枳殼五錢 川連五錢 炒芥穗一兩

大芫五錢 防風五錢 椿白皮一兩

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

(海倫縣 李子成)

驗方(三)

元肉一兩 鴨蛋子一兩 椿白皮(燈黃色)一兩

川連三錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

驗方（四）

貫眾（炒）二兩 赤石一兩 蒼朮一兩 甘草三錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

驗方（五）

白頭翁二兩 黑荊芥一兩 黑香附七錢 地芋一兩

川連六錢 枳殼六錢 麥芽二兩 卜黃一兩 當歸一兩

用法：共為細末，開水沖之，紅糖四兩同調候溫灌服。

七、治小馬拉稀症

驗方（一）

豬苓二錢 澤瀉二錢 茯苓二錢 白朮二錢 米壳二錢

烏梅二个 石榴皮一錢五分

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

驗方（二）

烏梅二錢 川連三錢 訶子二錢 姜黃二錢

山藥六錢（生、炙各半）

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

驗方（三）

川連一錢 莫芋一錢 烏梅一錢 姜黃一錢 柿蒂一錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

注：初生幼駒減半。

（呼蘭縣 宋金堂）

驗方（四）（新駒奶瀉）

烏梅二个 川連一錢 訶子肉一錢 榴皮一錢 甘草一錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服

（樺川縣 王文邦）

驗 方 (五)

烏梅一个(去核) 乾柿五兩 川連二錢 訶子二錢 姜黃二錢
用法：共为細末，开水冲之，候溫灌服。

驗 方 (六)

伏龍肝(紅色土塊)二至三兩
用法：研成細末，开水冲之，候溫灌服。

(富錦縣 朴永財)

八、治馬木舌塗藥症

驗 方 (一)

明矾五錢 雄黃三錢

用法：共为細末，香油適量，調勻塗于舌上。

注：馬舌头腫成圓形，不能縮回，須將舌底綫針刺放血，用清水洗淨再塗藥。

(安達縣 梁鳳山)

驗 方 (二) (乱刺法)

用細圓头錐子乱刺，深約一分，出血时 用一桶凉水冲澆。如不見效，过 5 至 6 小时，再按上法做一次。

(肇源縣 路步云)

驗 方 (三) (舌瘡吹藥方)

兒茶二錢 川連二錢 元柏一錢 冰片五分 青黛一錢
用法：共为細末，每日向舌上吹三次。

驗 方 (四) (牛舌瘡吹藥方)

飛矾二兩

用法：將飛矾裝在猪胆內晒乾，碾成細面，吹于舌上。

驗 方 (五) (塗藥方)

青黛 飛矾 兒茶 各等分

用法：研成細面，塗于患处。

驗 方 (六)

青黛一兩 川連五錢 兒茶五錢 枯礬五錢 元柏三錢
用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

(楊春林)

九、治馬脾胃寒症

驗 方

當歸五錢 川芎四錢 白芍四錢 白朮五錢 益智五錢
川朴五錢 茯苓五錢 澤瀉四錢 砂仁四錢 菖蒲三錢
五味五錢 山藥四錢 白芷四錢 肉桂四錢 黃芪五錢
甘草四錢

用法：共為細末，開水沖之，候溫灌服。

(雙城縣 佟延超)

十、治牛急、慢性鼓脹症

驗 方 (一)

辣椒油六兩 一次灌服

(肇東縣 張志中)

驗 方 (二)

烟梗葉一兩 碱粉二兩 精制食鹽一兩二錢 植物油五兩

用法：先將烟梗葉研成細面與碱、精制食鹽、植物油混合，然後加入適量溫水灌服。

(牡丹江市 李修常)

驗 方 (三)

辣椒面二兩 豆油六至七兩

用法：二者混合一起，炸成辣椒油，溫涼後灌服

(肇源縣 路步云)

驗 方 (四)

猪苦胆五个 香油五兩 拌成粥狀灌服。重症者可用猪