

内部文件

注意保存

1 9 6 0 年

工業產品出廠價格

(中央訂价产品部分)

第二分册 冶金产品

中华人民共和国 国家计划委员会
冶金工业部

1959年10月印

1960年工业产品出厂价格（中央訂价产品部分）总說明

一、1960年工业产品出厂价格（中央訂价产品部分）目录，基本上根据1958年国营工业产品国家訂价和部訂价两部分組成，并根据国务院1959年10月11日国計周字267号批示，对个别产品价格稍有調整。

二、本价格目录（共編印四册：第一分册为煤炭、电、石油、木材产品价格；第二分册为冶金产品价格；第三分册为机电产品价格；第四分册为化工、建工、輕工、紡織产品价格）作为編制1960年国民經济計划的現行价格。

三、本价格目录作为1960年中央統一分配或各省、自治区、直轄市分配范围以内的各单位調拨物资的价格，自1960年1月1日起执行。

四、国务院各部所屬工业企业与附屬企业以及省、自治区、直轄市人民委员会所屬地方工业企业生产本价格目录中的产品，均应按照本价格目录中規定的价格执行。

五、地方企业（包括小洋群）生产本价格目录中的产品，执行本价格目录中規定的价格，如有些企业条件較差，成本过高，亏损过大而影响生产，可取得中央主管部門的同意后由省、自治区、直轄市負責制訂临时价格，在生产正常和成本降低以后，再执行中央制訂的价格。但对省外調拨时（包括調拨給在省内的中央直屬企业和事业单位），仍应执行中央統一的出厂价格。

地方小土群生产本价格目录中的产品，如中央已規定有作价办法的，应按規定办理。沒有規定的，由省、自治区、直轄市人民委员会制訂其价格，并将确定的价格抄送国家計划委员会及中央有关工业部。

六、屬于中央統一訂价范围以内的产品，但在本价格目录中未包括的規格或地区以及本价格目录以外的工业产品，其价格根据工业产品訂价分工管理的規定，分別由中央各工业部和省、自治区、直轄市制訂。各部，各省、自治区、直轄市确定的产品价格目录，应当抄送国家計划委员会和中央有关工业部。

七、本价格目录中每种产品的包装及交貨地点，均有明确規定，如有遺漏需要补充規定的，由供需双方根据簡化手續和有利于

經濟核算的原則自行協商解決，並通知中央主管部門。

八、本價格目錄在實際執行中所發生的問題，如屬於對本價格目錄的修改，影響價格水平變動等重大問題，由主管部負責會同有關部門及國家計劃委員會共同研究解決；屬於對本價格目錄中各項規定的解釋以及新產品新型號的增加，需要制訂補充價格等，由中央主管部負責處理；屬於產品規格質量變化影響具體產品價格的調整，應由中央主管部會同有關部門協商解決。

九、各單位如對本價格目錄中有不同意見，希隨時提出送交中央主管部並抄送國家計劃委員會，以供研究與將來修改的參考。

本價格目錄是內部文件，不得遺失，未經許可，不得翻印。

附注：本價格目錄中的幾種符號：

☆為國家計劃委員會訂價產品的符號，沒有☆符號的均為中央主管工業部訂價的產品；

△為1960年降價產品的符號；

※為1960年提價產品的符號。

目 录

冶金工业产品出厂价格说明..... 1

一、黑色金属矿、生铁及其制品、铁合金、焦炭

1. 铁矿石.....	2-3	9. 电炉锰铁.....	9
2. 锰矿石.....	4	10. 矽铁.....	10
3. 铸造生铁.....	5	11. 矽锰合金.....	10
4. 碱性平炉炼钢生铁.....	5	12. 钛铁.....	10
5. 酸性转炉炼钢生铁.....	5	13. 铬铁.....	11
6. 废钢铁.....	6	14. 锡铁.....	12
7. 铸铁管.....	6-8	15. 钨铁.....	12
8. 高炉锰铁.....	9	16. 焦炭.....	12

二、普通钢产品

1. 普通钢产品加价、减价的规定.....	13~14	8. 轻轨及配件.....	17
2. 钢锭、钢坯.....	15	9. 扁钢.....	18
3. 圆钢、方钢.....	16	10. 等腿角钢.....	19
4. 低炭盘条.....	16	11. 不等腿角钢.....	20
5. 工字钢.....	16	12. 薄钢板.....	21
6. 槽钢.....	17	13. 镀锌薄钢板.....	22
7. 重轨及配件.....	17	14. 厚钢板.....	23

15. 鍋爐、桥梁、火箱及造船鋼板.....	24
16. 汽車鋼板.....	24
17. 对縫焊接鋼管.....	25
18. 螺紋鋼.....	25
19. 低合金螺紋鋼.....	25
20. 鉄絲.....	26
21. 洋釘.....	26

22. 制繩鋼絲.....	27
23. 鍍鋅鋼絞綫.....	27
24. 鋼絲繩.....	28
25. 鉚釘鋼.....	29
26. 冷鑄車輪及鑄鋼車輪.....	29
27. 其他.....	29

三、优質鋼产品

1. 优質鋼产品加价、減价的規定.....	30—31
2. 元鋼、方鋼 (优質炭素結構鋼、 易切結構鋼、炭素工具鋼).....	32
3. 元鋼、方鋼 (彈簧鋼).....	33
4. 元鋼、方鋼 (合金結構鋼).....	34—38
5. 元鋼、方鋼 (滾珠軸承鋼、高速工具鋼).....	39
6. 元鋼、方鋼 (合金工具鋼).....	40—41
7. 元鋼、方鋼 (高合金不銹鋼).....	42
8. 扁鋼.....	43—45

9. 六角鋼、八角鋼.....	46
10. 中空鋼 (元鋼、六角鋼).....	47
11. 槽鋼.....	47
12. 优質鋼板.....	48—49
13. 矽鋼片、矽鋼板坯.....	50
14. 熱軋無縫鋼管.....	51
15. 制繩鋼絲用优質鋼坯及优質鋼盤條.....	51
16. 冷拉鋼材.....	52—54
17. 优質鋼絲.....	55—59

四、有色金屬精矿

1. 鎢精矿.....	60
2. 鉬精矿.....	60

3. 独居石.....	60
-------------	----

五、有色金屬工业中間产品

1. 說明.....	61
------------	----

3. 鉛精矿.....	63
-------------	----

2. 銅精矿.....	62
-------------	----

4. 鋅精矿.....	64
-------------	----

5. 精矿含金.....	63—64
6. 精矿含银.....	64
7. 鋅精矿含硫.....	64
8. 黃銅矿.....	65
9. 鉍精矿.....	65
10. 螢石精矿.....	65
11. 氧化鋁.....	65—66
12. 氢氧化鋁.....	66
13. 氧化鋅 (副产).....	66
14. 硫酸鎳.....	66
15. 鋅一次焙烧矿.....	66
16. 白銅尘含鋅.....	66

17. 白銅尘含銅.....	66
18. 粗銅.....	67
19. 粗鉛.....	67
20. 粗銅含金.....	67
21. 粗銅含銀.....	68
22. 合質金含金.....	68
23. 合質金含銀.....	68
24. 高級黃药.....	68
25. 低級黃药.....	68
26. 二号浮选油.....	68
27. 二五号黑药.....	68
28. 硫酸化皂.....	68

六、有 色 金 屬 产 品

1. 銅.....	69
2. 紫杂銅.....	69
3. 黃杂銅.....	69
4. 鉛.....	69
5. 鋅.....	70
6. 鋁.....	70
7. 錫.....	70—71
8. 鉍.....	71
9. 鎳.....	72
10. 鉍.....	72
11. 銅.....	72
12. 鎂.....	72

13. 硅.....	72
14. 汞.....	73
15. 硬質合金.....	73—74
16. 銅材产品加价、減价的規定.....	75
17. 紫銅板.....	76
18. 黃銅板.....	76
19. 紫銅棒.....	77
20. 黃銅棒.....	77
21. 紫銅管.....	78
22. 黃銅管.....	79—80
23. 鉛板.....	81
24. 鉛管.....	81

七、炭 素 制 品

1. 石墨化电极.....	82	7. 高爐块.....	83
2. 化学阳极.....	82	8. 阳极糊.....	83
3. 炭素电极.....	83	9. 底部糊.....	83
4. 底炭块.....	83	10. 炭素糊.....	83
5. 側炭块.....	83	11. 电极糊.....	83
6. 电爐块.....	83		

八、炼 焦 化 学 产 品

1. 煤焦油.....	84	13. 混合甲酚.....	85
2. 木材防腐油.....	84	14. 粗二甲酚.....	85
3. 黑 漆.....	84	15. 浓氨水.....	85
4. 动力苯.....	84	16. 精 萘.....	86
5. 純 苯.....	84	17. 軟煤瀝青.....	86
6. 硝化用純苯.....	84	18. 硬煤瀝青.....	86
7. 純甲苯.....	84	19. 粗 萘.....	87
8. 純二甲苯.....	84	20. 粗 萘.....	87
9. 10℃二甲苯.....	84	21. 萘 餅.....	87
10. 重質苯.....	85	22. 重油餅.....	87
11. 溶剂油.....	85	23. 粗 苯.....	87
12. 粗 酚.....	85		

九、耐火材料产品

1. 耐火材料产品加价、减价的规定.....	88	11. 高铝砖.....	90
2. 一般用粘土砖.....	89	12. 高炉用高铝砖.....	90
3. 高炉用粘土砖.....	89	13. 盛钢桶内铸钢用高铝砖.....	90
4. 下注用粘土砖.....	89	14. 烧成镁砖.....	90
5. 盛钢桶衬砖.....	89	15. 结合镁砖.....	90
6. 盛钢桶内铸钢用砖.....	89	16. 冶金用镁块.....	90
7. 一般用矽砖.....	89	17. 制砖用镁块.....	90
8. 炼钢平炉炉顶矽砖.....	89	18. 冶金用镁砂.....	90
9. 炼钢电炉用矽砖.....	89	19. 制砖用镁砂.....	90
10. 炼焦炉用矽砖.....	89	20. 水淬矿渣.....	90

冶 金

- 說明：一、本價格表所列產品的名稱、物理性質、化學成分及專用的術語和定義等均以冶金工業部頒發的“部頒標準”為根據；無“部頒標準”者以生產企業現行的“技術條件”為根據（鎢精礦、鉬精礦仍按供需雙方原來協議的質量交貨）。
- 二、需用單位對產品的質量、規格以及包裝等提出特殊要求，而在本價格表中沒有規定的，其價格由供需雙方自行協商確定。
- 三、交貨地點在價格表中沒有另外規定的，均為生產企業倉庫交貨。
- 四、鋁材價格未列於本價格表內，如需用鋁材價格者，須另憑正式公函，說明用途，由冶金工業部另行發給。

一、黑色金属矿、生铁及其制品、铁合金、焦炭

铁 矿 石

含 铁 量 %	每 吨 出 厂 价 格 (元)					
	高 炉 原 矿	金 岭 中 硫 原 矿	龙 烟 原 矿	粉 矿	金 岭 粉 矿	选 粉
≥65						27.5
≥64						26
≥63	21					24.5
≥62	20.5					23
≥61	20					21.5
≥60	19.5	13.5		16		20.5
≥59	19	13		15		19.5
≥58	18.5	12.5		14.5	15	18.5
≥57	18	12		14	14.5	17.5
≥56	17.5	11.5		13.5	14	
≥55	17			13	13.5	
≥54	16.5			12.5	13	
≥53	16			12		
≥52	15.5			11.5		
≥51	15		18	11		
≥50	14.5		17.5	10.5		
≥49	14		17	10		
≥48	13.5		16.5	9.5		
≥47	13		16	9		
≥46	12.5		15.5	8.5		
≥45	12		15	8		
≥44	11.5		14.5	7.5		
≥43	11		14	7		

鐵 矿 石

平 爐 原 矿

級 別	化 学 成 份 %				每 吨 出 厂 价 格 (元)		备 注
	Fe	SiO ₂	P	S	甲 块	乙 块	
特 級 品	≥68	≤ 2	≤0.10	≤0.10	56	56	一、粒度：一至三級甲块30~250毫米、乙块25~250毫米、特級品不分甲乙块，粒度为0~250毫米。二、磁铁矿(Fe ₃ O ₄)較表列价格降低10%。三、含鉄≥57，甲块每吨26元，乙块22元，含鉄≥59，甲块每吨29元，乙块25元，含鉄>60%，每增加1%加价2元。四、凡需方要求破碎到其他粒度者另加加工費。
一 級 品	≥60	≤ 8	≤0.15	≤0.15	30	25.5	
二 級 品	≥58	≤10	≤0.15	≤0.15	28	24	
三 級 品	≥56	≤12	≤0.15	≤0.15	24	20	

鐵矿石备注：

一、表列价格不包括包装費用在內，一律散装。

二、如用戶要求合格块矿石交貨时，应另外附加加工費用。

三、交貨地点：

1. 車上交貨者：南芬选粉、龙烟（庞家堡及烟筒山）原矿、鳳凰山块矿及鳳凰山粉矿。

2. 站台交貨者：金岭中硫原矿、金岭粉矿、鳳凰山原矿、利国平爐原矿、利国高爐原矿及利国粉矿，由站台装火車的装車費用，均由需方負担。

3. 碼頭交貨者：海南（田独、石碌）原矿，由碼頭装船的装船費用，均由需方負担。

4. 其他企业的交貨地点，按照1959年实际执行情况办理。新生产企业的交貨地点由供需双方协商报省、自治区、直轄市人委确定。

四、粉矿規格小于10毫米，最大粒度不得大于15毫米，10~15毫米的粒度交貨数量不得超过一批訂貨总重量的5%。

錳矿石 (冶金用)

粒 度	含 錳 量 %	每吨出厂价格(元)	包 装 容 器	备 注
10~250 毫米	20~22	29	包装費在外	1. 冶金用小砂 (粒度 3—9 毫米) 按表列价格 減价 10%，冶金用粉矿 (粒度小于 3 毫米) 按表列价格減价 40%。 2. 人选富錳同表列价格。 3. 交貨地点：可按 1959 年实际执行情况 (在 生产企业或铁路、公路沿綫集中点、水运 碼頭) 办理，不予变更。如个别生产企业 必需变更，或新生产企业的交貨地点，由 省、自治区、直轄市人委确定。
	23~25	33	"	
	26~28	37	"	
	29~31	41	"	
	32~34	46	"	
	35~36	52	"	
	37~38	58	"	
	39~40	64	"	
	41~42	69	"	
	43~44	75	"	
	45~46	81	"	
	47~48	88	"	
49~50	96	"		
51~52	104	"		
53以上	114	"		

☆ 鑄 造 生 鐵

按 硫 分 类	每 吨 出 厂 价 格 (元)						备 注
	鉄 号						
	出 00	出 0	出 1	出 2	出 3	出 4	
一 类	186	179	175	159	148	136	1. 如生产企业在交貨时,不能按硫分类的,价格应该按照二类計算。 2. 出格鉄(不合标准的生鉄)每吨价格110元。
二 类	176	169	165	154	143	131	

☆ 碱 性 平 爐 炼 鋼 生 鐵

按 硫 分 类	鉄 号	每 吨 出 厂 价 格 (元)			备 注
		含 錳 量 %			
		小 于 0.50	0.50~1.20	大 于 1.20	
一 类	夕 1	146	150	157	1. 如生产企业在交貨时,不能按硫分类的,价格应按照三类計算。 2. 低錳炼鋼生鉄(含錳<0.5%)的含硫量>0.06%时,按出格鉄計价。 3. 出格鉄每吨价格100元。
"	夕 2	156	160	167	
二 类	夕 1	143	145	152	
"	夕 2	153	155	162	
三 类	夕 1	140	140	147	
"	夕 2	150	150	157	

☆ 酸 性 轉 爐 炼 鋼 生 鐵

按 硫 分 类	含 硫 量 %	每 吨 出 厂 价 格 (元)		备 注
		鉄 号		
		夕 ₁	夕 ₂	
二 类	<0.04	—	143	出格鉄每吨价格110元
三 类	<0.06	141	—	

說明: 小高爐生产的鑄造生鉄和炼鋼生鉄仍暫按照另行規定的临时价格执行。

废 鋼 鉄

品 名	单 位	出 厂 价 格 (元)
废 鋼	吨	100
废 生 鐵 屑	〃	80
純 生 鐵 屑	〃	30
純 鋼 屑	〃	25
鋼 鉄 混 合 屑	〃	20

注：1. 废重軌（每米重38公斤以上者）每吨价格130元。2. 純生鐵屑質量应该符合化学工业使用。3. 鋼鉄混合屑内包括废鉄皮、乱鉄絲、废鋼絲繩等。4. 废鋼如系大件，不能以火車、汽車运输而需要加工的，照废鋼的价格減价10%。

鑄 鉄 管

品 名	規 格 (毫米)	管 壁 厚 度	每 吨 出 厂 价 格 (元)	管 壁 厚 度	每 吨 出 厂 价 格 (元)
直 管	承插式直管 內径 75~100	9	235	8~8.5	240
	〃 150	9.5	235	9	240
	〃 200~250		225		
	〃 300	11.4	215	11.1	220
	〃 350~800		215		
	〃 900~1000		245		
	〃 1200		245		
注 砂 管	管长 610、2500 內径 178		385		

注：1. 生鐵鑄管双盘、单盘直管，按照承插式直管价格加价3%。
2. 注砂管車絲扣和法兰盘不另加价。

鑄 鐵 管

各种内径尺寸(毫米)每吨出厂价格(元)

品 名	各种内径尺寸(毫米)每吨出厂价格(元)				
	75~150	75~200	200~300	250~500	600~1000
十字管: 三承		365		345	330
四承		380		365	345
三盘	410		395		
四盘	430		410		
丁字管: 双承		345		330	315
三承		365		345	330
双盘	395		380		
三盘	410		395		
单盘双承	380		365		
单承双盘	395		380		
乙字管:	380		365		
曲 管: 90° 双盘	430		410		
90° 单盘	410		395		
45° 双盘	410		395		
45° 单盘	395		380		
22½° 单盘	380		365		
11¼° 单盘	365		345		

鑄 鐵 管

各种內径尺寸(毫米) 每吨出厂价格(元)

品 名	各种內径尺寸(毫米) 每吨出厂价格(元)							
	75~200	250~500	600~1000	200~500	600~1500	100~250×75~200	300~500×100~450	600~1000×300~900
曲管: 90° 承插	380	365	345					
90° 双承	395	380	365					
45° 承插	365	345	330					
45° 双承	380	365	345					
22½° 承插	345	330	315					
11¼° 承插	330	315	295					
5⅝° 承插		330	315					
5⅝° 单盘	380	365						
泥土管				345	330			
渐縮管						395	380	365
接 輪	330	315	295					
短 管	330	365	345					
喇叭管(甲种)	330	365	345					
“ (乙种)	445	430	410					
叉 管	330	365	345					
法兰盘	380	360						
90° 盘承代座弯头	425	495						

高 爐 錳 鐵

合金符号	規 格	每 吨 出 厂 价 格 (元)	包 装
特 1 号	含錳量 85~90 %	620	带 包 装
特 2 //	// 80~84.9%	595	//
1 //	// 76~79.9%	575	//
2 //	// 73~75.9%	560	//
3 //	// 70~72.9%	540	//
4 //	// 65~69.9%	520	//
5 //	// 60~64.9%	500	//
6 //	// 50~59.9%	480	//
7 //	// 41~49.9%	440	//

电 爐 錳 鐵

合金符号	規 格	基准吨所含錳量 %	每基准吨出厂价格 (元)	包 装
低炭 M _H 0	含錳量 ≥ 80% 含炭 ≤ 0.5%	80	1,300	带 包 装
中炭 M _H 1	// // ≤ 1.0%	80	1,200	//
// M _H 2	// // ≤ 1.5%	80	1,100	//
炭素 M _H 3	// ≥ 78% // ≤ 7.0%	76	633	不 带 包 装
// M _H 4	// ≥ 76% // ≤ //	76	618	//
// M _H 5~6	// ≥ 65% // ≤ //	65	527	//