

戈氏醫學叢書

影印中醫珍善本（手抄本）古籍

金匱指歸



清·戈頌平 撰

影印中醫珍善本（手抄本）古籍

戈氏醫
學叢書

金匱指歸

清·戈頌平撰

中醫古籍出版社

图书再版编目 (CIP) 数据

戈氏医学丛书 / (清) 戈颂平著. —影印本. —北京:

中医古籍出版社, 2008

ISBN 978-7-80174-513-2

I. 戈… II. 戈… III. 中医典籍—丛书 IV. R2-51

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 054990 号

戈氏醫學叢書

金匱指歸

清·戈頌平 撰

責任編輯 鄭 蓉

封面設計 陳 娟

出版發行 中醫古籍出版社

社 址 北京東直門內南小街 16 號 (100700)

印 刷 北京金信諾印刷有限公司

開 本 787mm × 1092mm 1/16

印 張 16

版 次 2008 年 8 月第一版 2008 年 8 月第一次印刷

印 數 0001 ~ 2500 冊

I S B N 978-7-80174-513-2

定 價 26.00 元 (全套 176.00 元)

內容提要

《戈氏醫學叢書》為清末戈頌平撰，四種，三十卷。清光緒三十三年（一九七〇年）纂成。作者戈頌平，字直哉，江蘇泰州人，清末醫家。其早年習文，研讀四書五經，致力探求格致之理。后其子女患痲病、痘病不治先後故去，其兄、母亦患病不治而終。于是發奮研究醫學，對《傷寒論》等經典醫籍『逐字逐句，推理窮原』，歷數年漸有心得。經二十餘年，易十三稿，乃纂成是書。

該叢書包括《黃帝內經素問指歸》九卷、《傷寒指歸》十卷、《金匱指歸》十卷及《神農本草經指歸》四卷（附錄一卷）。自序云：『原名下增「指歸」二字，俟門下士有所指歸焉。』意思是使學者能『由此而求之已誤知改，如倦游之歸家，如改邪之歸正。未學者知慕如行人之歸市，百川之歸海，使天下殊途而同歸』。（閔序）此語雖有贊譽之意，但是書內容確有參考價值。書中采用逐句加注闡釋的方法，對經典中語句結合自己心得并旁徵博引加以論述，所論頗多獨到見解發揮，自成一家之言。民國二十年（一九三一年）《泰縣志》曾載『自戈氏書出，本邑醫學浸有復古之意』。足見其影響。

戈氏治學，崇尚《內經》、仲景，對《傷寒論》中寒、熱之辨獨有心得。在《傷寒

目錄

傷寒雜病論金匱指歸卷一……………二

霍亂篇……………二

辨陰陽易差後勞復脉證……………八

瘧濕喝篇……………十三

傷寒雜病論金匱指歸卷二……………三十

百合狐惑陰陽毒篇……………三十

瘧病篇……………三十

傷寒雜病論金匱指歸卷三……………四九

中風歷節篇……………四九

血痹虛勞篇……………六三

傷寒雜病論金匱指歸卷四……………七七

肺痿肺癰咳嗽上氣篇……………七七

奔豚篇……………九十

傷寒雜病論金匱指歸卷五……………九四

胸痹心痛短氣篇……………九四

腹滿寒疝宿食篇……………一〇〇

傷寒雜病論金匱指歸卷六……………一一五

五藏風寒積聚篇……………一一五

痰飲咳嗽篇……………一二四

傷寒雜病論金匱指歸卷七……………一四六

消渴小便不利淋病篇……………一四六

水氣篇……………一五三

傷寒雜病論金匱指歸卷八……………一八一

黃疸篇……………一八一

驚悸吐衄下血胸滿瘀血篇……………一九三


傷寒雜病論金匱指歸卷九……………二〇一

嘔吐噦下利篇……………二〇一

瘡癰腸癰浸淫篇	二一五
跌蹶手指臂腫轉筋狐疝蛇蟲篇	二一九
傷寒雜病論金匱指歸卷十	二二四
婦人妊娠篇	二二四
婦人產後篇	二三〇
婦人雜病篇	二三七
傷寒雜病論金匱指歸卷二	四六
厥陰篇	三十
百合肺癰劉宗素篇	三十
傷寒雜病論金匱指歸卷二	三十
熱厥篇	十三
熱利篇	八
霍亂篇	二
傷寒雜病論金匱指歸卷一	二
目錄	

調經不寐篇	二〇一
傷寒雜病論金匱指歸卷八	二〇一
瀉利下血血虛血熱篇	一八三
黃蘗篇	一八一
傷寒雜病論金匱指歸卷八	一八一
水瀉篇	一五三
諸虛小則不寐格錄篇	一四六
傷寒雜病論金匱指歸卷十	一四六
寒熱如燔篇	一二四
正氣風寒鬱聚篇	一一五
傷寒雜病論金匱指歸卷六	一一五
熱厥寒厥篇	一〇〇
剛熱小則不寐篇	九四
傷寒雜病論金匱指歸卷五	九四

金匱指歸



上海圖書館藏金匱指歸卷一

上海圖書館藏金匱指歸卷一

寒曰身疼惡寒陽浮半表下土中陰液失陽氣
左運逆半裏上從口嘔吐逆半表下從穀道旁
下利此上吐下利者屬陽氣浮半表下土中陰
液猝疾而亂此名霍亂霍亂自吐下復反也又
下利止其陽無陰內固反更浮於外而發熱曰
又利止復更發熱也

傷寒其脈微澁者本是霍亂今是傷寒却四五日至
金匱指歸 霍亂篇卷之一

陰經上轉入陰必利本嘔下利者不可治也欲似大
便而反失氣仍不利者屬陽明也便必鞭十三日愈
所以然者經盡故也

微幽微處也澁不滑也本根核也陽不固藏
邪半裏下幽微處脈道之陰失其陽溫澁而不
滑是時陰土中陰液猝疾而亂曰傷寒其脈微
澁者本是霍亂今是時也却止也四五日邪辰

時也陰經太陰經也入逆也可肯也是時陽不
藏邪止半裏上邪辰時至太陰經中陰液不能
明於邪震動於辰陰液上轉半裏上從口嘔吐
逆陰土中必下利根核不溫嘔吐下利者陰陽
氣液不肯治子午也曰今是傷寒却四五日至
陰經上轉入陰必利本嘔下利者不可治也欲
之為言續也似嗣也太半表也便順利也

金匱指歸 霍亂篇卷之一

三

轉矢氣也鞭堅也欲續嗣半表陽氣順利半裏
而反轉矢氣仍不利者屬陽明陽氣繫半表上
也陽氣繫半表上不順利半裏表識半裏下陰
土氣堅曰欲似大便而反失氣仍不利者屬陽
明也便必鞭十三日午時來復之數也盡氣液
也愈之所以然者氣液來復於午半裏下陰得
陽溫陰得陽生陰得陽運曰十三日愈所以然



者經盡故也。

下利後當便鞭鞭則能食者愈。今反不能食。到後經中頗能食。復過一經能食過之一日當愈。不愈者不屬陽明也。

復半裏也。便即也。鞭堅也。愈進也。陽氣繫半表上陰液下利半裏陰土失溫當即堅。堅則能食者是陽氣前進半裏下也。曰下利後當便鞭鞭

金匱指歸 霍亂篇卷之一

四

則能食者愈。是時反不能食。是陽氣未前進半裏下也。曰今反不能食。到至也。陽氣至半裏下太陰經中脾土氣溫胃土不寒。曰到後經中頗能食。復往來也。南北為經。陽氣往來過南北子午經道胃脾二土氣溫。曰復過一經能食過之一日當愈。陽氣止半裏上不前進半裏下者勿謂屬陽明也。曰不愈者不屬陽明也。

惡寒脈微而復利。利止而亡血也。四逆加人參湯主之。

微微處處也。復往來也。亡血也。亡血脈道中

幽微處陰失陽溫。惡寒陰失陽舉。復利陰

失陽氣溫生因無血也。四逆湯助子水中元

陽以生陰。加人參一兩甘寒多汁益土之液以

救其陽。惡寒脈微而復利。亡血也。四逆加人參湯主之。

金匱指歸 霍亂篇卷之一

五

四逆加人參湯方

即四逆湯方內人參一兩。

霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五苓散主之。寒多不用水者理中丸主之。

陽浮牛表下陰土陰液猝疾而亂上吐下利牛表上頭部之陰失陽氣溫通而痛。陽浮牛表下無陰固之而發熱。陽浮牛表下半裏之陰閉塞。

成冬而身疼痛，熱陽氣也，多重也。陽氣重於表，欲飲水者是胃土氣燥，主五苓散舒布牛裏之陰，土布半表以潤其燥。曰霍亂頭痛發熱，身疼痛，熱多欲飲水者，五苓散主之。寒陰氣也，丸員轉也。陰氣連於裏，不用水者是脾土氣寒，上吐下利，脾土中陰陽氣液皆虛，主理中丸。理中焦脾土不足之陰，陽員轉表裏，曰寒多不用水者，理中丸主之。

金匱指歸 霍亂篇卷之一

六

中丸主之

理中丸方

人參 甘草 白朮 乾薑 各三兩

右四味搗篩為末，蜜和丸如雞子黃大，以沸湯數合和一丸，研碎溫服之。日三服，夜二服，腹中未熱，益至三四丸。然不及湯，湯法以四物依兩數切，用水八升，煮取三升，去滓溫服一升，日三

服

附加減法

若臍上築者，腎氣動也，去朮加桂四兩。

築搏也，腎氣生氣也。水土中生氣不能動於半表，經道而逆於臍上，如杵之搏動，去白朮，甘溫氣味壅其土氣，加桂枝四兩，辛溫氣味外通半裏，經道之陰。

金匱指歸 霍亂篇卷之一

七

吐多者，去朮加生薑三兩。

水逆半裏上從口吐多者，朮多汁故去之，加生薑三兩，重辛溫氣味化氣橫行，疏其土氣，遂半裏上水逆。

下多者，還用朮，悸者加茯苓二兩。

水逆半表，下下多者，還用朮，取多汁益土之液也。悸者，加茯苓二兩，茯苓伏也，苓靈也，陽氣內伏。

陰得陽運則氣靈而不悸故加之

渴欲得水者加朮足前成四兩半

半裏陰土液少半表陽土氣燥加朮一兩半取

汁多益土之液

腹中痛者加人參足前成四兩半

陰得陽其液從子通於表陽得陰其氣從午通

於裏上吐下利土中液少半表之陽不能得陰

金匱指歸 霍亂篇卷之一

八

從午通於半裏下而腹痛者加人參一兩半取

汁多味濃益土之液固陽氣從午通於半裏

寒者加乾薑足前成四兩半

半裏下陰得陽溫其氣不寒上吐下利陰土陽

虛加乾薑一兩半溫陰土之陰陰土陰溫其陽

來復

腹滿者去朮加附子一枚服湯後如食頃飲熱粥一

升許微自溫勿發揭衣被

滿懣也朮之氣鉅而不靈故去之附子之氣靈

而不鉅故加之腹中陰得陽運其陰不懣服湯

後如食一飯頃飲熱粥一升許益胃土之陰復

脾土之陽得幽微處陰從陽溫勿開揭衣被

吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯

小和之

金匱指歸 霍亂篇卷之一

九

身體也休息也消釋也解緩也外表也小半裏

也和順也陽得陰則行陰得陽則行上吐下利

陰液虛於肌體半表陽氣止而不行半裏半裏

陰氣止而不行半表體之陰不通而痛其痛不

息者當釋其痛如釋其痛當和緩半表下陽氣

內闔於午以行其陰適桂枝湯甘溫之理溫半

裏上之陰半裏上陰溫陽氣午右闔順於半裏

以行其陰曰吐利止而身痛不休者當消息和解其外宜桂枝湯小和之。

吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之。

陰液藏於土中得陽氣運行表裏不息陽氣外浮陰土之液猝疾而亂上吐下利外出毛竅其陽浮外無陰固之而發熱其陰居內無陽溫之

金匱指歸 霍亂篇卷之一

十

而惡寒陰液不能灌溉肢末而四肢不舒陽氣不能順接表裏而手足厥冷主四逆湯助水土中元陽元陽復氣液運行表裏不息曰吐利汗出發熱惡寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯主之。

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微絕者四逆湯主之。

小便半裏也大猛也下底下也清寒也穀生也內裏也外表也陰土陰液從上吐又從下利復利於表而猛出毛竅為汗廉下之陰而寒生裏

寒表熱脈道幽微處之陰陽欲絕不續主四逆湯溫下之陰以重其陽曰吐且利小便復利而大汗出下利清穀內寒外熱脈微欲絕者四逆湯主之。

金匱指歸 霍亂篇卷之一

十一

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者通脈四逆加豬膽汁湯主之。

厥短也解舒也吐已下斷汗出而陽氣短於表裏四肢拘急不舒脈道幽微處之陽欲絕不續者主通脈四逆湯湯氣勝於味加豬膽汁味苦氣寒固水土金木之精氣合一陽開於子也曰吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絕者

通脈四逆加猪膽汁湯主之。

吐利發汗脈平小煩者以新虛不勝穀氣故也。

平秋氣也。陽浮半表吐利汗出脈道中陰失陽
濕化為秋氣。曰吐利發汗脈平。小半裏也。煩陽
失陰和也。以因也。新初也。勝舉也。穀氣生氣也。
半裏陰失陽。濕半表陽失陰和而煩者。因半裏
下初生之陽氣不足不能舉水土之生氣外固

金匱指歸 霍亂篇卷之一

十二

其陽曰小煩者以新虛不勝穀氣故也。

吐利發汗脈平小煩者以新虛不勝穀氣故也。
平秋氣也。陽浮半表吐利汗出脈道中陰失陽
濕化為秋氣。曰吐利發汗脈平。小半裏也。煩陽
失陰和也。以因也。新初也。勝舉也。穀氣生氣也。
半裏陰失陽。濕半表陽失陰和而煩者。因半裏
下初生之陽氣不足不能舉水土之生氣外固

辨陰陽易差後勞復脈證

傷寒陰陽易之為病其人身體重少氣少腹裏急或
引陰中拘攣熱上衝胃頭重不欲舉眼中生花膝脛
拘急燒裊散主之。

陰得陽則開於子明於非陽得陰則闔於午藏
於非之為二字指陽氣不藏於非陰陽氣液不
能交易表裏病其人之陽氣屈伸半裏上不能

金匱指歸 陰陽易差後勞復卷之一

屈伸半裏下回還半表肌體之陰重而不輕曰
傷寒陰陽易之為病其人身體重陽氣不藏於
非陰陽氣液短於半表氣道曰少氣少腹小腹
兩旁也裏急不舒也陽氣不藏於非小腹兩旁
之陰不舒曰少腹裏急陰中陰陽交易之處拘
攣拘牽連繫也陽氣不藏於非陰中之陰陽氣
液不能交易陰中拘牽連繫曰或引陰中拘攣。

金匱指歸 陰陽易差後勞復卷之一 二

熱陽氣也。胃屬半裏上也。陽氣不藏於胃。上衝半裏上。曰熱上衝胃。陽氣藏於胃。頭部之陰輕而不重。陽氣不藏於胃。頭部之陰重而不輕。曰頭重不欲舉。陽得陰則氣清而明。陽氣不藏於胃。陰液不從子土。承陽失陰。氣清明。曰眼中生花。膝脛屬半裏下也。陽氣不藏於胃。半裏下陰筋不舒。曰膝脛拘急者。陰中屬陰陽交易之處。

燒棍散方

藉婦人祝禱交易之氣。使陽氣入陰。以生其陰。主陰陽氣液交易表裏。曰燒棍散主之。

右取婦人中祝近隱處。翦燒灰。以水和服。方寸匕。日三服。小便即利。陰頭微腫。則愈。婦人病取男子祝禱燒灰。小便半裏也。微無也。日三服。燒棍散使半裏陰。

液得陽氣。利於半表。陰頭無腫。則愈。

大病差後。勞復者。枳實梔子豉湯主之。若有宿食者。加大黃如博碁子大五六枚。

大半表也。病指一陽陽氣浮外也。差不齊也。後半裏也。勞火炎上也。半表陽氣浮外不齊於半裏。陽少土氣不疏。火炎於上。不復於下。主枳實梔子豉湯。形圓疏其土氣。化陰土濁陰。梔子苦寒。

金匱指歸 陰陽易差後勞復卷之一 三

固半表上陽氣。內闔於午。黑豆體重得蒸。釜之氣。易重從輕。為豉。宣發半裏下陰氣。外開於子。土得陽疏。陽得陰固。陰得陽生。陰陽氣液交易。子午曰大病差後。勞復者。枳實梔子豉湯主之。有得也。宿住也。食偽也。若得土實不疏。陰液任半裏下。不和陽氣上齊於午。陰液不上。如人偽言爽約。加大黃如大碁子大五六枚。上固其陽。

內疏土實曰若有宿食者加大黃如博碁子大五六枚。

枳實梔子豉湯方

枳實三枚 梔子十四枚 豉一升綿裹

右三味以清漿水七升空煮取四升內枳實梔子煮取二升下豉更煮五六沸去滓溫分再服覆令微似汗。

金匱指歸 陰陽易差後勞復卷之一 四

右三味象三陽也。取新淨黃土以水攪之取七升象陰土之液得陽左升復於七也。空四圍也。空煮取四升象水得陽運則氣液環繞四圍也。內枳實梔子煮取二升象二陰偶一陽也。下豉再煮五六沸。五土數。象陰土之數得陽變於六也。去滓溫分再服覆令微似汗再一舉而二也。覆以衣被覆之也。似嗣也。象一陽舉二陰覆之。

使幽微處陰液嗣於表還於裏也。

傷寒差已後更發熱者小柴胡湯主之。脈浮者以汗解之。脈沉實者以下解之。

已止也。後半裏也。更再也。陽不內藏於邪陰液不生。陽氣往來半表上無陰緩之不齊於午止。半表上不還半裏再發熱者主小柴胡湯運氣並液闔陽於午。曰傷寒差已後更發熱者小柴

金匱指歸 陰陽易差後勞復卷之二 五

胡湯主之。浮陽浮也。脈道之陽外浮串肌表以陰土之液行於表外緩陽氣和於表。曰脈浮者以汗解之。沉裏也。半裏下土實以枳實梔子豉湯加大黃溫疏半裏下土實寒固半表上陽氣內闔於午。曰脈沉實者以下解之。

大承氣湯溫疏半裏下土實氣堅。枳實梔子豉湯加大黃溫疏半裏下土實不堅。讀者明之。