

盘点2008年度10大注册表应用热门专题  
汇总2008年度56组注册表应用热点快报  
聚集2008年度1000余条注册表应用实战技巧

# 2008 注册表全攻略

康轩文化 编著

## ● 10大应用专题

系统个性化设置、系统优化设置、系统管理设置、IE浏览器设置、办公软件设置、工具软件设置、硬件优化设置、注册表工具软件、Windows Vista系统设置、组策略经典案例

## ● 56组热点快报

定制桌面和快捷方式、开关机和登录设置、安装和卸载设置、浏览器个性化设置、媒体播放器设置、CPU和主板相关设置、注册表综合设置工具、Windows Vista系统优化

## ● 1000余条实战技巧

在浏览器中自动调整图片大小、修正鼠标的加速功能、修改网卡的MAC地址、为Windows Vista添加个性化标志、Windows Vista综合优化

## 多媒体自学光盘

虚拟人物互动教学 全程语音讲解 赠：2008年度最新网址大全

# 2008 注册表全攻略

康轩文化 编著

036  
K98

电脑报  
电子音像出版社  
CEAP ELECTRONIC & AUDIOVISUAL PRESS

## 内 容 提 要

本书系统、全面地介绍了注册表应用与个性化设置等方面的知识与技巧，主要内容包括：定制系统桌面及组件的视觉效果和个性化设置，开关机和系统运行信息的优化设置，系统管理设置，组策略管理及 MMC 控制台，IE 浏览器的个性化设置及安全攻略，Office 2003 办公软件相关设置，常用工具软件和系统硬件的优化设置，超级兔子魔法和 Windows 优化大师的实际应用，注册表监控及修改工具，Windows Vista 中注册表和组策略经典案例等。

本书内容全面，知识点丰富，实用性强，是广大初、中级电脑用户及家庭用户的首选案头手册，本书还适合广大注册表爱好者和计算机管理维护人员使用，可作为注册表设置应用的速查宝典。

未经许可，不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。

版权所有，翻版必究

书 名：2008 注册表全攻略

编 著：康轩文化

出版发行：电脑报电子音像出版社

地 址：重庆市双钢路 3 号科协大厦

邮 编：400013

经 销：全国新华书店、软件连锁店

光盘制作：北京中联光碟有限公司

印 刷：重庆升光电力印务有限公司

开 本：787mm×1092mm 16 开 20.25 印张

版 次：2008 年 2 月第 1 版 2008 年 2 月第 1 次印刷

印 数：1-5000 册

版 本 号：ISBN 978-7-900729-32-3

定 价：29.80 元（1CD+配套手册）

在众多新老读者的期盼中，我们的系列丛书之《2008》隆重登场了。

几年来，本系列图书一直受到广大读者的好评。由于电脑技术的发展非常迅速，读者都希望从电脑图书中了解到最新的信息和技术，这就要求我们的编者需要随时关注市场动态，学习最新技术，保持资料的更新。

我们经过多年的潜心研究，不断突破自我，以“最新、最热门、最实用”为编辑宗旨，打造了这套电脑用户首选 DIY 品牌图书。

## 丛书主要内容

《2008》系列丛书内容涉及面广，适合不同层次、不同兴趣爱好的读者选择阅读。整套图书包含两个子系列，一套基础入门、一套技巧提高，分别针对毫无基础的入门读者和有一定基础但需要提高的电脑爱好者。丛书主要内容如下：

| 类别       | 图书                          | 读者对象                                 |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 技巧<br>提高 | 《2008 电脑硬装备》                | 适合有一定基础，需要对某一类技术进行深入学习的电脑爱好者和专业技术人员。 |
|          | 《2008 电脑软装备》                |                                      |
|          | 《2008 数码大家庭》                |                                      |
|          | 《2008 多系统安装与重装》             |                                      |
|          | 《2008 笔记本电脑全攻略》             |                                      |
|          | 《2008 电脑故障排查实例》             |                                      |
|          | 《2008 网管员必读》                |                                      |
|          | 《2008 注册表全攻略》               |                                      |
| 基础<br>入门 | 《2008 电脑入门完全自学手册》           | 适合刚接触电脑的初级入门用户，以及各行业需要学习电脑操作的人员。     |
|          | 《2008 电脑上网完全自学手册》           |                                      |
|          | 《2008 电脑办公完全自学手册》           |                                      |
|          | 《2008 Office 2007 完全自学手册》   |                                      |
|          | 《2008 Excel 2007 完全自学手册》    |                                      |
|          | 《2008 Windows Vista 完全自学手册》 |                                      |

## 丛书主要特色

本系列图书自 2004 年首次出版以来，从《2004》、《2005》、《2006》、《2007》到《2008》，历经 5 年出版，丛书已经畅销 100 多万册。丛书主要有以下特色：

### 1. 从入门到精通一气呵成

《2008》系列在为电脑爱好者提供最新信息和经验技巧的同时，还为电脑初学者准备了入门类的图书，让电脑新手在最短时间内步入高手行列。新手读者可以先学入门类，再学提高类，从入门到精通一气呵成。

## 2. 汇聚最新热点经验技巧

丛书涉及目前电脑应用中最流行，最适用的八大热点领域：电脑硬件、电脑软件、操作系统、数码产品、笔记本电脑、电脑故障、注册表、局域网。

本套丛书将根据电脑市场的走向和新知识、新技巧的不断更新，每年都会推出新的升级版丛书，让读者毫不费力地轻松学习，做到完全DIY。

## 3. 双栏排版内容丰富超值

丛书使用双栏排版、小五号字体，版式美观、新颖、紧凑。类似杂志的排版方式，既适合阅读又为读者节省版面和纸张，超值实用。

## 4. 光盘结合学习更加轻松

图书与交互式多媒体教学光盘配套使用，构成一个立体的教学环境。光盘内容和书中知识互相补充，扩大信息含量。光盘具有直观、生动、交互性强等特点，学习起来更加轻松。

# 光盘使用说明

丛书配套的多媒体自学光盘采用虚拟人物场景式教学，全程真人语音讲解，使读者可以更直接生动地进行学习，达到无师自通的效果。光盘使用方法如下：

**第1步** 将光盘放入光驱，几秒钟后光盘会自动运行。如光盘没有自动运行，可在“我的电脑”窗口中双击光驱所在盘符。

**第2步** 光盘运行后在其主界面中可以看到许多菜单项，将鼠标指针移到菜单上并单击，即可进入相关内容的讲解界面。



**第3步** 接下来读者可以根据演示内容进行学习，并且可以通过单击界面下方的按钮进行相应的控制。





## 第1章 系统定制和个性化设置

|   |    |
|---|----|
| 1.1 定制桌面和快捷方式 .....                     | 1  |
| 1.1.1 任意摆放桌面墙纸 .....                    | 1  |
| 1.1.2 在桌面和资源管理器项目上显示信息提示 .....          | 1  |
| 1.1.3 修改桌面图标显示的信息提示 .....               | 2  |
| 1.1.4 关闭“桌面清理向导” .....                  | 2  |
| 1.1.5 删除桌面清理向导 .....                    | 2  |
| 1.1.6 隐藏 Internet Explorer 图标 .....     | 3  |
| 1.1.7 调整桌面图标大小 .....                    | 3  |
| 1.1.8 删除快捷方式的“快捷方式”前缀 .....             | 3  |
| 1.1.9 删除或修改快捷方式的箭头 .....                | 3  |
| 1.1.10 禁止自动查找匹配无目标的快捷方式 .....           | 4  |
| 1.1.11 创建系统文件夹的快捷方式 .....               | 4  |
| 1.1.12 将“我的电脑”改自己的名字 .....              | 5  |
| 1.1.13 隐藏“我的电脑”右键菜单的“管理”项目 .....        | 5  |
| 1.1.14 删除桌面上的“我的文档” .....               | 5  |
| 1.1.15 强制 Windows 使用经典桌面 .....          | 6  |
| 1.1.16 关闭 Active Desktop，还原为传统的桌面 ..... | 6  |
| 1.1.17 在桌面或“我的电脑”中增加自定义文件夹 .....        | 6  |
| 1.1.18 更改“桌面”的目录 .....                  | 7  |
| 1.1.19 隐藏/显示桌面系统图标 .....                | 7  |
| 1.1.20 按 Web 页查看时隐藏桌面图标 .....           | 8  |
| 1.1.21 改变“我的电脑”与“我的文档”的排序位置 .....       | 8  |
| 1.1.22 更改登录时的桌面背景 .....                 | 8  |
| 1.1.23 修改 Windows XP 登录时的背景色 .....      | 8  |
| 1.1.24 指定背景图片和墙纸风格 .....                | 9  |
| 1.2 定制通知区域和任务栏 .....                    | 9  |
| 1.2.1 自动隐藏不活动的图标 .....                  | 9  |
| 1.2.2 对相似的任务栏按钮进行分组 .....               | 9  |
| 1.2.3 自定义对任务栏按钮进行分组的数量 .....            | 9  |
| 1.2.4 锁定任务栏的大小和位置 .....                 | 10 |
| 1.2.5 恢复消失的任务栏 .....                    | 10 |

|  |    |
|--|----|
| 1.2.6 禁止改变任务栏位置 .....                    | 10 |
| 1.2.7 禁止添加、拖、放和关闭任务栏的工具栏 .....           | 10 |
| 1.2.8 禁止在任务栏显示任何自定义工具栏 .....             | 10 |
| 1.2.9 隐藏桌面通知区域 .....                     | 11 |
| 1.2.10 删除无效或不用的系统托盘区的程序图标 .....          | 11 |
| 1.2.11 禁止在任务栏上对项目分组 .....                | 11 |
| 1.2.12 从系统通知区域删除时钟 .....                 | 11 |
| 1.2.13 以 12 小时制显示时间 .....                | 11 |
| 1.2.14 在时间栏中添加信息 .....                   | 12 |
| 1.2.15 禁用调整桌面工具栏 .....                   | 12 |
| 1.3 定制开始菜单 .....                         | 12 |
| 1.3.1 删除“开始”菜单中的“收藏夹”菜单 .....            | 12 |
| 1.3.2 删除“开始”菜单中的“图片收藏”图标 .....           | 12 |
| 1.3.3 删除“开始”菜单中的常用程序列表 .....             | 13 |
| 1.3.4 删除“开始”菜单中的个人程序列表 .....             | 13 |
| 1.3.5 删除“开始”菜单中的用户名 .....                | 13 |
| 1.3.6 删除“开始”菜单中的“所有程序”按钮 .....           | 13 |
| 1.3.7 删除“开始”菜单中的“帮助”命令 .....             | 14 |
| 1.3.8 层叠显示“控制面板”中的项目 .....               | 14 |
| 1.3.9 层叠显示“我的文档”文件夹 .....                | 14 |
| 1.3.10 层叠显示“打印机”文件夹 .....                | 15 |
| 1.3.11 层叠显示“图片收藏”文件夹 .....               | 15 |
| 1.3.12 启用“开始”菜单的滚动功能 .....               | 15 |
| 1.3.13 修改“我最近的文档”中的文档显示数量 .....          | 15 |
| 1.3.14 在“开始”菜单中添加展开的“控制面板” .....         | 16 |
| 1.3.15 解决“开始”菜单和“收藏夹”菜单不按字母顺序排列的问题 ..... | 16 |
| 1.3.16 改变“开始菜单”的目录位置 .....               | 16 |
| 1.3.17 高亮显示新安装的程序组 .....                 | 17 |

|   |    |   |    |
|---|----|---|----|
| 1.3.18 让开始菜单不显示诸如“我的音乐”、“控制面板”等内容 .....   | 17 | 成功能 .....                                 | 23 |
| 1.3.19 锁定“开始”菜单设置 .....                   | 17 | 1.4.13 从资源管理器上删除搜索按钮 .....                | 23 |
| 1.3.20 防止程序显示在开始菜单上最常用的程序列表中 .....        | 18 | 1.4.14 从资源管理器中隐藏“映射网络驱动器”和“断开网络驱动器” ..... | 24 |
| 1.3.21 禁止将打开的文档存入历史记录 ..                  | 18 | 1.4.15 从资源管理器隐藏“文件夹选项”菜单 .....            | 24 |
| 1.3.22 退出系统自动清除历史记录 .....                 | 18 | 1.4.16 设置资源管理器中的滚动条是否平滑滚动 .....           | 24 |
| 1.3.23 强制使用典型开始菜单样式 .....                 | 18 | 1.4.17 自定义公共对话框“查找范围”工具栏的内容 .....         | 24 |
| 1.3.24 “开始”菜单综合定制 .....                   | 18 | 1.4.18 显示/隐藏公共对话框中的“查找范围”工具栏 .....        | 25 |
| 1.3.25 从“开始”菜单删除“Windows 安全性”项 .....      | 19 | 1.4.19 资源管理器以 Web 视图查看 .....              | 26 |
| 1.3.26 从“开始”菜单删除“网上邻居” .....              | 20 | 1.4.20 更改窗口滚动条的大小 .....                   | 26 |
| 1.3.27 从“开始”菜单中删除“我的音乐” .....             | 20 | 1.4.21 定制按钮字体颜色 .....                     | 26 |
| 1.3.28 从“开始”菜单删除“网络连接” .....              | 20 | 1.4.22 改变命令提示符样式 .....                    | 26 |
| 1.3.29 从“开始→设置”菜单删除“任务栏和开始 菜单” .....      | 20 | <br>1.5 定制文件和文件夹 .....                    | 27 |
| 1.3.30 屏蔽“开始”菜单中的“运行”、“查找”、“关闭系统”功能 ..... | 20 | 1.5.1 修改活动文件和文件夹的链接颜色 .....               | 27 |
| 1.3.31 禁止显示“开始”菜单中的子文件夹 .....             | 21 | 1.5.2 禁用缩略图缓存 .....                       | 27 |
| <br>1.4 定制窗口和对话框 .....                    | 21 | 1.5.3 关闭缩略图的缓存 .....                      | 27 |
| 1.4.1 自动刷新窗口 .....                        | 21 | 1.5.4 对缩略图的显示设置进行调整 .....                 | 27 |
| 1.4.2 调整菜单的显示速度 .....                     | 21 | 1.5.5 彻底禁用缩略图功能 .....                     | 28 |
| 1.4.3 调整下拉菜单的排列方式 .....                   | 21 | 1.5.6 为文件夹增加“从这里打开资源管理器”菜单项 .....         | 28 |
| 1.4.4 调整菜单和信息提示的过渡效果 ..                   | 22 | 1.5.7 为文件夹增加“命令提示符”菜单项 .....              | 28 |
| 1.4.5 控制 Windows 是否使用平滑滚动 ..              | 22 | 1.5.8 为打开的文件夹增加记忆功能 .....                 | 28 |
| 1.4.6 在“资源管理器”中隐藏“属性”栏 .....              | 22 | 1.5.9 显示本来拼写的文件和文件夹名称 .....               | 28 |
| 1.4.7 为桌面和 Explorer 创建独立的进程 .....         | 22 | 1.5.10 修改默认的文件搜索选项 .....                  | 29 |
| 1.4.8 在“资源管理器”中使用经典搜索方式 .....             | 22 | 1.5.11 增加“移动到文件夹”和“复制到文件夹”的菜单项 .....      | 29 |
| 1.4.9 自动查看位图文件的缩略图 .....                  | 22 | 1.5.12 在独立的进程中启动文件夹窗口 ..                  | 29 |
| 1.4.10 调整层次式菜单的显示速度 .....                 | 23 | 1.5.13 重命名或者删除特定的文件夹 .....                | 30 |
| 1.4.11 使资源管理器具有 IE 的自动完成功能 .....          | 23 | 1.5.14 从“新建”菜单中删除项目类型 ..                  | 30 |
| 1.4.12 使资源管理器具有 IE 的高级自动完 .....           | 23 | 1.5.15 禁止更改用户文件夹位置 .....                  | 30 |
|   |    | 1.5.16 自定义磁盘图标和卷标 .....                   | 31 |
|   |    | 1.5.17 彻底隐藏文件 .....                       | 31 |
|   |    | 1.5.18 在文件快捷菜单中显示加密命令 ..                  | 31 |



|                                       |           |  |           |
|---------------------------------------|-----------|--|-----------|
| 1.5.19 在资源管理器中自动扩展文件夹 ..              | 31        | 1.6.19 删除“添加/删除程序”项中“安装/卸载”列表的某项内容 ..... | 38        |
| 1.5.20 自定义“打开方式”菜单列表 .....            | 32        | 1.6.20 隐藏控制面板中的程序选项 .....                | 39        |
| 1.5.21 改变安装程序文件夹默认目录 .....            | 32        | 1.6.21 禁止在“控制面板”中使用“网络”属性 .....          | 39        |
| 1.5.22 重新定位重要的系统文件夹 .....             | 32        | 1.6.22 隐藏“显示”设置项中的各个选项卡 .....            | 39        |
| 1.5.23 禁止连接文件夹 .....                  | 33        | 1.6.23 隐藏“添加/删除组件” .....                 | 39        |
| 1.5.24 自定义加密文件的颜色 .....               | 33        | 1.6.24 禁止设置“显示属性”的墙纸选项 .....             | 40        |
| 1.5.25 更改文件夹的颜色 .....                 | 33        |  |           |
| 1.5.26 修改压缩文件和文件夹的显示颜色 .....          | 33        |  |           |
| 1.5.27 不自动搜索网络文件夹和打印机 ..              | 34        |  |           |
| 1.5.28 从“我的电脑”中去掉共享文件夹 .....          | 34        |  |           |
| 1.5.29 将图标名称改为单行显示 .....              | 34        |  |           |
| <b>1.6 定制控制面板 .....</b>               | <b>34</b> |  |           |
| 1.6.1 强制 Windows XP 使用传统的控制面板样式 ..... | 34        | <b>2.1 开/关机和登录设置 .....</b>               | <b>41</b> |
| 1.6.2 更改“设备管理器”中硬件设备的名称 .....         | 34        | 2.1.1 关机时自动清除系统交换文件 .....                | 41        |
| 1.6.3 更改“设备管理器”中硬件设备的图标 .....         | 35        | 2.1.2 关机后关闭计算机电源 .....                   | 41        |
| 1.6.4 允许加载一个特定的视觉样式文件 .....           | 35        | 2.1.3 关机时自动关闭未响应程序 .....                 | 42        |
| 1.6.5 禁止使用屏幕保护功能 .....                | 35        | 2.1.4 退出时禁止保存设置 .....                    | 42        |
| 1.6.6 隐藏“屏幕保护程序”标签 .....              | 36        | 2.1.5 指定未响应程序的超时时间 .....                 | 42        |
| 1.6.7 设置屏幕保护程序超时 .....                | 36        | 2.1.6 添加自动运行程序 .....                     | 43        |
| 1.6.8 屏蔽屏幕保护密码设置功能 .....              | 36        | 2.1.7 开机自动进入屏幕保护 .....                   | 43        |
| 1.6.9 更改“日期和时间属性”中标准时间的名称 .....       | 36        | 2.1.8 彻底删除 Msconfig 启动标签中的选项 .....       | 43        |
| 1.6.10 从“显示属性”中删除“桌面”选项卡 .....        | 36        | 2.1.9 开机时禁止忽略启动程序 .....                  | 43        |
| 1.6.11 禁止使用控制面板 .....                 | 37        | 2.1.10 加快预读改善启动速度 .....                  | 43        |
| 1.6.12 禁止修改“显示属性” .....               | 37        | 2.1.11 缩短系统启动时扫描磁盘的等待时间 .....            | 44        |
| 1.6.13 防止用户从活动桌面删除 Web 内容 .....       | 37        | 2.1.12 让欢迎窗口更清晰 .....                    | 44        |
| 1.6.14 强制系统使用活动桌面 .....               | 37        | 2.1.13 禁止用户使用更改口令按钮 .....                | 44        |
| 1.6.15 禁用活动桌面所有设置项目 .....             | 37        | 2.1.14 禁止用户锁定计算机 .....                   | 44        |
| 1.6.16 添加和删除指定的 Web 内容项目 ..           | 38        | 2.1.15 不处理只运行一次列表 .....                  | 45        |
| 1.6.17 设置当系统从睡眠或挂起状态恢复时是否需要输入密码 ..... | 38        | 2.1.16 指定密码的最小长度 .....                   | 45        |
| 1.6.18 禁止选择字体大小 .....                 | 38        | 2.1.17 登录账户有效密码的设置 .....                 | 45        |

## 第 2 章 系统优化设置

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| <b>2.1.20 强制系统自动登录 .....</b>          | <b>45</b> |
| 2.1.21 修改登录时的缓存容量 .....               | 46        |
| 2.1.22 设置 Windows 登录口令过期警告 ..         | 46        |
| 2.1.23 总是使用“典型”登录界面登录 ..              | 46        |
| 2.1.24 确定 Windows 2000/XP 的关机时间 ..... | 46        |

|        |                                       |    |
|--------|---------------------------------------|----|
| 2.1.25 | 更改 Windows 服务启动的顺序 .....              | 47 |
| 2.1.26 | 资源管理器崩溃时强迫计算机重新启动 .....               | 47 |
| 2.1.27 | 在用户登录时运行可执行程序 .....                   | 47 |
| 2.1.28 | 在系统启动时运行可执行程序 .....                   | 47 |
| 2.1.29 | 设置自定义登录信息对话框的附加标题 .....               | 48 |
| 2.1.30 | 定制进入 Windows 前的欢迎信息 .....             | 48 |
| 2.1.31 | 启动后自动登录 .....                         | 48 |
| 2.1.32 | 改变登录窗口的标题栏信息 .....                    | 48 |
| 2.1.33 | 改变带密码保护的屏幕保护程序的执行生效期 .....            | 49 |
| 2.1.34 | 在登录对话框中隐藏“关机”按钮 .....                 | 49 |
| 2.1.35 | 显示管理员登录窗口 .....                       | 49 |
| 2.1.36 | 显示登录对话框选项 .....                       | 49 |
| 2.1.37 | 禁止显示前一个登录者的账户名称 .....                 | 49 |
| 2.1.38 | 设置其他用户对移动存储器的访问权限 .....               | 50 |
| 2.1.39 | 禁止在启动时弹出错误消息 .....                    | 50 |
| 2.1.40 | 禁用启动出错时的提示窗口 .....                    | 50 |
| 2.1.41 | 在开机时，是否显示设置服务器向导 .....                | 50 |
| 2.1.42 | 启用快速重新启动功能 .....                      | 51 |
| 2.1.43 | 阻止在欢迎屏幕显示未读邮件消息 .....                 | 51 |
| 2.1.44 | 禁止事件跟踪程序 .....                        | 51 |
| 2.2    | 磁盘、内存和文件系统优化设置 .....                  | 51 |
| 2.2.1  | 优化 Windows 的页面文件 .....                | 51 |
| 2.2.2  | 禁止用户对虚拟内存的访问 .....                    | 52 |
| 2.2.3  | 增大桌面图标缓存 .....                        | 52 |
| 2.2.4  | 改变最大图标缓冲值 .....                       | 52 |
| 2.2.5  | 在大内存情况下，增强 Windows 核心程序的性能 .....      | 52 |
| 2.2.6  | 删除无用的 DLL 文件 .....                    | 52 |
| 2.2.7  | 不加载 DLL 文件 .....                      | 53 |
| 2.2.8  | 显示在独立内存空间运行的选项 .....                  | 53 |
| 2.2.9  | 设置系统整理碎片时 Java 程序能够使用的内存空间 .....      | 53 |
| 2.2.10 | 改变动态链接库文件的搜索顺序 .....                  | 53 |
| 2.2.11 | 加快打开 AVI 文件的速度 .....                  | 54 |
| 2.2.12 | 屏蔽 Windows XP 支持压缩文件夹的功能 .....        | 54 |
| 2.2.13 | 禁止在 NTFS 分区上创建 8.3 文件名 .....          | 54 |
| 2.2.14 | 允许 8.3 文件名中使用扩展字符 .....               | 55 |
| 2.2.15 | 设定邻近文件分配大小 .....                      | 55 |
| 2.2.16 | 控制系统缓存 .....                          | 55 |
| 2.2.17 | 增加文件系统缓存 .....                        | 55 |
| 2.2.18 | 控制长文件名支持 .....                        | 55 |
| 2.2.19 | 去除短文件名中的“~”符号 .....                   | 56 |
| 2.2.20 | 禁止短的文件扩展名 .....                       | 56 |
| 2.2.21 | 通过禁用上次存取时间戳来提升 NTFS 性能 .....          | 56 |
| 2.2.22 | 在“命令提示符”中运行启动程序 .....                 | 56 |
| 2.2.23 | 启用命令行自动完成功能 .....                     | 56 |
| 2.2.24 | 启用完成路径命令行 .....                       | 57 |
| 2.2.25 | 禁用扩展命令 .....                          | 57 |
| 2.2.26 | 启用延时扩充环境变量 .....                      | 58 |
| 2.2.27 | 指定碎片存储目录 .....                        | 58 |
| 2.2.28 | 是否启用系统还原功能 .....                      | 58 |
| 2.2.29 | 自定义文件保护所用的磁盘空间 .....                  | 58 |
| 2.2.30 | 隐藏文件扫描进度窗口 .....                      | 59 |
| 2.2.31 | 自定义存储“文件保护”缓存的位置 .....                | 59 |
| 2.2.32 | 设置运行 CONVERT.EXE 之后如何取消 NTFS 转换 ..... | 59 |
| 2.2.33 | 启动时扫描受保护的文件 .....                     | 59 |
| 2.2.34 | 禁止 Windows 系统的保护功能 .....              | 60 |
| 2.2.35 | 设置文件检查的 (SFC) 工作方式 .....              | 60 |
| 2.2.36 | 在命令行中使用文件命名的通用标准 .....                | 61 |
| 2.2.37 | 优化 NTFS 系统——禁止最近访问更新 .....            | 61 |
| 2.2.38 | 使用高级文件系统安全选项 .....                    | 61 |
| 2.2.39 | 将文件拷贝到服务器上时取消加密 .....                 | 61 |
| 2.2.40 | 管理加密系统文件 .....                        | 61 |
| 2.2.41 | 为主文件表 MFT 保留适当的空间 .....               | 62 |




|                          |                                      |                         |   |           |
|--------------------------|--------------------------------------|-------------------------|---|-----------|
| 2.2.42                   | 限制指定目录使用系统帮助 .....                   | 62                      | 程序 .....  | 70        |
| 2.2.43                   | 让被复制的文件保持原有的信息 ..                    | 62                      | 2.3.16 扩大计算机搜索文件的范围 .....                                     | 70        |
| 2.2.44                   | 禁止低磁盘空间通知 .....                      | 63                      | 2.3.17 设置中文 Windows 内的系统语言 ..                                 | 70        |
| 2.2.45                   | 控制引导磁盘的自动优化 .....                    | 63                      | 2.3.18 允许 16 位程序使用独立的虚拟机 ..                                   | 70        |
| 2.2.46                   | 定制磁盘整理程序 .....                       | 63                      | 2.3.19 设置漫游时不跟踪外壳程序快捷方<br>式 .....                             | 70        |
| 2.2.47                   | 关闭硬盘的“AutoRun”功能 .....               | 63                      | 2.3.20 控制发生错误时是否弹出警告窗口<br>.....                               | 71        |
| 2.2.48                   | 启用磁盘配额 .....                         | 64                      | 2.3.21 禁止 Windows 发出错误警告声 ..                                  | 71        |
| 2.2.49                   | 为卷的新用户指定默认磁盘配额限<br>量和警告级别 .....      | 64                      | 2.3.22 取消 XP 漫游功能 .....                                       | 71        |
| 2.2.50                   | 超出磁盘配额限制时自动记录日志<br>.....             | 64                      | 2.3.23 增加 Windows XP 自定义文件的数目<br>.....                        | 71        |
| 2.2.51                   | 超出磁盘配额警告水平时记录日志<br>.....             | 65                      | 2.3.24 在设备管理器中显示详细的信息 ..                                      | 72        |
| 2.2.52                   | 强制磁盘配额限制 .....                       | 65                      | 2.3.25 只允许 Windows 运行已知类型扩<br>展名的文件 .....                     | 72        |
| 2.2.53                   | 将文件夹中的磁盘限额策略扩展到<br>可移动媒体 .....       | 65                      | 2.3.26 为程序指定一个别名 .....  | 72        |
| <b>2.3 程序和文件设置 .....</b> | <b>65</b>                            | 2.3.27 配置驱动程序查找位置 ..... | 72  |           |
| 2.3.1                    | 关闭“系统还原”的配置界面 .....                  | 65                      | 2.3.28 删除文件时显示确认对话框 .....                                     | 73        |
| 2.3.2                    | 对输入法进行重新排序 .....                     | 66                      | 2.3.29 设置回收站允许的最大值 .....                                      | 73        |
| 2.3.3                    | 设置程序组在程序管理器中的显示<br>顺序 .....          | 66                      | <b>2.4 安装和卸载设置 .....</b>                                      | <b>73</b> |
| 2.3.4                    | 禁止程序管理器的文件类型自动检<br>测 .....           | 66                      | 2.4.1 禁用 Windows Installer .....                              | 73        |
| 2.3.5                    | 更改命令提示符界面的缺省选项 ..                    | 67                      | 2.4.2 允许用户对安装进行控制 .....                                       | 74        |
| 2.3.6                    | 修复已断开的 Direct Music 合成器链<br>接 .....  | 67                      | 2.4.3 禁用修补程序运行 .....  | 74        |
| 2.3.7                    | 设置 Windows 2000 调试器的路径和<br>命令行 ..... | 68                      | 2.4.4 防止用户从可移动媒体安装程序 ..                                       | 74        |
| 2.3.8                    | 控制垃圾文件的产生方式 .....                    | 68                      | 2.4.5 防止 Windows Installer 生成或保存在<br>中断或不成功的安装时所需的文件<br>..... | 74        |
| 2.3.9                    | 检查硬件是否支持 Direct3D .....              | 68                      | 2.4.6 指定 Windows Installer 搜索安装文件<br>的顺序 .....                | 75        |
| 2.3.10                   | 确定某个应用程序是否使用 Direct<br>Draw .....    | 68                      | 2.4.7 指导 Windows Installer 在系统上安装<br>程序时使用系统权限 .....          | 75        |
| 2.3.11                   | 了解系统是否支持某种 DirectPlay 连<br>接类型 ..... | 68                      | 2.4.8 关闭新来源的浏览对话框 .....                                       | 75        |
| 2.3.12                   | 设置媒体播放器的编解码器升级时<br>使用的 URL .....     | 69                      | 2.4.9 允许用户在特许安装期间搜索安装<br>文件 .....                             | 76        |
| 2.3.13                   | 定位语音 API 的安装目录 .....                 | 69                      | 2.4.10 禁止所有 Windows Update 功能 ..                              | 76        |
| 2.3.14                   | 找出某种多媒体类型当前安装的媒<br>体控制界面的驱动程序 .....  | 69                      | 2.4.11 设置系统更新的提示延时时间间隔<br>.....                               | 76        |
| 2.3.15                   | 定位 Windows WAV 缺省的音频驱动               |                         | 2.4.12 随意删除 Windows XP 的安装项 ..                                | 77        |
|                          |                                      |                         | 2.4.13 删除到“Windows Update”的访问和<br>链接 .....                    | 77        |



|   |    |       |    |
|---|----|-------|----|
| 2.4.14 跳过 Windows Update 的注册过程                      | 78 | ..... | 86 |
| 2.4.15 设置 Windows 自动更新的方式                           | 78 | ..... |    |
| 2.4.16 定制 Windows 硬件安装目录列表                          | 78 | ..... |    |
| 2.4.17 更改 Windows 系统安装目录                            | 78 | ..... |    |
| 2.4.18 改变提示安装确认的信息                                  | 78 | ..... |    |
| 2.4.19 关闭设备驱动更新向导                                   | 79 | ..... |    |
| 2.4.20 指定此计算机是否要通过 Windows<br>自动更新服务接收安全更新          | 79 | ..... |    |
| 2.4.21 配置自动更新方式                                     | 79 | ..... |    |
| 2.4.22 配置自动更新计划的安装日期                                | 79 | ..... |    |
| 2.4.23 配置自动更新计划的安装时间                                | 80 | ..... |    |
| 2.4.24 指定一个企业内部网服务器来保存<br>来自 Microsoft Update 网站的更新 | 80 | ..... |    |
| 2.4.25 指定 Windows Service Pack 安装文件<br>位置           | 81 | ..... |    |
| 2.4.26 显示系统中已安装的补丁程序                                | 81 | ..... |    |
| 2.4.27 允许用户在特许安装期间从可移动<br>媒体安装程序                    | 81 | ..... |    |
| 2.4.28 允许用户在特许安装期间升级程序                              | 81 | ..... |    |
| 2.4.29 允许终端服务管理员远程安装并配<br>置程序                       | 82 | ..... |    |
| 2.4.30 关闭创建系统还原检查点                                  | 82 | ..... |    |

### 第3章 系统管理设置

|                                       |    |       |    |
|---------------------------------------|----|-------|----|
| 3.1 任务计划管理                            | 83 | ..... | 89 |
| 3.1.1 删 除“任务计划”的“高级”菜单                | 83 | ..... | 90 |
| 3.1.2 定制“任务计划”日志文件保存路径                | 84 | ..... | 90 |
| 3.1.3 禁止在任务计划文件夹中通过移动<br>或复制程序添加或删除任务 | 84 | ..... | 90 |
| 3.1.4 限制任务计划的创建和删除                    | 84 | ..... | 90 |
| 3.1.5 禁止改变任务计划属性                      | 85 | ..... | 91 |
| 3.1.6 禁止改变任务计划运行命令                    | 85 | ..... | 91 |
| 3.1.7 禁止手动控制任务计划                      | 85 | ..... | 91 |
| 3.1.8 个性化“任务计划”                       | 86 | ..... | 91 |
| 3.1.9 限制“任务计划”日志文件的大小                 | 86 | ..... | 91 |
| 3.1.10 在“我的电脑”中显示“任务计划”               | 86 | ..... | 92 |
| 3.2 系统日志管理                            | 86 | ..... | 86 |
| 3.2.1 禁止在添加打印任务时向日志文件<br>中加入记录信息      | 86 | ..... | 86 |
| 3.2.2 确定一个 Windows 服务是否记录安<br>全日志     | 87 | ..... | 87 |
| 3.2.3 定制系统日志文件最大尺寸                    | 87 | ..... | 87 |
| 3.2.4 定制系统日志文件保存路径                    | 87 | ..... | 87 |
| 3.2.5 性能库的默认事件日志功能设置                  | 88 | ..... | 88 |
| 3.2.6 查看安全事件日志的类别描述                   | 88 | ..... | 88 |
| 3.2.7 查看安全事件日志中的事件描述                  | 88 | ..... | 88 |
| 3.2.8 检查安全事件日志中的生存期                   | 88 | ..... | 88 |
| 3.2.9 限制对系统日志文件的访问                    | 89 | ..... | 89 |
| 3.2.10 强迫系统在安全事件日志满时暂停                | 89 | ..... | 89 |
| 3.2.11 处理操作系统安全日志装满时的情<br>况           | 89 | ..... | 89 |
| 3.3 Dr.Watson 管理                      | 89 | ..... | 90 |
| 3.3.1 将 Dr.Watson 屏蔽                  | 90 | ..... | 90 |
| 3.3.2 将 Dr.Watson 作为默认调试器             | 90 | ..... | 90 |
| 3.3.3 设置 Dr.Watson 是否使用对话框方<br>式提示    | 90 | ..... | 90 |
| 3.3.4 应用程序出现错误时是否创建一个<br>碎片文件         | 90 | ..... | 90 |
| 3.3.5 指定 Dr.Watson 存放碎片文件的位<br>置      | 91 | ..... | 91 |
| 3.3.6 设置 Dr.Watson 是否使用声音报警           | 91 | ..... | 91 |
| 3.3.7 设置程序出错时的提示音                     | 91 | ..... | 91 |
| 3.3.8 设置日志文件的存储位置                     | 91 | ..... | 91 |
| 3.3.9 控制日志文件创建方式                      | 91 | ..... | 91 |
| 3.3.10 设置记录应用程序出错信息的记录<br>数           | 91 | ..... | 91 |
| 3.4 用户配置文件管理                          | 92 | ..... | 92 |
| 3.4.1 让“用户配置文件”在“开始”菜单<br>中不包括常用程序    | 92 | ..... | 92 |
| 3.4.2 隐藏“用户配置文件”桌面上的所有<br>图标          | 92 | ..... | 92 |
| 3.4.3 禁止“用户配置文件”使用资源管理<br>器的“文件”菜单    | 92 | ..... | 92 |



|   |           |
|---|-----------|
| 3.4.4 禁止“用户配置文件”中“开始”菜单中的“查找”功能 .....             | 93        |
| 3.4.5 隐藏“用户配置文件”的网上邻居 .....                       | 93        |
| 3.4.6 禁用“用户配置文件”的控制面板和打印机.....                    | 93        |
| 3.4.7 隐藏“用户配置文件”的任务栏 ..                           | 93        |
| 3.4.8 禁用“用户配置文件”的快捷方式菜单.....                      | 93        |
| 3.4.9 防止用户配置文件选择对话框超时 .....                       | 94        |
| 3.4.10 限制配置文件大小 .....                             | 94        |
| 3.4.11 添加从漫游配置文件排除的文件夹的列表.....                    | 94        |
| 3.4.12 设置只允许本地用户配置文件 .....                        | 95        |
| 3.4.13 删 除缓存中的漫游配置文件副本 ..                         | 95        |
| 3.4.14 防止漫游配置文件复制到服务器 ..                          | 95        |
| 3.4.15 检测到慢速链接时提示用户 .....                         | 96        |
| 3.4.16 禁止检测慢速网络连接 .....                           | 96        |
| <b>3.5 组策略管理 .....</b>                            | <b>96</b> |
| 3.5.1 将转换文件副本保存在本地计算机上的安全位置 .....                 | 97        |
| 3.5.2 限制某些程序从联机帮助中启动 ..                           | 97        |
| 3.5.3 防止系统在打开组策略时自动更新管理模板的源文件 .....               | 97        |
| 3.5.4 让 Windows 口令必须为数字和字母 .....                  | 97        |
| 3.5.5 设置是否关闭组策略的后台刷新 ..                           | 98        |
| 3.5.6 改变默认的网络管理员数量 .....                          | 98        |
| <b>3.6 MMC 控制台 .....</b>                          | <b>98</b> |
| 3.6.1 限制用户只能使用列表中明确允许的管理单元 .....                  | 98        |
| 3.6.2 限制用户进入编辑模式 .....                            | 99        |
| 3.6.3 允许或禁止使用 SMTP 协议 .....                       | 99        |
| 3.6.4 允许或禁止使用共享文件夹 .....                          | 100       |
| 3.6.5 允许或禁止使用 RIP 路由 .....                        | 100       |
| 3.6.6 允许或禁止使用 Internet Explorer 维护 .....          | 100       |
| 3.6.7 允许或禁止远程安装服务 .....                           | 100       |
| 3.6.8 允许或禁止使用服务依存关系 .....                         | 100       |
| 3.6.9 允许或禁止使用组策略管理单元 .....                        | 101       |
| 3.6.10 允许或禁止使用 Active Directory 工具的“组策略”选项卡 ..... | 101       |
| 3.6.11 允许或禁止使用策略的结果集管理单元 .....                    | 101       |
| 3.6.12 允许或禁止软件安装（用户） ..                           | 101       |
| 3.6.13 允许或禁止软件安装（计算机） ..                          | 101       |
| 3.6.14 允许或禁止安全措施设置 .....                          | 102       |
| 3.6.15 允许或禁止文件夹重新定向 .....                         | 102       |
| 3.6.16 允许或禁止管理模板（用户） ..                           | 102       |
| 3.6.17 允许或禁止管理模板（计算机） ..                          | 102       |
| 3.6.18 允许或禁止使用设备管理器 .....                         | 102       |
| 3.6.19 允许或禁止事件查看器 .....                           | 103       |
| 3.6.20 允许或禁止 IP 路由 .....                          | 103       |
| 3.6.21 允许或禁止公钥设置 .....                            | 103       |
| 3.6.22 允许或禁止远程访问 .....                            | 103       |
| 3.6.23 允许或禁止可移动存储 .....                           | 103       |
| 3.6.24 允许或禁止系统属性 .....                            | 103       |
| 3.6.25 允许或禁止 SNMP .....                           | 104       |
| 3.6.26 允许或禁止发送控制台消息 .....                         | 104       |
| 3.6.27 允许或禁止路由 .....                              | 104       |
| 3.6.28 允许或禁止扩展视图（Web 视图） .....                    | 104       |
| 3.6.29 允许或禁止连接共享（NAT） ..                          | 104       |
| 3.6.30 允许或禁止 DCOM 配置扩展 .....                      | 104       |
| 3.6.31 允许或禁止证书 .....                              | 105       |
| 3.6.32 允许或禁止组件服务 .....                            | 105       |
| 3.6.33 允许或禁止计算机管理 .....                           | 105       |
| 3.6.34 允许或禁止磁盘管理 .....                            | 105       |
| 3.6.35 允许或禁止磁盘碎片整理程序 ..                           | 105       |
| 3.6.36 允许或禁止索引服务 .....                            | 105       |
| 3.6.37 允许或禁止 Internet 验证服务（IAS） .....             | 106       |
| 3.6.38 允许或禁止 Internet 信息服务 ..                     | 106       |
| 3.6.39 允许或禁止 IP 安全设置管理 .....                      | 106       |
| 3.6.40 允许或禁止 IP 安全监视器 .....                       | 106       |
| 3.6.41 允许或禁止链接到 Web 地址 .....                      | 106       |
| 3.6.42 允许或禁止本地用户和组 .....                          | 107       |
| 3.6.43 允许或禁止性能日志和警报 .....                         | 107       |
| 3.6.44 允许或禁止 QoS 许可控制 .....                       | 107       |
| 3.6.45 允许或禁止远程桌面 .....                            | 107       |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| 3.6.46 允许或禁止安全配置和分析 ..... | 107 |
| 3.6.47 允许或禁止安全模板 .....    | 108 |
| 3.6.48 允许或禁止电话服务 .....    | 108 |
| 3.6.49 允许或禁止终端服务配置 .....  | 108 |
| 3.6.50 允许或禁止 WMI 控制 ..... | 108 |
| 3.6.51 允许或禁止系统信息 .....    | 108 |

## 第4章 IE 浏览器设置

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| 4.1 浏览器个性化设置 .....                    | 109 |
| 4.1.1 重新启动使用快捷方式的 IE 窗口 .....         | 109 |
| 4.1.2 在浏览器中自动调整图片大小 ....              | 109 |
| 4.1.3 使 IE 浏览器运行后窗口最大化 ..             | 110 |
| 4.1.4 使浏览器窗口以全屏方式打开 ....              | 110 |
| 4.1.5 定制浏览器的标题文字 .....                | 110 |
| 4.1.6 定制浏览器的搜索引擎 .....                | 110 |
| 4.1.7 浏览器发生错误时不允许错误报告 .....           | 111 |
| 4.1.8 修改浏览器的产品 ID .....               | 111 |
| 4.1.9 禁止在浏览器的状态栏显示 URL                | 111 |
| 4.1.10 从浏览器移除 Windows Messenger ..... | 111 |
| 4.1.11 删除浏览器页面中链接的下划线                 | 111 |
| 4.1.12 让浏览器显示超链接的完整地址                 | 112 |
| 4.1.13 增加浏览器的“自动识别”功能                 | 112 |
| 4.1.14 设置浏览器中的滚动条平滑滚动                 | 112 |
| 4.1.15 设置浏览器的链接颜色 .....               | 113 |
| 4.1.16 定制网页的背景颜色 .....                | 113 |
| 4.1.17 禁用浏览器脚本调试 .....                | 113 |
| 4.1.18 允许浏览器页面转换 .....                | 113 |
| 4.1.19 是否显示友好错误信息 .....               | 113 |
| 4.1.20 是否显示脚本错误通知 .....               | 113 |
| 4.1.21 让浏览器显示网页中的图片 .....             | 114 |
| 4.1.22 显示网页时优化图像抖动 .....              | 114 |
| 4.1.23 是否在添加个人收藏夹时显示对话框 .....         | 114 |
| 4.1.24 清理浏览器右键菜单 .....                | 114 |
| 4.1.25 屏蔽 IE 工具栏中的“讨论”按钮 .....        | 114 |
| 4.1.26 锁定浏览器工具栏 .....                 | 115 |

|  |     |
|--|-----|
| 4.1.27 自定义浏览器“链接”文件夹 ....                      | 115 |
| 4.1.28 自定义浏览器“查看源文件”程序 .....                   | 115 |
| 4.1.29 修改浏览器工具栏右上角的徽标                          | 115 |
| 4.1.30 修改浏览器的工具栏背景 .....                       | 115 |
| 4.1.31 给浏览器添加多个 HTML 编辑器                       | 116 |
| 4.1.32 启用在媒体浏览栏中自动播放媒体文件 .....                 | 116 |
| 4.1.33 禁止浏览器播放动画、视频、声音 .....                   | 116 |
| 4.1.34 禁止在媒体栏中显示 HTML 内容                       | 116 |
| 4.2 浏览器安全设置 .....                              | 117 |
| 4.2.1 禁止 Internet Explorer 检查是否有新的版本 .....     | 117 |
| 4.2.2 禁止 Internet Explorer 显示初始屏幕 .....        | 117 |
| 4.2.3 定制 IE 的默认邮件客户程序 .....                    | 117 |
| 4.2.4 显示有关代理脚本下载失败的出错信息 .....                  | 118 |
| 4.2.5 在表单中禁用用户名和密码的自动完成功能 .....                | 118 |
| 4.2.6 将安全区域信息应用于使用同一台计算机的所有用户 .....            | 118 |
| 4.2.7 限制 IE 只能连接到支持 UNICODE 字符的页面 .....        | 118 |
| 4.2.8 将代理设置应用于使用同一台计算机的所有用户 .....              | 119 |
| 4.2.9 禁止用户添加或删除安全区域中的站点 .....                  | 119 |
| 4.2.10 禁止用户更改安全区域设置 .....                      | 119 |
| 4.2.11 设置“Internet 属性”对话框中选项卡的访问权限 .....       | 119 |
| 4.2.12 设置“Internet 属性”对话框“常规”选项卡中的按钮是否可用 ..... | 120 |
| 4.2.13 设置“Internet 属性”对话框“内容”选项卡下的按钮是否可用 ..... | 120 |
| 4.2.14 设置“Internet 属性”对话框“程序”选项卡下的选项是否可用 ..... | 121 |
| 4.2.15 设置“连接”选项卡下的选项是否可用 .....                 | 121 |



|   |     |
|---|-----|
| 4.2.16 禁止对“安全”选项卡下的安全站点及安全级别的设置 .....             | 122 |
| 4.2.17 禁止更改“常规”选项卡下的临时文件设置 .....                  | 122 |
| 4.2.18 禁止更改“常规”选项卡下的历史记录设置 .....                  | 122 |
| 4.2.19 禁止更改“常规”选项卡下的(字体、背景)颜色设置 .....             | 122 |
| 4.2.20 禁止更改“常规”选项卡下的(链接)颜色设置 .....                | 123 |
| 4.2.21 禁止更改“常规”选项卡下的字体设置 .....                    | 123 |
| 4.2.22 禁止更改“常规”选项卡下的语言设置 .....                    | 123 |
| 4.2.23 禁止更改“常规”选项卡下的辅助功能设置 .....                  | 123 |
| 4.2.24 禁止用户运行 Internet 连接向导 ..                    | 123 |
| 4.2.25 禁止更改“连接”选项卡下的拨号设置 .....                    | 124 |
| 4.2.26 禁止更改“连接”选项卡“局域网设置”中的代理服务器设置 .....          | 124 |
| 4.2.27 禁止更改“局域网设置”中的“自动配置”设置 .....                | 124 |
| 4.2.28 禁止更改“内容”选项卡下的分级设置 .....                    | 124 |
| 4.2.29 禁止更改“内容”选项卡下的证书设置 .....                    | 125 |
| 4.2.30 禁止更改“内容”选项卡下的“配置文件”设置 .....                | 125 |
| 4.2.31 禁止用户更改邮件任务的默认程序 .....                      | 125 |
| 4.2.32 禁止用户更改用于管理计划和联系人的默认程序 .....                | 125 |
| 4.2.33 禁止设置“检查 Internet Explorer 是否是默认的浏览器” ..... | 125 |
| 4.2.34 禁止更改“连接”选项卡下的设置 .....                      | 126 |
| 4.2.35 禁止更改“隐私”选项卡下的设置 .....                      | 126 |
| 4.2.36 自定义 IE 工具栏按钮 .....                         | 126 |
| 4.2.37 禁用自定义浏览器工具栏按钮 .....                        | 127 |
| 4.2.38 禁用“帮助”菜单 .....                             | 127 |
| 4.2.39 禁用“帮助”菜单中的“发送反馈意见”菜单项 .....                | 127 |
| 4.2.40 禁用“在新窗口中打开”菜单项 .....                       | 128 |
| 4.2.41 禁用“文件”菜单“打开”菜单项 .....                      | 128 |
| 4.2.42 禁用“文件”菜单中的“另存为...”菜单项 .....                | 128 |
| 4.2.43 禁用“帮助”菜单中的“Netscape 用户”菜单项 .....           | 128 |
| 4.2.44 禁用“帮助”菜单中的“每日提示”菜单项 .....                  | 128 |
| 4.2.45 禁用“工具”菜单中的“Internet 选项...”菜单项 .....        | 129 |
| 4.2.46 隐藏“收藏夹”按钮 .....                            | 129 |
| 4.2.47 禁用“查看”菜单的“全屏显示”命令 .....                    | 129 |
| 4.2.48 禁用“将该程序保存到磁盘”选项 .....                      | 129 |
| 4.2.49 禁用“文件”菜单中“关闭”命令 .....                      | 129 |
| 4.2.50 禁用“文件”菜单“另存为”窗口中的“网页，全部格式”下拉菜单选项 .....     | 130 |
| 4.2.51 禁止“查看”菜单的“源文件”命令 .....                     | 130 |
| 4.2.52 禁止从文件菜单打开新浏览器窗口 .....                      | 130 |
| 4.2.53 禁用 IE 导航按钮“后退”、“前进” .....                  | 130 |
| 4.2.54 添加 IE 的编辑列表 .....                          | 130 |
| 4.2.55 更改“工具”菜单“Update”标题或删除之 .....               | 131 |
| 4.2.56 IE 工具栏的设置 .....                            | 131 |
| 4.2.57 在 IE 隐藏 My Pictures 工具栏 .....              | 131 |
| 4.2.58 使 IE 在地址栏中显示“转到”按钮 .....                   | 131 |
| 4.2.59 禁用 IE 浏览器的打印功能 .....                       | 132 |
| 4.2.60 禁止 Internet Explorer 组件的自动弹出安装 .....       | 132 |
| 4.2.61 设置 IE 对 Windows Installer 脚本的安             |     |

|   |            |
|---|------------|
| 全提示 .....   | 132        |
| 4.2.62 去掉 IE 里的“分级审查”口令 ..                                      | 132        |
| 4.2.63 在 IE 中禁用鼠标右键功能 .....                                     | 132        |
| 4.2.64 禁用在 Internet Explorer 和 Windows 资源管理器中通过按“F3”键进行搜索 ..... | 133        |
| 4.2.65 禁止用户导入或导出收藏夹链接 ..  | 133        |
| 4.2.66 禁止用户更改浏览器主页 .....  | 133        |
| 4.2.67 禁止使用媒体浏览器栏和设置默认自动播放 .....                                | 133        |
| 4.2.68 禁用添加脱机页计划 .....  | 133        |
| 4.2.69 禁用编辑脱机页计划 .....  | 134        |
| 4.2.70 禁用删除脱机页计划 .....  | 134        |
| 4.2.71 禁用脱机页记数 .....  | 134        |
| 4.2.72 禁用所有已计划的脱机页 .....  | 134        |
| 4.2.73 禁用下载站点预订内容 .....   | 135        |
| 4.2.74 禁用编辑和创建计划组 .....   | 135        |
| 4.2.75 设置受限站点区域的文件大小限制 .....                                    | 135        |
| 4.2.76 设置可信站点区域的文件大小限制 .....                                    | 135        |
| 4.2.77 设置 Intranet 区域的文件大小限制 .....                              | 136        |
| 4.2.78 本地计算机区域的文件大小限制 .....                                     | 136        |
| 4.2.79 IE 内容限制管理 .....  | 136        |
| 4.2.80 限制可脱机查看的下载信息量 .....                                      | 136        |
| 4.2.81 禁用脱机页的密码缓存 .....   | 137        |
| <b>4.3 浏览器上网设置 .....</b>  | <b>137</b> |
| 4.3.1 让 IE 进行多线程下载 .....  | 137        |
| 4.3.2 配置 IE 代理服务器 .....   | 137        |
| 4.3.3 设置 IE 的连接保持活动的时间 ..                                       | 138        |
| 4.3.4 禁止 Windows 自动拨号连接功能 ..                                    | 138        |
| 4.3.5 更改 Active X 文件的下载存放的位置 .....                              | 138        |
| 4.3.6 关闭 IE 时清空临时文件夹中的内容 .....                                  | 138        |
| 4.3.7 使 IE 使用纯文本格式 .....  | 139        |
| 4.3.8 启用 IE 打印背景颜色和图像功能 .....                                   | 139        |
| 4.3.9 限制下载软件的站点 .....   | 139        |
| 4.3.10 锁定 IE 的下载功能 .....  | 139        |
| 4.3.11 取消 IE 的保存密码功能 .....                                      | 139        |
| 4.3.12 取消安全网页的缓存 .....  | 140        |
| 4.3.13 在安全和非安全模式之间切换时发出警告 .....                                 | 140        |
| <b>4.4 浏览器扩展设置 .....</b>  | <b>140</b> |
| 4.4.1 不使用 IE 自带的连接管理器 .....                                     | 140        |
| 4.4.2 设置 Internet 连接共享 .....                                    | 140        |
| 4.4.3 定制 IE 的历史、cookies、Cache 和收藏目录 .....                       | 141        |
| 4.4.4 重新安装 Internet Explorer .....                              | 141        |
| 4.4.5 在表单中使用自动完成功能 .....  | 141        |
| 4.4.6 使 IE 对 FTP 站点启用文件夹视图 .....                                | 141        |
| 4.4.7 启用 Microsoft VM 记录 .....                                  | 141        |
| 4.4.8 让 Windows 2000/XP 与 Windows 9X 共享 IE 收藏夹 .....            | 142        |

## 第 5 章 Office 2003 办公软件设置

|   |            |
|---|------------|
| <b>5.1 Office 2003 综合设置 .....</b>                       | <b>143</b> |
| 5.1.1 始终显示所有菜单 .....                                    | 143        |
| 5.1.2 鼠标在菜单上短暂停留后显示所有菜单 .....                           | 143        |
| 5.1.3 禁止工具栏使用大图标 .....                                  | 144        |
| 5.1.4 选中一种字体的同时显示字体的外观 .....                            | 144        |
| 5.1.5 设置工具栏屏幕提示的显示 .....                                | 144        |
| 5.1.6 确定工具栏的屏幕提示是否显示快捷键 .....                           | 144        |
| 5.1.7 确定菜单的打开方式 .....                                   | 144        |
| 5.1.8 是否显示“自动更正选项”按钮 .....                              | 145        |
| 5.1.9 自动更正时保持前两个字母连续大写 .....                            | 145        |
| 5.1.10 自动更正中设置句首字母大写 .....                              | 145        |
| 5.1.11 在自动更正中设置英文日期第一个字母大写 .....                        | 145        |
| 5.1.12 在 Office 的自动更正中更正因误按下“Caps Lock”键而产生的大小写错误 ..... | 145        |
| 5.1.13 在自动更正中当键入时就允许自动                                  |            |



|  |     |
|--|-----|
| 替换.....  | 146 |
| 5.1.14 确定是否允许组织文件夹中的支持文件.....                    | 146 |
| 5.1.15 确定是否允许使用长文件名 .....                        | 146 |
| 5.1.16 确定保存时是否更新链接 .....                         | 146 |
| 5.1.17 确定是否检查 Office 为创建网页的默认编辑器.....            | 146 |
| 5.1.18 是否允许利用 VML 在浏览器中显示图形.....                 | 147 |
| 5.1.19 是否允许将 PNG 作为图形格式 ..                       | 147 |
| 5.1.20 为目标监视器设置屏幕尺寸 .....                        | 147 |
| 5.1.21 为目标监视器设置每英寸像素数                            | 147 |
| 5.1.22 是否始终按默认编码保存网页 ....                        | 148 |
| 5.1.23 确定将文档另存为时指定的编码格式 .....                    | 148 |
| 5.1.24 确定字体格式是否依赖于 CSS ....                      | 148 |
| 5.1.25 打开模板时是否自动显示模板任务框.....                     | 149 |
| 5.1.26 是否禁止模板任务框 .....                           | 149 |
| 5.1.27 确定在线内容选项 .....                            | 149 |
| 5.1.28 设置工作区更新的间隔时间 .....                        | 149 |
| 5.1.29 启动时显示有重要状态信息文档的“共享工作区”窗格 .....            | 149 |
| 5.1.30 启动时显示工作区或 SharePoint 网站文档的“共享工作区”窗格 ..... | 150 |
| 5.1.31 确定在文档关闭前是否自动获取对文档或工作区的更新 .....            | 150 |
| 5.1.32 运行拼写检查时，是否使用 German post-re form 规则 ..... | 150 |
| 5.1.33 自定义“Microsoft Office Online”站点 .....      | 150 |
| 5.1.34 为 Office 应用软件禁用 VBA 特性 .....              | 150 |
| 5.1.35 确定“自动控制安全”的标准 ....                        | 151 |
| 5.1.36 修复时是否恢复快捷方式 .....                         | 151 |
| 5.1.37 对文件实施“检测并修复”时，放弃使用自定义设置来恢复默认设置            | 151 |
| 5.1.38 是否允许给“文档文件”加密 ....                        | 151 |
| 5.1.39 是否“提供声音反馈” .....                          | 152 |
| 5.1.40 是否允许“系统字体”代替 Tahoma 字体.....               | 152 |
| 5.1.41 是否追踪文档编辑时间 .....                          | 152 |
| 5.1.42 是否允许触发“粘贴板”工具栏                            | 152 |
| 5.1.43 自定义“空格键”对“Tab 键”的仿效 .....                 | 152 |
| 5.1.44 是否超链接到“Web 模板和任务窗格” .....                 | 152 |
| 5.1.45 自定义“警告”时是否显示路径                            | 153 |
| 5.1.46 自定义对“Web 基本文件库”的访问 .....                  | 153 |
| 5.1.47 自定义“粘贴”选择按钮的显示                            | 153 |
| 5.1.48 自定义“新建的文件任务窗格”是否允许被自动解散 .....             | 153 |
| 5.1.49 自定义在“Office 文件对话框”中使用 Web 视图 .....        | 153 |
| 5.1.50 自定义“Office 2003 产品的更新” .....              | 154 |
| 5.1.51 自定义“消息权限管理”用户界面的使用 .....                  | 154 |
| 5.1.52 自定义“URL/E-mail”地址 .....                   | 154 |
| 5.1.53 自定义“早期的 Office 版本”是否允许使用浏览器阅读 .....       | 154 |
| 5.1.54 自定义“连接服务器时的校验”                            | 154 |
| 5.2 Word 2003.....                               | 155 |
| 5.2.1 限制“文件”菜单下的菜单项....                          | 155 |
| 5.2.2 限制“插入→超链接”命令与菜单项 .....                     | 155 |
| 5.2.3 限制“工具”菜单下的命令按钮与菜单项 .....                   | 155 |
| 5.2.4 限制“工具→宏”菜单下的命令按钮与菜单项 .....                 | 156 |
| 5.2.5 限制“帮助”菜单下的命令按钮与菜单项 .....                   | 156 |
| 5.2.6 限制“Web 工具栏”中的命令按钮 .....                    | 157 |
| 5.2.7 限制 Word 的热键功能 .....                        | 157 |
| 5.2.8 限制各种按钮命令与菜单项 .....                         | 158 |
| 5.2.9 限制各种热键命令功能 .....                           | 158 |
| 5.2.10 自定义 Word 文件卷的命名方式                         | 158 |
| 5.2.11 禁止“字体”列表中出现已使用过的字体记录 .....                | 158 |



|  |            |
|--|------------|
| 5.2.12 设置“宏安全”标准 .....                   | 159        |
| 5.2.13 设置是否信任所有安装的加载项和模板 .....           | 159        |
| 5.2.14 设置是否信任对“Visual Basic 项目”的访问 ..... | 159        |
| <b>5.3 Excel 2003 .....</b>              | <b>159</b> |
| 5.3.1 在 Excel 中设置“宏安全”等级 .....           | 159        |
| 5.3.2 是否信任所有安装的加载项和模板 .....              | 160        |
| 5.3.3 是否信任对“Visual Basic 项目”的访问 .....    | 160        |
| 5.3.4 限制“文件”菜单下的命令按钮与菜单项 .....           | 160        |
| 5.3.5 限制“插入→超链接”命令与菜单项 .....             | 160        |
| 5.3.6 限制“工具”菜单下的命令按钮与菜单项 .....           | 161        |
| 5.3.7 限制“工具→宏”菜单下的命令按钮与菜单项 .....         | 161        |
| 5.3.8 限制“工具→保护”菜单下的命令按钮与菜单项 .....        | 162        |
| 5.3.9 限制“帮助”菜单下的命令按钮与菜单项 .....           | 162        |
| 5.3.10 限制“Web 工具栏”中的命令按钮 .....           | 162        |
| 5.3.11 限制 Excel 2003 的热键功能 .....         | 163        |
| 5.3.12 限制各种按钮命令与菜单项 .....                | 163        |
| 5.3.13 限制各种热键命令功能 .....                  | 164        |
| 5.3.14 编辑局域网上的文件时在本地进行缓冲处理 .....         | 164        |
| 5.3.15 自动获取外部数据安全设置 .....                | 164        |
| 5.3.16 进行 OLAP 时是否发出警告提示 .....           | 164        |
| 5.3.17 进行外部数据源连接时是否发出警告提示 .....          | 165        |
| 5.3.18 自定义 Excel 中的数据恢复 .....            | 165        |
| 5.3.19 自定义 Excel 中公式的恢复 .....            | 165        |
| 5.3.20 自定义 Excel 恢复数据时的用户界面 .....        | 165        |
| 5.3.21 自定义“Web 查询对话框”主页 .....            | 166        |
| 5.3.22 在 Excel 中认可“智能标签” .....           | 166        |
| <b>5.4 Access 2003 .....</b>             | <b>166</b> |
| 5.4.1 在 Access 2003 中设置安全标准 .....        | 166        |
| 5.4.2 是否信任所有安装的加载项和模板 .....              | 166        |
| 5.4.3 限制“文件”菜单下的命令按钮与菜单项 .....           | 166        |
| 5.4.4 限制“插入→超链接”命令与菜单项 .....             | 167        |
| 5.4.5 限制“工具”菜单下的命令按钮与菜单项 .....           | 167        |
| 5.4.6 限制“工具→宏”菜单下的命令按钮与菜单项 .....         | 167        |
| 5.4.7 限制“帮助”菜单下的命令按钮与菜单项 .....           | 168        |
| 5.4.8 限制“Web 工具栏”中的命令按钮 .....            | 168        |
| 5.4.9 限制热键功能 .....                       | 169        |
| 5.4.10 限制各种按钮命令与菜单项 .....                | 169        |
| 5.4.11 限制各种热键命令功能 .....                  | 169        |
| 5.4.12 打开老版本数据库时禁止显示“转换对话框” .....        | 170        |
| <b>5.5 Outlook 2003 .....</b>            | <b>170</b> |
| 5.5.1 自定义“宏安全”标准 .....                   | 170        |
| 5.5.2 是否允许使用“在线会议”选项 .....               | 170        |
| 5.5.3 为 PST 文件设置一个默认位置 .....             | 170        |
| 5.5.4 为 PST 文件指定一个最大值 .....              | 170        |
| 5.5.5 为添加到 PST 文件中的新内容指定一个限额 .....       | 171        |
| 5.5.6 自定义电子邮件“附件”窗格的显示 .....             | 171        |
| 5.5.7 自定义“Dual Font (双字体)”的支持 .....      | 171        |
| 5.5.8 是否允许“Windows 友好登录邮件请求” .....       | 171        |
| 5.5.9 自定义“电子邮件账户”菜单项 .....               | 171        |
| 5.5.10 自定义“新建电子邮件账户”的服务器类型 .....         | 172        |
| 5.5.11 是否允许“会议工作区”按钮 .....               | 172        |
| 5.5.12 自定义“收件箱”文件夹主页设置 .....             | 172        |