

现代家庭致富300招

主编 / 许京生



华文出版社

现代家庭致富300招

许京生 主编

华文出版社

(京)新登字064号

责任编辑：小 雪

封面设计：童行侃

版式设计：陆士华

现代家庭致富300招

许京生 主编

华文出版社出版

(北京西城区府右街135号)

全国各新华书店经销

北京市房山区先锋印刷厂印刷

787×1092毫米 32开本 10.375印张 230千字

1993年12月第1版 1993年12月第1次印刷

印数：1—5000册

ISBN 7-5075-0300-3/Z·84 定价：6.80元

本书编写组：

王 惠 敏

杨 进 英

金 杰

王 荷 辰

许 京 生

叶 子

目 录

●食用菌栽培

利用塑料袋和容器栽

培平菇的方法…………… 1

袋栽香菇周期短产量高… 3

人工栽培竹荪效益高…… 4

橡胶木栽培黑木耳效益可
观…………… 6

袋栽银耳的方法…………… 7

用废纸、中药渣、大豆秸、
油菜壳栽凤尾菇的方法
…………… 8

菇房栽蘑菇的方法…………… 9

草菇的室内栽培法…………… 10

花脸蘑的栽培方法…………… 12

使您致富的金耳栽培法… 13

瓶栽金针菇的方法…………… 14

滑菇的箱筐栽培法…………… 15

榆黄蘑的几种栽培方法… 17

毛木耳的袋式栽培法…… 18

棉籽壳瓶栽猴头的方法… 19

灵芝的瓶栽法…………… 20

杨树菇的袋栽法…………… 21

茯苓段木栽培法…………… 22

●中草药栽培

黄莲的栽培方法…………… 24

巴戟的栽培方法…………… 25

西洋参的栽种方法…………… 26

太子参的栽种方法…………… 27

三七的种植方法…………… 28

黄芪的栽培方法…………… 29

金银花的种植技术…………… 30

元胡的栽培方法…………… 31

射干的栽种方法…………… 32

半夏栽培法…………… 33

白术的栽培方法…………… 34

白芷的栽种方法…………… 35

百合的种植方法…………… 36

桔梗栽培方法…………… 37

牛蒡的种植方法…………… 38

红花高产栽培方法…………… 38

白芍的栽培方法…………… 39

天麻高产栽培技术…………… 40

平贝母的栽培技术·····	42
党参的栽培技术·····	43
紫苏的栽培技术·····	44
苍术的栽培技术·····	44
杜仲的栽培方法·····	45
洋金花的栽培方法·····	46
栝楼栽培方法·····	47
山茱萸栽培方法·····	48
麦冬的栽培方法·····	49
人參的栽培方法·····	50
板蓝根的栽培方法·····	51
枸杞的栽培方法·····	52

●家禽饲养

怎样饲养鹌鹑·····	54
怎样使蛋鹌增加产蛋率·····	55
怎样饲养肉鸽·····	56
怎样饲养鹁鸽·····	57
怎样饲养乌骨鸡·····	59
怎样饲养产蛋鸡·····	60
怎样饲养珍珠鸡·····	61
怎样饲养番鸭·····	61
怎样饲养野鸡·····	62
怎样饲养野鸭·····	63
饲养鸭鹅的填肥法·····	65
怎样进行活拔鸭鹅毛绒·····	66
火鸡的孵化与育雏·····	67
怎样才能使长毛兔多产优	

质毛·····	68
怎样饲养獭兔·····	69
怎样饲养肉兔·····	70

●水产养殖

养鳖的技术·····	73
怎样养殖河蟹·····	74
怎样养殖乌龟·····	75
怎样养殖河鳊·····	77
怎样养殖鳊鱼·····	78
怎样养殖娃娃鱼·····	79
怎样养殖革胡子鲶·····	80
怎样养殖虹鳟鱼·····	81
怎样养殖鲍鱼·····	82
怎样养殖乌鱼·····	83
怎样饲养对虾·····	84
怎样养殖青虾·····	85
怎样养殖罗氏沼虾·····	86
怎样养殖黄鳝·····	87
怎样利用稻田养殖泥鳅·····	89
怎样饲养珍珠蚌·····	90
怎样养殖海蛎·····	91
怎样养殖海参·····	91
怎样养殖红膏蜆·····	92
怎样养殖缢蛏·····	93
怎样养殖文蛤·····	95
贻贝与海带怎样套养·····	96

●经济动物

怎样饲养水貂·····	97
怎样饲养毛丝鼠·····	98
怎样饲养竹鼠·····	100
怎样养殖海狸鼠·····	101
怎样饲养麝鼠·····	101
怎样饲养橙足鼯鼠·····	103
怎样饲养灵猫·····	104
怎样采取灵猫香·····	105
怎样饲养黄鼬·····	106
养殖蚯蚓可以使你致富·····	107
养殖蜗牛有什么好处·····	108
怎样养殖蜗牛·····	109
怎样养殖福寿螺·····	110
怎样饲养地鳖虫·····	111
地鳖虫的繁殖与采收·····	113
蝎子的养殖技术·····	113
怎样养殖哈什蚂·····	115
怎样饲养蛤蚧·····	115
怎样养殖蜈蚣·····	117
怎样养蛇·····	118
怎样养殖穿山甲·····	120
怎样养殖牛蛙·····	121
怎样饲养蟾蜍·····	122
养殖新品—美国青蛙·····	124
养蚕的经济效益·····	125
养蚕技术·····	126

蜜蜂的养殖技术·····	127
蚂蚁的人工养殖·····	130

●玩赏动物

猕猴的饲养与繁殖·····	132
怎样饲养和调教雀鹰·····	134
怎样饲养蓝翡翠·····	135
红喉歌鸲的饲养与调教·····	136
怎样饲养和调教大山雀·····	138
怎样饲养白头鹎·····	139
怎样饲养红嘴相思鸟·····	140
绣眼鸟的饲养与调教·····	141
怎样饲养太平鸟·····	143
白腰文鸟的饲养与繁殖·····	144
怎样饲养芙蓉鸟·····	145
怎样饲养和调教画眉·····	146
怎样饲养和调教八哥·····	147
怎样饲养百灵鸟·····	147
怎样饲养金山珍珠鸟·····	149
怎样饲养金鱼·····	150
怎样饲养热带鱼·····	151
怎样养猫·····	153
怎样饲养蟋蟀·····	154
怎样饲养蝈蝈·····	155

●盆景制作

树桩盆景·····	157
虎刺盆景·····	158
石榴盆景·····	159

香圆盆景.....	160
葡萄盆景.....	161
盆栽桃树.....	162
五针松盆景.....	163
罗汉松盆景.....	164
真柏盆景.....	165
鸡爪槭盆景.....	167
枸骨盆景.....	168
棕竹盆景.....	169
贴梗海棠盆景.....	170
杜鹃盆景.....	171
六月雪盆景.....	172
迎春盆景.....	173
金雀花盆景.....	174
紫薇盆景.....	175
梔子花盆景.....	176
金弹子盆景.....	177
火棘盆景.....	178
平枝枸子盆景.....	179

●花卉栽培

君子兰的快速生长法...	180
月季花的种植方法.....	181
牡丹的栽种方法.....	182
白兰花的培育方法.....	183
文竹的培养方法.....	184
倒挂金钟的培养方法...	185
茉莉的栽培方法.....	186

桂花的培养方法.....	187
玫瑰的栽培和管理.....	188
扶桑的栽培方法.....	189
铁树的繁殖方法.....	190
瑞香的栽种方法.....	191
含笑栽培方法.....	192
珠兰的栽培方法.....	193
代代花的栽培方法.....	194
半枝莲的栽培方法.....	195
昙花的栽培方法.....	196
仙客来的栽培方法.....	197
南天竹的栽培方法.....	198
大丽花的栽培方法.....	199
中国石竹的栽培方法...	200
橡皮树的栽种方法.....	201
菊花的繁殖与培育方法	202
四季海棠的栽种方法...	203
山茶花的栽培方法.....	204
蜡梅的栽种方法.....	205
米兰的繁殖方法.....	206
梅花的栽培技术.....	207
一品红的培育方法.....	208
丁香的栽培技术.....	209

●草编工艺

玉米皮编	
玉米皮挂长方提篮...	213
立体方格长方提篮.....	214

三经链子扣长方提篮·····	214
螺纹圆纸篓·····	215
八字扣方坐垫·····	215
缠扣婴儿篮·····	216
缠扣汽车坐垫·····	216
椭圆缠扣门毯·····	217
三角片和方形片拼连门毯·····	217
蒲草编	
金鱼花圆茶垫·····	220
波浪沿提篮·····	220
窄直纹圆茶垫·····	221
小三角图案长方门毯·····	222
菱形花墙席·····	222
菱形花蒲草拖鞋·····	223
蒲包·····	223
菊花圆蒲团·····	224
枝条编	
编菜筐·····	226
编水果筐·····	228
稻草编	
编草袋·····	230
编草帘·····	231
编草瓶套·····	232
柳条系编	
编筐箩·····	234
编簸箕·····	235

编菜浅·····	236
圆形洗衣筐·····	236
方形提篮·····	237
挂篮·····	238
柳条箱·····	238

麦秆编

红方块手编提篮·····	242
红麻绣花手提童篮·····	242
毛线绣花手提童篮·····	243
圆兜帮把凸口提篮·····	243
云子边茶垫·····	244
四蝶茶垫·····	244
圆顶草帽·····	245

●债券投资

债券的特征是什么·····	246
债券的种类·····	247
为什么投资股票前最好先投资债券·····	248
哪些债券可以进行交易·····	249
如何购买债券·····	250
如何计算买卖债券的手续费·····	251
债券投资者如何做最佳的选择·····	252
哪些因素会影响债券的价格·····	254
投资债券会有哪些风险·····	256

●股票投资

股票有什么特征·····	257
购买股票好还是购买债券好·····	258
买卖股票有哪几种途径·····	259
股票的几种交易方式·····	260
我国有哪些股票交易原则·····	261
初涉股市应从何入手·····	261
投资者如何选择股票才安全有利·····	263
影响股票价格的因素·····	263
股票交易的基本过程·····	266
如何进行股票价格的技术分析·····	266
怎样做牛市股价分析·····	269
怎样做熊市股价分析·····	270
如何把握买进与卖出时机·····	272
股票投资风险有哪些·····	273
股票投资的经验与诀窍·····	275

●邮票投资

邮票必备的十要素·····	277
新票和旧票的含义是什么·····	277
什么样的邮票才算品相	

好·····	278
--------	-----

什么样的邮票属于瑕疵票·····	279
集邮——稳赚不赔的投资·····	279
如何掌握邮票买进的时机·····	280
如何掌握好邮票卖出的时机·····	281
如何判断邮价走势·····	283
如何处理手头积压的邮票·····	284
如何降低邮票投资的风险·····	285
讨价还价的技巧·····	286
新手“六忌”·····	287

●经营管理

个体经营的范围·····	289
个体经营的方式·····	290
个体经营的从业人员·····	293
个体经营的申请登记·····	294
个体经营者的基本权利·····	297
怎样对商业市场进行预测·····	299
定价的规律和窍门·····	301
经商的推销艺术·····	305
怎样签订合同和契约·····	308

洽谈业务和社交艺术…	309	个体经营者的法律资	
怎样用书信联系生意…	313	格……………	316
个体经营者应当掌握哪		个体经营的法律保护方	
些法律常识……………	315	法……………	317

食用菌栽培

利用塑料袋和容器栽培平菇的方法

平菇又名侧耳、鲍鱼菇。其营养价值很高，味美，栽培方法简单，管理容易。且生长周期短，成本低，产量高，销量好，栽种平菇实是一条致富的捷径。

下面介绍一种利用塑料袋或是容器栽培平菇的方法。

把已插上菌种的棉籽壳培养料装入35×70厘米或20×35厘米规格的塑料袋中，放在温度较高的地方加以培养。当菌丝长满袋后，移至阴凉处，然后除去塑料袋，进行水分管理。还要注意通风和光照。约经10~15天就会长出小菇蕾，一般可采4~5批。

另外，柳条箱、缸、盆、篮子、纸箱等容器亦可栽培平菇。在用柳条箱、篮子等有空隙的容器栽培平菇时，为了保湿，要在容器的底部、四周铺一层薄膜；在用木质容器时，也要用薄膜隔开，以防木料霉烂。在发菌阶段容器最好放在温度较高的地方培养。如厨房、床底下均可。若地方太小，

不妨把容器堆叠起来培养。一旦出菇，容器就要移置阴凉通风、有光线的地方，这个阶段，切忌堆叠。必要时，可将培养料从容器中搬出，放在适当的地方培养。由于菌丝相互联结，整个培养料已成为一个整体，不会散块，可以竖放，以增加出菇面积。

一般地说，平菇对环境条件适应性很强，有比较强的抵制杂菌的能力，但要获得高产，也必须满足它最适合的生长发育条件。

平菇是低温型菌类，菌丝抗寒能力较强，在低温下也能较快地生长。但最适宜生长的温度是：孢子形成以 $12\sim 20^{\circ}\text{C}$ 为好，孢子萌发以 $24\sim 28^{\circ}\text{C}$ 为宜，菌丝发育的适温是 $24\sim 25^{\circ}\text{C}$ 。出菇期，温度在 $15\sim 18^{\circ}\text{C}$ 之间，生长最快，且菇体肥厚。

平菇耐湿能力比较强，菌丝发育期，要求培养料中含有70%水分，培养室空气相对湿度 $60\sim 70\%$ 。子实体发育期，培养料含水分 $70\sim 80\%$ 。空气的相对湿度 $90\sim 95\%$ 。长菇期，培养料的含水量及空气的相对湿度不能低于90%，但亦不能超过95%。

平菇是好气性真菌，在菌丝生长阶段，良好的通风换气的条件是不可缺少的，形成子实体也要具备良好的通气条件。

平菇对光线的要求也比较严格，在直射阳光及无光条件下都不易形成正常的子实体，只有明亮的散光才是子实体正常生长发育的必要条件之一。

另外，平菇喜欢偏酸的环境。 $\text{pH}3\sim 7.2$ 都生长，以 $\text{pH}5.5$ 为最适。

袋栽香菇周期短产量高

香菇是世界上著名的食用菌之一，在我国素有“蘑菇皇后”的美称。香菇不仅味道鲜美，香气浓郁，而且营美价值高，含有很多对人体健康有益的成分，香菇素有降低血液中胆固醇的作用，香菇多糖能增强动物抗肿瘤的功能。香菇不仅畅销于国内市场，而且也是传统的出口产品，它行销于日本、香港、东南亚一带。

我国香菇生长，长期以来沿用老法栽培，单产低，生产周期长，见效亦慢。近年来，改进为用木屑或棉籽壳、甘蔗渣等为原料。实行袋栽法，提高了产量，缩短了周期，降低了费用。种植1000袋，就可收成干香菇80~100公斤，平均每50公斤木屑或棉籽壳、玉米芯、甘蔗渣等就能收干菇4~6公斤，比段木法单产提高了8~10倍。从接种到出菇只需80天，比段木法提前近40~50天。

这种速成高产的香菇栽培法，操作起来并不难，且收效快，是一个致富的好路子。

栽培香菇的原料，不论是木屑、棉籽壳，还是甘蔗渣、玉米芯、甜菜渣、花生壳、葵花籽壳等下脚料均可以。

培养料的配制亦不难。将78%的阔叶树木屑和18%的麸皮、1%的石膏粉、1%的过磷酸钙拌匀，同时将事先分别溶解于适量水中的1%的食糖、0.3%的尿素、0.7%石灰粉和50%的多菌灵的混合液拌入料中，充分拌匀后装入低压聚乙烯薄膜袋中，每50公斤培养料需要塑料薄膜栽培袋60~70个，每袋约装1.8~1.9公斤湿料。

料袋置于常压灭菌灶上，以100℃保持10小时灭菌。料袋冷至室温时在接种箱中无菌条件下接种，用75%的酒精消毒袋准备打孔接种的部位，随即打孔接种。接种孔正面打3个，反面打2个，孔位相互错开，接种后立即贴胶布封口。

料袋移入菇房，接种孔朝两侧，呈“井”字形或三角形堆叠，室温要求25℃。待菌丝体长满后，去除塑料袋，保持原有菌块，按梯形排列，竖立在塑料薄膜上，上面搭架再覆盖塑料薄膜。相对湿度应保持75~80%，同时要保持空气流通，房内有散射光。

子实体一旦形成，温度要控制在12~18℃产菇后，要及时补充养分。若发现绿霉菌，应立即用棉花蘸75%酒精抹刷干净。

采收香菇，要在香菇孢子未弹射之前进行。采收后，要及时烘干。

人工栽培竹荪效益高

竹荪，是“山珍”之中最名贵的珍品。它形态奇特，色彩艳丽，肉质脆嫩，味道鲜美，营养丰富，故有“植物鸡”之美称。在国际市场上，1公斤的竹荪干品可换一两黄金即每公斤干品价值60~150美元，在香港每公斤6000港元。因此人工栽培竹荪，不愁不发家致富。

人工栽培竹荪，有生料栽培和熟料栽培两种。在形式上有床栽和块栽及露地洼栽三种。但常用床栽和块栽两种。

生料培养料的配制，是用废旧毛竹、竹壳，或白栎、枫、化香等树木，或棉籽壳等为原料，把竹料或树木料截成

薄片，置于0.5%石灰水中浸泡七天，捞起后用清水冲净，再用清水浸泡至发酸臭气味时捞出即可。熟料栽培，采用以木屑或棉籽壳为原料的配方：把适量的杂木屑、棉籽壳、麦皮、玉米芯、石膏粉等各种原辅料混合，加清水至含水量60~65%，装入玻璃菌种瓶内，进行灭菌。

竹荪一般分为春播秋收或冬播春（夏初）收两种。

采用生料床栽时，首先要在菌床底部铺上芦苇或茅草，上铺一层5厘米厚的腐殖土，再铺上6~8厘米的培养料，在料面上撒播菌种。再铺第二层培养料（5厘米厚），然后再播一层菌种。一般每平方米需播竹荪菌种2~3瓶，播种后用塑料薄膜覆盖菌床。

采用熟料栽培时，将装料灭菌后的玻璃瓶置于接种箱中，接入竹荪菌种，每瓶原种可接100瓶。

接种后室内温度要保持在20℃左右，空气湿度75~80%，室内要通风有光。大约20天左右，生料床栽的菌丝即长满了料面，这时要进行覆土。熟料栽培的，要将菌种从瓶内挖出，进行压块（亦称为菌砖），每块菌砖的高度要保持6厘米高。挖种压块后在黑暗和18~20℃下培养15天左右，菌丝愈合，恢复生长。这时可把成型的菌砖排列到菌床上。然后覆土培养。

竹荪的生长期比较长，一般从接种到收成需6~9个月。但是收益却很大，每平方米的料就可采收鲜竹荪3公斤左右，而一级竹荪，每公斤价值600元，一年种两季，50平方米的料就可创收18万元的毛利。

橡胶木栽培黑木耳效益可观

黑木耳是我国传统的大宗出口商品。远销日本、德国、美国、英国、法国、加拿大等世界各地。黑木耳又是我国著名的食用菌之一。它营养丰富、滋味可口，富含大量的蛋白质、脂肪、碳水化合物和多种维生素。是群众喜爱的一种干菜，又是矿山和纺织工人的保健食品。

栽培黑木耳效益可观。广东粤西有一个名叫罗玉佳的人，1984年利用橡胶木繁殖黑木耳，纯收入7000多元。次年，他用2.5万公斤橡胶木繁殖黑木耳，收入1万元。

他的做法是：选购上好的良种，把橡胶木锯成80~100厘米的木段，选择靠近水源，有一些遮荫树的场地，用电钻在橡胶木上钻孔，然后下种，菌种不能打得过碎。下种后，将经开水泡过的木塞把孔眼塞住。然后把原木以“井”字形堆放起来。当菌种侵入木芯一半，占孔面积的三分之二时，开始淋第一次水。淋水时，先要把“井”字形的木堆搬下一条条竖着摆好，每天淋水两次，要使其湿度保持在90度左右。淋水一般是在早晨9时和太阳下山时，阴天、雨天可不淋或少淋水。

一般接种3~4个月，只要温度适宜，水分充足，管理得好，就会长成成熟的耳片。成熟的耳片要及时采，勤采，细采，才能确保丰产丰收。收木耳时，前一天要停止淋水。收时不能用手摘，要用铁针连木耳头一齐挖起。

朋友，你想发财吗？这种快速致富的方法难道不正适合您吗？