

江西民间常用兽医草药



江西人民出版社

统一书号：T14110·53

定价：0.85 元

江西民間常用兽医草药

(赣南地区)

江西省中兽医研究所 编写
赣南区畜牧兽医站

江西人民出版社



江西民間常用兽医草药

江西省中兽医研究所
赣南区畜牧兽医站 编写

江西人民出版社出版

(南昌市三纬路11号)

江西省书刊出版业营业许可证出字第1号
江西印刷公司印刷 江西省新华书店发行

书号：2414

开本：787×1029^{1/27} 印张：7^{1/3}

1964年11月第一版

1964年11月第一版第一次印刷

印数：1—6,000

统一书号：T14110·53

定价：0.85元

內 容 提 要

本書選輯我省常用兽医草药五十八味，驗方（其中包括秘方）共計二百四十七个，分別列在各主药項下。分有通名、別名、科属形态、生長地點、功用（其中包括药用部分）、驗方舉例、附注、插圖，書末并有“注解”、“附圖”等項。

本書內容通俗扼要，驗方具有实效，配有插圖，可供查認找药。凡具有高小以上文化程度的畜牧兽医工作者和广大民間兽医，都可应用于草药临床参考。

前　　言

我省劳动人民在长期治疗家畜疾病的过程中，积累了使用草药的丰富經驗和知識。草药治病不仅可以就地取材，而且經濟实惠，很能适应广大农村需要。許多草药在临床实践中證明是行之有效的，据不完全統計，于都县十年来运用草药治癒病畜五万多头；赣州市畜牧兽医站五年来創制“兽用解毒丹①”，救治各种中毒的家畜一千零六十二头，治癒率达到百分之八十以上。很多地区的民間兽医，充分运用大自然植物資源，“一把鋤头，一根針”，就可以有效地临床診治各种畜禽疾病，从而大大地減少了畜禽的死亡，緩解了药品供应困难，有利于我省畜牧业生产的大发展。

为了更好地适应当前大好形势，更大地促进畜牧业生产的向前发展；并鉴于目前我省运用的草药品类繁多，命名特殊，往往同物異名，同名異物，加之口传身授，以致真假混淆不清，給临床推广应用和药物疗效研究带来一定困难，因此，我們在各級党政的重視与支持下，进行了兽医草药的实地調查搜集，并重点召开了“贛南兽医草药技术会”，收集与采制鮮药标本三百五十多种，驗方六百多个，现就已鑑定的三百种草药中，抽出一部分疗效較高，分布較广，适于全省性推广应用的五十

八种，及配伍附药四十三种，编写成“江西民间常用兽医草药”一书，供各地中西兽医和从事畜牧兽医工作人员在临床治疗上参考运用。

本书所列药名，均系赣南地区民间通用名称，另附别名以供查考。文字内容尽量求其通俗易懂，功用验方以及病名、配药，也是大部分依照赣南群众中流行方言描述；但为了在全省范围内易于交流推广这种草药治病经验起见，故在书后随附注解数十条，以便读者参考采用时较为明晰方便。

使用草药治疗畜禽疾病，在用药量方面必须随时考虑到草药的生长环境、采用季节和病畜体质等具体情况，予以审慎确定。本书验方内的用药量，都是按十六两市秤计算，使用的都是鲜药，用量除已指明的治疗对象外，主要都是根据中等体型黄牛的服用量来开列的，使用时希予特别注意。

本书方药虽经中国农业科学院中兽医研究所及有关单位给予鉴别、审查，可供各地兽医临床时参考试用，但由于水平有限，不足之处仍请广大读者在临床应用当中，多多提出补充和修改意见，使本书更符合我省兽医草药临床的实际需要。

江西省中兽医研究所

赣南区畜牧兽医站

1964年9月

目 录

| | |
|----------|----|
| 一 石蒜 | 1 |
| 二 韭菜 | 4 |
| 三 馬夸芳 | 6 |
| 四 百部 | 8 |
| 五 棕树 | 10 |
| 六 野薑苡 | 13 |
| 七 飞天蜈蚣 | 16 |
| 八 青蒿草 | 18 |
| 九 艾 | 20 |
| 一〇 野菊花 | 22 |
| 一一 墨汁草 | 24 |
| 一二 地胆草 | 26 |
| 一三 兰花白根草 | 29 |
| 一四 瓜薹 | 32 |
| 一五 枝子 | 34 |
| 一六 烏皮藤 | 37 |
| 一七 車前草 | 40 |
| 一八 大青 | 43 |
| 一九 馬鞭草 | 46 |
| 二〇 黃荊 | 48 |

| | | |
|----|-------|-----|
| 二一 | 水蕨菜 | 51 |
| 二二 | 水楊柳 | 54 |
| 二三 | 水荷樹 | 56 |
| 二四 | 鐵涼傘 | 59 |
| 二五 | 滿山紅 | 62 |
| 二六 | 魚鱗草 | 64 |
| 二七 | 五加皮 | 67 |
| 二八 | 張天蘿子 | 70 |
| 二九 | 黃皮子 | 73 |
| 三〇 | 木梓樹 | 76 |
| 三一 | 硬骨川山龍 | 79 |
| 三二 | 雷公藤 | 82 |
| 三三 | 癩瘡根 | 85 |
| 三四 | 小冬青 | 88 |
| 三五 | 烏柏 | 91 |
| 三六 | 瓜子金 | 94 |
| 三七 | 魚椒子 | 97 |
| 三八 | 西風草 | 100 |
| 三九 | 草決明 | 103 |
| 四〇 | 血皮藤 | 106 |
| 四一 | 苦參 | 109 |
| 四二 | 青竹蛇 | 112 |
| 四三 | 詐死楓 | 115 |
| 四四 | 山蒼子 | 118 |
| 四五 | 金綫吊葫蘆 | 121 |
| 四六 | 土黃柏 | 124 |

| | | |
|----|------|-----|
| 四七 | 威灵仙 | 127 |
| 四八 | 馬齒莧 | 130 |
| 四九 | 土大黃 | 133 |
| 五〇 | 牛乳子樹 | 136 |
| 五一 | 魚腥草 | 139 |
| 五二 | 三白草 | 142 |
| 五三 | 松 | 145 |
| 五四 | 鴨婆脚 | 148 |
| 五五 | 貢眾 | 150 |
| 五六 | 鳳尾草 | 153 |
| 五七 | 雉雞尾 | 156 |
| 五八 | 虾蟆藤 | 158 |
| | 注解 | 161 |

一、石 蒜

别 名：老鴉蒜、又八花、蒜头草、野蒜子、老虎花。

科属形态：本品系石蒜科石蒜属植物石蒜，为多年生草本。地下有球形的鳞茎，其外皮乌黑，且有光泽，似老鸦之毛色，故名老鸦蒜。冬初簇生线形狭长小叶，至第二年三月间枯死。秋日从鳞茎抽生花梗，高尺许，顶端着生数朵有梗的红黄色花，繖形排列；花被六裂，向外反卷；花蕊较长，突出花外。开花后结实。

生长地点：自生于山坡、塘边、溪边较湿润的地方。

功 用：鳞茎能消臌胀及积滞、催产、通大便、消毒杀虫。

验方举例：

1. 治黄牛吃到毒虫②胀肚：石蒜半斤至一斤擂烂，兑食油半斤，加水倍量搅拌，一次灌服（用食油有困难时，可改用地浆水③，或稀醋，或妇女洗头污垢水，或烫鸡的水和鸡血都可以，哪种方便，用哪一种）。

2. 治耕牛草胀、气胀：石蒜半斤至一斤，酒饼二两，牛屎虫④十只，臭柑子叶（或臭柑子）半斤，共捣烂，加温水三四斤，一次灌服。

3. 治耕牛食滞：石蒜、马鞭草、土大黄各半斤共擂烂，加水倍量，一次灌服。每日一次，连服二、三剂。

4. 治牛猪难产、死胎、胎衣不下：石蒜半斤，树上臭蚁窝


一个烧灰，蓖麻子（去壳）二两，共搗烂，兑热的米酒一斤，一次內服。

又方：石蒜半斤，黃皮子四两，共搗烂，兑热米酒一、二斤，一次內服。

5. 給栏舍消毒：石蒜一份搗烂，加水三份，浸二十四小时后滤去渣，取药液噴射。

6. 治牛猪虱、癩：石蒜、癩瘻根皮各等分，分別搗烂，将癩瘻根加水倍量煎汁，再将汁与石蒜浆混和，擦患部，隔日擦一次，一般連擦二、三次可好。

附註：石蒜內服后，促使胃腸蠕动加强，并加强妊娠子宫收缩，呼吸兴奋，肌肉紧张，所以用量过多可能引起不良后果。



图一 石蒜

1.全草 2.鳞茎 3.花枝 4.果的横切面、示胚珠 5.果实

二、韭菜

别名：韭。

科属形态：本品系百合科葱属植物韭菜，为多年生草本。鳞茎圆柱形。叶线形，扁平，肉质，质柔软。八月开花，繖形花序，小花二十至四十朵，白色、花茎细长有棱。蒴果倒心脏形，内含种子三粒，种子扁平、卵圆形，质硬。另有一种叶较宽较长的蕹；两者通用。

生长地点：人工栽培于菜园中。

功用：全草能化秽浊之气，散阴寒之结。

验方举例：


1. 治家畜春季出鼻血：韭菜两斤擂烂取汁，兑童便两大碗内服，每日一次，连服数剂。

2. 治牛气胀：韭菜、大蒜各半斤共擂烂，兑地浆水四斤，一次灌服，隔两小时再服一剂。

3. 给母畜催情、公畜壮阳：韭菜四两，红糖三两，共擂烂，兑煮热的黄酒半斤内服，每天一次，连服数剂。

4. 给母畜下乳：韭菜一斤擂烂；墨鱼二两，甜米酒两斤，煮后取汁；食油二两；三味混和一次内服，每天二次，连服四剂。

5. 治牛吃闹羊花中毒：韭菜半斤，兑水擂烂，与鲜鸡蛋二个混合调匀，一次灌服，三、四小时后可愈。



图二 韭菜

1.全草 2.花 3.花放大

三、馬夸芳

別名：馬加芳、菝葜、染布兜。

科屬形态：本品系菝葜科菝葜属植物菝葜，为攀緣状灌木。根莖橫长于地下，呈不規則的弯曲状，肥厚質硬，有須根，切面褐色，多鱗質。可以染布，故叫染布兜。莖硬有刺，刺向下弯曲。叶互生，圓形乃至广椭圓形，边无鋸齒，叶柄处有二条卷須。花梗在叶腋抽出，小花多黃綠色，繖形花序。浆果球形。另有一种攀緣性藤本，形态与菝葜类似的植物，名鮎魚須，两者通用。

生長地點：自生于山野荒坡及树林中。

功 用：块根能祛风湿，解热毒，利小便，止泄泻。

驗方举例：

1. 治家畜久泻不止：将馬夸芳一斤打碎，与早稻谷一斤，共炒微焦，再磨成粉，存性后拌飼料喂服。
2. 治家畜腰胯风湿：馬夸芳、冒爷藤⑤、枫树姜⑥各一斤，黃酒三、四斤，共煎后取汁內服，每天服一次，連服数剂。
3. 治公畜阴囊肿痛：馬夸芳一、二斤，加水倍量，煎后取汁內服，并洗患部。