

474035

标准化题型与教学同步训练

世界地理

(上下册)

初中地理二



广西教育出版社

责任编辑：罗健
封面设计：李树春

13-

标准化题型与教学同步训练丛书

- | | |
|-----------|-----------|
| 初中代数第一册 | 高中代数 上册 |
| 初中代数第二册 | 高中代数 下册 |
| 初中代数第三册 | 高中解析几何全一册 |
| 初中代数第四册 | 高中立体几何全一册 |
| 初中几何第一册 | 高中物理 上册 |
| 初中几何第二册 | 高中物理 下册 |
| 初中物理第一册 | 高中化学第一册 |
| 初中物理第二册 | 高中化学第二册 |
| 初中化学全一册 | 高中化学第三册 |
| 初中动物学全一册 | 初中植物学全一册 |
| 初中生理卫生全一册 | |

ISBN 7-5435-1062-6/G · 831

定价：1.30元

标准化题型与教学同步训练

世界地理

(上、下册)

初中地理二

广西教育出版社

标准化题型与教学同步训练

世界地理

(上、下册)

初中地理二

宁远编



广西教育出版社出版

(南宁市七一路7号)

广西新华书店发行 广西师范大学出版社印刷厂印刷

*

开本 787×1092 1/32 4印张 86千字

1990年11月第1版 1990年11月第1次印刷

印数：1—47,000册

ISBN 7-5435-1062-6/G·831

定价：1.30元

出版说明

近年来，随着教育改革的不断深化，中学的各种测试采用标准化命题的形式日趋盛行。但现行统编教材中的习题，基本上还是传统题型，广大师生都迫切需要一套与教学同步的标准化题型训练丛书。为了满足这一需要，适应当前教学的要求，方便教师的教学和学生的学习，我们约请了具有丰富教学或教研经验，并对标准化考试有研究的教师或教研员，编写了这套《标准化题型与教学同步训练》丛书（具体书目看封底）。

本丛书以国家教委新颁布的教学大纲和现行统编教材为依据，内容上按教材的章节或单元配备相应的以标准化题型为主的训练题，与教学同步，与课本配套。所配的训练题形式较完备，难易适中（对于较高要求的训练题，在相应的题号上标有星号），与该章节或单元的教学要求相符。另外，在每章的训练题之前，还给出这章的学习指导，简明扼要地指出这章的疑难点，易混淆易出错的地方，或者解题的方法及技巧等。每章末配有一、二套复习题或自测题。书末给出大部分训练题的答案或提示。

欢迎广大读者对本丛书多提宝贵意见，使之不断趋于完善，以适应教育改革的需要。

广西教育出版社

一九九〇年九月

目 录

上 册

第一章 世界地理概况	(1)
学习指导.....	(1)
同步训练.....	(4)
单元自测题 (一)	(7)
第二章 亚洲	(12)
学习指导.....	(12)
同步训练.....	(15)
单元自测题 (二)	(22)
第三章 大洋洲	(26)
学习指导.....	(26)
同步训练.....	(27)
第四章 非洲	(30)
学习指导.....	(30)
同步训练.....	(33)
单元自测题 (三)	(41)
世界地理上册综合自测题.....	(44)

下 册

第五章 欧洲	(49)
学习指导.....	(49)
同步训练.....	(53)

单元自测题（四）	(61)
第六章 北美洲	(66)
学习指导	(66)
同步训练	(69)
第七章 南美洲	(74)
学习指导	(74)
同步训练	(76)
单元自测题（五）	(78)
第八章 南极洲	(83)
学习指导	(83)
同步训练	(84)
第九章 世界的陆地自然带、海洋和交通	(86)
学习指导	(86)
同步训练	(89)
单元自测题（六）	(93)
世界地理下册综合自测题	(97)
参考答案	(102)

第一章 世界地理概况

学习指导

一、有关大洲和大洋的问题：

1. 七大洲要注意各大洲所在位置（东半球、西半球；南半球、北半球）和大洲之间的一些重要分界线，如乌拉尔山—乌拉尔河；苏伊士运河；巴拿马运河等。

2. 四大洋的一些主要的特色，不要互相混淆。（见例1）

[例1] 选择：岛屿并不很多，整个轮廓象个“S”形的大洋是：(A) 太平洋 (B) 大西洋 (C) 印度洋 (D) 北冰洋 [答：(B)]

3. 全球的六大板块的分布，并以板块与板块之间的活动地带来解释全球火山地震的分布。

二、在解答有关世界气候问题时，要注意：

1. 世界各地气候差异是明显的，产生差异最主要的原因是所处的纬度不同，受不同的气压带风带影响所致。

2. 全球不同的纬度，大致分布七个气压带（从北极到南极每隔30个纬度一个气压带，高低相间）和六个风带（两个气压带之间）。

3. 世界上各类不同的气候类型：

<1> 各类气候类型分布的一般规律，在气候类型图上的具体位置（纬度位置和海陆位置）。

〈2〉各类气候类型气温和降水两大要素的基本特征。
〔见例2〕

〔例2〕选择：亚热带季风气候的特点是（A）终年高温，降水丰沛 （B）终年高温，有明显干湿两季 （C）冬暖夏热，夏季多雨 （D）冬暖夏热，冬季多雨

〔答：（C）〕

〈3〉在不同气候类型控制下，地面植被特点。

〈4〉不同气候类型的形成原因。

4. 如何根据已知条件，判断各种气候类型。

〈1〉根据已知某地的地理位置，按照气候类型分布的一般规律，判断某地所属的气候类型。

〔例3〕选择：圣地亚哥（南纬 33.5° ）是南美洲智利首都，西临太平洋，该地属：（A）温带海洋性气候 （B）温带季风气候 （C）亚热带季风气候 （D）地中海式气候

〔答：（D）〕

〈2〉根据某地气温和降水的一般特征，判断属什么气候类型。如例4，南宁气温和降水的特点符合亚热带季风气候的特点，故判断为该气候类型。

〔例4〕选择：南宁市夏季盛行偏南风，气温高，降水多；冬季盛行偏北风，气温在 10°C 左右，降水较少。南宁属：（A）温带海洋性气候 （B）温带季风气候 （C）亚热带季风气候 （D）地中海式气候

〔答：（C）〕

〈3〉根据某地地表植被的特色，判断属什么气候类型（如例5）。这里要注意：植被必须是具有独特性、典型的才能准确判断。

〔例5〕选择：某地有高而密的草原，点缀着稀疏的乔木，雨季原野一片葱绿，干季原野一派枯黄，此地属：（A）

- 热带雨林气候 (B) 热带季风气候 (C) 热带草原气候
(D) 热带沙漠气候 [答: (C)]

〈4〉根据提供的某地气温、降水资料的数据(或图象)来判断气候类型。此种方法实际与〈2〉点方法是一样的, 只不过是气温、降水的特点是通过量化(图象也是量化)来反映特点而已。如例6, 甲地一月、七月平均气温均在 25°C 以上, 说明是全年高温, 应属热带范围。又根据甲地七月多雨(215 mm), 一月少雨(2 mm), 判断该地有明显的干湿雨季。全年高温有干湿两季的气候类型可能是热带草原气候, 也可能是热带季风气候。最后, 根据全年降水量是1002 mm, 排除了热带季风气候(年降水量2000 mm)左右, 故判断为热带草原气候。又, 乙地一月平均气温 7°C , 说明冬季温暖, 七月平均气温 27°C , 夏季炎热。由此可知属亚热带范畴。亚热带只有亚热带季风气候和地中海式气候, 前者降水集中在夏季(高温月), 后者降水在冬季(低温月), 乙地一月降水74 mm大多于7月6 mm, 说明降水集中在低温的冬季, 故判断为地中海式气候。

〔例6〕根据下表提供的气温和降水资料, 判断甲、乙两地分属什么气候类型:

	一月 平均气温	七月 平均气温	年 平均气温	一月 降水量	七月 降水量	年 降水量
甲地	25°C	29°C	27°C	2 mm	215 mm	1002 mm
乙地	7°C	27°C	16°C	74 mm	6 mm	820 mm

三、解答有关世界居民和国家的问题时, 要注意:

1. 各大洲人口数和人口分布的稀疏区和稠密区。
2. 人口增长的地区差异: 欧、北美自然增长率低,

亚、非、拉美人口增长率高。控制人口增长是全球共同面临的重大问题。

3. 世界人种要注意各种人种的特点及其分布，特别是一些容易搞混的，如：印度人，阿拉伯人，印第安人等。

4. 各大洲拥有的国家数是不同的；发达国家和发展中国家经济上差异明显。

同步训练

一、大洲和大洋

〈一〉填空题

1. 地球上陆地占全球总面积的_____%，分为_____大洲；海洋占_____%，分为_____个大洋。

2. 两端连接海洋的狭窄水道叫_____，它往往在_____和_____具有重要意义。

〈二〉选择题

1. 为太平洋、大西洋和印度洋所包围的大洲是：(A) 大洋洲 (B) 南美洲 (C) 南极洲 (D) 非洲 []

2. 关于太平洋的描述中，正确的是：(A) 面积最大，水位最深 (B) 大陆架面积最广 (C) 海岸线最曲折 (D) 岛屿最多 []

3. 平均深度最浅的大洋是：(A) 太平洋 (B) 大西洋 (C) 印度洋 (D) 北冰洋 []

4. 关于板块构造的叙述，正确的是：(A) 全球分为五大板块 (B) 板块内部比较稳定 (C) 板块是静止不动的 (D) 板块与板块交界处多火山地震。 []

二、世界的气候

〈一〉填空题

- 世界气候是复杂多样的，主要是由于各地所处的_____差异和受不同的_____影响形成的。
- 地球两极附近的气压带是_____带，赤道是_____带，这种分布主要是_____差异形成的。
- 高山气候一般分布在_____米以上高山高原地区，此种气候的气温特点类似_____。

〈二〉选择题

- 在南北回归线附近的气压带是：(A) 赤道低气压带 (B) 副热带高气压带 (C) 副极地低气压带 (D) 极地高气压带
- 从较低纬度吹向较高纬度的风带是：(A) 信风带 (B) 西风带 (C) 极地东风带
- 季节变化不明显的气候类型是：(A) 热带雨林气候 (B) 热带季风气候 (C) 热带草原气候 (D) 热带沙漠气候
- 西欧大部分地区属：(A) 温带季风气候 (B) 温带大陆性气候 (C) 温带海洋性气候 (D) 地中海式气候。
- 亚寒带针叶林气候的特点是：(A) 冬季严寒而漫长，夏短而暖 (B) 冬季寒冷，夏季炎热 (C) 地面有大片草原分布 (D) 地面湿润有大片针叶林。


〈三〉读图题

读右边甲、乙两地气温和降水月份分配图。

〈1〉判断：甲属_____气候，乙属_____气候

〈2〉甲地地表植物特点是_____乙地植物特点是_____

〈3〉形成甲、乙气候的主要原因是_____



三、世界的居民和国家

〈一〉填空题

1. 有人定居的大洲中，人口最多的是_____洲，最少的是_____洲。_____尚无常住居民。

2. 许多发展中国家人口增长率为_____，发达国家人口增长率为_____以下。

3. 发展中国家人口占世界人口总数的_____，工业总产值只占_____左右。

〈二〉选择题

1. 世界上人口稠密的地区是：(A) 亚洲中部 (B) 亚洲南部 (C) 亚洲东部 (D) 亚洲北部 []

2. 下列几个国家中，人口增长率最低的是：(A) 印度 (B) 巴基斯坦 (C) 埃及 (D) 西德 []

3. 美洲的印第安人属：(A) 黄色人种 (B) 棕色人种 (C) 黑色人种 (D) 白色人种 []

4. 皮肤黑，眼珠黑，头发黑而卷曲的人种主要分布在：(A) 非洲北部 (B) 非洲中部 (C) 非洲南部 (D) 亚洲南部 []

5. 世界上有200多个国家和地区，数目最多的大洲是：

- (A) 亚洲 (B) 欧洲 (C) 非洲 (D) 南美洲


[]

〈三〉读图题

下图为世界人口增长曲线图，阅读后回答：

〈1〉世界人口何时开始较快的？

〈2〉人口增长过快会产生什么问题？



单元自测题(一)(45分钟)

一、填空题(20分)(每空格2分)

1. 世界七大洲中，面积最大的是_____洲；四大洋中，面积最小的是_____洋。
2. _____是世界上火山地震最频繁的地带，原因是这里处于_____地带。
3. 地球上气候复杂多样，除了所处的纬度，气压带风带位置的差异外，不同的_____、地形和_____等因素的影响也是重要原因。
4. 热带草原气候在受_____控制时形成干季，受_____控制时形成雨季。

5. 由于自然条件恶劣，经济活动少，一般在极地_____、_____和热带密林处人口比较稀少。

二、选择题（40分）（以下各题的答案中，有1个或两个答案是正确的，请将正确的答案填入题后括号内，每答对1个得2分）

1. 海岸线曲折，浅而宽的边缘海占整个大洋近一半面积的是：(A) 太平洋 (B) 大西洋 (C) 印度洋 (D) 北冰洋 []

2. 亚洲与北美洲分界是：(A) 乌拉尔山—乌拉尔河 (B) 苏伊士运河 (C) 巴拿马运河 (D) 白令海峡 []

3. 温带范围内，冬夏气温相差最小的气候类型是：
(A) 温带海洋性气候 (B) 温带草原气候 (C) 温带沙漠气候 (D) 温带季风气候 []

4. 降水月份分配比较均匀的气候类型是：(A) 热带雨林气候 (B) 热带季风气候 (C) 温带季风气候 (D) 温带海洋性气候 []

5. 下面属热带季风气候和温带季风气候都共同具有的特点是：(A) 降水丰沛，年降水量在1500mm以上 (B) 冬季寒冷、夏季炎热 (C) 夏季多雨，冬季少雨 (D) 冬夏风向明显不同 []

6. 某地一月份平均气温 25°C ，七月份平均气温 8°C ，一月降水量12毫米，七月降水量105毫米，全年降水量724毫米。

<1> 该地属：(A) 热带草原气候 (B) 热带沙漠气候 (C) 地中海式气候 (D) 温带海洋性气候
<2> 该地在：(A) 北半球 $40^{\circ}\sim 60^{\circ}$ 大陆西岸 (B)

南半球 $40^{\circ}\sim60^{\circ}$ 大陆西岸 (C) 北半球 $30\sim40^{\circ}$ 大陆西岸
(D) 南半球 $30^{\circ}\sim40^{\circ}$ 大陆西岸 []

7. 由于气流下沉而形成的气压带是: (A) 赤道低气压带 (B) 副热带高气压带 (C) 副极地低气压带
(D) 极地高气压带 []

8. 关于温带大陆性气候叙述, 正确的是: (A) 是受副热带高气压带控制下形成的 (B) 气温年较差和日较差都很大 (C) 地表极少长有草类和树木 (D) 降水集中在冬季 []

9. 亚热带季风气候与温带季风气候主要区别在于:
(A) 夏季多雨, 冬季少雨 (B) 雨季比较长 (C) 最冷月平均气温在 0°C 以上 (D) 风向随季节变换明显

10. 世界七个大洲中, 人口密度最大的洲是 (A) 亚洲
(B) 欧洲 (C) 北美洲 (D) 非洲 []

11. 下列地区中, 大部分居民属白色人种的是: (A) 北非
(B) 南非 (C) 东南亚 (D) 大洋洲 []

12. 下列地区中, 人口自然增长率超过20%的是: (A) 欧洲
(B) 南美洲 (C) 北美洲 (D) 大洋洲 []

13. 冰原气候主要分布在: (A) 亚洲北部边缘 (B) 欧洲北部边缘
(C) 北美大陆北部 (D) 南极大陆 []

14. 下列被称为陆间海的是: (A) 黄海 (B) 东海
(C) 波罗的海 (D) 地中海 []

15. 按面积大小, 居各大洲第二位的是: (A) 亚洲
(B) 非洲 (C) 南美洲 (D) 南极洲 []

三、综合题 (40分)

1. 看右图, 完成以下问题 (12分)



〈1〉将图中数字所处的位置，判断其分别属什么气候类型：①_____ ②_____ ③_____ ④_____ ⑤_____ ⑥_____

〈2〉①和②两种气候成因上有何共同之处？


〈3〉①和④降水有何明显不同？

〈4〉③处的气候和植被有什么特点？

2. 读右图（6分）

〈1〉根据两大洲的轮廓：判断A是_____洲，B是_____洲。

〈2〉两洲经度和纬度位置有何相似与不同？



3. 按下表对比热带雨林气候和热带季风气候的异同点（表在第11页）。

4. 解释下列地理概念（10分）

〈1〉民族与人种

〈2〉南美洲和拉丁美洲

〈3〉大洲和大陆