

2949

通道侗族自治县木本植物名录

中南林学院树木教研室
通道侗族自治县林业局

通道侗族自治县地处本省西南与广西、贵州接壤，是雪峰山、越城岭和贵州苗岭山地过渡和缓冲地带，境内陇城是沅江（湖南）、融江（广西）的分水岭。全县的气候特点和植物区系成分也大致以此为分界线，而形了南北地域上的差异，使本县植区系成分多样来源复杂，汇集了邻近各种区系成分而组成了本省独特的森林景观，对本省植物区系植被和植物资源的研究具有特殊意义。

据两次野外标本采集，初步查明本县木本植物921种（包括变种、变型50种）隶属于322属、107科，其中被列为国家重点保护有25种，应列为省级保护有23种，在本省首次发现有53种（多系华南热带种类），这是我省现存木本植物的珍品，如此众多的优良、珍贵、稀有、古老种类，是本省其他地区无法比拟的。因此，加强对本县现有树木种类和特殊植被的保护，应引起各部门的高度重视。

编 者

1985年

GYMNOSPERMAE	裸子植物亚门	
Cycadaceae	苏铁科	1
Ginkgoaceae	银杏科	1
Taxaceae	红豆杉科	1
Podocarpaceae	罗汉松科	1
Cephalotaxaceae	三尖杉科	1
Pinaceae	松科	1
Taxodiaceae	杉科	2
Cupressaceae	柏科	2
Gnetaceae	买麻藤科	3
ANGIOSPERMAE	被子植物亚门	
Magnoliaceae	木兰科	3
Illiciaceae	八角科	4
Schizandraceae	五味子科	4
Annonaceae	番荔枝科	4
Lauraceae	樟科	4
Ranunculaceae	毛茛科	7
Berberidaceae	小蘗科	7
Lardizabalaceae	木通科	7
Capparidaceae	白花菜科	8
Sargentodoxaceae	大血藤科	8
Piperaceae	胡椒科	8
Chloranthaceae	金粟兰科	8
Lythraceae	千屈菜科	8
Punicaceae	安石榴科	8
Thymelaeaceae	瑞香科	8
Proteaceae	山龙眼科	9
Coriariaceae	马桑科	9
Pittosporaceae	海桐花科	9
Elacourtiaceae	大风子科	9

Theaceae 山茶科	- - - - -	10
Pentaphylaceae 五列木科	- - - - -	11
Actinidiaceae 猕猴桃科	- - - - -	11
Myrtaceae 桃金娘科	- - - - -	12
Combretaceae 使君子科	- - - - -	12
Melastomaceae 野牡丹科	- - - - -	12
Hypericaceae 金丝桃科	- - - - -	12
Guttiferae 藤黄科	- - - - -	12
Tiliaceae 椴树科	- - - - -	13
Elaeocarpaceae 杜英科	- - - - -	13
Sterculiaceae 梧桐科	- - - - -	13
Malvaceae 锦葵科	- - - - -	13
Euphorbiaceae 大戟科	- - - - -	14
Daphniphyllaceae 交让木科	- - - - -	14
Escalloniaceae 鼠刺科	- - - - -	15
Grossulariaceae 醋栗科	- - - - -	15
Hydrangeaceae 八仙花科	- - - - -	15
Rosaceae 蔷薇科	- - - - -	15
Calycanthaceae 腊梅科	- - - - -	18
Mimosaceae 含羞草科	- - - - -	18
Caesalpiniaceae 苏木科	- - - - -	19
Papilionaceae 蝶形花科	- - - - -	19
Erythroxylaceae 古柯科	- - - - -	21
Stachyuraceae 旌节花科	- - - - -	21
Hamamelidaceae 金縷梅科	- - - - -	21
Eucommiaceae 杜仲科	- - - - -	21
Buxaceae 黄杨科	- - - - -	21
Platanaceae 悬铃木科	- - - - -	22
Salicaceae 杨柳科	- - - - -	22
Myricaceae 杨梅科	- - - - -	22
Betulaceae 桦木科	- - - - -	22
Corylaceae 榛科	- - - - -	22
Fagaceae 壳斗科	- - - - -	23

Ulmaceae	榆科	- - - - -	-25
Moraceae	桑科	- - - - -	-26
Aquifoliaceae	冬青科	- - - - -	-27
Celastraceae	卫矛科	- - - - -	28
Icacinaceae	茶茱萸科	- - - - -	29
Oleaceae	青皮木科	- - - - -	29
Loranthaceae	桑寄生科	- - - - -	-29
Santalaceae	檀香科	- - - - -	-29
Rhamnaceae	鼠李科	- - - - -	29
Elacagnaceae	胡颓子科	- - - - -	-30
Vitaceae	葡萄科	- - - - -	30
Rutaceae	芸香科	- - - - -	31
Simarubaceae	苦木科	- - - - -	32
Meliaceae	楝科	- - - - -	32
Sapindaceae	无患子科	- - - - -	32
Bretschneideraceae	钟萼木科	- - - - -	-33
Aceraceae	槭树科	- - - - -	-33
Sabiaceae	清风藤科	- - - - -	33
Staphyleaceae	省沽油科	- - - - -	34
Anacardiaceae	漆树科	- - - - -	-34
Juglandaceae	胡桃科	- - - - -	34
Cornaceae	四照花科	- - - - -	35
Alangiaceae	八角枫科	- - - - -	35
Nyssaceae	珙桐科	- - - - -	-36
Araliaceae	五加科	- - - - -	36
Clethraceae	山柳科	- - - - -	-37
Ericaceae	杜鹃花科	- - - - -	37
Vacciniaceae	越桔科	- - - - -	38
Ebenaceae	柿树科	- - - - -	-38
Myrsinaceae	紫金牛科	- - - - -	38
Styracaceae	野茉莉科	- - - - -	39
Symplocaceae	山矾科	- - - - -	40

Loganiaceae	马钱科	- - - - -	40
Oleaceae	木犀科	- - - - -	41
Apocynaceae	夹竹桃科	- - - - -	41
Asclepiadaceae	萝藦科	- - - - -	41
Rubiaceae	茜草科	- - - - -	42
Caprifoliaceae	忍冬科	- - - - -	43
Boraginaceae	紫草科	- - - - -	44
Scrophulariaceae	玄参科	- - - - -	44
Bignoniaceae	紫葳科	- - - - -	44
Verbenaceae	马鞭草科	- - - - -	44
Smilacaceae	菝葜科	- - - - -	45
Palmaceae	棕榈科	- - - - -	45
Bambusaceae	竹科	- - - - -	45
Araceae	天南星科	- - - - -	46

GYMNOSPERMAE 裸子植物亚门

1. Cycadaceae 苏铁科

- △ 苏铁 *Cycas revoluta* Thunb.

2. Ginkgoaceae 银杏科

- △ 银杏 *Ginkgo biloba* L.

3. Taxaceae 红豆杉科

穗花杉 *Amentotaxus argotaenia* (Hance) Pilger

白豆杉 *Pseudotaxus chienii* (Cheng) Cheng

南方红豆杉 *Taxus mairei* (Lemee et Levl.) S.Y. Hu
es Liu

4. Podocarpaceae 罗汉松科

- △ 罗汉松 *Podocarpus macrophyllus* (Thunb.) D. Don

短叶罗汉松 *P. macrophyllus* (Thunb.) D. Don
var. *maki* (Sieb.) Endl.

竹 柏 *P. nagi* (Thunb.) Zoll. et Mor. ex Zoll.

5. Cephalotaxaceae 三尖杉科

三尖杉 *Cephalotaxus fortunei* Hook. f.

篦子三尖杉 *C. oliveri* Mast.

粗 榧 *C. sinensis* (Rehd. et Wils.) Li

6. Pinaceae 松 科

- △ 雪松 *Cedrus deodara* (Roxb.) Loud.

- 铁坚杉 *Keteleeria davidiana* (Bertr.) Beissn.
华山松 *Pinus armandi* Franch.
△湿地松 *P. elliottii* Engolm.
海南五针松 *P. fenzeliana* Hand.- Mzt.
华南五针松 *P. kwangtungensis* Chun et Tsiang
马尾松 *P. massoniana* Lamb.
△火炬松 *P. taeda* L.
△黄山松 *P. taiwanensis* Hayata
△黑松 *P. thunbergii* Parl.
△云南松 *P. yunnanensis* Franch.

7. Taxodiaceae 杉科

- △柳杉 *Cryptomeria fortunei* Hooibrenk ex Otto et Diet
杉木 *Cunninghamia lanceolata* (Lamb.) Hook.
△水杉 *Metasequoia glyptostroboides* Hu et Cheng
△池杉 *Taxodium ascendens* Brongn
△落羽杉 *T. distichum* (L.) Rich.

8. Cupressaceae 柏科

- 柏木 *Cupressus funebris* Endl.
刺柏 *Juniperus formosana* Hayata
△侧柏 *Platycladus orientalis* (L.) Franco
△千头柏 *P. orientalis* (L.) Franco f. *sieboldii*
(Endl.) Cheng et W. T. Wang
△圆柏 *Sabina chinensis* (L.) Ant.

9. Gnetaceae 买麻藤科

小叶买麻藤 *Gnetum parvifolium* (Warb.) C.Y.Cheng

ANGIOSPERMAE 被子植物亚门

10. Magnoliaceae 木兰科

- △鹅掌楸 *Liriodendron chinense* (Hemsl.) Sarg.
- △凹叶厚朴 *Magnolia biloba* (Rehd. et Wils.) Cheng
- 白玉兰 *M. denudata* Desr.
- △荷花玉兰 *M. grandiflora* L.
- △辛夷 *M. liliflora* Desr.
- 乐东木兰 *M. lotungensis* Chun et C.Tsoong
- △厚朴 *M. officinalis* Rehd. et Wils.
- 木莲 *Manglietia fordiana* (Hemsl.) Oliv.
- 南方木莲 *M. chingii* Dandy
- 紫花含笑 *Michelia crassipes* Law
- △含笑花 *M. figo* (Lour.) Spreng
- 金叶白兰 *M. foveolata* Merr.
- 多花含笑 *M. floribunda* Fin. et Gagnep.
- 光叶白兰 *M. maudiae* Dunn
- 白花含笑 *M. mediocris* Law.
- 阔瓣白兰花 *M. platypetala* Hand.-Mazz.
- 乐昌含笑 *M. chapensis* Law. (*M. tsoi* Dandy)
- 观光木 *Tsoongiodendron odorum* Chun

11. Illiciaceae 八角科

- 短柱八角 *Illicium brevistylum* A.C.Smith
 红茴香 *I. henryi* Diels
 莽草 *I. lanceolatum* A.C.Smith
 小花八角 *I. micranthum* Dunn

12. Schizandraceae 五味子科

- 黑老虎 *Kadsura coccinea* (Lem.) A.C.Smith
 南五味子 *K. longipedunculata* Finet et Gagnep.
 五味子 *Schizandra chinensis* (Turcz.) Baill.
 翼梗五味子 *S. henryi* Clarke
 华中五味子 *S. sphaenantha* Rehd. et Wils.

13. Annonaceae 番荔枝科

- 阔叶瓜馥木 *Fissistigma choroneurum* (H.-M.) Tsiang
 瓜馥木 *F. oldhamii* (Hemsl.) Merr.
 香港瓜馥木 *F. uonicum* (Dunn) Merr.

14. Lauraceae 樟科

- 黔桂黄肉楠 *Actinodaphne kweichowensis* Yang et P.H.Huang
 广东琼楠 *Beilschmiedia fordii* Dunn
 毛桂 *Cinnamomum appelianum* Schewe
 华南桂 *C. austro-sinense* H.T.Chang
 猴樟 *C. bodinieri* Levl.
 阴香樟 *C. camphora* (L.) Presl.
 樟树 *C. micranthum* (Hayata) Hayata

- 肉桂 *Cinnamomum porrectum* (Roxb.) Kosterm
 川 桂 *C. wilsonii* Gamble
 野黄桂 *C. jensenianum* H.- M.
 黄果厚壳桂 *Cryptocarya concinna* Hance
 大果铜钊桂 *C. densiflora* Bl.
 狭叶山胡椒 *Lindera angustifolia* Cheng
 香叶树 *L. communis* Hemsl.
 绒毛钩樟 *L. floribunda* (Allen) H.P.Tsui
 绿叶甘姜 *L. fruticosa* Hemsl.
 山胡椒 *L. glauca* (Sieb.et Zucc.) Bl.
 黑壳楠 *L. megaphylla* Hemsl.
 毛黑壳楠 *L. megaphylla* var. *touyuenensis* (Levl.) Rehd.
 绒毛山胡椒 *L. nacusua* (D.Don) Merr.
 大叶钩樟 *L. pratii* Gamble
 乌 药 *L. aggregata* (Sims.) Kosterm.
 香粉叶 *L. pulcherrima* (Wall.) Benth.
 var. *attenuata* Allen.
 川钩樟 *L. pulcherrima* (Wall.) Benth.
 var. *hemsleyana* (Diels.) H.P.Tsui
 山 姜 *L. reflexa* Hemsl.
 毛豹皮樟 *Litsea coreana* Levl.
 var. *lanuginosa* (Migo) Yang et P.H.Huang
 山鸡椒 *L. cubeba* (Lour.) Pers.
 黄丹木姜子 *L. elongata* (Wall.ex Nees.) Benth.et Hk.f.
 清香木姜子 *L. euosma* W.W.Smith.
 石木姜子 *L. fabri* Hemsl.

- 华南木姜子 *Litsea greenmaniana* Allen
 湖南木姜子 *L. hunanensis* Yang et P.H.Huang
 毛叶木姜子 *L. mollis* Hemsl.
 木姜子 *L. pungens* Hemsl.
 豹皮樟 *L. rotundifolia* (Nees.) Hemsl.
 var. oblongifolia (Nees.) Allen.
 红叶木姜子 *L. rubescens* H.Lect.
 桂北木姜子 *L. subcoriacea* Yang et P.H.Huang
 黔桂润楠 *Machilus chienkweiensis* S. Lee
 基脉楠 *M. decursinervia* Chun
 宜昌润楠 *M. ichangensis* Rehd. et Wils.
 广东润楠 *M. kwangtungensis* Yang
 薄叶桢楠 *M. leptophylla* Hand.-Mazz.
 建楠 *M. oreophila* Hance
 刨花楠 *M. pauhoi* Kanehira
 凤凰楠 *M. phoenicis* Dunn
 狭叶润楠 *M. rehderii* Allen.
 红楠 *M. thunbergii* Sieb. et Zucc.
 绒楠 *M. velutina* Champ. ex Benth.
 金叶新木姜 *Neolitsea aurata* (Hayata) Koidz.
 云和新木姜 *N. aurata* (Hayata) Koidz.
 var. paraciculata (Nakai) Yang et P.H.Huang
 粉叶新木姜 *N. aurata* (Hayata) Koidz.
 var. glauca Yang
 鸭公树 *N. chunii* Merr.
 簇叶新木姜 *N. confertifolia* (Hemsl.) Merr.

- 湘桂新木姜 *Neolitsea hsiangkweiensis* Yang et P.H.Huang
 大叶新木姜 *N. levinei* Merr.
 闽楠 *Phoebe bournei* (Hemsl.) Yang
 湘楠 *P. hunanensis* H.- M.
 白楠 *P. neurantha* (Hemsl.) Gamble
 紫楠 *P. sheareri* (Hemsl.) Gamble
 擦木 *Sassafras tzumu* Hemsl.

15. Ranunculaceae 毛茛科

- 小木通 *Clematis armandii* Pranch.
 威灵仙 *C. chinensis* Osbeck
 山木通 *C. finetiana* Levl. et Vant.
 丝瓜花 *C. lasiantha* Maxim.

16. Berberidaceae 小檗科

- 猪刺 *Berberis julianae* Schneid.
 阔叶十大功劳 *Mahonia bealei* (Fort.) Carr.
 十大功劳 *M. fortunei* (Lindl.) Fedde
 光叶十大功劳 *M. shenii* Chun
 南天竹 *Nandia domestica* Thunb.

17. Lardizabalaceae 木通科

- 木通 *Akebia quinata* (Thunb.) Decne.
 三叶木通 *A. trifoliata* (Thunb.) Keidz.
 五叶瓜藤 *Holboellia fargesii* Reaub.
 野木瓜 *Stauntonia chinensis* DC.

18. Capparidaceae 白花菜科

尾叶槌果藤 *Capparix urophylla* Chun et F. Chun

19. Sargentodoxaceae 大血藤科

大血藤 *Sargentodoxa cuneata* (Oliv.) Rehd. et Wils.

20. Piperaceae 胡椒科

山 药 *Piper hancei* Maxim.

21. Chloranthaceae 金粟兰科

草珊瑚 *Sarcandra glabra* (Thunb.) Nakai

22. Lythraceae 千屈菜科

△紫薇 *Lagerstroemia indica* L.

尾叶紫薇 *L. caudata* Chun et How ex S. Lee et L. Law

23. Puniceae 安石榴科

△石榴 *Punica granatum* L.

24. Thymelaeaceae 瑞香科

小叶瑞香 *Daphne championi* Benth.

芫 花 *D. genkwa* Sieb. et Zucc.

尖瓣瑞香 *D. acutiloba* Rehd.

结 香 *Edgeworthia chrysatha* Lindl.

堇 花 *Wikstroemia canescens* Meisn.

北江薔花 Wikstroemia monnula Hance
了哥王 W. indica (L.) C.A.Mey
山棉皮 W. pilosa Cheng

25. Proteaceae 山龙眼科

越南山龙眼 Helicia cochinchinensis Lour.
网脉山龙眼 H. reticulata W.T.Wang

26. Coriariaceae 马桑科

马桑 Coriaria sinica Maxim.

27. Pittosporaceae 海桐花科

光叶海桐 Pittosporum glabratum Lindl.
狭叶海桐 P. glabratum Lindl.
 var. neriifolium Rehd. et Wils.
疏花海桐 P. pauciflorum Hook. et Arn.
海金子 P. illicioides Mak.
▲海桐 P. tobira (Thunb.) Ait.
椴果海桐 P. trigonocarpum Levl.

28. Flacourtiaceae 大风子科

山桂花 Bennettiodendron brevipes Merr.
山羊角树 Carrierea calycina Franch.
山桐子 Idesia polycarpa Maxim.
山拐枣 Poliothyrsis sinensis Oliv.
柞木 Xylosma japonicum (Walp.) A.Gray

29. Theaceae 山茶科

- 尖叶红淡 *Adinandra bockiana* Pritz.
var. *acutifolia* (H.- M.) Kobuski
- 毛药杨桐 *A. millettii* (Hook. et Arn.) Benth.
- 茶 梨 *Anneslea fragrans* Wall.
- 尖叶山茶 *Camellia cuspidata* Wright
- 心叶毛蕊茶 *C. cordifolia* (Metc.) Nakai
- 柃叶近蕊茶 *C. euryoides* Lindl.
- 糙果茶 *C. furfuracea* (Merr.) Coh. St.
- 油 茶 *C. oleifera* Abel.
- 宛田红花 *C. polyodonta* How
- 油茶
西南山茶 *C. pitarðii* Coh. Staut
- 川鄂连蕊茶 *C. rosthoraiana* H.- M.
- 茶 *C. sinensis* O. Ktze.
- 狭果茶 *C. rhytidocarpa* cheng et Liang
- 长毛红山茶 *C. villosa* Chang et Liang
- 杨 桐 *Cleyera japonica* Thunb.
- 翅 柃 *Eurya alata* Kobuski
- 米碎木 *E. chinensis* R. Br.
- 微毛柃 *E. hebeciados* L. K. Ling
- 细枝柃 *E. loquiana* Dunn
- 格药柃 *E. muricata* Dunn
- 黑 柃 *E. macartneyi* Champ.
- 细齿叶 *E. nitida* Korthals
- 四角柃 *E. tetragonoclada* Merr. et Chun

- 毛果枹 *Eurya trichocarpa* Korthals
 单耳枹 *E. weissiae* Chun
 银木荷 *Schima argentea* Pritz.
 木荷 *S. superba* Gardn. et Champ.
 厚皮香 *Ternstroemia gymnanthera* (Wight et Arn.) Sprag.
 广东厚皮香 *T. kwangtungensis* Merr.
 尖萼厚皮香 *T. luteoflora* Hu et L.K.Ling
 亮叶厚皮香 *T. nitida* Merr.
 长柄石笔木 *Tutcheria greeniae* Chun
 粗毛石笔木 *T. hirta* (Hand.-Mazz.) Li
 短果石笔木 *T. brachycarpa* Chang
 石笔木 *T. spectabilis* Dunn

30. Pentaphylaceae 五列木科

- 五列木 *Pentaphylx^o euryoides* Gardn. et Champ.

31. Actinidiaceae 猕猴桃科

- 异色猕猴桃 *Actinidia callosa* Lindl.
 var. *discolor* C.F.Liang
 京梨 *A. callosa* Lind. var. *henryi* Maxim.
 中华猕猴桃 *A. chinensis* Planch.
 金花猕猴桃 *A. chrysantha* C.F.Liang
 白毛藤桃 *A. eriantha* Benth.
 小叶猕猴桃 *A. lanceolata* Dunn
 黄毛猕猴桃 *A. fulvicoma* Hance