

- 全面展示DW的动态设计功能
——使用DW设计自己的动态网站。
- 无需手工编写任何网站源代码
——轻轻松松完成ASP网站设计。
- 所有的设计实例全程步步图解
——无需费力理解，即学即会即用。
- 重点讲解动态功能的实现方法
——缩减读者熟悉的美工设计内容。
- 学会数十个典型模块设计方法
——水到渠成完成中小型网站的架设

ASP

动态网站

68个典型模块精解

何国民 仲治国 编著



附赠DVD

- **完整源代码** 随书提供**68**个典型模块程序——可以免费拿来架设自己的网站！
- **全程视频** 所有的书中实例均有配套视频——彻底扫清学习障碍！
- **超值素材** **100**多个Flash透明动画，**1000**多个常用图标及其他建站素材。



科学出版社
www.sciencep.com



北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhep.com.cn

TP393.092
884

全面展示DW的
——使用DW设计

无需手工编写任何网站源代码
——轻轻松松完成ASP网站设计。

所有的设计实例全程步步图解
——无需费力理解，即学即会即用。

重点讲解动态功能的实现方法
——缩减读者熟悉的美工设计内容。

学会数十个经典模块设计方法
——水到渠成完成中小型网站的架设。

ASP

动态网站

68个典型模块精解

何国民 仲治国 编著



附赠DVD

■完整源代码 随书提供68个典型模块程序——可以免费拿来架设自己的网站！

■全程视频 所有的书中实例均有配套视频——彻底扫清学习障碍！

■超值素材 1000多个flash透明动画，1000多个常用图标及其他建站素材。



科学出版社
www.sciencep.com



北京希望电子出版社
Beijing Hope Electronic Press
www.bhep.com.cn

内容简介

本书以 Windows Server 2003 SP2+ Dreamweaver CS3+Access 的设计环境, 通过 68 个实例讲解如何设计一个集新闻、公告、网址导航、搜索、日历、商城、购物车、广告、下载、会员、相册、留言、投票、友情链接等功能于一体的中小型网站。

本书内容结构紧凑、案例丰富实用, 以全程图解+全程视频的方式, 完整地展示了设计一个 ASP 动态网站所需要的操作全过程。

通过本书的学习, 读者能彻底掌握 ASP 动态网站的设计方法。本书适合初学 ASP 动态网站管理技术的读者自学, 也适合网站设计爱好者将其作为案头必备的实例查阅手册, 还可以被网站设计培训机构作为教材使用。

本书配套光盘中包括书中整站程序、实例素材与视频教学。

图书在版编目 (CIP) 数据

ASP 动态网站 68 个典型模块精解/何国民, 仲治国编著.
—北京: 科学出版社, 2009.4

ISBN 978-7-03-024140-5

I. A… II. ①何… ②仲… III. 主页制作—程序设计
IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2009) 第 026598 号

责任编辑: 邓 伟 / 责任校对: 周 玉

责任印刷: 密 东 / 封面设计: 刘荣慧

科学出版社 出版

北京东黄城根北街 16 号
邮政编码: 100717

<http://www.sciencep.com>

北京市密东印刷有限公司印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2009 年 4 月第 一 版 开本: 787×1092 1/16
2009 年 4 月第一次印刷 印张: 34.75
印数: 1-3 000 字数: 812 136

定价: 55.00 元 (配 1 张 DVD)

前 言

对于 ASP 初学而言,当大量的服务器、IIS、HTML、ASP、JavaScript、VBScript 等概念同时出现时,还有多少人能耐心学习下去呢?虽然每天都有大量的人加入到架设网站的行列中,但是也有不少怀着茫然、无奈的心情离开了网站设计的队伍!

其实,只要人们能“学得其法”,并耐心地“入了门”,就会发现 ASP 的学习会越来越容易!实践证明,“无代码编程”是一种很好的入门途径。使用 Dreamweaver CS3 设计 ASP 动态网站具有不用手工书写代码的特点,且自动生成的代码安全、高效,功能强大,非常适合初学者建设自己的动态网站,还可以从中领略到什么是“无痛苦学习”,成就建站高手将不再是个难题!

本书通过 68 个实例讲解了中小型动态网站设计中需要学习的知识。推荐读者循序渐进地阅读本书内容,这样能更好地了解本书中的网站程序一步一步设计出来的全过程。在学习本书网站设计的整个过程中,应采取“由浅入深”的学习方式,才能让学习的过程始终充满收获知识的乐趣!

当然,如果有些读者已经掌握了某些功能的设计方法,也可以进行“选择式”的阅读。

本书适合 ASP 动态网站设计初学者,以及对网站设计有一定了解的程序员阅读。通过阅读本书,可以使读者掌握 ASP 动态网站设计的要点与核心技术。

通过学习本书的内容,观看本书的视频教程,使用并分析本书配套的网站程序源代码,边学边看边对照,相信读者一定能很快掌握 ASP 动态网站的开发技术,并可以根据自己和客户的需要开发出具有自主知识产权的网站!

本书特点

- 全面展示 DW 的动态设计功能——使用 DW 设计自己的动态网站。
- 无需手工编写任何网站源代码——轻轻松松完成 ASP 网站设计。
- 所有的设计实例全程步步图解——无需费力理解,即学即会即用。
- 重点讲解动态功能的实现方法——缩减读者熟悉的美工设计内容。
- 学会数十个典型模块设计方法——水到渠成完成中小型网站的架设。
- 本书网站程序提供完整源代码——理解更容易、进展更神速!
- 所有的书中实例均有配套视频——彻底扫清学习障碍!
- 随书提供 68 个典型模块程序——可以免费拿来架设自己的网站!

本书作者

本书何国民、仲治国主编,徐洪霞、王新泽、仲高平、徐爱艳、庄礼杰、史耀雷、徐立华、徐丽娟、徐艳丰、戴菊平、仲高元、王勇、徐艳芬、周守义、李洪政、周而正、刘正阳、徐妍妍、陆伦、陈海波、金玉龙、杨恒雷、仲其洲等(排名不分先后)参加了部分章节的编写工作。

仲治国

目 录

第1篇 准备工作.....1	实例9 设计Flash图片轮显.....75
实例1 搭建ASP开发和运行环境.....2	9.1 准备工作.....75
1.1 ASP开发环境.....2	9.2 添加功能.....77
1.2 环境搭建.....6	实例10 新闻中心.....78
1.3 ASP包括什么.....11	10.1 修改数据库.....78
实例2 创建数据库文件及网站配置表.....12	10.2 设计页面.....81
2.1 创建数据库文件.....12	10.3 添加内容.....84
2.2 创建“网站配置”表.....14	10.4 注意事项.....91
2.3 了解数据类型.....18	实例11 常用网址导航.....92
实例3 创建站点及连接数据库文件.....18	11.1 设计页面.....92
3.1 新建站点.....19	11.2 静态网址导航列表.....93
3.2 连接数据库.....22	11.3 动态网址导航列表.....96
第2篇 前台开发实战.....27	实例12 设计站内搜索功能.....98
实例4 设计网站首页文件.....28	12.1 设计搜索功能.....98
4.1 新建文件.....28	12.2 设计搜索结果页面.....102
4.2 添加内容.....30	12.3 搜索结果分页.....107
实例5 顶部页面Top.asp的设计.....35	实例13 设计公/农历日期功能.....110
5.1 添加网站Logo.....36	13.1 实现农历日期.....110
5.2 添加背景图片.....38	13.2 添加公历日期.....117
5.3 设置横幅广告.....41	13.3 掌握日期函数.....118
5.4 “加入收藏”等功能.....45	13.4 访问日期计算代码.....120
5.5 如何被首页调用.....48	实例14 会员注册.....122
实例6 CSS的设计.....49	14.1 修改数据库.....122
6.1 添加基本CSS.....49	14.2 设计页面.....123
6.2 创建CSS文件.....50	14.3 添加智能判断功能.....126
6.3 添加局部CSS代码.....54	14.4 设计会员注册页面.....129
实例7 设计栏目导航.....55	14.5 设计成功页面.....135
7.1 修改数据库.....55	14.6 设计失败页面.....136
7.2 设计页面.....57	实例15 设计会员登录功能.....137
7.3 添加栏目.....59	15.1 设计登录页面.....137
7.4 设置栏目链接.....62	15.2 设计登录成功页面.....140
实例8 设计“本站公告”功能.....65	15.3 登录失败页面.....144
8.1 修改数据库.....65	实例16 找回会员密码.....146
8.2 设计页面.....66	16.1 修改数据库.....146
8.3 添加内容.....69	16.2 设计页面.....147
8.4 添加滚动效果.....72	16.3 效果演示.....156

实例 17 修改用户资料功能.....	157	26.2 设计页面	220
17.1 设计页面	157	26.3 添加内容	222
17.2 添加修改功能	159	26.4 资源下载列表页面	224
17.3 效果演示	161	实例 27 普通与 VIP 资源下载	228
实例 18 商品图片展示功能.....	162	27.1 修改数据库	228
18.1 修改数据库	162	27.2 资源详细内容页面	228
18.2 安装横向重复插件	163	27.3 添加图片广告	233
18.3 添加商品展示功能	165	实例 28 显示动网论坛新帖.....	236
实例 19 设计左侧广告栏目.....	170	28.1 安装动网论坛	236
19.1 准备工作	170	28.2 在首页中调用新帖	242
19.2 添加图片广告	171	实例 29 新闻浏览页面.....	245
19.3 加载页面	175	29.1 新闻列表页面	245
实例 20 添加 Google 搜索功能.....	175	29.2 新闻内容显示页面	247
20.1 设计页面	176	29.3 添加所属栏目功能	252
20.2 添加搜索功能	177	29.4 文章打印功能	254
20.3 实现图片按钮	181	29.5 字数分页功能	255
实例 21 特价商品栏目.....	182	实例 30 上一篇、下一篇功能.....	260
21.1 设计页面	182	30.1 准备工作	260
21.2 添加内容	184	30.2 功能的实现	261
21.3 设计特价商品列表页面	187	实例 31 相关文章索引.....	264
实例 22 销售排行功能.....	190	31.1 准备工作	264
22.1 修改数据库	190	31.2 添加内容	265
22.2 设计页面	191	实例 32 浏览量计数功能.....	267
22.3 添加内容	193	32.1 功能的实现	267
22.4 设计列表页面	196	32.2 效果演示及功能拓展	268
实例 23 文章关键字.....	197	实例 33 简要信息功能条及配套页面.....	269
23.1 设计页面	197	33.1 数据库的修改	269
23.2 添加内容	198	33.2 添加功能条	270
23.3 关键字页面	199	33.3 设计配套页面	273
实例 24 通栏广告.....	202	实例 34 图片友情链接.....	279
24.1 准备工作	203	34.1 修改数据库	279
24.2 添加内容	203	34.2 添加内容	280
实例 25 投票栏目.....	206	实例 35 底部版权.....	283
25.1 修改数据库	206	35.1 设计页面	283
25.2 设计首页	207	35.2 添加内容	285
25.3 设计模块页面	208	35.3 页面的加载与 CSS 的设置	290
25.4 实现按钮链接	218	实例 36 网站访问量计数.....	292
实例 26 资源下载功能.....	219	36.1 准备工作	292
26.1 修改数据库	219	36.2 功能的实现	293

实例 37 商品相关页面.....	295	48.1 修改数据库.....	360
37.1 修改导航栏目.....	295	48.2 修改登录页面.....	361
37.2 商品列表页面.....	295	实例 49 顶部导航菜单与底部版权.....	362
37.3 商品内容显示页面.....	300	49.1 顶部导航菜单页面.....	362
37.4 销售排行详细内容页面.....	304	49.2 底部版权页面.....	365
实例 38 商品购物车.....	305	实例 50 网站配置页面.....	366
38.1 确认购买页面.....	305	50.1 创建模板文件.....	366
38.2 购物车模块.....	311	50.2 设计网页配置页面.....	368
实例 39 留言问答功能.....	321	实例 51 MD5 密码的修改.....	371
39.1 修改数据库.....	321	51.1 修改网站配置文件.....	371
39.2 设计留言页面.....	322	51.2 效果的演示.....	372
实例 40 公告列表与发货记录.....	324	实例 52 栏目管理.....	374
40.1 公告列表页面.....	324	52.1 设计主页面.....	374
40.2 发货记录查询.....	327	52.2 设计修改页面.....	378
实例 41 透明 Flash 广告.....	329	52.3 设计删除页面.....	380
41.1 修改数据库.....	330	实例 53 文章管理.....	383
41.2 任意位置的透明 Flash.....	331	53.1 显示文章列表.....	383
41.3 解决 Flash 的显示问题.....	332	53.2 添加文章.....	385
实例 42 飘浮的图片广告.....	333	实例 54 添加“所见即所得”编辑环境.....	389
42.1 客服广告.....	333	54.1 基本设置.....	389
42.2 设计滚动图像网页.....	337	54.2 添加文章页面.....	392
实例 43 创建 Flash 相册.....	339	54.3 设置上传路径.....	394
43.1 创建相册.....	339	实例 55 文章编辑与删除功能.....	395
43.2 设置功能.....	340	55.1 栏目文章列表页面.....	395
实例 44 页面切换特效.....	343	55.2 文章修改页面.....	398
44.1 添加效果.....	343	55.3 实现“所见即所得”编辑环境.....	403
44.2 特效的深入掌握.....	344	55.4 文章删除页面.....	404
实例 45 弹出广告窗口.....	345	实例 56 资源管理.....	406
45.1 创建弹出广告窗口.....	346	56.1 资源列表页面.....	406
45.2 实现自动弹出效果.....	346	56.2 添加资源页面.....	408
45.3 添加“关闭”链接.....	348	56.3 资源修改页面.....	414
第 3 篇 后台开发实战.....	349	56.4 删除资源页面.....	419
实例 46 设计后台登录页面.....	350	实例 57 公告管理.....	420
46.1 了解网站的后台.....	350	57.1 公告列表及添加.....	420
46.2 设计后台登录页面.....	350	57.2 修改公告.....	423
实例 47 登录验证码功能.....	354	57.3 删除公告.....	425
47.1 准备工作.....	355	实例 58 功能条管理.....	427
47.2 代码文件.....	356	58.1 功能菜单选择页面.....	427
实例 48 MD5 加密功能的实现.....	360	58.2 添加菜单功能.....	429

58.3	修改菜单	432
58.4	删除菜单及对应文件	434
实例 59	广告管理	438
59.1	广告列表页面	438
59.2	添加广告	441
59.3	修改广告	445
实例 60	友情链接管理	447
60.1	友情链接列表	447
60.2	添加友情链接	450
60.3	修改友情链接	452
60.4	删除页面	453
实例 61	商品管理	455
61.1	商品列表	455
61.2	添加商品	458
61.3	修改商品	463
61.4	删除商品	467
实例 62	投票管理	468
62.1	投票列表	469
62.2	效果演示	470
实例 63	会员管理	471
63.1	会员列表与搜索功能	471

63.2	编辑会员	486
63.3	删除会员	489
实例 64	订单管理	491
64.1	修改导航菜单	491
64.2	订单管理模块设计	492
实例 65	留言管理	516
65.1	留言列表页面	517
65.2	修改留言	519
65.3	删除页面	522
65.4	批量删除	524
实例 66	网址导航管理	530
66.1	列表及添加页面	530
66.2	修改页面	534
66.3	删除页面	535
实例 67	数据库配置与安全	537
67.1	配置数据库	537
67.2	数据库的安全	538
实例 68	上传及浏览文件	544
68.1	Web FTP 上传	544
68.2	FTP 工具上传	547

第 1 篇 准备工作

ASP 初学者通常不知如何开始设计网页。而 Access 和 Dreamweaver CS3 的“无代码编程”环境，为初学者提供了一个很好的入门途径！

本篇将引领读者对本书使用的开发环境加以了解，进而介绍网站、数据库和 ASP 之间的关系，并通过软件之间的搭配使用构筑出 ASP 开发平台。

实例 1 搭建 ASP 开发和运行环境

ASP (Active Server Pages, 活动服务页面) 是微软公司推出的一种网页开发环境, 它通过结合 HTML、XML、脚本 (如 VBScript 或 JavaScript) 等语言, 共同创建出动态、交互的网页。本例将讲解如何搭建 ASP 的开发和运行环境。

1.1 ASP 开发环境

网页设计可以分为静态网页和动态网页两大类。

静态网页是指用 HTML (HyperText Markup Language, 超文本标记语言) 语言编写的各种各样的 Web 文档, 这些网页在所有的浏览器中显示的内容都一样。用 HTML 编写的超文本文件称为 HTML 文件, 后缀名为 htm 或 html。HTML 文件其实就是在文本文件 (后缀名为.txt) 的基础上, 通过添加一系列的标识符号将其描述成网页文件, 如图 1-1 所示。



图 1-1

如代码 “<title>中国人的笔耕生活</title>” 中的 “<title>” 标识, 其作用就是将 “中国人的笔耕生活” 这段文字显示在浏览器的标题栏上, 如图 1-2 所示。

动态网页是指使用 ASP、ASP.net、JSP、PHP、PERL、CFML 等语言编写的 Web 文档, 其中, 最常使用的语言有 ASP、ASP.net 和 PHP。本书将讲解如何完整地开发一个强大的 ASP 企业网站程序。

ASP 的特点是功能强大、简单易学, 既可以用于编写功能简单的留言簿, 也可以用于设计美观且功能强大的大中型网站。在学习如何设计 ASP 网站前, 下面先来了解一下 ASP 网站的开发与运行环境。



图1-2

1. 创建 ASP 文件

无论是静态网页还是动态网页，都需要使用软件工具来完成创建。就像 doc 格式的文件需要使用 Word 创建一样。ASP 网页和 TXT 文本文件都可以存储文本内容，用户可以使用“记事本”、“写字板”等任意支持文本编辑的工具进行编写。

本书推荐 ASP 初学者使用无需输入代码、所见即所得式的专业网页编辑软件。这样的软件有 FrontPage、Dreamweaver 等。如图 1-3 所示是使用 Dreamweaver CS3 编辑网页时的界面。



图1-3

在熟练掌握 HTML、VBScript、JavaScript 等代码的结构，以及使用方法与含义后，也可以使用“记事本”在纯代码环境下编辑 ASP 网页。

在用“记事本”编写完 ASP 网页的内容输入后，只需将其保存为后缀名“.asp”的文件（如 Time.asp），即可结束 ASP 网页的创建。ASP 网页默认的后缀名为 .asp，ASP.net 网页默认的后缀名为 .aspx，两者要注意区分。

如果初学者一开始就使用“记事本”编写 ASP 网页，通常会遇到以下问题。

- 代码理解起来非常困难。
- 手工输入的代码，容易出现各种错误。
- 输入代码时，需要查阅大量的语法等资料。
- 运行代码遇到问题，通常是束手无策。

2. 运行 ASP 文件

在完成 ASP 网页的创建后，要运行 ASP 网页，需要在计算机中安装 IIS（Internet Information Services，互联网信息服务）。之所以把制作的网站内容上传到网络的服务器就能立即浏览，是因为服务器已经事先安装了 IIS。也就是说，ASP 网页存储在服务器中，由 IIS 负责运行，如图 1-4 所示。



图1-4

服务器是指面向网络用户提供各种服务的电脑，这些服务包括：网站存储与运行服务、使用 FTP 方式的数据上传与下载服务、邮箱管理与邮件收发服务等。这些服务都是由 IIS 提供并进行管理的。此外，服务器安装的系统与个人 PC 相比，其最大的不同之处就在于具有极强的网络交互能力，如 Windows Server 2003 等。

在如图 1-5 所示的流程中，可以看到服务器是如何处理客户端浏览请求的。

首先客户端通过浏览器向服务器发出访问请求，服务器查找客户端要求访问的网页是否存在。如果不存在，则反馈相应的错误信息到客户端浏览器窗口中；如果存在，则检查网页代码中是否包含程序代码。如果包括，则调用 ASP.dll 进行编译并生成最终内容，然后输出到客户端浏览器窗口中；如果不包括，则直接将网页内容输出到客户端的浏览器窗口。




图1-5

对于包含程序代码的 ASP 网页，必须由 IIS 进行编译后才能向客户端的浏览器中输出内容。如有一个用于显示当前时间的 ASP 网页“Time.asp”，其中只有一行代码。

```
<%= Time() %>
```

当客户端通过浏览器访问 Time.asp 网页时，将会得到以下格式的时间信息。

12:34:56

这个时间信息并不会一成不变，它会在两种情况下进行更新。一是在浏览器窗口中按下 F5 键刷新；二是关闭浏览器后，又再次打开浏览器窗口。

网页上的时间会自动更新，是因为“Time.asp”网页里显示的是“当前的时间”，所以，这个时间值是动态的，且能显示“精确到秒”的当前时间，这样的网页就叫做“动态网页”。而由这样的一个或多个“动态网页”组成的网站，就叫做“动态网站”。很明显这个动态网页的程序代码（<%= Time() %>）始终不变，但由程序代码执行的结果（时间）是动态的。

<% %>在 ASP 网页中的被称作“脚本定界符”或“代码块”，包含在<% %>里面的内容称作程序代码。如果 ASP 网页中没有了这些程序代码，那就是 HTML 静态网页。在前面已经提到，ASP 是一种运行环境，而 ASP 网页中的程序代码是指用 VBScript 或 JavaScript 语言编写的语句。在一个 ASP 网页中允许同时使用这两种语言编写的程序代码。

VBScript 的全称是“Visual Basic Scripting Edition”，它是微软开发的程序语言 Visual Basic 家族的成员。用 VBScript 编写的程序语句必须包含在<% %>中，如图 1-6 所示。




图 1-6

提示

必须区分 `<% %>` 和 `<%= %>`，前者用于存储程序代码，后者用于显示变量或函数运行（如，Time 就是一个时间函数）的值。`<%= %>` 实际上就是 ASP 内置对象 Response.Write 的简写，意思是：把数据发送到客户端浏览器。故而，`<%= time() %>` 的意思就是把当前时间发送到客户端的浏览器。

用 JavaScript 编写的程序语句须包含在 `<Script Language="javascript">` 与 `</Script>` 中，如下代码。

```
<Script language="javascript">
Function cal()
{
document.form2.zj.value=document.form2.sl.value*document.form2.dj.value
}
</script>
```

上述代码中，定义了 zj（总价）的值等于 sl（数量）的值乘以 dj（单价）的值。

在 IIS 中，只对 VBScript 代码进行编译，所以在客户端浏览器中无法看到 `<% %>` 及其中的 VBScript 程序代码，只能看到程序代码执行后的结果。由于 JavaScript 代码是由客户端 IE 浏览器进行编译的，所以使用 IE 浏览器的“查看源文件”功能时可以看到以上代码。

1.2 环境搭建

本书使用 Dreamweaver CS3 创建及运行 ASP 网页时，都需要 IIS 的支持。要获得 IIS 有两种途径，一是在本机安装；二是购买网络存储空间，由服务器的 IIS 进行编译。

IIS 在很多 Windows 版本中都存在，如 Windows XP、Windows Server 2003 等。在本书中，使用的是 Windows Server 2003 Enterprise Edition（企业版，对应 Windows 2000 Advanced Server）中的 IIS，网络服务器安装的都是该系统。因此本书中的网站测试效果和购买网站空间后的效果基本上是一样的。

IIS 并不是 Windows 日常应用中不可或缺的组件，所以在 Windows Server 2003 安装完成后，并不会随之完成 IIS 组件的安装，安装 IIS 的操作步骤如下。

- 01 依次选择“开始”→“设置”→“控制面板”→“添加或删除程序”菜单，弹出“添加/删除 Windows 程序”对话框，单击左侧导航栏中的“添加/删除 Windows 组件”。
- 02 弹出“Windows 组件向导”对话框，双击“组件”列表中的“应用程序服务器”复选框，如图 1-7 所示。




图 1-7

- 03 在弹出的“应用程序服务器”对话框中，勾选“Internet 信息服务 (IIS)”复选框，如图 1-8 所示。




图 1-8

- 04 返回到“Windows 组件向导”对话框后，单击“下一步”按钮，并插入 Windows Server 2003 安装光盘，稍待片刻，即可完成 IIS 组件的安装。

在安装 IIS 组件的完成后，依次选择“开始”→“设置”→“控制面板”→“管理工具”→“Internet 信息服务 (IIS) 管理器”菜单，打开如图 1-9 所示的窗口，并执行如下设置。




图1-9

01 在左侧窗格中右键单击“默认网站”，并在弹出的菜单中选择“属性”。在进入属性对话框后，单击“主目录”选项卡中的“配置”按钮，如图 1-10 所示。




图1-10

02 在弹出的“应用程序配置”对话框中，勾选“选项”界面中的“启用父路径”项，如图 1-11 所示。这样，ASP 网站运行时的“父路径找不到”问题就可以得到解决。




图1-11

在这里可以看到“默认 ASP 语言”项，以及其中的值为“VBScript”，这表示 IIS 已经默认对 VBScript 程序代码提供了支持环境。

03 完成“默认网站”的设置后，在如图 1-12 所示的窗口中单击左侧窗格中的“Web 服务扩展”，并在右侧窗格中选中“Active Server Pages”。在单击中间部分的“允许”按钮后，即可启用 IIS 对 ASP 运行环境的支持。




图1-12

在完成上述设置后，因为 IIS 默认指定的网站存储路径为“C:\inetpub\wwwroot”，要访问这个目录中的网页必须使用“Internet 来宾帐户”。这就需要授予“Internet 来宾帐户”可以访问“C:\inetpub\wwwroot”目录的权限，操作步骤如下。

01 在“我的电脑”窗口依次进入“C:\inetpub”目录，右键单击其下的“wwwroot”目录，并在弹出的菜单中选择“属性”。

02 打开如图 1-13 所示的属性对话框后，在“组或用户名称”列表选中“Internet 来宾帐户”项，在“Internet 来宾帐户的权限”列表中勾选“允许”列中的“完全控制”项。