

沈阳市城市建设
大事记

1386~1985



沈阳市城市建设管理局

一九八七年一月

一 三 八 六 年

(明洪武十九年)

八月

在沈阳设置沈阳中卫。1388年(明洪武二十一年)，沈阳中卫指挥使闵忠，在元代旧城址上修筑新城，城周九里三十步，高两丈五尺。设有两重城池，四洞城门。在城内，建有南北(自北门，今大、小北门之间，经南门俗称保安门至南廓，今大、小南街之间，清初称通天街)和东西两条走向相交于城中心的“十”字大街。这是沈阳最早的两条街道。

此外，在距城数里还有一条通往北京的大土道，称“北大道”(清初改称“大御道”，即今华山路)。

一 六 二 五 年

(明天启五年，后金天命十年)

△ 后金自东京(今辽阳)迁都沈阳，开始改造旧城池，修建皇宫。1631年(明崇祯四年，后金天命五年)，旧城改造完竣。城门由原四门增至八门，城内街道由“十”字形改建成“井”字形，将原南北走向的大街截为三段；东西走向的大街截成10几条小胡同(今维新、大舞台、宫后、中心等街路)。

一 六 二 九 年

(明崇祯二年，后金天聪三年)。

二月

十日 清太祖努尔哈赤墓——福陵(今东陵)建成，该陵始建

于1626年(后金天命十一年),占地总面积16万平方米。

一 六 五 一 年

(清顺治八年)

△ 清太宗皇太极墓——昭陵(今北陵)建成。该陵始建于1643年(后金崇德八年),陵寝及园林占地总面积330万平方米。

一 六 八 〇 年

(清康熙十九年)

△ 清康熙皇帝东巡沈阳时,下诏重修官城并建筑了椭圆形边城(俗称外城),使沈阳成“回”字形内外两城,同时还修筑了8条通往8个边门的土道。

一 八 〇 一 年

(清嘉庆六年)

△ 昭陵(今北陵)石碑楼建成。

一 八 九 一 年

(清光绪十七年)

△ 重修昭陵西南和东北两座角楼。

一 八 九 八 年

(清光绪二十四年)

△ 沙俄政府根据不平等的《东三省铁路公司续修南满支路合

同》，在沈阳古城区西郊（今南站北货场）修建了火车站，并把今东起和平区和平大街，西至铁西区兴工街东侧，北自北七马路，南至南八马路，总面积为6平方公里的土地，划为“铁路用地”，归俄人管理。

一 九 〇 二 年

（清光绪二十八年）

△ 由老道口往南开辟了一条1.1公里长的土路，名为铁路大街（今和平区胜利大街北段）。

一 九 〇 五 年

（清光绪三十一年）

△ 日本从沙俄接管了“南满铁路”及“铁路用地”（后改称“满铁附属地”）。

一 九 〇 六 年

（清光绪三十二年）

△ 在奉天省城大东关（今大东区）小河沿，开辟了万泉河公园（又称也园，今沈阳市动物园）。万泉河源出观音阁之涌泉，自西流入东水栅经魁星楼，过虹桥，折而往南注入南水栅，与二道河汇合，俗称小河沿，又名小沈水。因清波一泓，珠泉万孔，四时不固，故又名万泉河。这是沈阳有史以来的第一座游人公园。河之上流水草丛生，荷花繁茂，为沈阳八景之一。

△ 清政府根据不平等的中日、日美《通商行船续约》，开辟

了“奉天省城商埠地”（简称商埠地），东自大西边门（今青年大街），西至“满铁附属地”东界（今和平大街），北起皇寺大街，南到大马路（今和平区浑河北岸）。总面积21.3平方公里。

一 九 〇 七 年

（清光绪三十三年）

七月

新建由老道口至小西门，长5.23公里的一条土路（原马车铁道）。

四月

奉天省城清道队成立，隶属于奉天省城巡警总局，有清道夫209人。

△ 东三省总督徐世昌在官地，辟建了奉天公园，后改为沈阳公园（今沈阳宾馆馆址），占地面积3500平方米。

是年 盛京将军赵尔巽，为栽植街道树的需要，在省城东边门外创建农业试验场。1908年，清政府在奉天省城创办了“怀远关外植物研究所”，1916年，该所并入“农业试验场”，后改称“苗圃”。

一 九 〇 八 年

（清光绪三十四年）

三月

奉天省种树公所成立。

△ 辟建了奉天省城商埠地苗圃（在今和平区马路湾）。

△ 在日本领事馆（今和平区三经街沈阳市第一招待所）西边，修建了一条长45.4米、深1.5米、宽0.6米，上有条石盖的暗排水沟。

△ 在商埠地新建了一纬路（今市府大路四段）及附近4条马路。

一 九 〇 九 年

（清宣统元年）

五月

七日 新建了大西关大什字街至法国领事馆（今大西门至三经街和二纬路）道路和暗排水沟各一条。

△ 以奉天火车站（今沈阳站）为中心，向北（今胜利大街北段）修建了底宽1.8米、长1100米的一条木造明渠；在站前广场修建了宽1.5米、长218米的一条石道暗渠；向南（今胜利大街南段）修建了底宽1.5米、长960米的一条明渠。

△ 奉天省城清道队划分为东西两个队。

十月

辟建了春日公园（今太原街北口附近），总面积64000平方米。

一 九 一 〇 年

（清宣统二年）

△ 由奉天火车站（今沈阳站）往东修建了长1559.36米的道路，名为沈阳大街（今中华路）。

△ 修建了由商埠地（今和平区）至城内各大街马路。

△ 本年内修建的桥梁有：

千石桥：在城内石头市胡同（今小西门附近）；

护城河桥：在西门外、北门外各一座；

小津桥：在小东门外；

浑河桥：距城南10里；

白塔桥：距城南20里；

大北桥：大北边门外；

大洼桥：距城北20里。

△ 在城内修筑了1条砖墙石盖排水暗沟，长990米。

一 九 一 一 年

（清宣统三年）

三月

清政府水利局为治理沈阳县境内的蒲河流域洼地，种植水稻，开挖了1条长42里的河道，名为水利河（今新开河）。

十一月

在满铁附属地的火车站、旅社、办事处、出租店、学校及浴池、旅店等处，安装了下水道。

△ 在北五条街（今北五马路北段）修建了长800米的木造排水渠。

△ 在浪速通大街（今中山路）、官岛街（今胜利大街）、北五条街（今北五马路）之间地区，对旧下水道进行了改造。

△ 修建了自马路湾（今和平区）至大西边门的道路。

一 九 一 二 年

（中华民国元年）

△ 在千代田街（今中华路）和南一马路的中间，修建了第一污水唧筒所。

△ 昭德大街（今中山路）道路工程竣工（自胜利大街至和平大街，全长2,117米）。

△ 老道口铁路天桥竣工。

△ 在城内修筑了3条砖墙石盖排水暗沟，共长496米。

一 九 一 三 年

（中华民国二年）

△ 在道路建设上，开始实行车道、人行道，无盖侧沟与有盖侧沟（窖水沟）分开建设施工。

△ 大广场（今中山广场）建成。占地面积13,555平方米。

△ 奉天省城警察厅增设了卫生科，负责防疫、清道、检查饮食物品等事宜。

一 九 一 四 年

（中华民国三年）

△ 在满铁附属地（今和平区一部分）东部开挖明渠。

△ 附属地下水道工程竣工。

一 九 一 五 年

(中华民国四年)

△ 修建了以奉天车站(今沈阳南站)为中心的12条(今中山路、中华路、民主路、胜利大街、太原街、南京街等)辐射型及其他主要街路,初步形成了“附属地”的干线道路。

八月

奉天省行政公署发布《通行管理卫生章程》。

一 九 一 六 年

(中华民国五年)

△ 开始在“满铁附属地”内的主要街道(15米以上宽的干道):铁路大街(今胜利大街)、昭德大街(今中山路)、南二条街(今南二马路)、北三条街(今北三马路)、南斜街(今民主路)、中央大街(今南京街),栽植街道树。

△ 在城内修筑了两条砖墙木盖排水暗沟,共长264米。

一 九 一 七 年

(中华民国六年)

△ 南斜街(今民主路)道路工程竣工(自胜利大街至和平大街,全长1,621米)。

一 九 一 八 年

(中华民国七年)

- △ 辟建了千代田公园(今中山公园)。规划面积66000平方米。
- △ 在城内修筑了3条砖墙木盖排水暗沟, 共长1447米。

一 九 一 九 年

(中华民国八年)

一月

一日 日本擅自将奉天火车站(今沈阳站)附近33条街道改为日本名称。

△ 在国际马路(今和平大街)两侧和大广场(今中山广场)周围, 栽植街道树。

△ 奉天省长公署政务厅第四科第五股掌理省城街道、桥梁及其他土木工程事项。

△ 始建“大东工业区”并开始修建马路, 使大东、小东边门的通道延伸, 扩大了市区街路网。

△ 在城内修筑了2条砖墙石盖排水暗沟, 全长1600米。

一 九 二 〇 年

(中华民国九年)

△ 续建大东工业区, 并延长了大东关与小东关马路(今大东路、珠林路), 修建了滂江街、东塔街土路。

一 九 二 一 年

(中华民国十年)

△ 由于洪水经常泛滥，在满铁附属地（今和平区）东部及南部修筑堤防，在堤防交叉处修建了钢筋混凝土的暗渠，并设有水门，同时向南开挖明渠1350米，将雨水引向浑河。

△ 在城内修筑了17条砖墙木盖排水暗沟，总长5460米。

△ “奉天省城商埠地”开始规划建设，后陆续修筑了经纬路（南北走向称经，东西走向称纬）68条；八卦路（以八卦形修筑和称呼的路）8条。后又将部分街路改建为石子路和柏油路。

一 九 二 二 年

(中华民国十一年)

一月

奉天省巡警总局发布《奉天省城清洁法》，并开始征收卫生费。

六日 奉天“满铁附属地”（今和平区内）东南部堤防工程开工（长2696米、高5米、平均宽3米，并设有水门，在堤防内设有蓄水池，储存市街内的排水），于同年12月竣工。

△ 奉天省城开始用木制自动洒水车在马路上洒水，并规定，各商铺在门前自备水桶，自行定期喷洒门前街路。

△ 在青叶町（今和平区太原街）头的南八条通（今南八马路），建成了第二个污水泵站。

△ 平安广场(今和平区民主广场)建成,占地面积175平方米。

△ 奉天市开始在居民区设立尘芥箱(垃圾箱)及倾倒秽物场(垃圾排放场)。

△ 在城内修筑了12条砖墙木盖排水暗沟,总长3544米。

一 九 二 三 年

(中华民国十二年)

五月

三日 奉天市政公所筹备处成立,同年8月4日,正式成立奉天市政公所。

七月

奉天市商埠警察局购置洒水汽车4辆,开始在街路洒水。

二十二日 奉天市政公所筹备处制定《建设万泉河公园简章》并成立了万泉河公园董事会。

九月

一日 奉天省警察厅将所属清道队(有清道夫200余人)交由奉天市政公所领导。并编为第一、二、三、四、五个区卫生队。

十四日 奉天市政公所订购英国费克斯压路机1台(15吨重)。

十二月

二十七日 按奉天省长公署训令将奉天省会警察厅所属马路工程处交给奉天市政公所。该所下设工程课,课长钱廷魁。负责市区规划、道路、桥梁、沟渠土木建筑维修及道路树、公园等公共设施的建设管理。

同日 奉天市政公所发布街道、沟渠、桥梁及其他土木工程建设统一管理的《暂规章程》。

△ 奉天市政公所规定，清道夫在作业时统一穿着背后印有“清”字的服装。

△ 奉天市各区成立地方清洁会，担负扫除小胡同之秽物。

△ 奉天省公署公布开发“惠工工业区”（亦称西北工业区，今沈河区区内）计划。

一 九 二 四 年

（中华民国十三年）

五月

八日 奉天市政公所订购礼和洋行8吨重压路机一台（购价现大洋7700元）。

八月

二十五日 新建大东关碎石路（今大东区大东路，自大东门至堂子庙，小什字街至德顺庆门前）工程竣工，总长5890米，平均宽8.4—14米。

△ 新建大南街道路工程开工，于1926年完工，总长1768米。

△ 新建一经路南段、二经路南段、三经路南段、东纬路东段、十二纬路东段、十四纬路东段土路，共长4783米。

△ 新建公立医院门前小纬路碎石路，长248米，改修十三纬路西段，十八经路南段，共长917米。

△ 扩建了千代田公园（今中山公园）。于1926年完成，占地面积16万平方米。

△ 奉天市清秽肥料所成立。

△ 奉天市开始使用石灰投撒厕所，实行粪便杀蛆消毒。

十一月

奉天省警察厅制定《管理肥料章程》。

十二月

奉天市政公所实施《卫生清洁法则》。

一 九 二 五 年

(中华民国十四年)

一月

十日 奉天市政公所订购礼和洋行15吨重压路机1台(购价大洋980元)。

五月

十五日 新修小西街道路工程开工，全长1611米，于8月19日竣工。

七月

十八日 新建大、小西边门外下水道工程开工，于9月16日竣工。

△ 新建四经路南段、五经路南段、东纬路西段、十二纬路西段、达尊里南段、八经路政善里等土路工程竣工。

△ 辟建了“满铁附属地”苗圃，占地面积22,800平方米。

一 九 二 六 年

(中华民国十五年)

六月

十五日 新建“惠工工业区”(在今沈河区)大、小马路及广场(惠工广场)工程开工,于9月25日竣工,总长2430米。

△ 改建九纬路、十九纬路、四经路、二十六纬路、二十七纬路等碎石路,共长1667米。

七月

奉天市商埠局重修二纬路及浩然里暗沟,沟长18米,宽2米,于8月竣工。

九月

七日 奉天市政公所委任曾昭唯为工程课课长。

八日 奉天市政公所工程课下设地亩(专司丈量地亩事宜)、技术(专司测量绘图及一切计划事宜)、督工(专司工程实施及监督工作等事宜)、材料(专司购买及保存材料事宜)等四个股。

一 九 二 七 年

(中华民国十六年)

五月

二十四日 北陵辟为公园,实行售票入园,对外开放,并划归市政公所管理。

二十六日 奉天市政公所公布《北陵公园售票暂行办法》。

六月

十日 新建小河沿北魁星楼附近下水道工程开工,长483米,于8月20日竣工。

二十七日 新建四经路道路工程竣工,全长783米,宽7米。

七月

五日 奉天市政公所发布《考核建筑技术人员规则》。

二十七日 九纬路碎石路工程竣工。

三十日 奉天市政公所发布《限制载重大车通行马路的通告》。

八月

五日 新建北陵南新开河木桥（南北长14.85米，东西宽10.56米）工程竣工，定名为“北陵桥”。

六日 奉天市政公所委任谢昶镐为工程课课长。

十二月

七日 新修大东路至小河沿石子马路工程（今滂江街南段）竣工，全长687米，宽6.6米。

△ 奉天市政公所为了禁止损坏北陵公园内之文物，公布了《北陵暂行取缔办法》。

△ 重修二经路过街暗沟及清理浩然里明沟工程竣工。

△ 三经路全面大修并撒布臭油（北起一纬路，南至十一纬路，全长1850米，宽10米，两侧便道各宽3米）工程竣工。

△ 浪速通大街（今中山路），千代田大街（今中华路），平安大街（今民主路）全部铺装碎石（道宽40—60米），路面铺洒臭油修筑了排水沟，并在道路两旁栽植了街道树。

△ 翻修二十三纬路、十一纬路、一纬路等碎石路，共长3120米。

△ 铺洒十一纬路、五纬路、三经路南半部臭油路面工程竣工，全长6660米。

△ 新修南京路中段、南六经路、南五经路、十一纬路西段等道路工程竣工，共长2107米。

△ 奉天市农业公司成立，并制定了简章。其主要担负皇姑区和新站（今沈阳站）等地区公、私厕所的修建和粪便掏运。

△ “惠工工业区”基本建成（该区以惠工广场为中心的辐射形及纵横街路于1924年开始规划建设），共修街路37条。

一 九 二 八 年

（中华民国十七年）

一月

奉天市商埠局铺洒十一纬路臭油工程竣工。

三月

奉天市商埠局修建防水土坝两段，第1段由七纬路南口至南满铁道用地止，长1938米，上顶宽5米；第2段由七经路至大西边门外，长3364米，于6月竣工。

七月

三经路铺洒臭油及翻修二段碎石路工程竣工。

一 九 二 九 年

（中华民国十八年）

一月

二十日 奉天市政公所订购“怡和机器有限公司”出售的压路汽碾三台（密勒氏马歇尔厂坦尔姆式6吨重汽碾一台；马歇尔厂S式单汽缸带顶蓬12吨汽碾一台；马歇尔厂S式单汽缸带顶蓬16吨汽碾一台），共用大洋31133元。

三十日 东北政务委员会议决定，“将省城商埠局”与奉天市