

MINGZHONGYI ERKE JUEJILIANGFANG

名中医



儿科

绝技良方

吴大真 王凤岐 王 雷 等 主编

名中医数十年临床体悟
浓缩成绝技妙法与方药
临床屡用屡效
冀望给同道一个阶梯
给患者一盏明灯

 科学技术文献出版社



名中医儿科 绝技良方

○主 编： 吴大真 王凤岐 王 雷
 杨建宇 魏素丽 李书义
 陈幼生

○副主编： 周 俭 曹烨民 李亚明
 赵小英 闫民川 史 学
 赵建宏 马石征 丁志远
 周新喜 戴武兵 曾瑞如

○编 委： 魏素红 李彦如 史金花
 沈 威 杨志文

科学技术文献出版社

Scientific and Technical Documents Publishing House

· 北京 ·



图书在版编目 (CIP) 数据

名中医儿科绝技良方 / 吴大真等主编. —北京: 科学技术文献出版社, 2009.1

(名中医绝技良方)

ISBN 978-7-5023-6195-2

I. 名... II. 吴... III. 中医儿科学—验方—汇编

IV. R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 170936 号

- | | |
|-------------|--|
| 出 版 者 | 科学技术文献出版社 |
| 地 址 | 北京市复兴路 15 号 (中央电视台西侧) / 100038 |
| 图书编务部电话 | (010) 51501739 |
| 图书发行部电话 | (010) 51501720, (010) 51501722 (传真) |
| 邮 购 部 电 话 | (010) 51501729 |
| 网 址 | http://www.stdph.com |
| E - m a i l | stdph@istic.ac.cn |
| 策 划 编 辑 | 袁其兴 |
| 责 任 编 辑 | 袁其兴 |
| 责 任 校 对 | 梁桂芬 |
| 责 任 出 版 | 王杰馨 |
| 发 行 者 | 科学技术文献出版社发行 全国各地新华书店经销 |
| 印 刷 者 | 北京高迪印刷有限公司 |
| 版 (印) 次 | 2009 年 1 月第 1 版第 1 次印刷 |
| 开 本 | 650 × 950 16 开 |
| 字 数 | 150 千 |
| 印 张 | 13 彩插 2 |
| 印 数 | 1~6000 册 |
| 定 价 | 20.00 元 |

©版权所有 违法必究

购买本社图书, 凡字迹不清、缺页、倒页、脱页者, 本社发行部负责调换。

目 录

一、呼吸系统疾病……1

- 辨治小儿外感发热 /1
- 辨治小儿咳嗽 /3
- 肺脾肾辨治小儿久咳 /6
- 辨治小儿支气管肺炎啰音消失缓慢 /9
- 冬病夏治小儿支气管哮喘 /11
- 辨治小儿哮喘 /13
- 分三期辨治小儿哮喘 /15
- 论治儿童哮喘 /17
- 治疗小儿支气管哮喘缓解期 /18

二、夏季热……20

- 扶正解暑辨治小儿夏季热 /20
- 论治小儿暑热症 /22

三、病毒性传染病……25

- 自拟方……治疗小儿水痘 /25
- 六神仙人膏……外治小儿流行性腮腺炎 /26
- 退黄汤……治疗婴幼儿急性黄疸型甲型肝炎 /27
- 乙脑验案 /28

四、腹 泻……31

- 辨治婴幼儿秋季腹泻 /31

- 外治婴幼儿秋季腹泻 /33
- 温贴灵波谱照射.....治疗婴幼儿腹泻 /34
- 药蛋滚熨方.....外治婴幼儿腹泻 /35
- 辨治婴幼儿腹泻 /36
- 外贴劳宫.....治疗婴幼儿腹泻 /38
- 分证型辨治婴幼儿腹泻 /39
- 辨证论治小儿腹泻 /41
- 辨治小儿腹泻 /45
- 单味肉蔻.....治小儿腹泻 /48
- 分型施治和病位用药治婴幼儿急性腹泻 /49
- 推拿.....治疗迁延性腹泻 /51
- 小儿腹泻验案 /52
- 小儿腹泻及腮腺炎治疗经验 /52
- 辨证论治泄泻与蛔厥 /55

五、湿疹及皮炎.....59

- 加味紫草消毒饮.....治疗小儿湿疹 /59
- 外洗方.....治疗小儿湿疹 /60
- 婴幼儿湿疹治疗经验 /61
- 中药外敷治疗尿布皮炎 /64

六、遗尿症.....65

- 自拟方加减.....治疗小儿遗尿 /65
- 针刺穴位注射.....治小儿遗尿症 /66
- 足疗耳压.....治疗小儿遗尿 /68
- 电针.....治疗遗尿症 /69
- 穴位注射.....治疗遗尿症 /70
- 遗尿散敷脐.....治疗小儿遗尿症 /71
- 遗尿宁.....治疗遗尿症 /72

- 温针灸·····治疗遗尿症 /74
- 中药敷脐·····治疗遗尿症 /76
- 补肾益元汤·····治疗小儿遗尿症 /76
- 经络导平仪·····治疗儿童遗尿症 /78
- 益气固脬汤配合推拿·····治疗遗尿症 /79
- 针灸·····治疗遗尿虚证 /81
- 宣肺补肾汤·····治疗小儿遗尿症 /83
- 电针耳穴贴压·····治疗遗尿症 /84
- 遗尿散熏蒸·····治疗小儿肾气不足型遗尿症 /85
- 综合外治法·····治疗遗尿症 /87
- 穴位注射·····治疗遗尿症 /89
- 针刺合金樱子冲剂·····治疗小儿遗尿症 /90
- 中药治疗隐性脊柱裂小儿遗尿症 /91
- 中药与心理辅导相结合·····治疗小儿遗尿症 /92

七、癫痫·····94

- 自拟方·····治疗小儿癫痫 /94
- 小儿癫痫脑瘫治疗经验 /97

八、贫血及紫癜·····99

- 辨证论治小儿缺铁性贫血 /99
- 内外合治小儿过敏性紫癜 /101
- 3 型辨治小儿过敏性紫癜 /104
- 小儿顽固性过敏性紫癜论治经验 /106

九、口部疾病与鼻炎·····109

- 清开灵·····治疗小儿疱疹性口炎 /109
- 加味导赤散·····治疗鹅口疮 /110
- 黄连泻心汤·····治疗小儿口疮 /113

中药治疗重症小儿口疮 /114

自拟方……治疗小儿过敏性鼻炎 /115

十、厌食及疳积……118

分四证治疗小儿厌食 /118

分 2 型辨治小儿厌食 /120

辨治小儿厌食 /122

分 5 型辨治小儿厌食症 /124

中药敷脐治疗小儿厌食症 /126

爵床治疗小儿厌食症 /127

穴位割治合口服液……治疗疳积 /128

十一、多动症、弱智与多涎……130

按摩治疗小儿多动症 /130

耳穴埋针……治疗弱智 /131

吴萸贴涌泉……治疗小儿多涎 /132

十二、腹胀、脱肛与幽门螺旋杆菌感染……133

消胀散……治疗腹胀 /133

中药敷脐……治疗小儿腹胀 /134

五倍子散……治疗小儿脱肛 /134

中西医结合治疗幽门螺杆菌感染 /136

十三、泌尿系统疾病……138

分段治疗小儿肾病综合征 /138

三期辨治小儿肾病综合征 /142

中医辨证与营养疗法相结合治疗小儿肾病综合征 /143

强金利尿……治疗小儿肾病综合征 /145

- 中药与静滴……治疗小儿肾病综合征 /148
- 中西医综合治疗小儿肾病综合征 /150
- 4 期辨治小儿原发性肾病综合征 /154
- 肾必宁冲剂……治疗小儿肾病 /159
- 中医药治疗难治性肾病 /161

十四、综 合……163

- 儿科经验鳞爪 /163
- 儿科验案五则 /167
- 儿科医案四则 /170
- 补中益气汤验案二则 /173
- 自拟清毒散……辨治儿科病 /174
- 验方验案数则 /177
- 自制敷贴外用……治疗儿科病 /180
- 五味消毒饮……治疗儿科病 /182
- 验方 3 则治儿科病 /183
- 培土生金法……治疗小儿疑难病症 /185
- 风药……治疗儿科病 /189
- 消积化滞汤……治疗小儿疾病 /191
- 外用吴茱萸……治疗儿科病 /193
- 活血化瘀……治疗儿科病 /194
- 青黛石膏……治疗儿科病 /197

一、呼吸系统疾病

辨治小儿外感发热

王桂花医师(山西省大同市中医院, 邮编:037000) 在多年临床经验的基础上, 对小儿外感发热证治经验颇丰。

【绝技妙法】

(1) 因小儿饮食不知自节而伤食, 食积化热而伤脾, 土不生金, 肺卫外失职, 致风寒外侵。外感风寒, 内伤饮食, 所以小儿感冒多挟伤食。故治以发散风寒, 宣肺止咳, 消食和胃。多用苏叶、荆芥、防风发汗解表散风寒; 杏仁、桔梗、前胡宣肺止咳; 神曲、山楂、莱菔子消食化滞; 陈皮、半夏行气和胃; 连翘清积热; 甘草调和诸药。

(2) 小儿肌肤薄, 腠理不密, 极易感受风邪, 若是阴伤阳亢之体, 极易化热生风。尤其是3岁以下的小儿, 外感发热, 易兼惊风。王氏认为对于有内热, 复感风热, 入里化热而热极生风的患儿, 治宜疏风清热, 熄风镇惊。常用银花、连翘、薄荷、豆豉疏风清热; 芦根、牛子清宣肺气以止咳; 钩藤、僵蚕、菊花、石决明熄风镇惊; 白芍平肝止惊; 竹叶导热下行。

(3) 儿童有发病容易、传变迅速的病理特点。患外感表症, 常表未及解, 邪已化热入里, 表现表里俱病。患者外感风寒之邪, 太阳表邪未解而邪已化热入里, 传入阳明少阳成三阳合并之症。

柴葛解肌汤, 以辛凉解肌为主, 兼清郁热, 方中柴胡和解少阳,

透表清热；葛根、白芷清解阳明之邪热；羌活解太阳之表，与白芷合止诸痛；石膏辛甘大寒，有透表解肌之力，为清阳明胃腑实热之圣药，与黄芩清邪郁所化之热。加连翘解表透热，大黄通便且导热下行。桔梗、甘草宣肺止咳利咽，白芍、甘草和营泄热。

【验案赏析】

案 1: 外感发热挟伤食

男，5岁。3天前出现恶寒、发热，体温 38.6°C ，鼻塞，咳嗽，暖气酸腐如败卵，呕吐一次，恶闻食嗅。服西药热退，但次日又复发。精神倦怠，咳嗽，鼻塞流清涕，咽不红，口渴，唇红，手心热，舌淡红，苔中心白腻，脉浮滑。

证属：外感风寒，内伤饮食。治以发散风寒，宣肺止咳，消食和胃。

杏苏散合保和汤加减：杏仁 6g，紫苏 6g，荆芥 6g，防风 6g，前胡 6g，桔梗 6g，甘草 3g，神曲 8g，半夏 6g，连翘 6g。

水煎，每剂二煎，每次一煎，每日3次，食后服。

2剂热退，余症减轻，仍不思食，遵前方加炒麦芽 8g，炒谷芽 8g。2剂，诸症悉除。

案 2: 外感发热兼惊风

女，2岁3个月。3天前出现发热，体温 38.7°C ，咳嗽，流涕，烦躁多啼。予小儿退热栓，服小儿利君沙，每发汗后热退，后又复发。在候诊期间，小儿突发两眼上视，神呆，手足抽搐，呼之不应。患儿面赤气粗，牙关紧闭。急将患儿平卧，针刺人中、合谷穴，酒精擦浴，移时苏醒，啼哭不安，咽红，口渴欲饮水，3日未行大便，小便黄赤。舌红，苔薄黄，脉弦数。指纹青紫现于气关。

证属：外感风热，热盛动风。治以疏风清热，熄风镇惊。

银翘散加减：银花 10g，连翘 6g，竹叶 3g，炒牛蒡子

6g, 薄荷 3g, 芦根 15g, 钩藤 10g, 僵蚕 6g, 菊花 6g, 白芍 8g, 生石决明 15g, 柴胡 6g。

水煎每剂二煎, 每次一煎, 每日 3 次, 饭后服。

2 剂, 热退, 惊风未作。仍有咳嗽, 上方加杏仁 10g, 继服 2 剂而愈。

案 3: 三阳合病发热

男, 8 岁。3 天前开始恶寒, 无汗, 发热, 体温 38.2℃。头痛, 周身疼痛, 咳嗽, 流清涕。予口服扑热息痛, 静滴氨苄青霉素。发汗后热退, 继又复发热。神疲, 面赤, 唇红。恶寒轻, 发热重, 体温 38.8℃, 仍头身疼痛, 口苦咽干, 口渴欲饮水。大便干 2 日一行。舌红、苔黄, 脉弦滑数。

证属: 三阳合病。治以解肌清热。

柴葛解肌汤加减: 柴胡 10g, 葛根 10g, 黄芩 6g, 白芍 10g, 桔梗 10g, 甘草 6g, 羌活 6g, 白芷 6g, 石膏 30g, 大黄 3g, 连翘 10g。

每剂二煎, 每服一煎, 日服 3 次。

2 剂, 体温白天正常, 夜间体温 37.3℃, 大便正常, 余症减轻。遵上方去大黄, 加玄参 12g, 再服 3 剂, 病获痊愈。

辨治小儿咳嗽

史学是首都医科大学附属北京儿童医院主任医师 (邮编: 100045), 中国中西医结合学会疡科分会委员。从事中医儿科临床工作 25 年, 在治疗小儿外感咳嗽方面有较深造诣。

【绝技妙法】

咳嗽是儿科最为常见的肺系症候之一。外感或内伤所致的多种

急、慢性病症的临床表现中多有咳嗽为首发症状。史学主任医师认为临床小儿咳嗽以外感居多，内伤者少见。

辨证与辨病：随着近年来天气的变暖及饮食结构的改变，高脂肪、高热量饮食的大量摄入，使小儿在感受外邪后多易化热生痰。若小儿脾胃先天不足或后天受伤，过食肥甘、生冷后则又会出现脾失健运、生湿生痰、痰湿犯肺的症状。小儿具有与成人不同的特点：腠理不密、脏腑娇嫩，五脏六腑成而未全、全而未壮，故容易发病，传变迅速，感受外邪每易深入而发生各种传变。《医学真传》云：“诸病易治，咳嗽难医。”所以临床治疗咳嗽时需要认真根据小儿的特点和各种症状相参。

【常用方药】

(1) 肺热咳嗽要慎用苦寒。对于发热或不发热有痰、喜饮、大便干结，舌质红、脉浮数或滑数的小儿，应采用清肺热、通便化痰的方法。可选用鲜芦根、银花、菊花、板蓝根、杏仁、前胡、枇杷叶、贝母、天竺黄、苏子等药物。但要慎用芩、连、柏等苦寒之品，以免阻遏气机、化燥伤津。

①肺热咳嗽的临症加减用药：痰多壅盛或日久不愈，舌红、苔白腻者，予葶苈子 4~6g，取其辛苦大寒、开泻肺气之效；咳嗽初起，咽舌不红，咳声重浊，鼻塞流涕，形寒无汗者，可加苏叶、苏梗各 4~6g，用以疏散风寒，如表证解即撤药，不宜久服；鼻塞流涕者，予辛夷 4g，辛温散寒通窍；发热重者可用连翘等，甚则加紫雪丹，伴有口渴喜饮加生石膏。阵咳者加炙白部 6~9g；便秘者加瓜蒌以润肠通便行气；烦躁哭闹尿黄者加莲子心。

②用药分析：叶天士《幼科要略》指出：“六气之邪皆从火化”。临床观察发现，许多小儿由于体质不同，在初感时，虽有感寒、感热之别，有火化或从湿化的不同，但以化热者居多。这可能与气候

的变暖及小儿多进食高热量、高脂肪食物有关。治疗上应以辛凉肃肺为主。鲜芦根甘寒质轻，善清肺胃之热，除虚烦、止呕，有清热生津而不恋邪之特点，更适合小儿之“阴常不足”。杏仁具有破壅降逆、疏理开通之特点。前胡既能清热下气，又能疏风散热，对咳嗽痰黄黏稠而兼有表证者最为适宜。黛蛤粉配用苏子则清热化痰之力更佳。对于咳、烧并见的，应详细辨认烧与咳谁轻谁重，若烧退咳嗽反重者，多为肺之邪热未清，此时以清透余热、肃肺止咳为主。咽痒者可选用蝉衣。

(2)脾虚痰湿须责之于脾：此类型的小儿，常常表现为咳声重浊，时伴喘促，喉间痰声漉漉，形体肥胖，咳嗽时轻时重，察看舌质淡、苔白腻。此类咳嗽虽与上感有关，但究其原因，实与脾脏关系密切。此类小儿多有形体肥胖，大便溏，指纹伏，每多表现为湿盛，所谓“湿盛则阳微也”。治疗上应采用健脾祛湿、降逆化痰之法。在应用鲜芦根、杏仁的同时，加用冬瓜仁、苡仁、半夏、化橘红、黛蛤粉等药。

①脾虚痰湿型临症加减：大便不畅、痰涎漉漉者可选用葶苈子；痰多日久、顽痰胶痰者加海浮石；脾虚症状较重者加用白术、谷稻芽、云苓等药物。

②用药分析：中医认为“治湿不治脾，非其治也”。故选用半夏、陈皮燥湿化痰、理气和中，茯苓、冬瓜仁化痰止咳。脾气壮则湿浊化，湿化则痰自去而久咳得愈。

【 验案赏析 】

案1：女孩，2岁。发烧4天伴咳嗽，体温最高达到39.6℃，咳嗽重，咳甚则呕吐，痰多，纳食少。家长因拒用西药而就诊。查：舌质红、舌苔黄腻，脉滑数。

辨证：肺胃蕴热，肺失宣降。

治则：清热化痰，宣肺止咳。

方药：鲜芦根 30g，生石膏 15g（先煎），杏仁 9g，前胡 9g，银花 9g，炙百部 9g，黛蛤粉 9g，连翘 9g，地骨皮 9g，桑白皮 9g，薄荷 4g（后下），葶苈子 4g。紫雪丹 1 瓶，分 2 次冲服。

1 剂药后烧退，咳嗽减轻，食欲增加，但仍阵咳有痰，轻喘。舌尖红、苔薄白。去紫雪丹，加莱菔子 4g。3 剂药后咳喘渐平，苔退。去生石膏、薄荷、葶苈子，加谷稻芽以开胃调脾收功。

案 2：男孩，1 岁 6 个月。3 个月时曾经患“感冒”，以后反复出现咳嗽、喉中痰鸣，大便稀溏。治疗月余效果不佳。察其形体肥胖，舌淡、苔腻，指纹隐伏。

辨证：湿邪内困，肺失肃降。

治则：健脾祛湿，降逆化痰。

方药：鲜芦根 15g，杏仁 9g，冬瓜仁 9g，苡仁 12g，半夏 4g，化橘红 6g，黛蛤粉 6g，葶苈子 4g，海浮石 6g。

服 6 剂后，痰量减半，咳喘渐平，舌苔退之大半。继守原方，连服 6 剂，诸症悉除。

肺脾肾辨治小儿久咳

王蒲生教授从事中医临床、教学、科研工作数十年，对中医内科、儿科疾病的治疗，积累了丰富的经验。

【绝技妙法】

小儿久咳的发生与肺脾气虚、痰湿阻肺，肺肾阴虚、易感风邪，以及脾肾亏虚、胃阴不足、津不上承等因素有关。治疗上重视健脾补肺、培土生金，益肺滋肾、祛风通络，滋肾运脾、养胃生津，宣

肺活血通络等疗法的运用,并配合对症用药,取得较好的临床疗效。

(1) 小儿支气管炎及肺炎后期,肺脾两虚,痰湿久咳,是小儿久咳最常见的一种证型。

咳而无力,痰多色白而稀,经久不愈,面色㿔白,气短懒言,语声低微,畏寒喜暖,体虚多汗或背心汗出,舌淡嫩、苔白腻,指纹淡,脉细无力。咽部充血不明显,肺部听诊可闻及散在的细湿啰音或痰鸣音。胸部X线检查可见双肺有散在阴影或肺纹理增粗增多。治以健脾补肺、培土生金。

六君子汤:陈皮、半夏、人参、茯苓、白术、炙甘草。临证加紫菀、款冬花、厚朴;肺虚甚者合玉屏风散(黄芪、白术、防风);寒象明显者加细辛、干姜;肾阳虚明显者加鹿茸或熟附子等。

(2) 小儿过敏性咽源性咳嗽或部分支气管过敏性咳嗽,患儿长时间咳嗽不愈,极少有痰咯出,体检未见明显异常。证属肺肾阴虚,易感风邪。治以益肺滋肾、祛风通络。

自拟平敏止嗽散:太子参、麦冬、五味子、山药、黄精、熟地黄、山茱萸、蛇床子、地龙、全蝎或蜈蚣。

(3) 慢性咽喉炎或慢性扁桃体炎,长期轻咳不休,咽部暗红或不红,或咽部黏膜苍白少津,有时可见咽后壁淋巴滤泡增生,或见扁桃体肥大或有脓点,但无明显充血,舌质淡或尖红、苔薄白或少苔,脉细或细而无力,听诊双肺未见异常。其病位在咽,病因在脾肾亏虚,胃阴不足,津不上承,无力滋养咽部所致。治以滋肾运脾、养胃生津、宣肺活血通络。

处方:太子参、陈皮、山药、黄精、玉竹、蝉蜕、木蝴蝶、诃子、桔梗、路路通。上方加红糖 20g 同煎。或临证略作加减应用,患者若能坚持治疗 3 周以上,常能达到近期治愈;但舌尖红或苔黄腻者不加红糖。

【验案赏析】

案 1: 男, 3.5 岁, 患支气管肺炎咳嗽 3 个月。自幼体弱, 平时咳嗽不甚, 但肺部湿啰音及 X 线下肺部阴影一直未消。已排除肺结核。纳差, 便溏, 语声低微, 咳而无力, 面青而白, 消瘦, 咽不红, 舌质淡、苔花剥, 指纹淡。肺部听诊可闻及双肺满布湿啰音。

证属: 脾肾先虚, 肺气不足, 复感风寒, 寒湿痰气交阻于肺。治以温肾健脾补肺, 壮火培土生金。

六君子汤加減: 陈皮、法半夏、厚朴各 6g, 党参、黄芪各 15g, 白术、防风各 10g, 紫菀、款冬花各 9g, 细辛、干姜各 3g, 茯苓 12g, 鹿茸(单包, 另炖)1.5g。

7 剂, 日 1 剂, 水煎 2 次, 频频喂服, 并嘱停用其他药物。

复诊: 患儿服药后痰鸣音明显减少, 精神、食欲好转, 常有稀白痰咯出, 面色已稍转红润。此脾肾阳气已复, 而痰湿未净, 继用上方去鹿茸, 再服 7 剂。

前后治疗半月, 患儿症状体征均已消失, X 线摄片复查示心肺未见异常。继用参苓白术散(人参、茯苓、白术、扁豆、陈皮、山药、甘草、莲子肉、砂仁、薏苡仁、桔梗、大枣)加減调治 1 个月。随访 3 年未见久咳再作。

案 2: 女, 5.5 岁。半年来一直咳嗽不愈, 未见异常体征, 诊断为过敏性咽喉性咳嗽, 治疗一直未取得理想的疗效。咽、肺、气管均未见异常体征, 舌淡红、苔薄白。本例患儿辨证似乎无从下手。治以益肺滋肾、祛风通络。

平敏止嗽散: 太子参、黄精、熟地黄各 15g, 麦冬、蛇床子各 12g, 山药 20g, 山茱萸 10g, 地龙 9g, 五味子 6g, 蜈蚣(单包, 去头足, 研粉冲服)0.3g。

7 剂, 日 1 剂, 复煎, 分 2 次服。

复诊:咳嗽明显好转。继用上方再服7剂,病告痊愈。为巩固疗效,再以上方减蜈蚣末,隔天1剂,服半月后停药。随访3年,病无复发。

案3:男,6岁,2年前曾患咽痛、咳嗽,此后反复咽部不适、咳嗽,常有口干渴而饮水不多,尿频及夜尿。经多家医院诊治,均诊断为慢性咽炎。用中西药及激光等治疗,均无效。咽部苍白,有散在的淋巴滤泡增生,扁桃体不大,舌淡、苔薄白而少津,脉细弱,听诊双肺未见异常。

西医诊断:慢性咽喉炎。中医诊断:咳嗽(脾肾亏虚,胃阴不足,津不上承)。

治以滋肾运脾、养胃生津、宣肺活血通络。

处方:太子参、山药、黄精各20g,桔梗、玉竹各15g,猫爪草、诃子、路路通各12g,木蝴蝶10g,陈皮、蝉蜕各6g,红糖(自加)20g。

7剂,日1剂,复煎,分2次服。

复诊:咳嗽及咽部不适已好转,口干等症状亦改善,上方再服15剂。先后坚持服药2个月,咳嗽、口干等症状完全消失,咽部黏膜已变红润,舌脉已转正常,病告痊愈。随访2年未见复发。

辨治小儿支气管肺炎啰音消失缓慢

徐铁华医师(浙江省兰溪市人民医院,邮编:321100)运用中医辨证治疗小儿支气管肺炎啰音消失缓慢,取得良好效果。

【绝技妙法】

支气管肺炎是小儿肺炎最为常见的病变类型,属中医“喘嗽”范畴。由于“肺为娇脏”,小儿时期气血未充,脏腑柔弱,感邪后