



DB

522421

毕节市烤烟 综合标准体系

ZONGHE 舒达能 张志 顾怀胜 / 主编

**BIAOZHUN
TIXI**

 贵州科技出版社

毕节市烤烟综合标准体系

舒达能 张 志 顾怀胜 主编

贵州科技出版社

图书在版编目(CIP)

毕节市烤烟综合标准体系 / 舒达能等主编. — 贵阳: 贵州科技出版社, 2008.12

ISBN 978-7-80662-549-1

I.毕… II.舒… III.烟草工业 - 标准 - 汇编 - 中国 IV.TS47-65

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2008)第 186247 号

出版发行	贵州科技出版社	地 址	贵阳市中华北路 289 号
邮 编	550004	经 销	新华书店
印 刷	天马彩印有限公司	开 本	890mm × 1240mm 1/16
印 张	15.5	字 数	490 千字
版 次	2008 年 12 月第 1 版	印 次	2008 年 12 月第 1 次印刷
定 价	60.00 元		

前 言

烤烟标准化生产,能有效的利用气候 土壤优势,规范和指导优质烟叶生产各环节,确保烤烟生产持续 稳定 健康发展。实践证明,建立和不断完善烤烟标准化生产体系是提高我市烤烟生产技术水平和产品质量十分重要的技术措施。在烤烟生产过程中,实施标准化管理,用标准规范全过程,是制定本标准体系的目的。

本标准是根据毕节市全国烟草农业标准化种植示范县《烤烟综合标准体系》要求制定的。本标准体系是制定标准 采用标准的指南。

本标准制定的原则:根据我市实践经验,结合上级有关精神和先进科学技术,形成了综合标准体系,本标准体系共有 93 个,其中引用国标 19 个,行业标准 15 个,引用标准 2 个,制定地方标准 57 个。使整个烤烟生产产前 产中 产后的各个环节,都严格置于该标准的规范操作和精细控制中,实现烤烟生产收购及服务全过程的综合标准。标准内容详实,文字缜密,各级标准有机衔接和统一,并将烤烟生产的新经验 新技术 新成果纳入标准中(如烤烟入户预检 集约化育苗 地膜烟栽培 烟水配套工程建设 密集烤房建设等)。提高标准水平,加速新经验 新技术 新成果的推广应用,使其尽快转化为生产力。改善和提高烟叶质量,达到烟农增收,企业增效,政府增税,客户满意,形成了一个比较健全完善的烤烟综合标准体系。

在《毕节市烤烟综合标准》的编制、修改和审定过程中,得到了省、地烟草公司,省烟科所,市委、市政府和地、市质量技术监督局的高度重视和大力支持,在此表示衷心的感谢!

《毕节市烤烟综合标准体系》编辑委员会

主 任:龙泽玉 龙丽琴

副主任:唐远驹 吉 焕 朱贵川 舒达能 罗达龙

委 员:丁 伟 李明海 李继新 苏红雪 毛学军 冯勇刚 韩晓红

肖志达 黄立栋 郑少清 袁有波 朱维华 刁朝强 陈 雪

孙良辉 吴荣勇 郑 冰 张 媛 尚家荣 刘述华 余 平

董爱民 喻会平 彭隆基 靳雯雯 张 志 顾怀胜 袁 元

孙权宪

主 编:舒达能 张 志 顾怀胜

副主编:喻会平 彭隆基 孙权宪

编 委:蒋社平 王成伟 孙希文 孙 杰 陈秀娥 郑国宾 李凯丽

李德志 刘兴荣 刘大喜 张彦旭 毛荣防 孟光平 杨德训

朱恒超 朱 卫 康 俊 陈 媛

目次

一 基础标准

DB522421/T001-2006 毕节市烤烟综合标准体系	1
DB522421/T002-2005 基本烟田规划与保护	8
DB522421/T003-2004 烤烟生产流程	12
DB522421/T004-2004 烤烟新技术试验示范推广	16

二 烤烟品种标准

DB522421/T005-2004 烤烟生产用种供应规程	22
DB522421/T007-2004 品种: K326	25
DB522421/T007-2004 品种: 云烟 85	29
DB522421/T008-2004 品种: 云烟	33

三 生产技术标准

DB522421/T009-2004 烤烟连片轮作布局规划	37
DB522421/T010-2005 烟水配套工程建设质量标准	41
DB522421/T011-2004 烟地整理技术规程	46
DB522421/T012-2007 烤烟漂浮育苗基质质量标准	49
DB522421/T013-2004 农家肥有氧发酵技术规程	53
DB522421/T014-2004 烤烟商品化育苗供苗模式	56
DB522421/T015-2004 烤烟漂浮育苗技术规程	59
DB522421/T016-2004 直播式托盘水床育苗技术规程	64
DB522421/T017-2004 壮苗标准	68
DB522421/T018-2004 烤烟烟株长相标准	71
DB522421/T019-2005 烤烟规范化移栽技术规程	75
DB522421/T020-2004 烤烟大田施肥技术规程	79
DB522421/T021-2004 地膜烟栽培技术规程	83
DB522421/T022-2004 烤烟田间管理技术规程	87
DB522421/T023-2004 烤烟缺素症状田间形态诊断及防治技术规程	92
DB522421/T024-2004 烤烟病虫害预测预报网络建设	97
DB522421/T025-2004 烤烟病虫害综合防治技术规程	101
DB522421/T026-2006 烤烟农药合理使用原则	106

DB522421/T027-2004 烤烟田间卫生管理规定	111
DB522421/T028-2004 普通烤房建造技术规程	114
DB522421/T029-2006 KH-2 密集烤房建造技术规程	119
DB522421/T030-2006 KH-5 型密集烤房建造技术规程	124
DB522421/T031-2006 KH-8 型密集烤房建造技术规程	128
DB522421/T032-2006 土建蜂窝煤内燃式热流循环气流下降式密集烤房建造技术规程	132
DB522421/T033-2004 烤烟成熟采收技术规程	136
DB522421/T034-2004 三段式烘烤技术规程	140

四 产品质量标准

DB522421/T035-2005 毕节市烟叶质量内控标准	146
DB522421/T036-2005 初烤烟包装规格要求	151
DB522421/T037-2005 烤烟收购调拨管理规程	154
DB522421/T038-2005 烤烟入户预检 入户收购管理规定	160
DB522421/T039-2005 烤烟分级扎把技术规范	166
DB522421/T040-2004 初烤烟交接管理规定	170

五 管理服务标准

DB522421/T041-2004 烤烟生产管理体系及结果考核规程	174
DB522421/T042-2004 烤烟生产户籍化(含痕迹化)管理	179
DB522421/T043-2004 烤烟生产技术推广及培训方案	184
DB522421/T044-2004 烤烟集约化育苗考核管理规定	187
DB522421/T045-2004 烤烟技术指导协管员管理办法	190
DB522421/T046-2004 烤烟生产投入管理规定	194
DB522421/T047-2004 烟用物资管理办法	198
DB522421/T048-2004 烟用物资供应服务规程	202
DB522421/T049-2004 烤烟生产科研项目管理规定	206
DB522421/T050-2004 烤房新建管理规定	210
DB522421/T051-2004 工商联办基地管理办法	214
DB522421/T052-2005 烟水配套工程建设管理规范	217
DB522421/T053-2005 烟水工程竣工项目验收规范	223
DB522421/T054-2005 烟叶生产基础设施建设项目补贴资金管理规范	227
DB522421/T055-2005 烤烟生产基础设施建监督方法	231
DB522421/T056-2005 基础设施建设项目后续管理办法	234
DB522421/T057-2005 标准化站(点)建设	239

DB522421

贵州省毕节市地方标准

DB522421/T001-2006

毕节市烤烟综合标准体系

2006-12-29 发布

2006-12-30 实施

贵州省毕节市质量技术监督局

发布

前 言

本标准是根据国家标准化管理委员会《关于下达第四批全国农业标准化示范项目的通知》(国标委农轻[2003]70号)和国家烟草专卖局《关于转发国家标准化管理委员会(关于下达第四批全国农业标准化示范项目的通知)的通知》要求,结合毕节市烤烟生产实际制定,按照 GB/T1.1-2000《标准编写工作导则第1部分:标准的结构和编写规程》编写,与现行标准、行业标准和地方标准协调统一,是毕节市《烤烟综合标准》的指南。

本标准由贵州省毕节地区烟草公司毕节市分公司提出并归口。

本标准主要起草单位:贵州省毕节地区烟草公司毕节市分公司。

本标准主要起草人:喻会平 彭隆基 张 志 顾怀胜 孙权宪

毕节市烤烟综合标准体系

1 范围

本部分规定了毕节市《烤烟综合标准体系》的基本构成。

本部分适用于毕节市烤烟标准化生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 2635-1992	烤烟
GB 4285-1989	农药安全使用标准
GB 4455-94	农业用聚乙烯吹塑薄膜
GB/T 8321.1-2000	农药合理使用准则(一)
GB/T 8321.2-2000	农药合理使用准则(二)
GB/T 8321.3-2000	农药合理使用准则(三)
GB/T 8321.4-2006	农药合理使用准则(四)
GB/T 8321.5-2006	农药合理使用准则(五)
GB/T 8321.6-2000	农药合理使用准则(六)
GB/T 8321.7-2002	农药合理使用准则(七)
GB 15063-2001	复混肥料(复合肥料)
GB 18877-2002	有机-无机复混肥
GB 5084-2005	农田灌溉水质标准
GB 15618	土壤环境质量标准
GB/T 18771.1-2002	烟草术语 第1部分:烟草栽培、调制与分级
GB/T 13595-2004	烟草及烟草制品 拟除虫菊酯杀虫剂 有机磷杀虫剂、含氮农药残留量的测定
GB/T 13597-1992	烟叶中有机磷杀虫剂残留量的测定方法
GB/T 13598-1992	烟叶中含氮农药残留量的测定方法
GB/T 19616-2004	烟草成批原料取样的一般原则
YC/19-1994	烟草种子
YC/T141-1998	烟草包衣丸化种子
YC/T20-1994	烟草种子检验规程
YC/T22-1994	烟草种子贮藏与运输
YC/T142-1998	烟草农艺性状调查方法
YC/T39-1996	烟草病害分级调查方法
YC/25-1995	烤烟实物标本

YC/T138-1998	烟草及烟草制品 感官评价方法
YC/T160-2002	烟草及烟草制品 总植物碱的测定 连续流动法
YC/T159-2002	烟草及烟草制品 水溶性糖的测定 连续流动法
YC/T166-2003	烟草和烟草制品 总蛋白质含量的测定
YC/T161-2002	烟草及烟草制品 总氮的测定 连续流动法
YC/T162-2002	烟草及烟草制品 氯的测定 连续流动法
YC/T173-2003	烟草及烟草制品 钾的测定 火焰光度法
YC/T40-1996	烟草病害药效试验方法
SL176	水利水电工程技术管理规定(试行)
SL267	雨水集蓄利用工程技术规范

3 毕节市烤烟综合标准体系图(表 1、表 2、表 3)

表 1 毕节市烤烟综合标准体系框架图



表2 毕节市烤烟综合标准体系明细表

标准类型	标准类别	标准号	标准名称
基础标准	通用标准	DB522421/T001-2006	毕节市烤烟综合标准体系
		GB/T18771.1-2002	烟草术语 第1部分:烟草栽培调制与分级
		DB522421/T002-2005	基本烟田规划与保护
		DB522421/T003-2004	烤烟生产流程
		DB522421/T004-2004	烤烟新技术试验示范推广方法
		YC/T142-1998	烟草农艺性状调查方法
种子品种标准	种子标准	YC19-1994	烟草种子
		YC/T141-1998	烟草包衣丸化种子
		YC/T20-1994	烟草种子检验规程
		YC/T22-1994	烟草种子贮藏与运输
		DB522421/T005-2004	烤烟生产用种供应规程
	品种标准	DB522421/T006-2004	品种:K326
		DB522421/T007-2004	品种:云烟 85
		DB522421/T008-2004	品种:云烟 87
生产技术标准	栽培管理	DB522421/T009-2004	烤烟连片轮作布局规划
		GB15618	土壤环境质量标准
		GB5084-2005	农田灌溉水质标准
		DB522421/T010-2004	烟水配套工程建设质量标准
		SL176	水利水电工程技术管理规定
		SL267	雨水集蓄水利工程技术规范
		DB522421/T011-2004	烟地整理技术规程
		GB4455-94	农业用聚乙烯吹塑薄膜
		DB522421/T012-2004	烤烟漂浮育苗基质质量标准
		GB15063-2001	复混肥料(复合肥料)
		GB18877-2002	有机-无机复混肥
生产技术标准	栽培管理	DB522421/T013-2004	农家肥有氧发酵技术规程
		DB522421/T014-2004	烤烟商品化育、供苗模式
		DB522421/T015-2004	烤烟漂浮育苗技术规程
		DB522421/T016-2004	直播式托盘水床育苗技术规程
		DB522421/T017-2004	壮苗标准
		DB522421/T018-2004	烤烟烟株长相标准
		DB522421/T019-2004	烤烟规范化移栽技术规程
		DB522421/T020-2004	烤烟大田施肥技术规程
		DB522421/T021-2004	地膜烟栽培技术规程
		DB522421/T022-2004	烤烟田间管理技术规程
		DB522421/T023-2004	烤烟缺素症状田间形态诊断及防治技术规程

生产技术标准	植物保护	GB4285-1989	农药安全使用标准	
		GB/T8321.1-2000	农药合理使用准则(一)	
		GB/T8321.2-2000	农药合理使用准则(二)	
		GB/T8321.3-2000	农药合理使用准则(三)	
		GB/T8321.4-2006	农药合理使用准则(四)	
		GB/T8321.5-2006	农药合理使用准则(五)	
		GB/T8321.6-2000	农药合理使用准则(六)	
		GB/T8321.7-2002	农药合理使用准则(七)	
		DB522421/T024-2004	烤烟病虫害预测预报网络建设	
		YCT39-1996	烟草病害分级调查方法	
生产技术标准	植物保护	DB522421/T025-2004	烤烟病虫害综合防治技术规程	
		DB522421/T026-2006	烤烟农药合理使用原则	
		YC/T40-1996	烟草药效试验方法	
		烟叶	DB522421/T027-2004	烤烟田间卫生管理规定
			DB522421/T028-2004	普通烤房建造技术规程
			DB522421/T029-2006	KH-2 密集烤房建造技术规程
			DB522421/T030-2006	KH-5 型密集烤房建造技术规程
			DB522421/T031-2006	KH-8 型密集烤房建造技术规程
		烘烤	DB522421/T032-2006	土建蜂窝煤内燃式热流循环气流下降式密集烤房建造技术规程
			DB522421/T033-2004	烤烟成熟采收技术规程
DB522421/T034-2004	三段式烘烤技术规程			
产品 质量 标准	产品 质量 标准	GB2635-1992	烤烟	
		GB/T13595-1992	烟草及烟草制品 拟除虫菊酯杀虫剂 有机磷杀虫剂、含氮农药残留量的测定	
		GB/T13597-1992	烟叶中有机磷杀虫剂残留量的测定方法	
		GB/T13598-1992	烟叶中含氮农药残留量的测定方法	
		YC/25-1995	烤烟实物标样	
		YC/T138-1998	烟草及烟草制品 感官评价方法	
		GB/T19616-2004	烟草成批原料取样的一般原则	
		YC/T160-2002	烟草及烟草制品 总植物碱的测定 连续流动法	
		YC/T159-2002	烟草及烟草制品 水溶性糖的测定 连续流动法	
		YC/T166-2003	烟草和烟草制品 总蛋白质含量的测定	
		YC/T161-2002	烟草及烟草制品 总氮的测定 连续流动法	
		YC/T162-2002	烟草及烟草制品 氯的测定 连续流动法	
		YC/T173-2003	烟草及烟草制品 钾的测定 火焰光度法	
		DB522421/T035-2004	毕节市烟叶质量内控标准	
		收购管理	DB522421/T036-2004	初烤烟包装规格要求
			DB522421/T037-2005	烤烟收购管理规程
			DB522421/T038-2005	烤烟入户预检、入户收购管理规定
			DB522421/T039-2004	烤烟分级扎把技术规程

生产技术标准	收购管理	DB522421/T040-2004	初烤烟交接烟叶管理规定
管理服务标准	管理	DB522421/T041-2004	烤烟生产管理体系及结果考核规程
		DB522421/T042-2004	烤烟生产户籍化(含痕迹化)管理
		DB522421/T043-2004	烤烟生产技术培训方案
		DB522421/T044-2004	烤烟集约化育苗考核管理规定
		DB522421/T045-2004	烤烟技术指导协管员管理办法
		DB522421/T046-2004	烤烟生产投入管理规定
		DB522421/T047-2004	烟用物资管理办法
		DB522421/T048-2004	烟用物资供应服务规程
	服务	DB522421/T049-2004	烤烟生产科研项目管理规定
		DB522421/T050-2004	烤房新建管理规定
		DB522421/T051-2004	工商联办基地管理办法
		DB522421/T052-2005	烟水配套工程建设管理规范
		DB522421/T053-2005	烟水工程竣工项目验收规范
		DB522421/T054-2005	烟叶生产基础设施建设项目补贴资金管理规定
		DB522421/T055-2005	烤烟生产基础设施建设监督方法
		DB522421/T056-2005	基础设施建设项目后续管理办法
		DB522421/T057-2005	标准化站(点)建设

表 3 毕节市烤烟综合标准体系统计表

标准类型	国家标准	行业标准	地方标准	引用标准	合计
基础标准	1	1	4		6
种子品种标准		4	4		8
生产技术标准	13	2	26	2	43
产品质量标准	5	8	6		19
管理服务标准			17		17
合计	19	15	57	2	93

DB522421

贵州省毕节市地方标准

DB522421/T002-2004

基本烟田规划与保护

2006-12-29 发布

2006-12-30 实施

贵州省毕节市质量技术监督局

发布

前 言

本标准是根据毕节市《烤烟综合标准体系》要求制定,属基础标准中通用标准部分
本标准由贵州省毕节地区烟草公司毕节市分公司提出并归口。

本标准起草单位:贵州省毕节地区烟草公司毕节市分公司。

本标准主要起草人:喻会平 彭隆基 顾怀胜 孙权宪

基本烟田规划与保护

1 范围

本部分规定了基本烟田规划与保护。
本部分适用毕节市烤烟生产。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB 4285-1989 农药安全使用标准

GB 5084-2005 农田灌溉水质标准

GB 15618 土壤环境质量标准

3 规划

3.1 规划的原则

基本烟田规划坚持“科学规划、统筹安排、合理利用、集中连片、用养结合”的原则。

3.2 规划的目标

按照土地总体规划要求,择优布局,规划基本烟田 26000h m²,逐步配套水利设施,整修土地和田间道路,改建、新建烤房,改善生产基础条件,增强抵御自然灾害的能力。

3.3 规划的依据。

《中华人民共和国土地管理法》、国务院《基本农田保护条例》、《贵州省实施〈基本农田保护条例〉办法》和《贵州省烟草生产合理布局》为依据,结合自然和社会经济条件、烤烟发展状况,土地资源数量和质量,土地利用方向,土地生态环境等因素。

3.4 规划的条件

基本烟田应在宜烟区域规划,条件包括:全年无霜期 250 天以上,土壤多为沙质和粘质土壤,pH 值 5.5~6.5,生长期(5~9 月)日照时数 740 小时以上,烤烟大田生长期(5~9 月)降雨量 600~700mm,烤烟大田成熟期月平均气温 21.4~24.6℃,烤烟大田生长期≥10℃的活动积温在 3171~5157℃,适宜种烟镇(乡)的活动积温都在 3500℃以上,年平均降雨量 924.3mm 以上。烟农素质和种烟积极性高,当地政府重视、组织实施效率高;烟叶生产基础好,煤炭资源充足,成熟的产业化生产格局,坡度小于 25 度。

3.5 基本烟田保护区的划定

3.5.1 烤烟种植规模稳定,烟叶质量好的生产烟区。

3.5.2 各级党委、政府、烟草部门联办烟叶基地。

3.5.3 烟草部门投资建设的生产基础条件好的耕地。

3.5.4 政府、烟草部门正在进行烟水配套等基础设施建设或已列入建设计划中的耕地。