

YI SHI ZI GE KAO SHI

2009
最新版

医师资格考试

中医执业助理医师资格考试

考前冲刺

(医学综合笔试部分)

《中医执业助理医师资格考试考前冲刺》编委会 编

中国中医药出版社

中医执业助理医师资格考试 考前冲刺

(医学综合笔试部分)

《中医执业助理医师资格考试考前冲刺》编委会 编

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目(CIP)数据

中医执业助理医师资格考试考前冲刺/中医执业助理医师资格考试考前冲刺编委会编.
—北京:中国中医药出版社,2009.7

ISBN 978-7-80231-658-4

I. 中… II. 中… III. 中医师-资格考核-习题 IV. R2-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2009)第 085640 号

中国中医药出版社出版
北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层
邮政编码 100013
传真 010 64405750
北京市顺义兴华印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 10.25 字数 240 千字
2009 年 7 月第 1 版 2009 年 7 月第 1 次印刷
书 号 ISBN 978-7-80231-658-4

*

定价 26.00 元
网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换
版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720
读者服务部电话 010 64065415 010 84042153
书店网址 csln.net/qksd/

中医执业医师资格考试考试说明

一、医师资格考试简介

医师资格考试的性质是行业准入考试,由国家医学考试中心负责进行,是评价申请医师资格者是否具备从事医师工作所必需的专业知识与技能的考试。医师资格考试分实践技能考试和医学综合笔试两部分。

考试分为两级四类,即执业医师和执业助理医师两级;每级分为临床、中医、口腔、公共卫生四类。中医类包括中医、民族医和中西医结合,其中民族医又含蒙医、藏医和维医三类,其他民族医医师暂不开考。到目前为止,我国医师资格考试共有 24 种类别。

实践技能考试采用多站测试的方式,考区设有实践技能考试基地,根据考试内容设置若干考站,考生依次通过考站接受实践技能的测试。每位考生必须在同一考试基地的考站进行测试。

医师资格考试医学综合笔试于 9 月中旬举行,具体时间以卫生部医师资格考试委员会公告时间为准。执业医师考试时间为 2 天,分 4 个单元;执业助理医师考试时间为 1 天,分 2 个单元,每单元均为两个半小时。

医学综合笔试全部采用选择题形式。采用 A 型和 B 型题,共有 A₁、A₂、A₃、A₄、B₁ 五种题型。中医采用 A₁、A₂ 和 B₁ 型题。医师资格考试总题量约为 600 题,助理医师资格考试总题量为 300 题。

二、中医执业医师资格考试题型示例

(一) A₁ 型题(单句型最佳选择题)

题型说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案。

1. 阴阳的相互转化是

- | | | |
|--------|---------|--------|
| A. 绝对的 | B. 有条件的 | C. 必然的 |
| D. 偶然的 | E. 量变 | |

答案:B

(二) A₂ 型题(病例摘要型最佳选择题)

题型说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。从中选择一个最佳答案。

1. 患儿,10 个月。近半个月不思乳食,脘腹胀满,疼痛拒按,呕吐酸馊,烦躁哭吵,大便较干,臭秽,舌淡苔白腻。其诊断是

- | | | |
|-------|-------|-------|
| A. 厌食 | B. 腹痛 | C. 疳证 |
| D. 积滞 | E. 呕吐 | |

答案:D

(三)B1 型题(标准配伍题)

题型说明

提供若干组考题,每组考题共用在考题前列出的 A、B、C、D、E 五个备选答案。从中选择一个与问题关系最密切的答案,某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(1~2共用备选答案)

- | | | |
|---------|---------|---------|
| A. 气能生血 | B. 气能摄血 | C. 气能行血 |
| D. 血能载气 | E. 血能生气 | |

1. 治疗血虚,常配伍补气药,其根据是

答案:A

2. 气随血脱的生理基础是

答案:D

三、医师资格考试报名条件

根据《中华人民共和国执业医师法》及有关规定具有下列条件之一的,可以参加医师资格考试:

(一)具有高等学校医学专业本科以上学历,在执业医师指导下,在医疗、预防、保健机构中试用期满一年的;

(二)取得执业助理医师执业证书后,具有高等学校医学专科学历,在医疗、预防、保健机构中工作满二年;具有中等专业学校医学专业学历,在医疗、预防、保健机构中工作满五年的。

(三)具有高等学校医学专科学历或者中等专业学校医学专业学历,在执业医师指导下,在医疗、预防、保健机构中试用期满一年的,可以参加执业助理医师资格考试。

以师承方式学习传统医学满三年或者经多年实践医术确有专长的,经县级以上人民政府卫生行政部门确定的传统医学专业组织或者医疗、预防、保健机构考核合格并推荐,可以参加执业医师资格或者执业助理医师资格考试。考试的内容和办法由国务院卫生行政部门另行制定。

(四)符合《医师资格考试报名资格规定(2006)》。

注:台湾、香港、澳门居民报考医师资格考试,请参阅《关于取得内地医学专业学历的台湾香港澳门居民申请参加国家医师资格考试有关问题的通知》。

答题须知

本书由七套仿真模拟试卷组成,适合考生在最后复习阶段进行冲刺训练及自我测试。全书对考点进行了缜密的分析和梳理,在模拟卷中,考生可以通过仿真化试题的自我测试来检验自己的复习效果,从而对自己的复习情况有一个比较直观的了解。

中医执业医师资格考试(医学综合笔试部分)答题须知

1. 考生答题前应先检查试卷封面标示的考试类别和每页页角所标出的考试类别是否与本人准考证上的报考类别一致。
2. 在开始答题前,请再次核对自己在答题卡上填写的姓名、准考证号、报考类别、考试单元等是否完整无误。
3. 在开始答题前,请考生检查试卷有无缺损、重印、错印,发现上述情况应立即报告监考员。
4. 答题卡上的考生信息和答案的所有信息点,必须使用 2B 铅笔按答题卡上“注意事项”栏中的要求填涂,如需要作修改,应用橡皮将原涂黑的地方擦净。
5. 答题卡上“考场记录”一栏由监考员负责填写,考生不得自行填写。
6. 答题卡将采用计算机阅卷,请考生注意保持答题卡平整、干净。
7. 考试开始后半小时内,考生不得交卷离开考场。
8. 考试结束时,请把试卷和答题卡分别翻放在桌上,不得带出考场。
9. 监考员验收试卷和答题卡后,经监考员允许,考生方可离开考场。
10. 考生如违反监考员宣读的“考场指令”和本“答题须知”,其一切后果由本人承担。

目 录

考前冲刺一	1
考前冲刺二	23
考前冲刺三	45
考前冲刺四	67
考前冲刺五	89
考前冲刺六	111
考前冲刺七	132

考前冲刺一

(医学综合笔试部分)

第一单元

A1 型选择题(1~103 题)

答题说明

每一道考试题下面有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

1. 具有温煦、推动、兴奋和宣散作用的物质是

- A. 肾精
- B. 肾气
- C. 肾阴
- D. 肾阳
- E. 肾血

2. “筋之余”是指

- A. 发
- B. 爪
- C. 毛
- D. 唇
- E. 面

3. 与脑的功能活动关系密切的是

- A. 心、肝、脾三脏的功能
- B. 肺、肝、肾三脏的功能
- C. 肺、脾、肾三脏的功能
- D. 肝、脾、肾三脏的功能
- E. 心、肝、肾三脏的功能

4. 观察“虚里”的变化,可以了解下述什么气的盛衰

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气
- E. 脏腑之气

5. 与语言、声音、呼吸强弱有关的气是

- A. 元气
- B. 宗气
- C. 营气
- D. 卫气

E. 脏腑之气

6. 五行中具有“润下”特性的是

- A. 木
- B. 火
- C. 土
- D. 金
- E. 水

7. “夺血者无汗,夺汗者无血”的理论依据是

- A. 气能生血
- B. 气能化津
- C. 气能摄血
- D. 津能载气
- E. 津血同源

8. 可用“离、合、出、入”来概括其循行特点的是

- A. 十五别络
- B. 十二经别
- C. 十二经筋
- D. 十二经脉
- E. 奇经八脉

9. 治疗阴阳两虚型肺癆的主方为

- A. 月华丸
- B. 百合固金汤
- C. 补天大造丸
- D. 保真汤
- E. 生脉散

10. 易阻遏气机,损伤阳气的邪气是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 湿邪
- E. 燥邪

11. 易于导致干咳少痰,或痰黏难咳,或喘息胸痛等症状的邪气是

- A. 风邪
- B. 寒邪
- C. 暑邪
- D. 湿邪
- E. 燥邪

12. 火邪的性质和致病特点是

- A. 为阳邪,具有升发向上的特性
- B. 为阳邪,其性轻扬,可致腠理开泄
- C. 为阳邪,性炎上
- D. 为阳邪,多挟湿致病

- E. 为阳邪,性炎热
13. 一经病证未罢,又见它经病证的发病类型是
- A. 感邪即发 B. 徐发
C. 继发 D. 合病
E. 并病
14. 决定病证虚实变化的主要病机是
- A. 脏腑功能活动的盛衰
B. 阴精阳气的盛衰
C. 气血的盛衰
D. 正邪的盛衰
E. 邪气的有无
15. 首先提出哮喘之名的医家是
- A. 华佗 B. 张仲景
C. 李东垣 D. 朱丹溪
E. 刘完素
16. 阴盛格阳引起的证候是
- A. 假寒证 B. 假热证
C. 实寒证 D. 实热证
E. 寒热错杂证
17. 津伤化燥多见于
- A. 肝、脾、肾 B. 心、肺、胃
C. 脾、胃、小肠 D. 肺、胃、大肠
E. 肝、肾、大肠
18. 寒因寒用适用于
- A. 真寒假热证 B. 表热里寒证
C. 真热假寒证 D. 寒热错杂证
E. 表寒里热证
19. “诸寒之而热者,取之阴”指
- A. 阳病治阴 B. 阴中求阳
C. 寒因寒用 D. 热者寒之
E. 用寒远寒
20. “水曰润下,火曰炎上,木曰曲直,金曰从革,土爰稼穡”是对五行属性的经典性概括,其出自于
- A. 《尚书正义》
B. 《国语·郑语》
C. 《尚书·洪范》
D. 《左传·襄公二十七年》
E. 《素问·六微旨大论》
21. 不属于五行之中“火”的是
- A. 五味之苦 B. 五方之南
C. 五腑之大肠 D. 五体之脉
E. 五声之笑
22. 五行之间生克乘侮关系可用来阐释
- A. 五脏的一切生理功能
B. 五脏的一切病理现象
C. 五脏之间生理病理方面的相互关系
D. 脏与脏之间生理病理方面的相互关系
E. 经络之间在生理病理方面的联系
23. 木气过于亢盛,导致土气不足的传变关系属于
- A. 制己所胜
B. 侮所不胜
C. 己所不胜侮而乘之
D. 己所胜轻而侮之
E. 胜己者制之
24. “百病皆由脾胃衰而生”的主要根据是
- A. 脾主运化,为后天之本
B. 脾主统血
C. 脾主升清
D. 脾主升举内脏
E. 脾喜燥而恶湿
25. 元气循行于全身的方式是
- A. 走息道
B. 通过三焦流行全身
C. 行于脉中
D. 行于脉外
E. 通过肺的宣发
26. 卫气的生理功能是
- A. 推动和调节人体的生长发育和生殖功能
B. 推动和调控各脏腑、经络、形体、官窍的生理功能

- C. 行呼吸、行气血、资先天
D. 化生血液和营养全身
E. 防御外邪、温养全身、调控腠理
27. 正气的基本概念是
A. 人体功能活动及抗病康复能力
B. 脏腑化生的精气
C. 防御外邪侵袭的卫气
D. 根于下焦的元气
E. 由外界呼吸之气
28. “邪之所凑，其气必虚”，是指
A. 邪气损正 B. 邪正俱衰
C. 正胜邪负 D. 正气抗邪
E. 正虚致邪犯
29. “直中”的病机主要是
A. 正胜邪退 B. 正虚邪恋
C. 邪盛正虚 D. 邪去正虚
E. 邪正相持
30. 按照药性升降浮沉理论，具有升浮性质的药是
A. 重镇安神药 B. 平肝息风药
C. 开窍药 D. 清热药
E. 泻下药
31. 既能燥湿止带，又能消肿排脓的药物是
A. 乌贼骨 B. 白蔹
C. 白芷 D. 苍术
E. 白果
32. 上以清肺，中以凉胃，下泻肾火的药物是
A. 黄柏 B. 栀子
C. 知母 D. 地骨皮
E. 生地黄
33. 具有散寒止痛、理气和中功效的药物是
A. 肉桂 B. 干姜
C. 高良姜 D. 小茴香
E. 花椒
34. 治疗肝火犯胃，呕吐吞酸，黄连常配伍的药物是
A. 丁香 B. 干姜
C. 花椒 D. 小茴香
E. 吴茱萸
35. 功能凉血散瘀止血的药物是
A. 苎麻根 B. 黄芩
C. 白茅根 D. 槐花
E. 大蓟
36. 功能活血利尿，兼可清热解毒的药物是
A. 泽兰 B. 牛膝
C. 益母草 D. 瞿麦
E. 大蓟
37. 既能补肝肾、强筋骨，又能续折伤的药是
A. 杜仲 B. 牛膝
C. 续断 D. 地鳖虫
E. 自然铜
38. 既能润肺化痰止咳，又能杀虫灭虱的药物是
A. 榧子 B. 百部
C. 贯众 D. 鹤虱
E. 花椒
39. 主入心肝二经的重镇安神药是
A. 朱砂 B. 磁石
C. 琥珀 D. 龙骨
E. 牡蛎
40. 地龙的功效是
A. 息风，平喘，祛风湿
B. 息风，利尿，退黄疸
C. 息风，利尿，退虚热
D. 息风，安神，平喘咳
E. 息风，平喘，通经络
41. 蟾酥内服的用量是
A. 0.015 ~ 0.03g
B. 0.3 ~ 0.6g
C. 0.1 ~ 0.2g
D. 0.002 ~ 0.004g
E. 1 ~ 2g
42. 五倍子的全部功效是

- A. 固表止汗,敛肺止咳,涩肠止泻
B. 敛肺降火,涩肠固精,敛汗止血
C. 敛汗固表,缩尿止遗,固崩止带
D. 涩肠止泻,收敛止血,涩精止遗
E. 敛肺平喘,涩精固肠,敛汗止血
43. 大黄与芒硝合用,能增强泻热通便的功效,这种配伍关系是
A. 相须 B. 相使
C. 相畏 D. 相杀
E. 相恶
44. 既能清热燥湿,又可治胎热不安的药物是
A. 黄连 B. 黄芩
C. 黄柏 D. 龙胆草
E. 苏梗
45. 既为凉肝、镇肝之要药,又为治疗目疾之常用药的是
A. 石决明 B. 决明子
C. 珍珠母 D. 代赭石
E. 钩藤
46. 下列不是牛黄功效的是
A. 化痰开窍 B. 凉肝息风
C. 清热泻火 D. 解毒疗疮
E. 凉血消斑
47. 辛香走窜之性甚烈,为醒神回苏要药的是
A. 麝香 B. 石菖蒲
C. 冰片 D. 苏合香
E. 牛黄
48. 人参入煎剂时应该
A. 先煎 B. 后下
C. 包煎 D. 另煎
E. 泡服
49. 硫黄的主治证应除外
A. 湿疮 B. 秃疮
C. 疥癣 D. 阳痿
E. 疟疾
50. 酸枣仁汤中药物配伍作用,哪项不对
A. 酸枣仁养肝血,安心神
B. 茯苓宁心安神
C. 知母滋阴清热
D. 甘草调和诸药
E. 川芎活血祛瘀
51. 治疗脾肾虚寒,五更泄泻的方剂是
A. 真人养脏汤 B. 理中丸
C. 四神丸 D. 桃花汤
E. 固精丸
52. 二陈汤主治
A. 风寒咳嗽 B. 热痰咳嗽
C. 燥痰咳嗽 D. 湿痰咳嗽
E. 寒饮咳嗽
53. 半夏白术天麻汤主治证的病机是
A. 阳虚阴盛,水饮内停
B. 胆胃不和,痰热内扰
C. 实热老痰,上蒙清窍
D. 脾湿生痰,风痰上扰
E. 火热犯肺,灼津为痰
54. 慢性痢疾属湿热积滞者,宜选用
A. 保和丸 B. 乌梅丸
C. 香连丸 D. 枳实导滞丸
E. 健脾丸
55. 由小承气汤化裁为厚朴三物汤属于
A. 药味增减的变化
B. 药量增减的变化
C. 药物配伍的变化
D. 剂型更换的变化
E. 煎煮方法的变化
56. 具有“温阳补血,散寒通滞”功用的方剂是
A. 当归四逆汤
B. 回阳救急汤
C. 阳和汤
D. 黄芪桂枝五物汤
E. 黄土汤
57. 不属于归脾汤与补中益气汤中共有药物的是

- A. 白术 B. 黄芪
C. 人参 D. 当归
E. 陈皮

58. 牡蛎散的功用中不包括

- A. 益卫固表 B. 收摄敛汗
C. 敛阴潜阳 D. 益阴宁心
E. 疏风散邪

59. 组成药物中不含有当归的方剂是

- A. 暖肝煎 B. 温经汤
C. 生化汤 D. 咳血方
E. 百合固金汤

60. 睡时汗出,醒时汗止,称为

- A. 盗汗 B. 绝汗
C. 自汗 D. 大汗
E. 战汗

61. 下列证候除哪项外,均可出现胁痛

- A. 肝气郁结 B. 肝火上炎
C. 肝胆湿热 D. 气滞血瘀
E. 肝阳化风

62. 耳鸣渐发如蝉,按之鸣声减轻或暂停者,多因

- A. 肝胆火盛 B. 阴虚火旺
C. 气滞血瘀 D. 肾精亏损
E. 痰湿犯肺

63. 小腹刺痛,小便自利者,为

- A. 膀胱虚寒 B. 寒凝肝脉
C. 虫积 D. 脾胃虚寒
E. 蓄血

64. 观察舌形不包括下列哪项内容

- A. 胖大 B. 肿胀
C. 短缩 D. 舌疮
E. 裂纹

65. 肝主疏泄功能中最为重要的是

- A. 调畅气机
B. 促进血液运行
C. 促进水液运行
D. 促进脾胃运化
E. 调畅情志

66. 以下何脉不主宿食

- A. 紧脉 B. 促脉
C. 结脉 D. 滑脉
E. 涩脉

67. 下列哪项不属于牢脉的特点

- A. 轻取不应,重按始得
B. 超过本位
C. 坚牢不移
D. 往来艰涩
E. 端直而长

68. 气逆证的病变以下列哪些脏腑为多见

- A. 心、肝、胃 B. 心、肺、肝
C. 肺、胃、肾 D. 肾、肝、脾
E. 肺、胃、肝

69. 脾气虚、脾阳虚、脾气下陷的共同症状是

- A. 便溏肢倦 B. 肢体困重
C. 脘腹坠胀 D. 肢体浮肿
E. 舌淡而胖

70. 具有“受盛化物”功能的腑是

- A. 胆 B. 胃
C. 小肠 D. 大肠
E. 膀胱

71. 热势较高,日晡热甚,属于

- A. 阴经郁热证 B. 阳明腑实证
C. 阳明无形大热 D. 肝胆郁火上蒸
E. 热扰胸膈

72. 下列诸脉,除哪项外,脉位皆表浅

- A. 浮脉 B. 革脉
C. 濡脉 D. 散脉
E. 牢脉

73. 下列哪项不属于实证范畴

- A. 食积 B. 气滞
C. 水停 D. 内燥
E. 虫积

74. 心病共有症状是

- A. 失眠健忘 B. 心悸怔忡
C. 心痛 D. 心烦
E. 神昏谵语

75. 下列哪项不是脾肾阳虚的临床表现

- A. 腰膝酸软
- B. 耳鸣耳聋
- C. 五更泄泻
- D. 失眠多梦
- E. 面浮肢肿

76. 下列叙述不正确的是

- A. 长期慢性咳嗽——慢性支气管炎
- B. 夜间咳嗽较明显——肺结核
- C. 体位改变时咳嗽加剧——支气管扩张
- D. 干性咳嗽——肺炎
- E. 大量脓痰静置后出现分层现象——肺脓肿

77. 关于体温, 以下哪项是错误的

- A. 正常人一天之中体温波动不超过 1°C
- B. 妇女在月经期体温会轻度升高
- C. 进餐可引起体温轻度升高
- D. 心肌梗死后会出现发热
- E. 安眠药中毒可导致中枢性发热

78. 测量血压时袖带的正确位置是

- A. 袖带上缘距肘窝横纹 $2 \sim 3\text{cm}$
- B. 袖带下缘距肘窝横纹 $2 \sim 3\text{cm}$
- C. 袖带上缘置于肘窝横纹处
- D. 袖带下缘置于肘窝横纹处
- E. 袖带中点置于肘窝横纹处

79. 下列关于瞳孔的叙述, 正确的是

- A. 精神兴奋时瞳孔缩小
- B. 有机磷农药中毒时瞳孔散大
- C. 瞳孔的正常直径为 $2 \sim 5\text{mm}$
- D. 急性肺水肿时两侧瞳孔可以大小不等
- E. 昏迷病人瞳孔大, 但对光反射灵敏

80. 严重肺气肿时

- A. 胸廓前后径与左右径比例缩小
- B. 胸廓扁平
- C. 胸廓前后径与左右径比例增大
- D. 肋间隙变窄
- E. 腹上角缩小

81. 支气管呼吸音发生在何部位有病理意义

- A. 胸骨上窝
- B. 喉头附近
- C. 在背部第 1、2 胸椎附近
- D. 在正常肺泡呼吸音的部位
- E. 在背部第 6、7 颈椎附近

82. 每日咯血量为多少毫升时属于大量咯血

- A. $< 100\text{ml}$
- B. $100 \sim 200\text{ml}$
- C. $200 \sim 500\text{ml}$
- D. $> 500\text{ml}$
- E. $500 \sim 1000\text{ml}$

83. 甲状腺肿大, 超过胸锁乳突肌外缘, 临床上应诊断为

- A. I 度肿大
- B. II 度肿大
- C. III 度肿大
- D. IV 度肿大
- E. V 度肿大

84. 缺铁性贫血可出现

- A. 杵状指(趾)
- B. 匙状指
- C. 爪形手
- D. 膝内、外翻畸形
- E. 腰椎变形

85. 嗜酸性粒细胞减少常见于

- A. 支气管哮喘
- B. 血吸虫病
- C. 伤寒
- D. 剥脱性皮炎
- E. 嗜酸性粒细胞白血病

86. P 波消失, 代之以一系列大小不等、间距不均、形态各异的 f 波, 考虑为

- A. 室上性心动过速
- B. 室性心动过速
- C. 房颤
- D. 室颤
- E. 房室传导阻滞

87. 十二指肠溃疡的主要治疗措施是

- A. 服用制酸药
- B. 保护胃黏膜
- C. 抑制胃酸和根除 Hp
- D. 手术

E. 中枢镇静

88. 肝硬化最常见的并发症是

A. 肝性脑病

B. 自发性腹膜炎

C. 上消化道出血

D. 肝肾综合征

E. 原发性肝癌

89. 风湿热与何种细菌感染有关

A. A 族甲型溶血性链球菌

B. A 族乙型溶血性链球菌

C. B 族乙型溶血性链球菌

D. A 族丙型溶血性链球菌

E. B 族丙型溶血性链球菌

90. 下列哪项不是 2 型糖尿病的特点

A. 多见于中老年

B. 血胰岛素浓度可增高

C. 胰岛细胞自身抗体阴性

D. 可用饮食、运动及口服降糖药治疗

E. 遗传易感性比 1 型糖尿病弱

91. 慢性粒细胞白血病最突出的体征是

A. 肝大

B. 脾大

C. 淋巴结肿大

D. 胸骨压痛

E. 牙龈出血

92. 治疗亚硝酸盐中毒的特效药是

A. 硫代硫酸钠

B. 亚甲蓝

C. 阿托品

D. 纳洛酮

E. 依地酸钙钠

93. 对于丙型肝炎下列哪项是不正确的

A. 急性丙型肝炎症状较轻

B. 黄疸型患者仅占 25%

C. 易转为慢性肝炎

D. HCV 感染主要通过输血获得

E. 肝细胞癌和丙肝病毒感染无关

94. 传染性非典型肺炎潜伏期为

A. 1~14 天,通常在 2~10 天

B. 8~20 天,通常在 8~10 天

C. 15~30 天,通常在 10~18 天

D. 15~20 天,通常在 10~15 天

E. 1~30 天,通常在 10~15 天

95. 确定一种传染病的隔离期限不是根据

A. 该病传染性的大小

B. 病程的长短

C. 病情的严重程度

D. 潜伏期的长短

E. 患者的情况

96. 肝炎病毒基因组为 DNA 的是

A. 甲型肝炎

B. 乙型肝炎

C. 丙型肝炎

D. 丁型肝炎

E. 戊型肝炎

97. 流行性出血热病毒属于

A. DNA 病毒

B. 正性 RNA 病毒

C. 双链 RNA 病毒

D. 与艾滋病病毒同科

E. 负性单链 RNA 病毒

98. 下列关于医师的良心中,错误的是

A. 是一种道德责任感和自我评价能力

B. 是对他人医疗行为的评价能力

C. 是医德情感的深化

D. 是对履行道德义务后的满足和欣慰

E. 是对没有履行道德义务的惭愧和悔恨

99. 对医务人员进行道德评价的依据是

A. 动机与手段的统一

B. 动机与效果的统一

C. 手段与效果的统一

D. 目的与效果的统一

E. 动机与目的的统一

100. 临床诊疗道德的原则不包括

A. 患者健康利益第一原则

B. 维护社会公益原则

C. 诊疗方案最优化原则

D. 患者身心统一原则

E. 医务人员协同一致原则

101. 至少符合下列哪种情况才能参加执业医师资格考试

A. 具有医学专业本科以上学历,在医疗机构中工作满一年

B. 具有医学专业本科以上学历,在医疗机构中试用期满一年

C. 具有医学专业本科以上学历,在医疗机构中试用期满二年

D. 具有医学专业专科学历,在医疗机构中试用期满一年

E. 具有医学专业专科学历,在医疗机构中工作满一年

102. 未经批准擅自开办医疗机构行医的人员承担的法律责任中不包括

A. 警告

B. 没收其违法所得及其药品器械,并处 10 万元以下罚款

C. 对医师吊销执业证书

D. 给患者造成损害的,承担赔偿责任

E. 构成犯罪的,追究刑事责任

103. 根据突发事件应急处理的需要,有权紧急调集人员、储备的物资、交通工具以及相关设施、设备;必要时,对人员进行疏散或者隔离,并可以依法对传染病疫区实行封锁的是

A. 县级以上地方人民政府卫生行政主管部门

B. 县级以上地方人民政府

C. 所在地省级人民政府

D. 突发事件应急指挥部

E. 国务院卫生行政主管部门

A2 型选择题(104 ~ 128 题)

答题说明

每一道考题是以一个小案例出现的,其下面都有 A、B、C、D、E 五个备选答案。请从中选择一个最佳答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属的方框涂黑。

104. 患者,男,43 岁。口苦,心烦,胸闷不舒,入睡困难,舌质红,脉数。用药宜首选

A. 栀子、淡豆豉

B. 栀子、竹叶

C. 黄连、肉桂

D. 酸枣仁、柏子仁

E. 酸枣仁、远志

105. 患者,男,25 岁。发热 1 天,右下腹痛,拒按,大便 3 日未行,舌质红,舌苔黄,脉滑数。用药宜首选

A. 桃仁、薏苡仁 B. 红藤、薏苡仁

C. 大黄、牡丹皮 D. 牡丹皮、赤芍

E. 大黄、枳实

106. 患者,男,89 岁。久病卧床,近日来冷汗自出,四肢厥逆,面色苍白,舌淡苔白,脉微欲绝。用药宜首选

A. 肉桂、桂枝 B. 干姜、高良姜

C. 附子、干姜 D. 细辛、小茴香

E. 吴茱萸、丁香

107. 患者,女,28 岁。月经提前 1 周,经量多,色鲜红,腰膝酸痛,五心烦热,舌质红,脉细数。除哪组药外均可选用

A. 生地、牡丹皮

B. 牡丹皮、地骨皮

C. 茜草、蒲黄

D. 小蓟、旱莲草

E. 艾叶、炮姜

108. 患者吐血色红或紫黯,脘腹胀闷,甚则作痛,口臭,便秘,舌红苔黄腻,脉滑数。治疗应首选

A. 泻心汤合十灰散

B. 白虎汤合四生丸

C. 玉女煎合十灰散

D. 失笑散合四生丸

E. 丹参饮合十灰散

109. 患者身材瘦小,小腹坠胀,喜深吸,身体困倦,大便略稀,舌淡,脉弱。其证候是

- A. 气虚 B. 气滞
C. 气陷 D. 气逆
E. 气血两虚

110. 患者,男,28岁。高热烦躁,神昏谵语,口干舌燥,痰涎壅盛,舌绛,脉数。治宜选用

- A. 安宫牛黄丸 B. 苏合香丸
C. 牛黄清心丸 D. 紫雪
E. 至宝丹

111. 某男,67岁。症见心下痞塞,满而不痛,恶心呕吐,腹中肠鸣,大便溏薄,次数增多,舌苔腻而微黄,脉弦。治宜选用

- A. 半夏泻心汤 B. 葛根芩连汤
C. 保和丸 D. 痛泻要方
E. 参苓白术散

112. 患者,女,28岁。带下色白,清稀如涕,肢体倦怠,舌淡苔白,脉缓。治宜选用

- A. 逍遥散 B. 四物汤
C. 肾气丸 D. 八珍汤
E. 完带汤

113. 患者,女,46岁。眩晕头痛,胸闷呕恶,舌苔白腻,脉弦滑。治宜选用

- A. 半夏白术天麻汤
B. 二陈汤
C. 滚痰丸
D. 镇肝息风汤
E. 大定风珠

114. 患者,女,40岁。失眠3年余,面唇淡白无华,失眠多梦,心悸健忘,月经量少,舌淡白,苔薄白,脉细无力。其证候是

- A. 心阴虚证 B. 肾阴虚证
C. 心血虚证 D. 肝血虚证
E. 胆郁痰扰证

115. 患者,女,55岁。心悸、胸闷、气短,活动后加剧已3年。面色淡白,神疲乏力,语声低微,入夜不能安睡,舌淡苔白,脉弱。其证候是

- A. 心气虚证 B. 心阳虚证

- C. 心血虚证 D. 肺气虚证
E. 肺阳虚证

116. 患者,女,13岁。发热、咳嗽3天,体温38.6℃,微恶风寒,咳嗽,痰黄黏稠,呼吸气粗,鼻塞流涕,舌尖红。苔薄黄,脉浮数。临床诊断是

- A. 风寒束肺证 B. 风热犯肺证
C. 热邪壅肺证 D. 痰热壅肺证
E. 燥邪犯肺证

117. 患者,男,60岁。3天前受凉,突然恶寒发热,无汗,咳嗽,夜间加剧,痰稀色白,舌苔薄白腻,脉浮紧。其证候是

- A. 寒邪客肺证 B. 风寒犯肺证
C. 外感风寒证 D. 风邪袭卫证
E. 饮邪停肺证

118. 患者,女,30岁,已婚。孕后因持重而继发腰酸腹痛,胎动下坠,精神倦怠,脉滑无力。治疗应首选

- A. 举元煎 B. 胎元饮
C. 固下益气汤 D. 加味圣愈汤
E. 加味阿胶汤

119. 患者,女,42岁。3年来月经量多,每次行经7~8天,经色先红后淡,经后小腹隐痛,面色淡白无华,纳少,稍多食即感脐腹胀满,气短,神疲乏力,大便正常,舌淡苔薄白,脉沉细无力。其证候是

- A. 气血两虚证 B. 脾不统血证
C. 心脾两虚证 D. 冲任虚寒证
E. 脾肾气虚证

120. 患者,女,38岁。慢性腹泻已5年余,大便每日2~3次,稀便不成形,纳呆,腹胀,周身乏力。气短懒言,消瘦,舌淡苔白,脉缓。其证候是

- A. 脾阳虚证 B. 脾气虚证
C. 大肠虚寒证 D. 寒湿困脾证
E. 肺气虚证

121. 患者,女,22岁。由于学习紧张,自觉心胸烦闷,喜叹息,并感咽喉部有异物堵塞,咯之不出,吞之不下,服消炎药效果

不显,舌苔白,脉弦。其证候是

- A. 食滞胃脘证
- B. 肝火上炎证
- C. 心火亢盛证
- D. 肝气郁结证
- E. 肺气不足证

122. 患者,男,56岁。睾丸坠胀冷痛半年,并有右侧少腹时痛,痛引会阴部,畏寒肢冷,舌淡苔白,脉弦有力。临床辨证是

- A. 肾阳虚证
- B. 肾气不固证
- C. 寒滞肝脉证
- D. 肝气郁结证
- E. 脾虚下陷证

123. 患者,女,42岁。头晕、耳鸣2月余,并伴有两目干涩,胁肋灼痛,五心烦热,潮热盗汗,口咽干燥,舌红少津,脉弦细数。辨证为

- A. 肝阳上亢
- B. 肝火上炎
- C. 心火亢盛
- D. 肾阴虚
- E. 肝阴虚

124. 某男,50岁。咳喘多年,胸闷痰多,痰稀白滑易咯出,舌苔白腻,脉滑。临床辨证为

- A. 寒邪客肺证
- B. 风寒犯肺证
- C. 痰湿阻肺证
- D. 饮停于肺证
- E. 肺气虚证

125. 某男,8岁。平日喜欢吃甜食,近日纳食减少,口气臭秽,脘腹胀满,矢气味臭,大便干,舌红苔厚而黄,脉数。临床辨证为

- A. 湿热蕴脾证
- B. 肝气犯胃证
- C. 食滞胃脘证
- D. 大肠湿热证
- E. 胃热证

126. 某女患肢体关节游走性疼痛5年,遇刮风阴雨天则加重。证属

- A. 风邪犯肺
- B. 风客肌肤
- C. 风寒阻痹经络
- D. 风毒窜络
- E. 风邪袭表

127. 某男,43岁。胃脘胀满,口渴欲饮,水入则吐,胃中有振水声,苔白滑,脉弦。临床诊断最可能是

- A. 饮停于胃证
- B. 胃寒证

C. 脾阳虚证

D. 脾虚湿阻证

E. 寒湿困脾证

128. 患者,男,55岁。大便溏稀,劳累负重后脱肛,气短乏力,头晕目眩,纳呆食少,舌苔薄,脉弱。其证候是

- A. 脾不健运
- B. 小肠虚寒
- C. 脾阳不足
- D. 脾气下陷
- E. 脾胃虚寒

B1 型选择题(129~150题)

答题说明

以下提供若干组考题,每组考题共用在前题前列出的A、B、C、D、E五个备选答案。请从中选择一个与问题关系最密切的答案,并在答题卡上将相应题号的相应字母所属方框涂黑。某个备选答案可能被选择一次、多次或不被选择。

(129~130题共用备选答案)

- A. 刺痛拒按,固定不移,舌暗,脉涩
- B. 气短疲乏,脘腹坠胀,舌淡,脉弱
- C. 胸胁胀闷窜痛,时轻时重,脉弦
- D. 面色淡白,口唇爪甲色淡,舌淡,脉细
- E. 少气懒言,疲乏无力,自汗,舌淡,脉虚

129. 血瘀证可见的症状是

130. 气陷证可见的症状是

(131~132题共用备选答案)

- A. 肺肾气虚
- B. 肺气虚
- C. 脾肺气虚
- D. 心肺气虚
- E. 肾气不固

131. 久病咳喘,乏力少气,呼多吸少,自汗耳鸣,舌淡脉弱。其证候是

132. 久病咳喘,胸闷心悸,乏力少气,自汗声低,舌淡脉弱。其证候是

(133~134题共用备选答案)

- A. 鼻塞咽喉干燥
- B. 鼻塞流浊涕
- C. 鼻流浊涕腥臭
- D. 鼻血鲜红
- E. 鼻塞流清涕

133. 外感风热病人,可见的症状是