




陈伟生 徐桂芳 主编

中国家畜地方品种

资源图谱

上

Photograph Album of
China Indigenous Farm Animal Breeds



中国农业出版社

中国家畜地方品种资源图谱

上

陈伟生 徐桂芳 主编

中国农业出版社

《中国家畜地方品种资源图谱》

编委会名单

编 审：沈镇昭 于康震 张喜武

主 编：陈伟生 徐桂芳

副主 编：周新民 陈宽维

编 委：（按姓氏笔画排序）

刁运华 王俊勋 邓荣臻 汤 洋 杨 宁

杨荣明 杨福和 李慧芳 陈伟生 陈金强

陈宽维 林小伟 周新民 徐桂芳 黄胜海

黄霞丽 章双杰 章 明 常 洪 葛凤晨


廖正录

编 辑：杨红杰

设 计：李 江

护工作，将历史遗留下来的地方品种全部用引入的专门化品种替代，连续定向选择会使品种内、品种间的遗传变异越来越窄，最终有可能导致资源的枯竭。因此，搞好畜禽遗传资源保护是历史赋予给我们的职责，加强畜禽遗传资源保护工作意义深远。

开展全面、系统的畜禽遗传资源调查，加强对遗传特性的研究是畜禽遗传资源保护、开发和利用的一项基础性工作。国家畜禽遗传资源管理委员会办公室在农科院家禽研究所和吉林省养蜂研究所等单位的大力配合下，在很短的时间内编辑完成了《中国家畜地方品种资源图谱》。本书收录了除家禽外的目前已知的我国家畜地方品种、蜜蜂品种300余个，对每个品种进行了简要介绍，收录了公、母标准照。连同不久前出版的《中国家禽地方品种资源图谱》，形成一套全面介绍我国畜禽遗传资源地方品种的图册，对于扩大资源保护宣传、普及科学知识具有积极的作用。



目 录

出版说明

上



猪 Pig

民猪 Min	2	龙游乌猪 Longyou Black	42
八眉猪 Bamei	4	闽北花猪 Minbei Spotted	44
黄淮海黑猪 Huang-Huai-Hai Black	6	嵊县花猪 Shenxian Spotted	46
汉江黑猪 Hanjiang Black	8	乐平猪 Leping	48
沂蒙黑猪 Yimeng Black	10	杭猪 Hang	50
两广小花猪 Liang Guang Small Spotted	12	赣中南花猪 Ganzhongnan Spotted	52
粤东黑猪 Yuedong Black	14	玉江猪 Yujiang	54
海南猪 Hainan	16	武夷黑猪 Wuyi Black	56
滇南小耳猪 Diannan Small-Ear	18	清平猪 Qingping	58
蓝塘猪 Lantang	20	南阳黑猪 Nanyang Black	60
香猪 Xiang	22	皖浙花猪 Wanzhe Spotted	62
隆林猪 Longlin	24	莆田猪 Putian	64
槐猪 Huai	26	福州黑猪 Fuzhou Black	66
五指山猪 Wuzhishan	28	太湖猪 Taihu	68
宁乡猪 NingXiang	30	姜曲海猪 Jiangquhai	70
华中两头乌 Huazhong Two-End-Black	32	东串猪 Dongchuan	72
湘西黑猪 Xiangxi Black	34	虹桥猪 Hongqiao	74
大围子猪 Daweizi	36	圩猪 Wei	76
大花白猪 Large Black-White	38	阳新猪 Yangxin	78
金华猪 Jinhua	40	台湾猪 Taiwan	80

内江猪 Neijiang	82	兰溪花猪 Lanxi Spotted	114
荣昌猪 Rongchang	84	官庄花猪 Guanzhuang Spotted	116
成华猪 Chenghua	86	平潭黑猪 Pingtan Black	118
雅南猪 Yanan	88	里岔黑猪 Licha Black	120
湖川山地猪 Huchuan Mountainous	90	大蒲莲猪 Dapulian	122
乌金猪 Wujin	92	黔邵花猪 Qianshao Spotted	124
关岭猪 Guanling	94	巴马香猪 Bamaxiang	126
藏猪 Tibetan	96	德保猪 Debao	128
浦东白猪 Pudong White	98	桂中花猪 Guizhong Spotted	130
安庆六白猪 Anqing Six-White	100	白洗猪 Baixi	132
潘郎猪 Panlang	102	江口萝卜猪 Jiangkou Luobo	134
岔路黑猪 Chalu Black	104	黔东花猪 Qiandong Spotted	136
雅阳猪 Yayang	106	明光小耳猪 Mingguang Small-Ear	138
北港猪 Beigang	108	撒坝猪 Saba	140
碧湖猪 Bihu	110	保山猪 Baoshan	142
仙居花猪 Xianju Spotted	112	河西猪 Hexi	144



黄牛 Cattle(*Bos Taurus*) and Zebu(*Bos indicus*)

秦川牛 Qinchuan	146	广丰牛 Guangfeng	178
南阳牛 Nanyang	148	闽南牛 Southern Fujian	180
鲁西牛 Luxi	150	大别山牛 Dabi Mountainous	182
晋南牛 Jinnan	152	枣北牛 Zaobei	184
渤海黑牛 Bohai Black	154	巴山牛 Bashan	186
郟县红牛 Jiaxian Red	156	巫陵牛 Wuling	188
冀南牛 Jinan	158	盘江牛 Panjiang	190
平陆山地牛 Pinglu Mountainous	160	雷琼牛 Leiqiong	192
延边牛 Yanbian	162	三江牛 Sanjiang	194
复州牛 Fuzhou	164	峨边花牛 Ebian Spotted	196
蒙古牛 Menggolian	166	云南高峰牛 Yunnan Humped	198
哈萨克牛 Kazak	168	西藏牛 Tebetan	200
舟山牛 Zhoushan	170	太行牛 Taihang	202
温岭高峰牛 Wenling Humped	172	荡脚牛 Dangjiao	204
台湾牛 Taiwan	174	徐州黄牛 Xuzhou	206
皖南牛 Wannan	176	吉安黄牛 Ji'an	208

锦江黄牛 Jinjiang	210	威宁黄牛 Weining	230
蒙山牛 Meng Mountainous	212	邓川牛 Dengchuan	232
南丹黄牛 Nandan	214	迪庆黄牛 Diqing	234
涠洲黄牛 Weizhou	216	昭通黄牛 Zhaotong	236
甘孜藏黄牛 Ganzi Tibetan	218	拉萨黄牛 Lhasa	238
凉山黄牛 Liangshan	220	柴达木黄牛 Chaidamu	240
平武黄牛 Pingwu	222	阿勒泰白头牛 Aletai White Head	242
川南山地黄牛 Chuannan Mountainous	224	阿沛甲哂牛 Apeijiaza	244
务川黑牛 Wuchuan Black	226	日喀则驼峰牛 Rigeze Humped	246
黎平黄牛 Liping	228	樟木黄牛 Zhangmu	248



水牛 Water Buffalo

上海水牛 Shanghai	250	兴隆水牛 Xinglong	274
海子水牛 Haizi	252	富钟水牛 Fuzhong	276
山区水牛 Mountainous	254	西林水牛 Xilin	278
温州水牛 Wenzhou	256	涪陵水牛 Fuling	280
东流水牛 Dongliu	258	宜宾水牛 Yibin	282
福安水牛 Fu'an	260	德昌水牛 Dechang	284
信丰山地水牛 Xinfeng Mountainous	262	贵州白水牛 Guizhou White	286
峡江水牛 Xiajiang	264	贵州水牛 Guizhou	288
信阳水牛 Xinyang	266	德宏水牛 Dehong	290
恩施山地水牛 Enshi Mountainous	268	滇东南水牛 Southeast Yunnan	292
江汉水牛 Jianghan	270	盐津水牛 Yanjin	294
滨湖水牛 Binhu	272	陕南水牛 Shannan	296

下



牦牛 Yak(Bos Grunniens)

九龙牦牛 Jiulong	298	麦洼牦牛 Maiwa	304
青海高原牦牛 Qinghai-Tibet Plateau	300	西藏高山牦牛 Tibet High Mountainous	306
天祝白牦牛 Tianzhu White	302	木里牦牛 Muli	308

中甸牦牛 <i>China-Burma</i>	310	娘亚牛 <i>Liangya</i>	316
帕里牦牛 <i>Pali</i>	312	新疆牦牛 <i>Xinjiang</i>	318
斯布牦牛 <i>Sibu</i>	314		



大额牛 *Bos Frontalis*

独龙牛 <i>Dulong</i>	320
-------------------	-----



绵羊 *Sheep*

蒙古羊 <i>Mongolian</i>	322	晋中绵羊 <i>Jinzhong</i>	354
西藏羊 <i>Tibetan</i>	324	洼地绵羊 <i>Wadi</i>	356
哈萨克羊 <i>Kazakh</i>	326	泗水裘皮羊 <i>Sishui</i>	358
乌珠穆沁羊 <i>Ujumuin</i>	328	豫西脂尾羊 <i>Yuxi Fat-tailed</i>	360
巴音布鲁克羊 <i>Bayinbuluke</i>	330	太行裘皮羊 <i>Taihang</i>	362
阿勒泰羊 <i>Altai</i>	332	威宁绵羊 <i>Weining</i>	364
和田羊 <i>Hetian</i>	334	迪庆绵羊 <i>Diqing</i>	366
贵德黑裘皮羊 <i>Guide Black Fur</i>	336	腾冲绵羊 <i>Tengchong</i>	368
岷县黑裘皮羊 <i>Minxian Black Fur</i>	338	昭通绵羊 <i>Zhaotong</i>	370
滩羊 <i>Tan</i>	340	汉中绵羊 <i>Hanzhong</i>	372
大尾寒羊 <i>Fat-tailed Han</i>	342	巴什科羊 <i>Bashibai</i>	374
小尾寒羊 <i>Small-tails Han</i>	344	策勒羊 <i>Cele</i>	376
同羊 <i>Tong</i>	346	柯尔克孜羊 <i>Kerkezi</i>	378
兰州大尾羊 <i>Lanzhou Fat-tailed</i>	348	塔什库尔干羊 <i>Tashikurgan</i>	380
湖羊 <i>Hu</i>	350	多浪羊 <i>Duolang</i>	382
广灵大尾羊 <i>Guangling Fat-tailed</i>	352		



山羊 *Goat*

西藏山羊 <i>Tibetan</i>	384	中卫山羊 <i>Zhongwei</i>	396
新疆山羊 <i>Xinjiang</i>	386	济宁青山羊 <i>Jining Grey</i>	398
内蒙古绒山羊 <i>Inner Mongolia Cashmere</i>	388	黄槐山羊 <i>Huanghuai</i>	400
河西绒山羊 <i>Hexirong Cashmere</i>	390	陕南山羊 <i>Shaannan White</i>	402
辽宁绒山羊 <i>Liaoning Cashmere</i>	392	马头山羊 <i>Motou</i>	404
太行山羊 <i>Taihang</i>	394	宜昌白山羊 <i>Yichang White</i>	406

成都麻羊 Chengdu Grey	408	湘东黑山羊 Xiangdong Black	440
建昌黑山羊 Jianchang Black	410	都安山羊 Du'an	442
板角山羊 Banjiao	412	白玉黑山羊 Baiyu Black	444
贵州白山羊 Guizhou White	414	雅安奶山羊 Ya'an Dairies	446
福清山羊 Fuqing	416	古蔺马羊 Gulin Grey	448
隆林山羊 Longlin	418	川东白山羊 Chuandong White	450
雷州山羊 Leizhou	420	凤庆无角黑山羊 Fengqing Horn Down Black	452
长江三角洲白山羊 Yangtze River Delta White	422	圭山山羊 Guishan	454
承德无角山羊 Chengde Horn Down	424	临仓长毛山羊 Linchang Long Wool	456
吕梁黑山羊 Lvliang Black	426	龙陵山羊 Longling	458
戴云山羊 Daiyun	428	马关无角山羊 Maguan Horn Down	460
赣西山羊 Ganxi	430	云岭山羊 Yunling	462
广丰山羊 Guangfeng	432	昭通山羊 Zhaotong	464
沂蒙黑山羊 Yimeng Black	434	子午岭黑山羊 Ziwuling Black	466
鲁北白山羊 Lubei White	436	柴达木山羊 Chaidamu	468
伏牛白山羊 Funiu White	438		



马 Horse

蒙古马 Mongolian	470	贵州马 Guizhou	494
锡尼河马 Xini-river	472	百色马 Bose	496
鄂伦春马 Elenchus	474	利川马 Lichuan	498
河曲马 Hequ	476	晋江马 Jinjiang	500
大通马 Datong	478	永宁马 Yongning	502
岔口驿马 Chakou Post	480	文山马 Wenshan	504
焉耆马 Yanqi	482	中甸马 Zhongdian	506
哈萨克马 Kazakh	484	麦洼马 Maiwa	508
巴里坤马 Balikun	486	宁强马 Mingling	510
藏马 Tibetan	488	玉树马 Yushu	512
建昌马 Jianchang	490	柴达木马 Chaidamu	514
云南马 Yunnan	492		



驴 Donkey

关中驴 Guanzhong	516	德州驴 Dezhou	518
---------------	-----	------------	-----

晋南驴 Jinnan	520	临县驴 Linxian	540
广灵驴 Guangling	522	库伦驴 Kulun	542
佳米驴 Jiami	524	淮北灰驴 Huaibei	544
泌阳驴 Miyang	526	苏北毛驴 Subei	546
庆阳驴 Qingyang	528	云南驴 Yunnan	548
新疆驴 Xinjiang	530	陕北毛驴 Shanbei	550
华北驴 North China	532	西藏驴 Tibetan	552
西南驴 South-west	534	凉州驴 Liangzhou	554
阳原驴 Yangyuan	536	青海毛驴 Qinghai	556
太行驴 Taihang	538		



骆驼 Camel

阿拉善双峰驼 Alashan Bactrian	558	青海骆驼 Qinghai Camels	562
苏尼特双峰驼 Shunite Bactrian	560	新疆双峰驼 Xinjiang Bactrian	564



兔 Rabbit

四川白兔 Sichuan White	566	福建黄兔 Fujian Yellow	570
万载兔 Wanzai	568	云南花兔 Yunnan Spotted	572



马鹿 Red Deer

东北马鹿 Northeast	574
----------------	-----



貉 Nyctereutes Procyonoides

乌苏里貉 Ushuli	576
-------------	-----



蜜蜂 Bee

中华蜜蜂 Apis Cerana	578	琿春黑蜂 Hunchun Black	582
东北黑蜂 Northeast Black	580	新疆黑蜂 Xinjiang Black	584

中国家畜地方品种资源图谱



民猪

Min

民猪(大民猪、二民猪、荷包猪), 原称东北民猪
产地(或分布): 黑龙江、吉林、辽宁、河北等省。


数量: 1982年统计有近2万头。


主要特性(二民猪): 体躯扁平, 背腰狭窄, 臀部倾斜, 四肢粗壮, 头中等大, 面直长、耳大下垂, 全身被毛黑色, 冬季密生绒毛。抗寒能力强。在 -28°C 仍不发生颤抖, -15°C 下正常产仔哺育。成年体重: 公猪195千克, 母猪151千克。胴体各部分的早熟性是按骨骼—肌肉—皮肤—脂肪顺位而先后出现的。性成熟早, 母猪4月龄初情, 9月龄排卵约15枚, 护仔性强。产仔数: 初产11头, 二胎11.9头, 四胎以上13.5头。肥育期日增重458克, 屠宰率72.5%, 体重达90千克, 瘦肉率46.03%。

Min (Large Min, Moderate Min, Small Min, Northeast Min)
Distribution: Heilongjiang, Jilin, Liaoning and Hebei provinces.


Population size: Approximately 20,000 in 1982.

Major characteristics: Head is moderate size, relatively straight long face, big and lop ears. The body is flat, with narrow back and loin, pitching rump and sound legs. The coat color of the breed is black, and accompanying true wool in the winter. Note the cold resistance ability, which characterizes the breed. The breed doesn't tremble at -28°C , normally fertilizing and nursing at -15°C . Adult males average weight is 195kg and female is 151kg. The prematurely order of the body is skeleton-muscle-skin-fat. Sows firstly estrus at age of 4 months and ovulate 14.86 follicles at age 9 months. The diameter of the follicle is 900-1000 micron. Min sows are excellently good mothers. The litter size is 11.04 piglets in the first litter, and 11.93 piglets, 13.54 piglets in the third, up-fourth parity respectively. The daily gain in the fattening period is 458g. The average dressing percentage is 72.5%. After body weight of 90kg, fat begins to accelerate, and lean meat to decelerate.





民猪大型 (♂ ♀)
(大民猪、二民猪、荷包猪)



民猪小型 (♂ ♀)
(大民猪、二民猪、荷包猪)

八眉猪

Bamei

八眉猪（又称泾川猪、西猪，包括互助猪）

产地（或分布）：中心产区主要分布于甘肃、宁夏、陕西、青海，新疆、内蒙古等省区。

数量：1981年统计有7万多头。


主要特性：头狭长，耳大下垂，额有纵行“八”字皱纹，故名“八眉”，分大八眉、二八眉和小伙猪三个类型，二八眉介于大八眉与小伙猪之间的中间型。被毛黑色。生长发育慢。成年体重：大八眉公猪104千克，母猪80千克；二八眉公猪89千克，母猪61千克；小伙猪公猪81千克，母猪56千克。公猪10月龄体重40千克配种，母猪八月龄体重45千克配种。产仔数：初产6.4头，三胎以上12头。肥育期日增重458克，120日龄屠宰率68.06%，瘦肉率50%，膘厚1.49厘米，眼肌面积17.35平方厘米，肌肉呈大理石条纹，肉嫩，味香。


Bamei (including Jingchuan , Huo and Huzhu pig)

Distribution: Gansu, Shangxi and Qinghai Province; and Xinjiang Uger. Aotunomooous Region; Ningxia and Inner Mongolia Autonomous Region.

Population size: Approximately 70,000 in 1981.


Major characteristics: The head is fairly long and narrow with large, drooping ears. There is longitudinal "八" wrinkles in the forehead, so they are named "Bamei" pig, which include da-bamei, er-bamei and xiaohuozhu, er-bamei is the intermediate type. They are black in color, and grow slowly. Da-bamei adult weight on average is 103.7kg and 80kg for males and females respectively, while er-bamei is 88.9kg and 60.7kg. xiaohuozhu 80.9kg and 55.8kg. Boars are used to mate when weight and age is up to 40kg and 10 months respectively, while sows 45kg and 8 months. The litter size is 6.4 piglets in the first litter, and 12 piglets in up-third parity. The daily gain in the fattening period is 458g. The lean meat of carcass contains 22.6% protein. Loin-eye PH value is 6.7. Sows of the breed are excellent crossing dam.





八眉猪 (♂)

(又称涇川猪、西猪, 包括互助猪)



八眉猪 (♀)

(又称涇川猪、西猪, 包括互助猪)

黄淮海黑猪

Huang-Huai-Hai Black

黄 淮海黑猪（包括淮猪、莱芜猪、深州猪、马身猪、河套大耳猪）

产地（或分布）：黄河中下游、淮河、海河流域，包括江苏北部、安徽北部、山东、山西、河南、河北、内蒙古等省区。

数 量：1982年统计有40多万头。

主要特性：包括淮河两岸的淮猪（江苏省的淮北猪、山猪、灶猪，安徽的定远猪、皖北猪，河南的淮南猪等）、河北的深州猪、山西的马身猪、山东的莱芜猪和内蒙古的河套大耳猪。以下介绍以淮猪为例。体型较大，背腰平直狭窄，臀部倾斜，四肢结实有力，耳大下垂超过鼻端，嘴筒长直，被毛黑色，皮厚毛粗密，冬季密生棕红色绒毛。淮猪成年体重：公猪141千克，母猪115千克，产仔数：初产9~10头，经产13头。肥育期日增重251克，屠宰率73.46%，瘦肉率45.50~37.25%，膘厚3.50厘米，眼肌面积17.63平方厘米。深州猪成年体重：公猪150~200千克，母猪100~150千克，产仔数：初产10.1头，经产12.8头。肥育期日增重434克，屠宰率72.8%，瘦肉率41.3%。马身猪成年体重：公猪121~154千克，母猪101~128千克，产仔数：初产10.5~11.4头，经产13.6头。肥育期日增重450克，屠宰率65.77%，瘦肉率40.9%，膘厚3.80厘米，眼肌面积20.69平方厘米。莱芜猪成年体重：公猪109千克，母猪138千克，产仔数：初产10.4头，经产13.4头。肥育期日增重359克，屠宰率70.2%，膘厚4.21厘米，眼肌面积17.87平方厘米。河套大耳猪成年体重：公猪149千克，母猪103千克，产仔数：初产8~9头，经产10头。肥育期日增重325克，屠宰率67.3%，瘦肉率44.3%。

H uang-Huai-Hai Black (including Huai, Laiwu, Shenzhou, Mashen and Hetao Large-ear)
Distribution: Middle and lower reaches for yellow river, Huai-river and Hai-river drainage area, including the north of Jiangsu and An'hui, Shandong, Shanxi, Henna and Hebei Province; Inner Mongolia Autonomous Region.

Population size: More than 4,000,000 in 1982.

Major characteristics: The breed has big-type body conformation with fairly large and drooping-ear, reaching the nose end. The snout is long and straight. The back and loin is flat and narrow, with pitching rump and sound legs. The coat color is black, with thick skin and condenses hair, accompanying reddish brown true wool. The Huai male adults pig Average weight is 140.6kg and females 114.9kg. The litter size is 9.2 piglets in the first litter, and 13 piglets in afterward litter. While the Shenzhou pig, Mashen pig, Laiwu pig and Hetao lop-ear pig is 150-200kg, 100-150kg, 10.1 piglets, 12.8 piglets; 121-154kg, 101-128kg, 10.5-11.4 piglets, 13.6 piglets; 108.9kg, 138.3kg, 10.4 piglets, 13.4 piglets and 149.1kg, 103kg, 8.5 piglets, 10.1 piglets respectively. Their daily gain in the fattening period is 251g, 434g, 450g, 359g and 325g respectively. The average dressing percentage is 72.8%, 70.2% and 67.3% for Shenzhou, Laiwu, and Hetao pig respectively. The lean meat percentage is 40.9% and 44.3% for mashen and Hetao pig.



黄淮海黑猪 (♂)

(包括淮猪、莱芜猪、深州猪、马身猪、河套大耳猪)



黄淮海黑猪 (♀)

(包括淮猪、莱芜猪、深州猪、马身猪、河套大耳猪)