

2009

中西医结合执业助理医师 资格考试 过关冲刺2000题

(附解析)

北京中医药大学 张保春 主编

- 专家精选 把握考点
- 一册在手 冲刺过关

北京大学医学出版社

中西医结合执业医师资格考试过关冲刺 2000 题 (附解析)

主 编	张保春			
副主编	田建东	李 军	张 铭	戴雁彦
	张耀圣	杨 楨	杨毅玲	睢明河
编 者	王旭均	王燕霞	田建东	李 军
	张 铭	戴雁彦	张保春	张耀圣
	杨 楨	杨巧慧	杨毅玲	赵 旻
	金周汉	陶 云	黄晓红	姜秀新
	睢明河			

北京大学医学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中西医结合执业助理医师资格考试过关冲刺 2000 题(附解析)/张保春
主编. —北京: 北京大学医学出版社, 2007. 6
ISBN 978-7-81116-271-4

I. 中… II. 张… III. 中西医结合—医师—资格考核—
习题 IV. R2-031

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2007) 第 067935 号

中西医结合执业助理医师资格考试过关冲刺 2000 题 (附解析)

主 编: 张保春

出版发行: 北京大学医学出版社 (电话: 010-82802230)

地 址: (100191) 北京市海淀区学院路 38 号 北京大学医学部院内

网 址: <http://www.pumpress.com.cn>

E - mail: booksale@bjmu.edu.cn

印 刷: 莱芜市圣龙印务有限责任公司

经 销: 新华书店

责任编辑: 冯智勇 责任校对: 金彤文 责任印制: 张京生

开 本: 787mm×1092mm 1/16 印张: 21.5 字数: 515 千字

版 次: 2007 年 6 月第 1 版 2009 年 3 月第 3 次印刷 印数: 5001—7000 册

书 号: ISBN 978-7-81116-271-4

定 价: 38.00 元

版权所有, 违者必究

(凡属质量问题请与本社发行部联系退换)

前 言

我国的执业医师考试已经顺利实施了多年。我们在出版执业医师考试辅导用书的过程中，也不断从考生、考试组织者及命题人员等多方面获取反馈意见，不断对我们的辅导用书进行修订，以保证我们出版的辅导用书真正起到帮助考生顺利通过考试的目的。

执业医师考试门数多，题量也大。考生通过做题一方面可以检验复习效果，同时可以巩固知识。但面对市场上众多的习题集，也很容易陷入题海之中，浪费了大量宝贵的时间。为了帮助考生更好地复习和掌握考试要点，我们组织北京中医药大学及附属医院有关学科的专家教授编写了这本《中西医结合执业助理医师资格考试过关冲刺 2000 题》。

本书特点：

1. 内容紧扣最新《中西医结合执业助理医师资格考试大纲》，题型分布合理，具有极强的实战效果。

2. 由富有经验的专家教授精选 2000 余道题目。通过这些题目，揭示各学科考生必须掌握的重点内容。

3. 题后附答案、考点、分析，指出所考的知识点，通过对题目的分析，一方面使考生熟悉命题的思路，同时对该知识点有一个综合的掌握。起到事半功倍的效果。

本书集中了诸多专家教授多年从事教学和执业医师考试辅导的宝贵经验，帮助考生在有限的时间内掌握重点，从而自信地参加考试。祝愿本书读者顺利通过国家执业医师资格考试！

编 者

目 录

中医基础理论	(1)
中医诊断学	(33)
中药学	(51)
方剂学	(71)
针灸学	(91)
中西医结合内科学	(120)
中西医结合外科学	(160)
中西医结合妇产科学	(192)
中西医结合儿科学	(223)
药理学	(247)
诊断学基础	(264)
传染病学	(291)
医学伦理学	(301)
卫生法规	(314)

中医基础理论

【A₁ 型题】

1. 中医学整体观念的内涵是
 - A. 人体是一个有机整体
 - B. 自然界是一个整体
 - C. 时令晨昏对人体有影响
 - D. 五脏与六腑是一个整体
 - E. 人体是一个整体，人和自然界相互统一
2. 有机整体的“中心”是
 - A. 脑
 - B. 心
 - C. 五脏
 - D. 经络
 - E. 脏腑
3. 天地万物相互联系的中介是
 - A. 天气
 - B. 地气
 - C. 精气
 - D. 阴阳
 - E. 阳气
4. 昼夜分阴阳，属于“阳中之阴”的时间是
 - A. 前半夜
 - B. 下午
 - C. 上午
 - D. 中午
 - E. 后半夜
5. “阴中求阳”的理论依据是
 - A. 阴阳相互转化
 - B. 阴阳互根互用
 - C. 阴阳相互消长
 - D. 阴阳对立制约
 - E. 阴阳动态平衡
6. “寒极生热”说明了阴阳之间的何种关系
 - A. 阴阳交感
 - B. 阴阳互根
 - C. 阴阳对立
 - D. 阴阳消长
 - E. 阴阳转化
7. 可用阴阳互根互用解释的是
 - A. 寒极生热
 - B. 阴病治阳
 - C. 寒者热之
 - D. 重阴必阳
 - E. 阴中求阳
8. 引起虚寒证的阴阳失调是
 - A. 阳偏胜
 - B. 阳偏衰
 - C. 阴偏胜
 - D. 阴偏衰
 - E. 阴胜则阳病
9. 寒者热之适用于下述哪项病证
 - A. 阳偏胜
 - B. 阳偏衰
 - C. 阴偏胜
 - D. 阴偏衰
 - E. 阴阳两虚
10. “阴中求阳”的治疗方法适用于
 - A. 阴虚
 - B. 阳虚
 - C. 阴胜
 - D. 阳胜
 - E. 阴阳两虚
11. 属于阳的味是
 - A. 酸、苦、咸
 - B. 辛、苦、咸
 - C. 辛、甘、淡
 - D. 甘、淡、涩
 - E. 甘、苦、淡
12. 五行中具有“润下”特性的是
 - A. 木

- B. 火
 - C. 土
 - D. 金
 - E. 水
13. 下列事物属于“土”的是
- A. 春
 - B. 夏
 - C. 长夏
 - D. 秋
 - E. 冬
14. 属于五行之“金”的是
- A. 青
 - B. 赤
 - C. 黄
 - D. 白
 - E. 黑
15. 五行中,“水”的“子”行是
- A. 金
 - B. 木
 - C. 土
 - D. 火
 - E. 以上均非
16. 五行中,“金”的“所不胜”之行是
- A. 火
 - B. 水
 - C. 土
 - D. 木
 - E. 以上均非
17. 肺病及肝的五行传变是
- A. 母病及子
 - B. 相乘
 - C. 子病犯母
 - D. 相侮
 - E. 相克
18. 属于“五行相乘”的脏病传变是
- A. 心病及脾
 - B. 心病及肾
 - C. 心病及肺
 - D. 心病及肝
 - E. 肝病及心
19. 属于“母病及子”的脏病传变是
- A. 心病及脾
 - B. 心病及肾
 - C. 心病及肺
 - D. 心病及肝
 - E. 肝病及心
20. 泻南补北法的理论基础是
- A. 五行相生
 - B. 五行相克
 - C. 五行制化
 - D. 五行相乘
 - E. 五行相侮
21. 根据五行相克规律确定的治疗方法是
- A. 滋水涵木
 - B. 益火补土
 - C. 培土生金
 - D. 金水相生
 - E. 培土制水
22. 下列情志相胜关系中,哪一项是错误的
- A. 惊胜怒
 - B. 恐胜喜
 - C. 怒胜思
 - D. 喜胜悲
 - E. 思胜恐
23. 五脏共同的生理特点是
- A. 传化物
 - B. 实而不能满
 - C. 藏精气
 - D. 泻而不藏
 - E. 受盛传化水谷
24. 与精神意识思维活动关系最密切的是
- A. 心主血脉的生理功能
 - B. 肝主疏泄的生理功能
 - C. 脾主运化的生理功能
 - D. 肺主治节的生理功能
 - E. 肾主藏精的生理功能
25. 具有“壅遏营气,令无所避”作用的是
- A. 肝
 - B. 脉
 - C. 脾

- D. 髓
E. 三焦
26. 肺主一身之气体现在
A. 吸入清气
B. 宣发卫气
C. 生成宗气和调节气机
D. 助心行血
E. 呼出浊气
27. 主行水是下述哪个脏的功能
A. 肝
B. 心
C. 脾
D. 肺
E. 肾
28. 《医方集解》所说的“水之上源”是指
A. 肝
B. 心
C. 脾
D. 肺
E. 肾
29. 具有“主治节”功能的脏是
A. 肝
B. 心
C. 脾
D. 肺
E. 肾
30. “通调水道”依赖于肺的哪项功能
A. 主一身之气
B. 司呼吸之气
C. 朝百脉
D. 主治节
E. 主宣发肃降
31. 具有“朝百脉”功能的脏是
A. 肝
B. 心
C. 脾
D. 肺
E. 肾
32. 具有“运化水液”功能的脏是
A. 肝
B. 心
C. 脾
D. 肺
E. 肾
33. 称脾为“气血生化之源”的理论基础是
A. 脾主运化水液
B. 脾主运化水谷
C. 脾气主升
D. 脾主统摄血液
E. 脾喜燥恶湿
34. 具有“主升清”功能的脏是
A. 肝
B. 心
C. 脾
D. 肺
E. 肾
35. 具有“喜燥恶湿”生理特性的脏是
A. 肝
B. 心
C. 脾
D. 肺
E. 肾
36. 具有疏通全身气机，促使气机畅达作用的是
A. 肝的功能
B. 心的功能
C. 脾的功能
D. 肺的功能
E. 肾的功能
37. 与情志调畅有关的脏是
A. 肝
B. 心
C. 脾
D. 肺
E. 肾
38. 具有贮藏血液、调节血量和防止出血作用的是
A. 肝的功能
B. 心的功能
C. 脾的功能
D. 肺的功能

- E. 肾的功能
39. 具有“喜条达而恶抑郁”特点的脏是
- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾
40. 化生“天癸”的物质基础是
- A. 肝血
- B. 肾精
- C. 脾气
- D. 肺阴
- E. 心血
41. 推动和调节脏腑气化是
- A. 肝的功能
- B. 心的功能
- C. 脾的功能
- D. 肺的功能
- E. 肾的功能
42. 具有温煦、推动、兴奋和宣散作用的物质是
- A. 肾精
- B. 肾气
- C. 肾阴
- D. 肾阳
- E. 肾血
43. 在肾主闭藏的功能活动中,最具生理意义的是
- A. 纳气归肾,促进元气之生成
- B. 固摄二便,防止二便之失禁
- C. 固摄水液,防止水液无故流失
- D. 固摄精气,防止精气无故散失
- E. 摄纳阳气,防止阳气浮越于上
44. 肾主纳气的主要生理作用是
- A. 有助于元气的生成
- B. 有助于肺气的宣发
- C. 有助于气道的清洁通畅
- D. 有助于固摄精气
- E. 有助于呼吸保持一定深度
45. 气血两虚的病变多见于哪两脏
- A. 心与肺
- B. 心与肾
- C. 心与脾
- D. 脾与肝
- E. 肺与肝
46. 与气机升降调节关系密切的是
- A. 心与肺
- B. 心与肾
- C. 肺与脾
- D. 脾与肝
- E. 肺与肝
47. “乙癸同源”指的是
- A. 心肺关系
- B. 肺肝关系
- C. 肝脾关系
- D. 肝肾关系
- E. 心肾关系
48. 在血液和精神情志方面关系密切的两脏是
- A. 心与肺
- B. 心与肾
- C. 心与脾
- D. 心与肝
- E. 肺与脾
49. 在气的生成和水液代谢方面关系密切的是
- A. 心与肺
- B. 心与肾
- C. 肺与脾
- D. 脾与肝
- E. 肺与肝
50. 有藏泄互用关系的两脏是
- A. 心与肺
- B. 肺与肾
- C. 肾与肝
- D. 肝与脾
- E. 脾与心
51. “罢极之本”指的是
- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾

52. 与四肢强健与否关系密切的是
- A. 肝的功能
- B. 心的功能
- C. 脾的功能
- D. 肺的功能
- E. 肾的功能
53. 肺之“门户”是
- A. 鼻
- B. 口
- C. 喉
- D. 皮毛
- E. 玄府
54. 肾的“外华”是
- A. 发
- B. 爪
- C. 毛
- D. 唇
- E. 面
55. 其华在唇的是
- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾
56. “血之余”是指
- A. 发
- B. 爪
- C. 毛
- D. 唇
- E. 面
57. “筋之余”是指
- A. 发
- B. 爪
- C. 毛
- D. 唇
- E. 面
58. 肾在志为
- A. 怒
- B. 喜
- C. 思

- D. 悲
- E. 恐
59. “在液为涎”的脏是
- A. 肝
- B. 心
- C. 脾
- D. 肺
- E. 肾
60. 六腑共同的生理特点是
- A. 化生精气
- B. 贮藏精气
- C. 满而不能实
- D. 藏而不泻
- E. 受盛传化水谷
61. 吸门指的是
- A. 唇
- B. 齿
- C. 会厌
- D. 太仓下口
- E. 大小肠会
62. “中精之府”指的是
- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱
63. “水谷之海”指的是
- A. 胆
- B. 胃
- C. 小肠
- D. 大肠
- E. 膀胱
64. 胃的生理功能是
- A. 受盛化物
- B. 传化糟粕
- C. 主持诸气
- D. 受纳腐熟
- E. 泌别清浊
65. 具有“主通降”生理特性的是
- A. 胆

- B. 胃
C. 小肠
D. 大肠
E. 膀胱
66. 泌别清浊是
A. 胆的生理功能
B. 胃的生理功能
C. 小肠的生理功能
D. 大肠的生理功能
E. 膀胱的生理功能
67. 具有“受盛化物”功能的腑是
A. 胆
B. 胃
C. 小肠
D. 大肠
E. 膀胱
68. “主液”的腑是
A. 胆
B. 胃
C. 小肠
D. 大肠
E. 膀胱
69. “主津”的腑是
A. 胆
B. 胃
C. 小肠
D. 大肠
E. 膀胱
70. 三焦的生理功能是
A. 通行元气
B. 传化水谷
C. 化生精气
D. 调畅气机
E. 泌别清浊
71. 孤府指的是
A. 胆
B. 胃
C. 小肠
D. 三焦
E. 膀胱
72. 与肺相表里的是
A. 胆
B. 胃
C. 大肠
D. 三焦
E. 膀胱
73. “元神之府”指的是
A. 脑
B. 胆
C. 骨
D. 髓
E. 女子胞
74. “髓海”指的是
A. 骨
B. 胆
C. 髓
D. 脑
E. 女子胞
75. 与脑的功能活动关系密切的是
A. 心肝肾三脏的功能
B. 肺肝肾三脏的功能
C. 肺脾肾三脏的功能
D. 肝脾肾三脏的功能
E. 心肝肾三脏的功能
76. 女子胞的功能活动与下述哪项关系密切
A. 心、肝、脾、冲脉、督脉
B. 心、肝、肾、冲脉、带脉
C. 心、肝、肾、冲脉、督脉
D. 冲脉、带脉、任脉、心、脾
E. 心、肝、脾、肾、冲脉、任脉
77. 与气的生成密切相关的脏是
A. 心、肝、脾
B. 肺、肝、肾
C. 肺、脾、肾
D. 肝、脾、肾
E. 心、肺、肾
78. 主管脏腑功能活动是气的
A. 推动与调控作用
B. 温煦与凉润作用
C. 防御作用

- D. 固摄作用
E. 中介作用
79. 临床出现自汗多尿, 是气的哪一种功能减退的表现
A. 推动与调控作用
B. 温煦与凉润作用
C. 防御作用
D. 固摄作用
E. 中介作用
80. 能使血液不逸出于脉外是气的什么作用
A. 推动与调控作用
B. 温煦与凉润作用
C. 防御作用
D. 固摄作用
E. 中介作用
81. 精气血液津液之间相互转化依靠气的
A. 推动与调控作用
B. 温煦与凉润作用
C. 防御作用
D. 固摄作用
E. 气化作用
82. 元气生成的主要物质来源是
A. 肾中精气
B. 水谷精气
C. 清气
D. 脏腑之精气
E. 以上均非
83. 人体最根本最重要的气是
A. 元气
B. 宗气
C. 营气
D. 卫气
E. 中气
84. 元气运行的道路是
A. 心脉
B. 胸腔
C. 全身
D. 脉外
E. 三焦
85. 清气与水谷之气结合关系到
A. 元气的生成
B. 宗气的生成
C. 营气的生成
D. 卫气的生成
E. 中气的生成
86. 连结“肺主呼吸”和“心主血脉”的中心环节是
A. 经脉的相互连结
B. 气血的相互关系
C. 心主营, 肺主卫之间的相互作用
D. 宗气的贯通和运行
E. 以上都不是
87. 观察“虚里”的变化, 可以了解下述什么气的盛衰
A. 元气
B. 宗气
C. 营气
D. 卫气
E. 脏腑之气
88. 与语言、声音、呼吸强弱有关的气是
A. 元气
B. 宗气
C. 营气
D. 卫气
E. 脏腑之气
89. 膻中又称作
A. 气海
B. 血海
C. 髓海
D. 水谷之海
E. 经脉之海
90. 脉内之气是
A. 元气
B. 宗气
C. 营气
D. 卫气
E. 脏腑之气
91. 具有调节汗孔开合作用的气是
A. 元气
B. 宗气

- C. 营气
D. 卫气
E. 脏腑之气
92. 与血液运行关系密切的是
A. 心脾肝肾的功能
B. 心脾肝肺的功能
C. 心肝脾肾的功能
D. 脾肺肾肝的功能
E. 心脾肺肾的功能
93. 灌注于骨节、脏腑、脑髓的是
A. 精
B. 气
C. 血
D. 津
E. 液
94. 五脏藏神，肾藏
A. 魂
B. 神
C. 意
D. 魄
E. 志
95. 推动血液运行的基本动力是
A. 心的功能
B. 脾的功能
C. 肝的功能
D. 肺的功能
E. 肾的功能
96. 与津液代谢关系最密切的是
A. 肝脾肾的功能
B. 脾肺肾的功能
C. 心肝脾的功能
D. 脾肺心的功能
E. 肝肺肾的功能
97. 气随血脱的生理基础是
A. 气能生血
B. 气能行血
C. 气能摄血
D. 血能载气
E. 血能养气
98. 治疗血虚配伍补气药的理论基础是
A. 气能生血
B. 气能行血
C. 气能摄血
D. 血能载气
E. 血能养气
99. “吐下之余，定无完气”的生理基础是
A. 气能生津
B. 气能化津
C. 气能摄津
D. 津能载气
E. 气能行津
100. “夺血者无汗，夺汗者无血”的理论依据是
A. 气能生血
B. 气能化津
C. 气能摄血
D. 津能载气
E. 津血同源
101. 足三阴经的走向规律是
A. 从足走头
B. 从头走足
C. 从胸走手
D. 从手走头
E. 从足走腹
102. 手足三阳经交于
A. 手
B. 足
C. 头
D. 腹
E. 胸
103. 手厥阴经分布在
A. 上肢内侧前缘
B. 上肢外侧前缘
C. 上肢内侧中线
D. 上肢外侧中线
E. 上肢内侧后缘
104. 足少阳胆经分布在
A. 下肢内侧前缘
B. 下肢外侧前缘
C. 下肢内侧后缘

- D. 下肢外侧中线
E. 下肢外侧后缘
105. 循行于上肢内侧后缘的经脉是
A. 手少阴心经
B. 手厥阴心包经
C. 手太阳小肠经
D. 手少阳三焦经
E. 手太阴肺经
106. 循行于上肢外侧中线的经脉是
A. 手少阴心经
B. 手厥阴心包经
C. 手太阳小肠经
D. 手少阳三焦经
E. 手太阴肺经
107. 分布在面额部的经脉是
A. 太阳经
B. 阳明经
C. 少阳经
D. 厥阴经
E. 太阴经
108. 十二经脉中循行于腹部的经脉, 自胸腹正中线向外的顺序是
A. 足少阴、足阳明、足太阴、足厥阴
B. 足少阴、足阳明、足厥阴、足太阴
C. 足太阴、足阳明、足少阴、足厥阴
D. 足阳明、足少阴、足太阴、足厥阴
E. 足阳明、足太阴、足厥阴、足少阴
109. 手三阳经在躯干部的分布是
A. 胸部
B. 腹部
C. 背部
D. 肩胛部
E. 体侧
110. 与足太阴相表里的经脉是
A. 足厥阴
B. 足少阳
C. 足阳明
D. 手太阳
E. 手少阳
111. 手阳明经络于
A. 肝
B. 心
C. 脾
D. 肺
E. 肾
112. 按照十二经脉气血流注次序, 心包经下交的经脉是
A. 手少阳三焦经
B. 手少阴心经
C. 足厥阴肝经
D. 足少阳胆经
E. 足少阴肾经
113. 十二经脉气血充盛有余时, 则渗注于
A. 经别
B. 别络
C. 浮络
D. 孙络
E. 奇经
114. “一源而三歧”的奇经是指
A. 冲、任、带脉
B. 任、督、带脉
C. 冲、任、督脉
D. 督、冲、带脉
E. 冲、任、跷脉
115. 督脉的主要生理功能是
A. 总督一身之阴经
B. 总督一身之阳经
C. 分主一身左右之阴阳
D. 约束诸经
E. 调节十二经气血
116. 分主一身左右之阴阳的经脉是
A. 冲脉
B. 任脉
C. 督脉
D. 阴阳维脉
E. 阴阳跷脉
117. 司眼睑开合的经脉是
A. 冲脉
B. 任脉
C. 督脉

- D. 阴阳维脉
E. 阴阳跷脉
118. 奇经八脉中,与脑、髓、肾关系密切的经脉是
A. 带脉
B. 任脉
C. 冲脉
D. 督脉
E. 维脉
119. 可用“离、合、出、入”来概括其循行特点的是
A. 十五别络
B. 十二经别
C. 十二经筋
D. 十二经脉
E. 奇经八脉
120. 具有加强十二经脉中相为表里的两条经脉之间在体内联系作用的是
A. 经别
B. 经筋
C. 别络
D. 皮部
E. 奇经
121. 十二经筋的分布,多结聚于
A. 胸腹部
B. 肌肤体表部位
C. 关节和骨骼附近
D. 四肢末端
E. 头面及项部
122. 具有加强十二经脉中相为表里的两条经脉之间在肢体联系作用的是
A. 经别
B. 经筋
C. 别络
D. 皮部
E. 奇经
123. 其性开泄,易袭阳位的邪气是
A. 风邪
B. 寒邪
C. 湿邪
D. 燥邪
E. 火邪
124. 寒邪的性质和致病特点是
A. 为阴邪,易阻气机
B. 其性重浊,可致周身酸痛
C. 易伤肺,出现咳嗽痰少症状
D. 其性粘滞,病难速愈
E. 其性凝滞,引起疼痛
125. 寒邪致病,多见疼痛症状的主要原因是
A. 寒为阴邪,易伤阳气,阳虚不能温煦故疼痛
B. 寒性收引,气机收敛,故疼痛
C. 寒主收引,经脉拘急而疼痛
D. 寒客肌表,卫阳被郁不得宣泄而疼痛
E. 寒性凝滞,气血阻滞而疼痛
126. 暑邪为病而见汗多,气短,乏力,这是由于
A. 暑为阳邪,其性炎热
B. 暑应于心,易扰心神
C. 暑多挟湿,易困脾土
D. 暑性升散,耗气伤津
E. 暑为阳邪,化火伤阴
127. 湿邪致病缠绵难愈的主要原因是
A. 湿为阴邪,易阻遏气机,病难速愈
B. 湿邪损伤阳气,阳气受损,病难速愈
C. 湿性粘滞,不易祛除,病难速愈
D. 湿性重浊,留滞于体内,病难速愈
E. 湿性趋下,易袭阴位,病难速愈
128. 易阻遏气机,损伤阳气的邪气是
A. 风邪
B. 寒邪
C. 暑邪
D. 湿邪
E. 燥邪
129. 易于导致干咳少痰,或痰粘难咳,或喘息胸痛等症状的邪气是
A. 风邪
B. 寒邪
C. 暑邪

- D. 湿邪
E. 燥邪
130. 火邪的性质和致病特点是
A. 为阳邪, 具有升发向上的特性
B. 为阳邪, 其性轻扬, 可致腠理开泄
C. 为阳邪, 性炎上
D. 为阳邪, 多挟湿致病
E. 为阳邪, 性炎热
131. 最易生风动血的邪气是
A. 风邪
B. 寒邪
C. 暑邪
D. 湿邪
E. 火邪
132. 暑、火、燥三邪的共同致病特点是
A. 为阳邪
B. 炎热
C. 伤津
D. 动血
E. 生风
133. “痛痹”是以什么邪气为主引起的
A. 风邪
B. 寒邪
C. 暑邪
D. 湿邪
E. 火邪
134. 疠气的致病特点是
A. 病情重, 预后差
B. 高热持续不退
C. 易伤津耗气
D. 扰动心神
E. 传染性强
135. 七情内伤致病多损伤的脏是
A. 心、肝、脾
B. 心、肺、脾
C. 心、肝、肾
D. 心、肺、肝
E. 肺、脾、肾
136. 七情内伤致病, 首先损伤的脏是
A. 肝
B. 心
C. 脾
D. 肺
E. 肾
137. 以下哪种情志异常, 可导致心悸、惊恐不安等症
A. 过度愤怒
B. 喜乐过度
C. 过度悲忧
D. 突然受惊
E. 思虑过度
138. 过度恐惧对气机的影响是
A. 气消
B. 气结
C. 气上
D. 气下
E. 气乱
139. 暴喜过度, 临床常见的症状是
A. 神无所归, 虑无所定
B. 心悸、失眠、健忘、多梦
C. 面红目赤
D. 精神不集中, 甚则失神狂乱
E. 意志消沉, 面色惨淡
140. 《素问·五藏生成篇》说“多食辛”, 可致
A. 脉凝泣而变色
B. 皮槁而毛拔
C. 筋急而爪枯
D. 肉胝皱而唇揭
E. 骨痛而发落
141. 《素问·五藏生成篇》说“皮槁而毛拔”是由
A. 多食酸所致
B. 多食苦所致
C. 多食甘所致
D. 多食辛所致
E. 多食咸所致
142. 劳神过度, 临床多见症状是
A. 腰酸腿软, 精神萎靡
B. 气少力衰, 神疲消瘦

- C. 心悸、失眠、纳呆、腹胀、便溏
D. 动则心悸，气喘汗出
E. 以上均非
143. 与水湿痰饮形成关系密切因素是
A. 心肺脾功能障碍
B. 肺脾肝功能障碍
C. 脾肝肾功能障碍
D. 肝肾心功能障碍
E. 肺脾肾功能障碍
144. 瘀血所致出血的特点是
A. 出血量多
B. 出血不畅
C. 出血夹有血块
D. 出血伴有疼痛
E. 出血量少
145. 瘀血所致疼痛的特点是
A. 胀痛
B. 窜痛
C. 灼痛
D. 刺痛
E. 重痛
146. 疾病发生的内在根据是
A. 正气
B. 正气不足
C. 邪气
D. 邪气亢盛
E. 邪气损正
147. 疾病发生的重要条件是
A. 正气
B. 正气不足
C. 邪气
D. 邪气亢盛
E. 邪气损正
148. 易发生风温的季节是
A. 春
B. 夏
C. 长夏
D. 秋
E. 冬
149. “冬伤于寒，春必病温”，其发病类型是
A. 感邪即发
B. 徐发
C. 继发
D. 合病
E. 伏而后发
150. 一经病症未罢，又见它经病症的发病类型是
A. 感邪即发
B. 徐发
C. 继发
D. 合病
E. 并病
151. 决定病证虚实变化的主要病机是
A. 脏腑功能活动的盛衰
B. 阴精阳气的盛衰
C. 气血的盛衰
D. 正邪的盛衰
E. 邪气的有无
152. 邪正盛衰决定着
A. 病证的寒热
B. 病位的表里
C. 气血的盛衰
D. 病证的虚实
E. 疾病的类别
153. 实证常见于外感病的哪个阶段
A. 末期
B. 初期
C. 各个阶段
D. 初期或中期
E. 以上均非
154. 虚的病机最根本的方面是
A. 正气不足抗病能力低下
B. 正气不足，邪气亢盛
C. 邪气亢盛，正气日衰，脏腑机能减退
D. 正虚邪恋
E. 邪正相持
155. 下列哪项为虚证的临床表现
A. 二便不通
B. 精神亢奋
C. 烦躁不宁