

贴近真题


实战训练

执业药师

国家**执业药师**资格考试指南

中药学综合知识与技能 习题精选

中国执业药师协会 | 组织编写



人民卫生出版社

【国家执业药师资格考试指南】

中药学综合知识与技能 习题精选

中国执业药师协会 组织编写

主 编 梅全喜

副主编 陈友亮 宋雅梅

编 者 (以姓氏笔画为序)

曲雷鸣 刘朝晖 邱召娟 沈 健

宋雅梅 陈友亮 林 慧 胡 莹

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中药学综合知识与技能习题精选 / 中国执业药师协会组织编写. —北京: 人民卫生出版社, 2009. 3

ISBN 978-7-117-11239-0

I. 中… II. 中… III. 中药学—药剂人员—资格考核—习题 IV. R28-44

中国版本图书馆CIP数据核字 (2009) 第013326号

本书本印次封底贴有防伪标。请注意识别。

中药学综合知识与技能习题精选

组织编写: 中国执业药师协会

主 编: 梅全喜

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-67616688)

地 址: 北京市丰台区方庄芳群园 3 区 3 号楼

邮 编: 100078

网 址: <http://www.pmph.com>

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

印 刷: 北京汇林印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 787×1092 1/16 印张: 10

字 数: 243千字

版 次: 2009 年 3 月第 1 版 2009 年 3 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-11239-0/R·11240

定 价: 28.00 元

版权所有, 侵权必究, 打击盗版举报电话: 010-87613394

(凡属印装质量问题请与本社销售部联系退换)

国家执业药师资格考试指南

出版说明

为指导参加国家执业药师资格考试的考生做好考前复习,中国执业药师协会组织全国专家编写了考前培训与复习辅导教材——《国家执业药师资格考试指南》(以下简称《考试指南》),并由人民卫生出版社出版发行。参与编写的108位专家来自全国32所高校、4家医院,他们中大多长期参与国家执业药师资格考试考前辅导工作,熟悉《国家执业药师资格考试大纲》(以下简称《考试大纲》)要求和考试动向,具有较高的专业水平和丰富的培训经验。因此,所编写的《考试指南》内容紧扣《考试大纲》,覆盖《考试大纲》的所有考点,有很强的指导性和实用性,能够帮助考生在有限的时间内学习和掌握《考试大纲》所要求的知识,循序渐进,并得到强化训练,积极备考。

本《考试指南》包括国家执业药师资格考试的7个科目,含药学和中药学两类,每个科目包括理论知识和习题精选两个部分,各自成分册,共14册。

药专业知识(一)

药专业知识(二)

药综合知识与技能

中药专业知识(一)

中药专业知识(二)

中药综合知识与技能

药事管理与法规

药专业知识(一) 习题精选

药专业知识(二) 习题精选

药综合知识与技能习题精选

中药专业知识(一) 习题精选

中药专业知识(二) 习题精选

中药综合知识与技能习题精选

药事管理与法规习题精选

本《考试指南》具有以下特点:

1. 遵照《考试大纲》要求,精选内容

理论知识和习题、模拟题,均依据《考试大纲》设计、编写并进行精选,丝丝入扣,保证复习内容范围准确、符合考试要求。

2. 理论知识结构清晰、重点突出

为使考生复习时尽可能把握重点、得到更多的实战训练,在本书编写过程中,编者分析、参考了近5年、尤其是近3年国家执业药师资格考试的试题,根据考点考试频率和分值分布情况确定理论知识和习题精选的内容详略,并参照近年考题精选“经典考题”而编入理论知识的相关知识点中。在各章理论知识的末尾,编者还依据《考试大纲》对本章的复习重点和方法进行小结,同时分析介绍了近年来已考过的知识点,并对考过多次的知识点加以提示,以帮助考生准确、快速掌握复习重点。

3. 习题量大、实战性强

每个《习题精选》分册均有 1700 ~ 2000 道习题,其中包括各章练习题 1000 ~ 1300 道(个别分册适当增加了题量),模拟试卷 5 套(700 道题)。模拟题的题型、题量、分数分布等均与历年国家执业药师资格考试试卷一致,以帮助考生进行实战训练。编者在习题精选中按照考点考试频率和分值分布情况精选收录了部分习题,其中也包括部分近年考题(题号前标“*”者)。

《国家执业药师资格考试指南》编写委员会和各分册编委为丛书的撰写、审定、出版付出了大量严谨、务实、辛苦的工作,在此一并致谢。

中国执业药师协会

2009 年 1 月

附: 解题说明

本书题型与国家执业药师资格考试一致,分为最佳选择题、配伍选择题、多选题三种,解题具体要求如下:

最佳选择题,即 A 型题,每题的备选答案中只有一个最佳答案。在执业药师资格考试时,每题 1 分。

配伍选择题,即 B 型题,备选项在前,试题在后。每组若干题,每组题均对应同一组备选答案,每题只有一个正确答案。每个备选答案可重复选用,也可不选用。在执业药师资格考试时,每题 0.5 分。

多选题,即 X 型题,每题的备选答案中有 2 个或 2 个以上正确答案。少选或多选均不得分。在执业药师资格考试时,每题 1 分。

标星号(*)的习题与近几年执业药师考题的知识点、表述方式、难易度非常接近,请考生重点复习。

本书中各模拟题编排与执业药师资格考试试卷一致,每套 140 题,共计 100 分。各考试科目题型、题量及分数分布情况如下:

各考试科目题型、题量及分数分布

考试科目		A 型题		B 型题		X 型题		合计	
		题量	分值	题量	分值	题量	分值	题量	分值
药学综合知识与技能		40	40	80	40	20	20	140	100
药学专业知识(一)	药理学	24	24	48	24	12	12	84	60
	药物分析	16	16	32	16	8	8	56	40
药学专业知识(二)	药剂学	24	24	48	24	12	12	84	60
	药物化学	16	16	32	16	8	8	56	40
中药综合知识与技能		40	40	80	40	20	20	140	100
中药学专业知识(一)	中药学	24	24	48	24	12	12	84	60
	中药药剂学	16	16	32	16	8	8	56	40
中药学专业知识(二)	中药鉴定	24	24	48	24	12	12	84	60
	中药化学	16	16	32	16	8	8	56	40
药事管理与法规		40	40	80	40	20	20	140	100

编写说明

为了提高中药执业药师资格考试人员的应试能力、考试合格率、专业素质和学术水平,在中国执业药师协会的指导下,编写了《国家执业药师资格考试指南—中药学综合知识与技能习题精选》。

本书是在认真解读和推敲 2008 年国家执业药师资格考试大纲的前提下,由全国遴选的 10 余名从事执业药师考前培训的专家编撰而成,全书涵盖了本学科必须掌握的基本知识与重点内容的习题、经典考题和模拟考题,并附有答案和部分解析,题目总量约为 1500 题。本书以 2008 年国家执业药师资格考试大纲规定的大单元为章,并根据历年考试的题型和比例出题,包括 A 型题、B 型题和 X 型题,简明扼要;经典考题原则上为历年执业中药师考试原题,模拟考题严格按照历年执业中药师考题的分布、考分和题型等主要考点编写,力求体现习题的适用性、科学性、可读性和知识点的对应性等特征。

为了便于复习,习题以考试大纲规定的大单元(章)为单位,将各类型题按照自然数顺序排列;经典考题和模拟考题则是以历年考题的固定模式编写。鉴于科学的发展和时代的进步,知识的完善和更新是不可回避的必然趋势,故在习题中对大纲中规定的某些知识点和概念进行了必要的原则修订,并对个别有争议的问题采取了回避方式,供应试人员参考。

本书是国家执业药师考试人员的必备书籍,也是药学类和中药类专业大专、本科、研究生等各层次学生复习和应试的最佳参考书,也可供执业药师、其他从事中药工作人员进行专业知识复习和考试参考使用。

由于时间仓促和对国家执业药师考试大纲理解的不深,书中缺点和错误在所难免,敬请广大读者提出宝贵意见,使之不断臻于完善。

编 者

2009 年 2 月 18 日

目 录

第一章 中医基础理论	1
习题精选	1
参考答案	13
答案分析	13
第二章 中医诊断基础	16
习题精选	16
参考答案	21
答案分析	22
第三章 常见病辨证论治	23
习题精选	23
参考答案	31
答案分析	31
第四章 民族医药基础知识	33
习题精选	33
参考答案	34
答案分析	35
第五章 常用医学检查指标及其临床意义	36
习题精选	36
参考答案	38
答案分析	38
第六章 药学服务与咨询	39
习题精选	39
参考答案	41
答案分析	41
第七章 中药调剂的基础知识与操作技能	42
习题精选	42
参考答案	51
答案分析	51

第八章 中药的贮藏与养护	53
习题精选	53
参考答案	56
答案分析	57
第九章 非处方药	58
习题精选	58
参考答案	76
答案分析	77
第十章 中药的合理应用	80
习题精选	80
参考答案	88
答案分析	88
第十一章 特殊人群中中药的使用	90
习题精选	90
参考答案	92
答案分析	92
第十二章 中药不良反应	93
习题精选	93
参考答案	97
答案分析	97
第十三章 中医药文献与信息	99
习题精选	99
参考答案	101
答案分析	101
第十四章 医疗器械基本知识	102
习题精选	102
参考答案	104
答案分析	104
模拟试题与答案	105
模拟试题一	105
模拟试题二	114
模拟试题三	123
模拟试题四	131
模拟试题五	139
模拟试题一答案	147
模拟试题二答案	147
模拟试题三答案	147
模拟试题四答案	148
模拟试题五答案	148

第一章 中医基础理论

习题精选

A 型题

- *1. 中医学中,“证”的含义是
 - A. 对疾病所表现症状的综合认识
 - B. 对疾病症状与体征的分析过程
 - C. 对疾病某一阶段的病理概括
 - D. 对疾病症状与体征的调查过程
 - E. 阴阳失调的表现
- *2. 中医学的基本特点之一是
 - A. 同病异治
 - B. 异病同治
 - C. 同病同治
 - D. 审因论治
 - E. 辨证论治
- *3. 中医学的基本特点是
 - A. 辨证论治和天人相应
 - B. 辨病施治和整体观念
 - C. 整体观念和配伍用药
 - D. 辨证论治和整体观念
 - E. 辨病施治和辨证论治
- *4. “同病异治”的“同病”是指
 - A. 病因相同
 - B. 病种相同
 - C. 病证相同
 - D. 病机相同
 - E. 症状相同
5. 疾病发生的根本原因是
 - A. 阴阳的相互制约
 - B. 阴阳的互根互用
 - C. 阴阳的消长平衡
 - D. 阴阳的失调
 - E. 阴阳的相互转化
6. 在医学领域中,下列何项功能属阳
 - A. 滋润
 - B. 抑制
 - C. 凝聚
 - D. 收敛
 - E. 推动
7. 以阴阳属性来分析四诊收集到的临床症状和体征,下列属阴的是
 - A. 多言而躁动
 - B. 脉沉小细涩
 - C. 鲜明
 - D. 呼吸有力
 - E. 声高气粗
8. “阴病治阳”的方法适用于
 - A. 阴偏盛
 - B. 阳偏盛
 - C. 阴偏衰
 - D. 阴阳两虚
 - E. 阳偏衰
9. 属阴的药味是
 - A. 辛
 - B. 淡
 - C. 涩
 - D. 甘
 - E. 苦
10. 五行学说中“木”的特性是
 - A. 炎上
 - B. 稼穡
 - C. 润下
 - D. 从革
 - E. 曲直
11. 五行中“火之母”是
 - A. 木
 - B. 火
 - C. 土
 - D. 金
 - E. 水
12. 下列五行生克关系中哪项是正确的
 - A. 木生水
 - B. 火克土
 - C. 金克水
 - D. 水生火
 - E. 木克土
13. 脾虚病人,应见面色萎黄,今不见萎黄,反见青色,其病理变化属于
 - A. 水乘火
 - B. 土乘水
 - C. 木乘土
 - D. 火乘金
 - E. 金乘木
14. 脾病传肾是属于
 - A. 相克
 - B. 相侮
 - C. 母病及子
 - D. 相乘
 - E. 子病及母
15. 根据五行相克规律确定的治法是
 - A. 金水相生
 - B. 培土生金
 - C. 滋水涵木
 - D. 益火补土
 - E. 抑木扶土

16. 心主神志的物质基础是
A. 心气 B. 心血 C. 心阳 D. 津液 E. 精
- *17. 脾的主要生理功能不包括
A. 主运化 B. 主统血 C. 主升清 D. 主肃降 E. 化生气血
18. 肺主治节是指
A. 肺主气的调节作用 B. 肺协助心调节全身血脉的作用
C. 肺主宣发和肃降的调节作用 D. 肺对水液的调节作用
E. 对肺生理功能的高度概括
- *19. 肝的疏泄作用主要影响机体的
A. 气机运行 B. 脾胃运化 C. 情志变化 D. 胆汁的生成 E. 月经的调节
- *20. 肾的主要生理功能是
A. 化生阳气 B. 主司呼吸 C. 化生气血 D. 调节阴阳 E. 藏精、纳气、主骨生髓
21. 主要表现在气机调节方面的是
A. 肺与肾 B. 肝与肾 C. 肺与肝 D. 肝与脾 E. 肾与脾
22. “精血同源”可归属为
A. 心与肾 B. 脾与肾 C. 肺与肾 D. 肝与肾 E. 肺脾肾
23. 其华在毛,开窍于鼻的脏器是
A. 心 B. 肝 C. 脾 D. 肺 E. 肾
24. 五脏主五液,则涎为
A. 脾之液 B. 心之液 C. 肺之液 D. 肝之液 E. 肾之液
- *25. 与膀胱贮尿和排尿功能直接相关的是
A. 脾的运化功能 B. 肾的气化功能 C. 气的固摄功能
D. 气的推动功能 E. 肺的宣发功能
- *26. 六腑的主要生理功能是
A. 化生精气 B. 储存精气 C. 藏而不泻
D. 传化物而不藏 E. 排泄水液
- *27. 六腑共同的生理特点是
A. 化生和贮藏精气 B. 受盛和传化水谷 C. 调节精神活动
D. 藏而不泻 E. 满而不能实
28. 主“受盛”和“化物”功能的是
A. 胆 B. 膀胱 C. 三焦 D. 大肠 E. 小肠
29. 共主饮食消化吸收和精微物质布散的脏腑是
A. 心与小肠 B. 肝与胃 C. 脾与胃 D. 肝与胆 E. 脾与胆
- *30. 易感外邪的主要原因是
A. 气的推动功能减弱 B. 气的温煦功能低下 C. 气的固摄作用降低
D. 气的气化功能不足 E. 气的防御功能下降
- *31. 生成宗气的脏器是
A. 心 B. 脾 C. 肺 D. 肝 E. 肾
32. 元气主要由何而化生
A. 水谷精气 B. 肾中精气 C. 先天之精 D. 后天之精 E. 饮食水谷



33. 生成血液的主要物质是
A. 元气和真气 B. 宗气和津液 C. 真气和津液 D. 营气和津液 E. 卫气和津液
- *34. 与血的生成不直接相关的是
A. 营气 B. 津液 C. 肾所藏的精 D. 水谷精微之气 E. 自然清阳之气
35. 血的生理功能是
A. 推动作用 B. 温煦作用 C. 防御作用 D. 固摄作用 E. 营养滋润作用
- *36. 治血虚证时,常在补血药中配以补气之品的依据是
A. 气能行血 B. 气能摄血 C. 气能生血 D. 血能载气 E. 血为气母
37. 将津液布散至人体上部和体表是通过哪个脏器功能完成的
A. 脾的运化功能 B. 肺的宣发功能 C. 肾的气化功能
D. 肝的疏泄功能 E. 三焦的气化功能
38. 散布在体表肌肤、孔窍,主要起滋润作用的是
A. 精 B. 气 C. 血 D. 津 E. 液
- *39. 十二经脉中,相为表里的阴经与阳经的交接部位在
A. 胸 B. 腹 C. 头面 D. 后背 E. 四肢
40. 手三阴经走向规律是
A. 从手走头 B. 从脏走手 C. 从足走腹 D. 从头走足 E. 从腹走足
41. 足三阴经的走向规律是
A. 从手走头 B. 从脏走手 C. 从足走腹 D. 从头走足 E. 从腹走足
- *42. 十二经脉中,循行于下肢外侧后缘的是
A. 足少阳胆经 B. 足阳明胃经 C. 足少阴肾经 D. 足太阳膀胱经 E. 足太阴脾经
- *43. 循行于上肢外侧中线的是
A. 手太阴肺经 B. 手太阳小肠经 C. 手少阴心经
D. 手厥阴心包经 E. 手少阳三焦经
- *44. 下络小肠,上连“目系”的经脉是
A. 足少阴肾经 B. 足阳明胃经 C. 足厥阴肝经
D. 手少阴心经 E. 手少阳三焦经
45. 血海是指
A. 督脉 B. 任脉 C. 冲脉 D. 带脉 E. 阴维脉
46. 不属于偏阳质的体质类型表现的是
A. 形体偏胖 B. 性格外向,喜动 C. 食量较大
D. 唇、舌偏红,苔薄多黄 E. 动则出汗,喜饮水
- *47. 六淫之邪不包括
A. 风 B. 寒 C. 湿 D. 燥 E. 瘀
- *48. 风邪不具有的性质和致病特点是
A. 升发开泄 B. 耗气伤津 C. 善行数变 D. 百病之长 E. 易袭阳位
49. 风邪善行而数变,在临床上常见
A. 恶寒无汗 B. 风疹块发无定处 C. 鼻塞喉痒 D. 关节屈伸不利 E. 关节疼痛
50. 六淫中最易导致疼痛的邪气是
A. 寒邪 B. 火邪 C. 风邪 D. 燥邪 E. 湿邪

51. 六淫中最具有明显季节性的邪气是
A. 风邪 B. 寒邪 C. 湿邪 D. 燥邪 E. 暑邪
- *52. 暑邪伤人,可见汗出、气短、乏力等症,是由于
A. 暑为阳邪,其性炎热 B. 暑伤脾胃,纳食减少 C. 暑多夹湿,阻遏气机
D. 暑性升散,伤津耗气 E. 暑性开泄,易袭阳位
53. 易袭人体阴位的邪气是
A. 风邪 B. 寒邪 C. 火邪 D. 湿邪 E. 燥邪
- *54. 湿邪致病,病程长,缠绵难愈,是由于
A. 湿阻气机 B. 湿邪伤阳 C. 湿性黏滞 D. 湿性重浊 E. 湿性趋下
55. 最易伤肺的病邪是
A. 寒邪 B. 火邪 C. 暑邪 D. 燥邪 E. 风邪
56. 七情致病首先影响
A. 脏腑 B. 气机 C. 血液 D. 经脉 E. 气血
57. 悲伤过度主要损伤的脏腑是
A. 肝 B. 心 C. 脾 D. 肺 E. 肾
58. 最易导致脘腹胀满,噎腐泛酸,厌食症的是
A. 饮食不洁 B. 摄食不足 C. 暴饮暴食 D. 饮食偏寒偏热 E. 饮食五味偏嗜
59. “百病多由痰作祟”是指痰
A. 致病广泛 B. 病势缠绵 C. 阻滞气机 D. 阻碍气血 E. 扰动神明
- *60. 痰留经络筋骨引发的病证不包括
A. 瘰癧痰核 B. 肢体麻木 C. 阴疽流注 D. 痹痛关节红肿 E. 半身不遂
- *61. 痰饮患者,症见恶心呕吐、胃脘痞满者,属于
A. 痰浊上犯证 B. 痰阻心脉证 C. 痰气凝结证 D. 痰停于胃证 E. 痰浊阻络证
- *62. 瘀血疼痛的特征是
A. 酸痛 B. 绞痛 C. 胀痛 D. 窜痛 E. 刺痛
- *63. 血瘀阻于肝的主要症状是
A. 痛经 B. 闭经 C. 胁痛痞块 D. 呃逆呕血 E. 崩漏经多
- *64. 痛如针刺的病机是
A. 食积 B. 气滞 C. 湿滞 D. 瘀血 E. 火邪窜络
65. 人体发病的内在根据是
A. 气血失常 B. 阳偏盛 C. 阴偏盛 D. 正气不足 E. 邪气入侵
- *66. 六淫致病初期,症见壮热、脉实有力,其病机为
A. 邪正交争,邪盛正衰 B. 邪正交争,正盛邪退 C. 邪正交争,邪轻正盛
D. 邪正交争,邪正俱盛 E. 正气充盛
67. “大实有羸状”的病机应属
A. 虚中夹实 B. 真虚假实 C. 真实假虚 D. 虚实夹杂 E. 实中夹虚
- *68. 邪正盛衰决定着
A. 病证的寒热 B. 病位的表里 C. 气血的虚实 D. 病证的虚实 E. 脏腑的虚实
- *69. 阴虚的常见症状是

- A. 脉沉 B. 神疲 C. 乏力、眩晕 D. 五心烦热 E. 舌红, 苔黄腻 [89-92]
- *70. 阴胜则阳病的病理表现是
A. 实寒 B. 虚寒 C. 实热 D. 虚热 E. 寒热错杂
- *71. 阳虚证的主要表现是
A. 形体消瘦 B. 畏寒肢冷 C. 冷汗淋漓 D. 少气懒言 E. 口渴喜冷饮
72. 真热假寒的病机是
A. 阴损及阳 B. 阴盛则寒 C. 阳虚则寒 D. 阳盛格阴 E. 阴盛格阳
- *73. 脾胃气滞最常见的症状是
A. 脘腹胀满 B. 矢气频频 C. 便秘腹痛 D. 食臭暖气 E. 两胁胀痛

B 型题

[74~75]

- A. 寒者热之 B. 热者寒之 C. 阳病治阴 D. 阴病治阳 E. 补阴扶阳

74. “益火之源, 以消阴翳”指的是

75. “壮水之主, 以制阳光”指的是

[76~77]

- A. 实热证 B. 实寒证 C. 寒热夹杂证 D. 虚寒证 E. 虚热证

76. “阳病治阴”的治法适用于

77. “阴病治阳”的治法适用于

[78~80]

- A. 木 B. 火 C. 土 D. 金 E. 水

78. 五行中具有生化、承载、受纳作用的为

79. 五行中具有清洁、肃降、收敛作用的为

80. 五行中具有寒凉、滋润、向下运行作用的为

[81~82]

- A. 木 B. 火 C. 土 D. 金 E. 水

81. 五行相生关系中, 土的“我生”是

82. 五行相生关系中, 火的“生我”是

[83~84]

- A. 五行相侮 B. 五行相乘 C. 母病及子 D. 子病及母 E. 五行制化

*83. 肾阴虚可致肝阴亏的依据是

*84. 肝郁能致肺失宣降的依据是

[85~86]

- A. 五行相侮 B. 五行相乘 C. 五行相克 D. 五行相生 E. 五行制化

*85. 补肾养肝的理论依据是

*86. 肝病传脾的理论依据是

[87~88]

- A. 相生 B. 相克 C. 过克 D. 反克 E. 制化

*87. 相乘可称为

*88. 相侮可称为



[89~92]

A. 肝 B. 心 C. 脾 D. 肺 E. 肾

89. 面青, 嗜酸, 脉弦, 病多在

90. 面赤, 口苦, 脉数, 病多在

91. 面黄, 口味甘, 脉缓, 病多在

92. 面黑, 口味咸, 脉沉, 病多在

[93~94]

A. 木克土 B. 火克金 C. 土克水 D. 水克火 E. 金克木

93. 肾阴上升以制心阳, 属五行学说的

94. 肝逆犯脾属五行学说的

[95~96]

A. 扶正祛邪 B. 治病求本 C. 抑强扶弱 D. 补母泻子 E. 调整阴阳

95. 根据五行相生关系确定的治疗原则为

96. 根据五行相克关系确定的治疗原则为

[97~98]

A. 肝病影响心 B. 肝病影响肾 C. 肝病影响肺 D. 肝病影响脾 E. 脾病影响肝

97. 属母病及子的是

98. 属子病及母的是

[99~102]

A. 培土生金法 B. 抑木扶土法 C. 培土制水法 D. 佐金平木法 E. 滋水涵木法

99. 滋补肾阴以涵养肝阴的方法为

100. 补脾益气达到补益肺气的方法为

101. 疏肝健脾药治疗肝旺脾虚的方法为

102. 滋肺阴清肝火以治疗肝火犯肺的方法为

[103~104]

A. 生气 B. 纳气 C. 主气 D. 载气 E. 行气

*103. 肺的功能是

*104. 肾的功能是

[105~108]

A. 肝 B. 心 C. 脾 D. 肺 E. 肾

105. 推动血液运行的脏器是

106. 统摄血液运行的脏器是

107. 主藏神的脏器是

108. 主藏精的脏器是

[109~112]

A. 肾气 B. 肾精 C. 先天之精 D. 后天之精 E. 肾阴

109. 饮食中摄取的营养成分和脏腑生理活动所化生的精微物质是

110. 禀受于父母生殖之精的是

111. 先天之精与后天之精共居于肾中, 统称为

112. 肾精所化之气称为



[113~114]

A. 心 B. 肝 C. 脾 D. 肺 E. 肾

*113. 所谓“气之主”是指

*114. 所谓“气之根”是指

[115~117]

A. 肝与肾 B. 肺与脾 C. 肺与肾 D. 心与肾 E. 肝与脾

115. 与水液代谢和呼吸运动有关的是

116. 与气的生成和津液的输布有关的是

117. 与水火升降方面有关的是

[118~119]

A. 悲忧 B. 恐惧 C. 思虑 D. 暴喜 E. 过度愤怒

*118. 易导致心气涣散的情志是

*119. 易损伤肺气的情志是

[120~121]

A. 心 B. 肝 C. 脾 D. 肺 E. 肾

120. 在液为涕的是

121. 在液为唾的是

[122~125]

A. 心 B. 肝 C. 脾 D. 肺 E. 肾

122. 开窍于二阴的是

123. 开窍于口的是

124. 其华在爪的是

125. 其华在发的是

[126~129]

A. 胆 B. 胃 C. 小肠 D. 大肠 E. 膀胱

126. 主液的是

127. 主津的是

128. 主决断的是

129. 主受纳的是

[130~133]

A. 脾 B. 胃 C. 大肠 D. 小肠 E. 膀胱

130. 主运化水谷的是

131. 主腐熟水谷的是

132. 主受盛化物的是

133. 主传化糟粕的是

[134~135]

A. 肝与肺 B. 脾与胃 C. 心与肝 D. 肺与心 E. 肾与膀胱

*134. 维持情志活动正常的主要脏腑是

*135. 维持水液代谢正常的主要脏腑是

[136~139]

A. 防御作用 B. 推动作用 C. 固摄作用 D. 气化作用 E. 温煦作用



*136. 血的循行,有赖于气的

*137. 血不溢于脉外,有赖于气的

*138. 津液转化为唾液,有赖于气的

*139. 脏腑进行正常生理活动,有赖于气的

[140~143]

A. 卫气 B. 元气 C. 清气 D. 水气 E. 谷气

*140. 推动和促进人体生长发育的是

*141. 先天禀赋不足,首先影响的是

*142. 能温养脏腑、肌肉的是

*143. 能防御外邪入侵的是

[144~147]

A. 胃气 B. 宗气 C. 卫气 D. 元气 E. 营气

*144. 走息道以行呼吸,贯心脉以行气血的是

*145. 由水谷精气的精华部分所化生的气是

*146. 活动力最强的气是

*147. 能控制汗孔开合的气是

[148~150]

A. 胸中 B. 中焦 C. 下焦 D. 脉内 E. 脉外

148. 宗气生成并积聚于

149. 卫气分布在

150. 营气分布在

[151~152]

A. 气脱 B. 血瘀 C. 出血 D. 血热 E. 气陷

*151. 气不摄血可致

*152. 大出血可致

[153~156]

A. 津 B. 液 C. 卫气 D. 宗气 E. 营气

*153. 运行于全身血脉之中的精微物质是

*154. 运行于皮肤、肌肉之间的精微物质是

*155. 聚于胸中、灌注于心肺之脉的精微物质是

*156. 灌注于骨节、脏腑、脑、髓等组织的物质是

[157~159]

A. 肺脾肾 B. 心脾肝肾 C. 心肺肝脾 D. 肺脾肾肝 E. 心肺脾肾

157. 与气的生成关系最为密切的是

158. 与血的运行关系最为密切的是

159. 与津液的输布关系最为密切的是

[160~163]

A. 润泽肌肤 B. 化生血液 C. 温润脏腑 D. 充养脑髓 E. 护卫肌表

160. 营气的作用是

161. 卫气的作用是

162. 津的生理功能是



163. 液的生理功能是

[164~166]

A. 肝 B. 心 C. 脾 D. 肺 E. 肾

164. 津液的生成不足, 主要责之于

165. 与尿液的生成和排泄关系最密切的是

166. 与汗液的排泄关系最密切的是

[167~170]

A. 脾经 B. 心经 C. 肺经 D. 三焦经 E. 心包经

167. 足太阴经是

168. 手少阴经是

169. 手少阳经是

170. 手厥阴经是

[171~174]

A. 心中 B. 胸中 C. 肺中 D. 鼻翼旁 E. 目内眦

171. 手太阳小肠经与足太阳膀胱经交接于

172. 足厥阴肝经与手太阴肺经交接于

173. 手阳明大肠经与足阳明胃经交接于

174. 足太阴脾经与手少阴心经交接于

[175~177]

A. 脏腑的结构变化和功能盛衰

B. 精气血津液的盈亏

C. 先天禀赋

D. 地理环境

E. 饮食、劳逸

175. 影响体质形成的第一因素是

176. 决定体质的重要物质基础是

177. 构成并决定体质差异的最根本因素是

[178~179]

A. 食量较大, 精力旺盛, 舌偏红, 苔薄多黄

B. 食量适中, 精力充沛, 舌红润

C. 食量较小, 容易疲劳, 舌质偏淡

D. 厌食, 乏力, 舌偏红少津, 苔少或花剥

E. 食入则吐, 神疲纳呆, 舌质红, 苔垢

178. 偏阳质类型体质的表现是

179. 偏阴质类型体质的表现是

[180~183]

A. 开泄 B. 收引 C. 炎上 D. 黏滞 E. 炎热

180. 寒邪的性质为

181. 热邪的性质为

182. 湿邪的性质为

183. 暑邪的性质为

[184~185]

A. 肌肤不仁, 关节疼痛重着

B. 周身困重, 关节红肿热痛

C. 关节疼痛, 游走不定

D. 四肢困倦, 心烦口渴

E. 冷厥不仁, 肢体屈伸不利