




ZHIYEHUSHI(CHUJI)
ZIGEKAOSHI
LINIANKAOTIJINGXIYUBICUO

执业护士(初级)

资格考试

历年考题精析与避错

《执业护士(初级)资格考试历年考题精析与避错》专家编写组 编



随书赠送
20元
免费学习卡

中国协和医科大学出版社

全国卫生专业技术资格考试

执业护士(初级)资格考试 历年考题精析与避错

《执业护士(初级)资格考试历年考题精析与避错》专家编写组 编

编写人员

白小红	陈俊	付涛	何玉兰	侯荣	胡留城
黄丽	黄晓冬	计莉	季恩	蒋太春	康钦利
孔志坚	李国静	李颖	梁琼	廖发金	刘波
刘红川	刘丽	刘琳	刘作华	龙永强	鲁冰
罗小娟	马建国	马永刚	倪佩钢	聂勇	彭景云
卿安江	任继虹	任蓉	沈汛	王莉	张敬

中国协和医科大学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

全国卫生专业技术资格考试执业护士 (初级) 资格考试历年考题精析与避错 / 《执业护士 (初级) 资格考试历年考题精析与避错》专家编写组编. —北京: 中国协和医科大学出版社, 2008. 11

ISBN 978 - 7 - 81136 - 084 - 4

I. 全… II. 全… III. 护士 - 资格考核 - 自学参考资料 IV. R192. 6

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 150344 号

全国卫生专业技术资格考试 执业护士 (初级) 资格考试历年考题精析与避错

编 者: 《执业护士 (初级) 资格考试历年考题精析与避错》专家编写组
责任编辑: 吴桂梅


出版发行: 中国协和医科大学出版社
(北京东单三条九号 邮编 100730 电话 65260378)

网 址: www.pumcp.com
经 销: 新华书店总店北京发行所
印 刷: 北京丽源印刷厂

开 本: 787×1092 毫米 1/16 开
印 张: 26.5
字 数: 660 千字
版 次: 2009 年 1 月第一版 2009 年 1 月第一次印刷
印 数: 1—6000
定 价: 48.00 元

ISBN 978 - 7 - 81136 - 084 - 4/R · 084

(凡购本书, 如有缺页、倒页、脱页及其他质量问题, 由本社发行部调换)



考试难，考医护类考试更难。这已是大家公认的事实。尤其是医护资格考试类的通过率更低，虽然这并不合理，但是考生并不能左右政策，只能积极应试，争取一次通过。然而，医学（包括护理）知识本身有其特点，究其原因是：

第一，课程庞杂，考察范围广泛：涵盖了很多门的课程。

第二，命题不规范，考生摸不准出题的思路：有的题简单得让考生觉得出题者没有水平，有的题难得又没有边际，书上找不到答案，有的题还很有争议。

第三，医护类考生，大多临床工作繁忙，时间少，实习与复习的冲突，上班与倒班的苦恼都是常见的问题。

现在就是这样一个博弈，医护类资格考试很难，但又不得不考，那么该怎么办？可能的方法有：第一，破釜沉舟，死扣大纲看课本，这种做法类似于背词典，想一个考点不漏，结果什么都似是而非，尤其是对于病例型题，更是不知所措。第二，投机取巧，做真题，看一些看似有用实则没有多大帮助的所谓“讲稿”“讲义”，因为这些人本身不参与出题，只是根据历年真题总结一些规律，实际上都是“马后炮”，每次考完以后，这些书的缺点就暴露无遗：考的都没有讲到，没有考的反反复复地讲。

可见这两种做法都不明智，但是却很普遍。那么真正有效的复习应该是如何呢？

大量有针对性地做题结合看书才是最有效的方法。鉴于此我们组织有关专家教授编写了这套《考题精析与避错》系列，其特点是：

1. 题量大而全，涵盖了几乎所有的历年考试真题。
 2. 按照章节编排，有利于考生按照章节结合课本巩固复习。
 3. 指出题干设计的“陷阱”和容易出错的地方，并提醒考生针对该“陷阱”该怎么办。
 4. 分析考点并延伸开来帮助考生在考试中不犯错或者少犯错。
 5. 采取大量表格形式归纳总结了相似或者类同的考点，使得考生能够举一反三。
 6. 为考生提出了顺利过关的六步策略：
- 第一步：透析命题规律，做到知己知彼
- 第二步：掌握复习方法，不走弯路错路

第三步：探究记忆窍门，攻破记忆瓶颈

第四步：展示解题策略，锁定正确答案

第五步：规避错误陷阱，练就一通百通

总之，我们秉承协和出版社的一贯宗旨，出质量好的书和能为读者解决问题的书，我们所说的质量好，不是单纯指的是答案没有错误，而是能提高读者考试的能力。希望本书的出版能为在拼搏中奋进的你助一臂之力！

2008年12月

五步大法，陪你过关

——命题规律、复习方法、记忆窍门、 解题策略与避错诀窍

一、第一步：透析命题规律，做到知己知彼

对待所有考试第一步都是要了解考试范围（即了解考点）与命题方式。其中考试范围包括：①考题类型；②各门课程所占的大致比例；③各章节试题分布情况。这可以参照大纲。在此不做赘述。

下面就考试命题的方式做深入探讨。首先来看总的出题方式，不外乎有四种：

第一种：1对1型，也就是说题干所问是一个点，所有备选项都是围绕该“点”而设，例如：题干问“最”、“首选”、“主要”、“首先”、“数据”、“部位”、“适应证”、“并发症”、“诊断”、“检查”、“治疗”等就属于这一类。这种类型的题目最多见。所以也是复习时要重点下功夫的地方。命题者可以根据课本上任何一句话来命题，类似填空。这就要求考生在看书的时候有敏感的“火眼金睛”找出哪些内容是可能的考点。同时这也是有些考生认为自己复习的很到位（花费了很多时间和很大精力）但就是不能上线。换句话夸张地说，你复习到的都没有考，你没有复习的都考了。因此，锁定或者找出哪些是可能的考点成为了每个考生第一要务而不是盲目地看书和做题。下面的复习方法中我们会提醒大家哪些是容易考的考点。另外一个好的方法就是看真题，仔细分析历年真题是怎么考的无疑是最佳的办法。这也是我们出版这套书的根本出发点。

第二种：1对多型，也就是说题干所问是一个点，备选项中是针对该“点”的不同侧面而设，例如：题干问“临床表现”、“不包括”、“不属于”、“除外”、“不正确”等就属于这类题。这类题目越来越多，也就是说考试的难度加大了。考生对一个问题的方方面面都要牢固的掌握，而不是像1对1型的题目那样单纯而重点在“点”。这类题实际上是“以点带面”，最常见的三种考法有两种：一种是串联的考，例如把一个疾病的病因、病机、表现、检查、诊疗和预防做为选项。第二种是横向的考，例如把一个疾病的与另外一个疾病的不同或者相同的病因、病机、表现、检查、诊疗和预防作为选项。第三种是纵深的考，例如把某个疾病的病因（或者病机、表现、检查、诊疗和预防等等）综合起来考察。与1对1型题一样，这类题的标准答案往往在课本上能直接找到，但是不像1

对1型题目能够在某一段或者一句话中找到，而是在几个段落甚至几页才能找到。也就是说，这种题找答案都这么费劲，可想而知复习的时候要把这类题的考点找出来就非常的困难。对待这类题有两个方法：第一是平时多总结，功夫在平时，第二是多做比较综合的题，锻炼自己的这方面能力。

第三种：多对1型，也就是说题干描述了多个“点”，备选项中有一个与其对应，例如：绝大多数的病例题就是多对1型典型的代表。这类题考查综合应用能力，看似很难，因为往往在课本上不能直接找到答案。但是实际上，题干会有很多提示，如何找出关键的“题眼”便迎刃而解。这类题往往在题干中已经考察了，例如题干中提到了血常规的值，那么实际上已经对你是否记住了血常规的正常值进行了考查。因此，对待多对1型的题目，第一要把正常的化验、检查、药物剂量、诊疗标准等牢固掌握以便能对题干提出的数据、检查、剂量、标准做出正常的判断。第二是抓题干中的特征性的字眼。这一点也需要通过大量的练习才能达到。

第四种：多对多型，也就是说题干描述了多个“点”，备选项中也从不同侧面来对应该题干，这类题比较少见，大多见于病历题。这类题属于天马行空的题目，类似临床上的疑难病例。好在这类题并不多。应对的唯一方法就是提高自己的专业水平而不仅仅是考生水平。

通过以上分析，可见考试还是有规律的，针对命题规律进入下一步——复习方法。

二、第二步：掌握复习方法，不走弯路错路

既然我们了解了命题规律，那么就应该为我们的复习做指导，下面是大家复习时要时时注意的：

1. 纪念数值。包括常见的化验检查的正常值、常见疾病的发病率、药物剂量、比例等。
2. 极端或者特殊的点要特别注意，包括
 - (1) “最先、最后、最好、最坏、最大、最小、最高、最低”。
 - (2) “首选、首要、根本、主要”。
 - (3) “特点、特征、特性”。
 - (4) “相同、不同”。
 - (5) “不包括、不属于、除外、不正确”。

以上的命题规律，请参见本书的上篇（命题规律）部分。

3. 容易混淆的概念要掌握：每年都有概念题或者定义题。因为对课本出现的概念应该熟练地掌握。
4. 牢固掌握历年考过的真题：不能错误的认为以前考过的内容，今年不会再考了。恰恰相反，有些考点不但每年都考，而且有的就是以原题的形式出现。当然现在考原题的越来

越少，但是考点是不变的。因为对于真题，不但要知道正确答案，而且要把错误选项也能分析为什么不对，同时要对题干的问法细致地体会，做到耳熟能详。

5. 要注意归纳总结及鉴别比较。虽然这样做会费点时间，但是在你总结归纳的过程中，实际上就是记忆和提高的过程。就像查单词的过程，实际上就是记忆单词的过程。有些过程看似浪费时间，实际上是在大大地节省时间。

6. 考高分的最好法宝就是多做题。无数的实践证明，医学考试的高分来自于做题。一方面由于做题过程本身就是分析理解、加深记忆的过程，一方面可以发现命题的方法，最后，还能找到做题的感觉。所以，复习方法的最后都归于一点：做题，做题，再做题!!!

三、第三步：探究记忆窍门，攻破记忆瓶颈

记忆的方法有很多种，这里只列举以下常见而且有效的医学知识记忆法：

1. 谐音记忆法：根据发音的相同或者类似，来记忆抽象的或者少见的医学知识。
2. 形象或者场景记忆法：设想一种特定的场景来加强医学知识的记忆。
3. 口诀记忆法：编成口诀，朗朗上口，帮助记忆。
4. 对比记忆法：对类似或者容易混淆的知识点列表对比记忆。
5. 顺序记忆法：对于一些疾病的发生过程，按照发生、发展、消退的顺序记忆。
6. 横向联系记忆法：对于同一系统的疾病，可以通过由此及彼的联系来加深巩固。

四、第四步：展示解题策略，锁定正确答案

1. 正答法：根据题干所问直接根据记忆找出答案。前述的 1 对 1 型题大部分可以采用这种方法。这也是最常规最传统最符合医学特点的答题方法。因为毕竟熟练的记忆基本知识、基本理论是应用的基础。

2. 逆答法（或称套用法）：就是从备选项着手，把 5 个选项一套入题干描述的情况，这种方法往往适用于多对 1 型的病例题或者不能通过直接记忆找出答案的 1 对 1 型题目。

3. 巧妙运用排除法：因为考试全部采用选择题，所以只要把不是题干问的选项一一排除就能找出正确答案。这种答题方法很常用而且也很有效，常用的技巧是：

(1) 有两个（或者两类）矛盾选项者，很可能答案就是其中之一（注意：有些情况两个都不是正确答案）。

(2) 找出相似选项，很可能答案就是其中之一。

4. 优选答题法：根据备选项的重要性找答案，最重要的选项往往是正确答案。首先，大纲中没有出现的疾病或者内容常常不是正确答案，其次是临幊上重要的疾病或者治疗方法常常是正确答案。

5. 辩证答题法（或者叫常理答题法）：把某种情况绝对化的选项常常是错误的，因为其不符合辩证观或者不符合常理。所以要注意选项中的“所有、均有、都有、100%、必

须、绝对”常常不是正确选项。

6. 猜题法（或者叫蒙题法）：反正也不倒扣分，所以实在不会的题就猜一个答案。

五、第五步：规避错误陷阱，成就一通百通

尽管你有很好的复习方法，你也做了大量的习题，但是如何规避错误也许没有太多的经验与技巧。实际上一个医生的成长正是从无数的前人或者自己的错误中锻炼出来的。因此我们组织相关专家编写了这套真题避错丛书，帮助考生不但掌握真题，而且分析考点延伸开来帮助考生在考试中不犯错或者少犯错。



五步大法，陪你过关

——命题规律、复习方法、记忆窍门、解题策略与避错诀窍 (1)

上篇 命题规律总结 (1)

下篇 分学科历年考题精析与避错 (26)

第1章 基础护理学 (26)

第2章 内科护理学 (112)

第3章 外科护理学 (213)

第4章 妇产科护理学 (304)

第5章 儿科护理学 (358)

上篇 命题规律总结

命题规律一：“最有效”是常考点。

1. 原发性肝癌最有效的治疗方法是
 - A 放射性治疗
 - B 免疫治疗
 - C 抗癌药物局部治疗
 - D 手术治疗
 - E 冷冻治疗
- 【答案】D
2. 多数蛛网膜下腔出血病人防止再出血的最有效方法是
 - A 血压维持在正常范围内
 - B 安静卧床4~6周
 - C 保持排便通畅
 - D 不做体力劳动
 - E 手术切除动脉瘤或血管畸形
- 【答案】E
3. 处理硬脑膜下积液下述最有效的方法是
 - A 加大抗生素剂量
 - B 使用脱水剂
 - C 腰穿
 - D 硬膜下穿刺
 - E 及时更换抗生素
- 【答案】D
4. 预防结核病的最有效方法是
 - A 隔离病人
 - B 禁止随地吐痰
 - C 口服抗结核药
 - D 接种卡介苗
 - E OT试验

【答案】D

5. 某患者，经检查发现宫颈糜烂面占宫颈面积的2/3，最有效的治疗方法是
 - A 物理治疗
 - B 宫颈切除
 - C 口服抗生素
 - D 局部用消炎药
 - E 阴道灌洗
- 【答案】A
6. 判断脱水性质最有效的辅助检查是
 - A 测量体重
 - B 尿量
 - C 血钠浓度
 - D 血钾浓度
 - E 二氧化碳结合力
- 【答案】C

命题规律二：“最突出”实际上是“最明显的”，是常考点。

1. 慢性支气管炎最突出的症状是
 - A 长期反复咳嗽
 - B 反复咳脓性痰
 - C 间歇少量咯血
 - D 逐渐加重的呼吸困难
 - E 活动后心悸、气急
- 【答案】A
2. 肝硬化门静脉高压最突出的临床表现为
 - A 厌油腻
 - B 消瘦、乏力
 - C 齿龈出血

D 腹腔积液

E 黄疸

【答案】D

3. 原发性肝癌病人最突出的体征是

A 腹腔积液呈血性

B 腹膜刺激征

C 肝进行性肿大

D 黄疸与发热

E 腹壁静脉曲张

【答案】C

命题规律三：“最常见”属于“极端”型题目，每年必考，因此要重点记忆。

1. 慢性风湿性心瓣膜病最常见的瓣膜病变范围为

A 单纯二尖瓣

B 二尖瓣合并主动脉瓣

C 单纯主动脉瓣

D 主动脉瓣合并肺动脉瓣

E 肺动脉瓣合并三尖瓣

【答案】A

2. 两肺满布湿啰音最常见于

A 肺炎

B 肺淤血

C 肺结核

D 支气管狭窄

E 急性肺水肿

【答案】E

3. 慢性心功能不全最常见的诱因是

A 呼吸道感染

B 快速性心律失常

C 过度体力劳动

D 摄入钠及补液过多

E 贫血或大出血

【答案】A

命题规律四：注意题干的“最主要”三个字，这是A1/A2型题最容易出题的方式，所以复习时一定要留意。

1. 放射性¹³¹I治疗甲状腺功能亢进症最主

要的并发症是

A 甲状腺功能减退

B 粒细胞减少

C 突眼恶化

D 诱发危象

E 癌变

【答案】A

2. 对病人进行心理社会评估采用的最主要方法是

A 体格检查

B 交谈和观察

C 心理社会测试

D 阅读相关资料

E 使用疼痛评估工具

【答案】B

3. 发生压疮的最主要原因是

A 局部组织受压过久

B 病原微生物侵入皮肤

C 机体营养不良

D 用夹板时衬垫不平

E 皮肤受潮湿、摩擦刺激

【答案】A

4. 患者，男，30岁，因受到领导批评后感到压抑，便服用敌敌畏，但被家人及时发现，送医院诊治。反映病情变化的最主要观察的指征是

A 表情

B 面容

C 瞳孔

D 呕吐物

E 皮肤与黏膜

【答案】C

5. 肝硬化患者出现全血细胞减少，最主要的原因是

A 功能性肾衰竭

B 营养吸收障碍

C 上消化道大量出血

D 脾功能亢进

- E 凝血因子合成减少

【答案】D

6. 缺铁性贫血最主要的是缺少

- A 贮存铁
- B 血清铁
- C 蛋白质
- D 甲状腺素
- E 钴

【答案】A

命题规律五：注意题干的“最重要”三个字，是 A1 型题最容易考的地方，所以要特别注意。

1. 对肺结核病人的健康指导最重要的是

- A 保持乐观情绪和治疗信心
- B 加强营养，保证心身休息
- C 定期复查，根据病情调整治疗方案
- D 尽可能与家人分室或分床就寝
- E 按医嘱规则服药，坚持疗程

【答案】E

2. 观察中毒性肺炎的病情变化，最重要的是

- A 意识状态
- B 体温、热型
- C 脉搏、血压
- D 呼吸频率及深度
- E 痰的性状

【答案】C

3. 癫痫强直 - 阵挛发作呈持续状态时，最重要的护理措施是

- A 注意保暖
- B 吸氧 3 ~ 5L/min
- C 防止跌伤
- D 防止继发感染
- E 保持呼吸道通畅

【答案】E

4. 缺铁性贫血治疗最重要的是

- A 补充铁剂
- B 病因治疗

- C 脾切除

- D 少量输血

- E 肌内注射维生素 B₁₂

【答案】B

5. 男，54岁。外伤性肠穿孔修补术后2天，肠蠕动未恢复，腹胀明显，其最重要的护理是

- A 半卧位
- B 禁食、输液
- C 胃肠减压
- D 肛管排气
- E 针刺穴位

【答案】C

6. 术后急性胃扩张的处理措施最重要的是

- A 给予输液
- B 洗胃
- C 灌肠
- D 禁饮食
- E 胃肠减压

【答案】E

命题规律六：注意题干的“首选”二字，这是 A1/A2 型题最容易出题的方式之一，所以复习时一定要特别留意。

1. 测量脉搏的首选部位是

- A 颞动脉
- B 桡动脉
- C 肱动脉
- D 足背动脉
- E 颈动脉

【答案】B

2. 为病员稀释痰液作雾化吸入，药物首选

- A 卡那霉素
- B 地塞米松
- C α - 糜蛋白酶
- D 氨茶碱
- E 舒喘灵

【答案】C

3. 某心脏病病人出现心悸，心率 30 ~ 40

次/分，律齐，首选的措施是

- A 加强巡视
- B 心电监护
- C 安慰病人
- D 立即报告医生
- E 做好生活护理

【答案】D

4. 心脏骤停应用复苏药物，首选

- A 肾上腺素
- B 异丙肾上腺素
- C 利多卡因
- D 氯化钙
- E 碳酸氢钠

【答案】A

5. 治疗甲状腺危象首选

- A 甲硫氧嘧啶
- B 丙硫氧嘧啶
- C 甲巯咪唑
- D 卡比马唑
- E 普萘洛尔

【答案】B

6. 某肝癌病人做肝叶切除术后第一天，病人感腹痛、心悸、气促、出冷汗，血压12/8kPa，首选应考虑

- A 胆汁性腹膜炎
- B 肠梗阻
- C 肝断面出血
- D 脾下脓肿
- E 阑尾炎

【答案】C

命题规律七：注意题干的“方式”二字，这种题也常考，所以要留意。

1. 滴虫性阴道炎直接传染的方式是

- A 性交
- B 公共浴池
- C 游泳池
- D 坐式马桶
- E 妇科检查器具

【答案】A

2. 葡萄胎患者随访期间宜选用避孕方式是

- A 阴茎套
- B 放置宫内节育器
- C 避孕药
- D 安全期
- E 体外排精

【答案】A

3. 适用于护理婴儿的心理沟通方式

- A 因势利导
- B 多做游戏
- C 搂抱与抚摸
- D 适时鼓励
- E 社会交流

【答案】C

命题规律八：“治疗”必然是医务人员的最终行为，所以必然考到，要牢固掌握。

1. 下列饮食中用于治疗的饮食是

- A 普通饮食
- B 高脂肪饮食
- C 低蛋白饮食
- D 忌碘饮食
- E 半流质饮食

【答案】C

2. 超声波雾化治疗结束后，先关雾化开关再关电源开关，是防止损坏

- A 电晶片
- B 透声膜
- C 电子管
- D 雾化罐
- E 晶体管

【答案】C

3. 对顽固性腹腔积液的治疗较好的方法是

- A 应用利尿剂
- B 甘露醇导泻
- C 腹腔穿刺放腹腔积液
- D 定期输新鲜血
- E 腹腔积液浓缩回输

【答案】E

4. 使用胰岛素治疗过程中应告知病人警惕出现下列哪种情况

- A 低血糖
- B 过敏反应
- C 酮症反应
- D 肾功能损害
- E 胃肠道反应

【答案】A

5. 某女士患糖尿病，胰岛素治疗期间突然心悸、饥饿、出汗，随即意识不清。首要的措施为

- A 加大胰岛素剂量
- B 加用优降糖
- C 静脉注射 50% 葡萄糖
- D 静脉滴注碳酸氢钠
- E 应用呼吸兴奋剂

【答案】C

6. 一病人精神紧张、烦躁不安、面色苍白、尿量减少、脉压小。此时治疗上应首先给

- A 血管收缩药
- B 血管扩张药
- C 静脉补液
- D 强利尿剂
- E 5% 碳酸氢钠溶液

【答案】C

命题规律九：“指标”是常考题，因此要掌握牢固。

1. 在缺铁性贫血的相应化验中唯一数值增高的指标是

- A 胆红素
- B 总铁结合力
- C 血红蛋白
- D 铁
- E 蛋白质

【答案】B

2. 甲亢病入术前准备，下列不符合手术指

标的是

- A 情绪稳定、睡眠好转
- B 体重增加
- C 脉搏 100 次/分
- D 甲状腺变硬缩小
- E BMR < +20%

【答案】C

3. 反映骨骼发育的重要指标是

- A 体重
- B 身长
- C 出牙早迟
- D 囊门闭合情况
- E 头围与胸围比例

【答案】B

4. 区别轻、重型患儿腹泻的主要指标是

- A 病程长短
- B 热度高低
- C 大便次数
- D 呕吐次数
- E 有无水、电解质紊乱

【答案】E

命题规律十：“影响因素”是常考点，要掌握。

1. 下列因素除哪项外，可使血压值升高

- A 睡眠不佳
- B 寒冷环境
- C 高热环境
- D 兴奋
- E 精神紧张

【答案】C

2. 下列哪项肯定是原发性肝癌的促进因素

- A 大量饮酒
- B 乙型肝炎病毒
- C 亚硝胺类化学物质
- D 肝硬化
- E 饮用水污染

【答案】B

命题规律十一：医学讲究轻重缓急，因

此“首先”出现的地方也是常考的地方，要特别留意掌握。

- 某先生，行胆总管切开取石、T管引流术。术后第三天，护士查房时发现T管无胆汁流出；病人主诉腹部胀痛。首先应

- A 用无菌生理盐水冲洗T管
- B 检查T管是否受压扭曲
- C 用注射器抽吸T管
- D 准备T管造影
- E 继续观察，暂不处理

【答案】C

- 某先生，72岁，因右下肢股骨颈骨折入院，给予患肢持续牵引复位。病人情绪紧张，主诉患肢疼痛，评估病人后护士应首先解决的健康问题是

- A 躯体移动障碍
- B 焦虑
- C 生活自理缺陷
- D 疼痛
- E 有皮肤完整性受损的危险

【答案】B

- 护士对前来门诊的患者，首先应进行的工作是

- A 健康教育
- B 卫生指导
- C 预检分诊
- D 查阅病案
- E 心理安慰

【答案】C

- 一般病人入病区后的初步护理，应首先

- A 介绍住院规章制度
- B 扶助上床休息，护士自我介绍
- C 测量生命体征
- D 通知医生，协助体检
- E 填写住院病历有关栏目

【答案】B

- 对一位需住院的心力衰竭病人，住院处

的护理人员首先应

- A 卫生处置
- B 介绍医院的规章制度
- C 立即护送病人入病区
- D 通知医生做术前准备
- E 了解病人有何护理问题

【答案】C

- 某先生，45岁，因上消化道大出血被送至急诊室。值班护士在医生未到达前首先应

- A 记录病人入院时间和病情变化
- B 向家属了解病史，耐心解释
- C 通知住院处，办理入院手续
- D 测生命体征，建立静脉通路
- E 注射止血药物，抽血标本配血

【答案】D

命题规律十二：药物是必考题，因此要掌握牢固。

- 下列哪种药物中毒忌用碳酸氢钠溶液洗胃

- A 敌百虫
- B 敌敌畏
- C 乐果
- D 1605 农药
- E 1059 农药

【答案】A

- 下列哪类药物服用后应多饮水

- A 铁剂
- B 止咳糖浆
- C 助消化药
- D 健胃药
- E 磺胺类药

【答案】E

- 某病人，注射青霉素过程中觉头晕、胸闷、面色苍白，查体脉细弱，血压下降。应立即注射的药物是

- A 盐酸肾上腺素
- B 氢化可的松

C 异丙嗪

D 去甲肾上腺素

E 尼可刹米

【答案】A

4. 某慢性肺心病、肺功能失代偿期老年病人，经吸氧、利尿、洋地黄类药物治疗后，呼吸困难减轻，但出现昼睡夜醒及多言，首先考虑

A 肺性脑病

B 短暂性脑缺血性发作

C 脑梗死

D 肺部感染

E 洋地黄中毒

【答案】A

5. 停用抗甲状腺药物的指征是

A 甲状腺肿大加重

B 突眼加剧

C 牙龈肿胀

D 血粒细胞缺乏

E 出现胃肠道症状

【答案】D

6. 下列哪项不符合癫痫药物治疗原则

A 大剂量开始

B 单一用药无效者可联合用药

C 达疗效后继续正规用药

D 连续3年无发作后可缓慢减量

E 以小剂量维持后停药

【答案】A

命题规律十三：题干中问“错误”与问“不正确”是一个含义。这类题是一大类，首先要看清题意，其次要对其余正确的选项也要掌握。这样才能避错。

1. 吸痰时，如痰液黏稠，下列哪项处理错误

A 滴少量生理盐水

B 增大负压吸引力

C 叩拍胸背部

D 协助更换卧位

E 雾化吸入

【答案】B

2. 铺麻醉床操作错误的步骤是

A 换铺清洁被单

B 按要求将橡胶单和中单铺于床头、床中部

C 盖被纵向三折于门同侧床边

D 枕横立于床头，开口背门

E 椅子置于门对侧床边

【答案】C

3. 传染病患者出院时的终末消毒处理错误的是

A 患者洗澡、换清洁衣裤

B 个人用物经消毒方可带出病区

C 被服及时送洗衣房清洗

D 室内空气可用喷洒消毒

E 病床、桌椅可用喷洒消毒

【答案】C

4. 协助病人坐轮椅，下列哪项是错误的

A 检查轮椅性能是否完好

B 将椅背与床尾平齐，翻起脚踏板

C 拉起车闸固定车轮

D 病人坐稳后放下脚踏板

E 尽量使病人身体靠前坐

【答案】E

5. 使用化学消毒剂的注意事项中下列哪一项是错误的

A 严格掌握药物的有效时间和浓度

B 浸泡前要打开器械的轴节

C 物品应全部浸没在消毒液中

D 消毒液容器要盖严

E 使用前用3%盐水冲净，以免药液刺激组织

【答案】E

6. 铺无菌盘时哪项是错误的

A 用无菌持物钳夹取治疗巾

B 注意使治疗巾边缘对齐

C 治疗巾开口部分及两侧反折