

S853.9
5509

58611

獸醫中藥處方彙編



陝西省農業廳畜牧局編
陝西人民出版社

46

獸醫中藥處方彙編

陝西省農業廳畜牧局編

陝西人民出版社

一九五五年·西安

序 言

目前黨在農村正大力開展以互助合作爲中心的農業增產運動。隨着新式畜力農具的逐漸推廣，工業對畜產品原料的迫切需要，及人民肉食用量的增加，因而大力繁殖各種牲畜，改良牲畜品種，防治獸疫，及時治療牲畜各種疾病以減少死亡，就更爲重要。我局爲了作好增畜保畜工作，在西藥不足的情況下，提倡儘量利用中藥治療牲畜疾病，以保證牲畜的安全，這是完全必要的。因此，特蒐集了國內和我省各地中獸醫，幾年來在治療工作中獲得的一些實際經驗，和有效偏方，並參考了「元亨牛馬經」、「獸醫中藥概要」、「獸醫國藥手冊」及「藥性大字典」等書，加以系統的整理，編成了「獸醫中藥處方彙編」這本小冊子。

全書共分十四章，前十二章的內容以普通常見的病症爲主，包括有：消化、呼吸、循環、運動、皮膚、外科、眼科、產科、主要傳染病等，並扼要的敘述了每一種疾病的症狀、發生的原因，治療方法，及處方、成方、四季方等二百八十六個方劑（也包括個別有效的西藥處方在內）；後邊還附着牲畜正常體溫、脈搏、熱型和中藥的用量用途等幾個簡表，以便診斷時檢索對照。


這本小冊子編寫出以後，曾經交給西安和渭南兩市富有經驗的獸醫進行研究，並提出意見，作了部分修改。但因爲編寫的時間倉卒，參考的材料又少，還有許多驗方沒有蒐集到裏邊，缺點是在所難免的。希望全省獸醫工作者和農民羣

77.29-
2104

58611

獸醫中藥處方彙編

陝西省農業廳畜牧局編



陝西人民出版社

一九五五年·西安

序 言

目前黨在農村正大力開展以互助合作爲中心的農業增產運動。隨着新式畜力農具的逐漸推廣，工業對畜產品原料的迫切需要，及人民肉食用量的增加，因而大力繁殖各種牲畜，改良牲畜品種，防治獸疫，及時治療牲畜各種疾病以減少死亡，就更爲重要。我局爲了作好增畜保畜工作，在西藥不足的情況下，提倡盡量利用中藥治療牲畜疾病，以保證牲畜的安全，這是完全必要的。因此，特蒐集了國內和我省各地中獸醫，幾年來在治療工作中獲得的一些實際經驗，和有效偏方，並參考了「元亨牛馬經」、「獸醫中藥概要」、「獸醫國藥手冊」及「藥性大字典」等書，加以系統的整理，編成了「獸醫中藥處方彙編」這本小冊子。

全書共分十四章，前十二章的內容以普通常見的病症爲主，包括有：消化、呼吸、循環、運動、皮膚、外科、眼科、產科、主要傳染病等，並扼要的敘述了每一種疾病的症狀、發生的原因，治療方法，及處方、成方、四季方等二百八十六個方劑（也包括個別有效的西藥處方在內）；後邊還附着牲畜正常體溫、脈搏、熱型和中藥的用量用途等幾個簡表，以便診斷時檢索對照。

這本小冊子編寫出以後，曾經交給西安和渭南兩市富有經驗的獸醫進行研究，並提出意見，作了部分修改。但因爲編寫的時間倉卒，參考的材料又少，還有許多驗方沒有蒐集到裏邊，缺點是在所難免的。希望全省獸醫工作者和農民羣

衆，看了這本書後，能多提些意見，多供給些寶貴的治療經驗，以便將來補充修正，使它在增畜保畜工作中發揮更大的效力。

陝西省農業廳畜牧局局長 馬華亭

目 錄

第一章 消化器疾病

一	口炎（水泡性和潰爛性兩種）	（1）
二	咽頭炎	（1）
三	嘔吐	（2）
四	急慢性胃腸卡他（消化不良）	（2）
五	牛的急慢性胃腸卡他（消化不良）	（3）
六	反芻獸（牛、羊）急性蕩脹	（4）
七	第一胃食滯	（5）
八	痙攣疝	（6）
九	過食疝（前結）	（6）
十	便秘疝（結症）	（7）
十一	風氣疝	（8）
十二	寄生蟲疝	（8）
十三	胃腸炎	（9）
十四	焦蟲病	（10）
十五	牛吃紅薯黑斑中毒病	（10）

第二章 呼吸器疾病

一	急性鼻卡他（鼻傷風或感冒）	（11）
二	鼻出血（鼻衄血）	（11）
三	急性氣管支卡他（普通一般咳嗽）	（12）
四	慢性氣管支卡他	（12）
五	肺炎	（13）

第三章 心臟疾病

一	心囊炎	（14）
二	心臟衰弱	（14）

第四章 泌尿器病

一	膀胱卡他	（15）
二	腎炎	（15）

- 三 血尿..... (16)
- 四 尿閉..... (16)

第五章 運動器疾病

- 一 關節癱瘓質斯（關節風濕）..... (17)
- 二 筋肉癱瘓質斯（筋肉風濕）..... (18)

第六章 神經病

- 一 腦充血（心黃）..... (19)
- 二 日射病及熱射病（中暑）..... (19)

第七章 皮膚病

- 一 蕁麻疹（遍身黃）..... (20)
- 二 濕疹..... (21)
- 三 疥癬..... (21)
- 四 薰羊疥癬的方法..... (23)
- 五 蝨..... (25)
- 六 象皮病..... (26)
- 七 多汗症..... (27)
- 八 馬、騾、驢尾鬚癬..... (27)

第八章 外科病

- 一 鞍傷..... (28)
- 二 創傷..... (29)
- 三 發炎腫疼..... (29)
- 四 脫肛及直腸脫..... (30)
- 五 蹄葉炎（五攢蹄）..... (30)
- 六 爛蹄病..... (31)

第九章 眼科病

- 一 結膜炎..... (31)
- 二 角膜炎..... (32)
- 三 月盲..... (32)

第十章 幼畜疾病方

- 一 小牛痢疾..... (33)

二	小豬白痢	(33)
三	小駒小犢拉稀下痢	(34)
四	消化不良	(34)
五	便秘(結症)	(35)
六	羔羊痢疾	(36)

第十一章 產 科 病

一	母畜子宮脫	(36)
二	胎衣不下(胞衣不下)	(37)
三	白帶	(38)
四	乳房炎	(38)
五	乳頭炎	(39)
六	乳缺乏症(乳汁不通或產後沒奶)	(39)
七	流產病	(40)

第十二章 主要傳染病

一	牛傳染性肋膜炎	(41)
二	狂犬病(瘋狗病)	(42)
三	破傷風(強直病、木馬病)	(42)
四	馬流行性感冒	(43)
五	牛流行性感冒	(44)
六	腺疫	(46)
七	甲狀腺腫脹	(47)
八	羊痘病	(47)
九	豬瘟(爛腸瘟或豬霍亂)	(48)
十	豬丹毒(打火印)	(49)
十一	豬肺疫(鎖喉症)	(50)
十二	豬炭疽病	(51)

第十三章 羊豬內外寄生蟲病

一	豬的肉囊蟲病(米糝肉)	(51)
二	豬蟲子	(52)
三	豬疥癬病	(52)
四	肝蛭蟲病	(53)

第十四章 豬的普通疾病

- 一 豬慢食..... (53)
- 二 豬拉稀病..... (54)
- 三 母猪生產後無奶方..... (54)
- 四 養豬追肥方..... (54)

附 錄 成 方

- 一 治馬、騾、驢吊鼻及咳嗽方..... (54)
- 二 治大家畜瘦弱病方..... (55)
- 三 治牛夏季發喘方..... (55)
- 四 治四蹄痛方..... (55)
- 五 治後腿疼方..... (56)
- 六 誤吃紅、白砒（人言）方..... (56)
- 七 治牲口肚內蟲方..... (57)
- 八 收駒散方（關於配種不易受胎母畜可用）..... (57)
- 九 治牛的羊羔風病方..... (58)
- 十 四季方..... (58)
- 十一 治初生小犢、駒脫毛方..... (58)
- 十二 治幼駒腿浮腫方..... (59)
- 十三 治幼駒發熱發喘方..... (59)
- 十四 安胎方..... (59)
- 十五 大便下血方..... (60)
- 十六 誤吃毒草方..... (60)

附 表

- 一 健康家畜正常體溫表..... (60)
- 二 各種家畜每分鐘脈搏次數表..... (61)
- 三 各種家畜熱型表..... (61)
- 四 中藥用量用途一覽表..... (62)

第一章 消化器疾病

一 口 炎（水泡性和潰爛性兩種）

原因：家畜吃了過於粗硬及過熱的東西，或飼料裏混有竹片石屑等，在創傷及牙齒發生期和交換期，以及患熱性病時，都容易引起口炎。

症狀：一般食慾不振，口內流吐泡沫或出血，口舌灼熱乾燥，口腔內發現有水泡或紅色的爛斑。

治法及處方：用溫開水一大碗，加二錢食鹽，洗滌口腔，或用明礬水洗也行。另外用黃柏一兩，孩兒茶八錢，硼砂六錢，冰片五錢，研成細子，抹在發炎的地方，或用竹管吹入。

二 咽 頭 炎

原因：由於器械刺激或過熱刺激，致咽喉受傷，或因傷風感冒引起。

症狀：脖子強直，嚥東西困難，流涎，伸頭頸，咳嗽，用指頭去壓咽頭部表現疼痛的樣子。

治法：可施行溫溺法（溫罨法），用粗布或毛巾在熱水中浸濕，包於患部，一日二至三次，一次約半點鐘，可消腫止痛。

- 處方：**1. 貝母、杏仁、石膏、玄參各一兩，生薑、半夏、桂皮、麻黃各五錢，葱白三根為引，病初期分二次煎服。
2. 白礬二兩，豬胆一個，鷄蛋四個，黃連五錢，蜂蜜二兩，先將黃連用水煎好，再把其餘幾味藥加進去，在餵草前灌服。
3. 桔梗、貝母、玄參各五錢，山豆根、茵陳、升麻各四錢，牛蒡子、花粉各三錢，水煎灌服。

三 嘔 吐

原因：餵的大飽，或吃了帶刺激性的食物，以及帶有苛味的烈性藥品，直接刺激了胃粘膜，引起嘔吐。

症狀：舉動不安，精神不好，舌頭常常擺動。

- 處方：**1. 樟腦粉（塊）二錢，蛋黃五個，混合灌服。
2. 益智仁、白朮、芍藥、廣皮、當歸、官桂、草薢、青皮、枳殼、肉蔻各四錢，五味子、甘草、砂仁、白芷、廣木香、川芎、檳榔各三錢，川厚朴五錢，細辛二錢，薑、棗共一兩，水煎灌服。
3. 蒼朮、茯苓、廣皮、厚朴、黨參各八錢，生薑、澤瀉各一兩，桂心六錢，甘草三錢，水煎灌服。

四 急慢性胃腸卡他（消化不良）

原因：餵養不好，草料不淨，餵的飢飽不均勻，或因傷風及使役過重而引起。

症狀：食慾減少（飲水量也減少），口色不正，腸音蠕動減弱，糞球小而乾燥，或有下痢者。

治法：改善飼養方法，在得病初期，先停止一兩頓草料，讓胃休息一下，然後再餵些容易消化的草料，如青草、鉄皮等，只有從飼養管理上注意，病才能好的快。

處方：1. 川厚朴一兩，大黃、木通各八錢，當歸、青皮各五錢，陳皮七錢，車前子、薄荷、枳壳、香附各六錢，研成麵子，水冲灌服。

2. 茴香、厚朴、肉蔻各一兩，陳皮、當歸各八錢，枳壳、青皮、砂仁各五錢，檳榔、桂心各六錢，拉稀糞時，可用此方，服法同前。

3. 蒼朮、茯苓、滑石、陳皮各一兩，豬苓、澤瀉各八錢，乾薑四錢，甘草三錢，官桂、土扁豆各五錢。以上三方，適合於患急性消化不良的牲畜服用。

4. 吳茱萸、枳壳、厚朴各八錢，牡丹皮、黃柏、知母、白朮、地榆各五錢，烏藥四錢，陳皮一兩，當歸、黃芩各六錢，研成麵子，水冲灌服。這個方子，患慢性消化不良的牲畜可服用。

五 牛的急慢性胃腸卡他（消化不良）

原因：吃了不乾淨或腐敗的飼料，勞役過重，餵養上飢飽不均勻，或不按時給食。

症狀：吃草倒沫均減少，鼻發乾，精神不好，發病三、四日以上的，有時肯下垂，精神更加不好。

處方：1. 蒼朮、木耳、山查各一兩，厚朴、枳壳、廣皮各八錢，半夏六錢，豬苓、玉片各五錢，甘草三錢，乾薑六錢為引，研成麵子，水冲灌服。

2. 白芍、山藥、茯苓、山查、黨參各八錢，車前子、扁蓄、澤瀉、當歸各六錢，蒼朮、陳皮、木耳各一兩，研成麵子，水沖灌服。
3. 牽牛、大戟各五錢，大黃、滑石各一兩，甘遂三錢，黃芩、黃芪各八錢，朴硝一兩半，研成麵子，用開水沖好，加豬油半斤，在牲口糞乾燥時灌服。
4. 厚朴一兩半，車前一兩，細辛、吳萸、黃連各三錢，木瓜八錢，廣木香、肉蔻、薄荷各五錢，研成麵子，用開水沖好，加燒酒二兩灌服。
5. 蒼朮、厚朴、陳皮各一兩，肉桂三錢，茯苓八錢，桔梗、豬苓、訶子、烏梅各五錢，木通、澤瀉各六錢，研成麵子，水沖灌服。這個方子，在牲口拉稀時服用。
6. 大蒜一個搗爛，用燒酒二兩浸泡約半天，再加水一碗，一次灌服。

六 反芻獸（牛、羊）急性臌脹

原因：吃了發酵、發霉或帶露水的草，以及青苗或過嫩的草，都容易引起臌脹症。

症狀：不吃草，不倒沫，不排糞，肚子左邊脹，呼吸迫促，發喘，呆立着，眼睛發紅或變成赤色。

治法：除了給病畜吃藥外，應拉着上下坡運動，同時用木棒纏上布，蘸上油，在牛舌根上刮一下，能使排出氣體。

處方：1. 煙絲四兩，豆油或棉油一斤，拌合灌服。

2. 煙葉一兩，芒硝八兩，食鹽五兩，用水或油拌合灌服。

3. 大戟、牽牛各五錢，滑石、黃芪各八錢，甘遂三錢，川大黃一兩，巴豆霜二錢，朴硝四兩，研成麵子，水沖加豬油半斤灌服。
4. 生薑、蒜、麻油（棉油、豆油）各四兩，混合灌服（蒜薑搗爛）。
5. 二丑、陳皮、木耳、大黃、山查各一兩，滑石、檳榔、小茴香、枳殼、川朴各八錢，朴硝二兩，青皮五錢，研成麵子，水沖灌服。
6. 用熱牛乳一至二斤灌服，如呻吟不息，就是生了效，可繼續灌（羊臍脹也可用）。
7. 麻仁四兩，木耳二兩，油一斤（豆油、麻油、棉油），把麻仁木耳研末，加入油內灌服。

七 第一胃食滯

原因：因飢餓過久，忽然飽食或過飲冷水，消化困難而引起。

症狀：慢草，不倒沫，時時噯氣（打咯）出惡臭之味，彎背搖尾，發出呻吟苦悶聲，呆立着不動。

治法：停止餵草一兩天，並時時用草按摩腹側。

- 處方：**
1. 蒼朮、枳實、陳皮各一兩，萊菔子、麥芽各五錢，神麵八錢，木耳一兩半，半夏六錢，研成麵子，水沖灌服。
 2. 枳實、川朴各八錢、二丑、大黃、生薑、建麵、玉片各一兩，朴硝二兩，廣皮六錢，鹽五錢為引，研成麵子，水沖灌服。
 3. 吐酒石三錢（西藥房可買到），朴硝四錢，油一斤，加溫開水一碗灌服。

八 痙攣症

原因：受涼及走熱了後，喝的冷水太多，或揭鞍子時受了涼，都容易引起這種病。

症狀：發間斷性的疼痛，厲害時想打滾，滿身打顫，不疼時又和平常一樣，有時拉稀糞。

治法：停止餵草，不讓牠打滾，拉着慢慢走，用清水時時洗滌口內。

處方：1.蒼朮、陳皮、滑石、茴香各一兩，牽牛、木通、青皮各八錢，續隨子、甘遂各八錢，瞿麥、元胡、當歸各六錢，細辛二錢。

2.厚朴、陳皮、甘草各一兩，茯苓、草豆蔻各八錢，廣木香五錢，乾薑七錢，香附六錢。

3.官桂、陳皮、蒼朮各一兩，小香、香附、川芎、乾薑、青皮各八錢，細辛三錢，吳茱萸、砂仁各六錢。

以上三方，經本省各獸醫站試用多次，如診斷確實，服一劑便可治好。服法是研成麵子，水沖灌服。

九 過食症（前結）

原因：由於飼養的人沒有注意，讓牲口吃了太多的腐爛草，或吃了過多的精料，又喝了大量的水而引起。

症狀：得病初期，家畜現出苦悶樣子，中期發生肚子疼，前蹄爬地，全身出汗，疼痛越厲害，想臥下打滾。

治法：千萬注意不要讓病畜打滾，以免發生胃破裂及腸捻轉，應拉着慢慢行走。

- 處方：**1.枳實、川軍各一兩半，厚朴二兩，蒼朮一兩，陳皮、山查各八錢，甘草三錢，研成麵子，水沖好，加豬油半斤灌服。
- 2.桃仁一兩，川軍二兩半，桂枝五錢，甘草四錢，研成麵子，用開水沖好，加豬油半斤灌服。

十 便秘 疝（結症）

原因：餵養不注意，使牲口吃了過多不易消化的東西，停滯在腸內，水分被腸子吸收，食物漸乾燥而引起。

症狀：臥立不安，搖尾伸腰，呻吟煩躁，頭不斷向後看，初期拉糞數量少，以後一點不拉，但卻不斷的作要拉糞的樣子，不時想臥地打滾。

治法：停止餵食，不讓病畜打滾，時常用清水洗口，吃藥後可用溫水（可用一段膠皮管，一頭拴一個鐵東西或秤錘，綁在水桶內掛高，等水從皮管流出，即塞進病畜肛門，一次約一小桶水）慢慢灌腸。

- 處方：**1.枳實二兩半，厚朴一兩半，川軍三兩，芒硝一斤，血靈脂一兩。
- 2.川軍二兩半，朴硝一斤，枳實、厚朴各二兩、滑石、皂角各一兩，二丑八錢。
- 3.朴硝一斤，大黃四兩，青皮、陳皮、枳實各一兩，二丑、木通、當歸各八錢。
- 4.牙皂角五錢，二丑一兩半，枳殼、當歸、山查、木通各八錢，黃芩七錢，大黃二錢，陳皮一兩。

這四個方子可任選一個，水煎灌服。