

新东方 GRE 考试辅导用书

GRE 阅读 必备专业词汇

包凡一 [编著]

- 真题为准，重点难点专业词汇一网打尽
- 话题分类，按照学科全面罗列各科词汇
- 直击考点，有的放矢掌握高频易考单词
- 小巧便携，方便随时随地复习与记忆



新东方 GRE 考试辅导用书

GRE 阅读 必备专业词汇

包凡一 [编著]

图书在版编目(CIP)数据

GRE 阅读必备专业词汇 / 包凡一编著. —北京:
群言出版社, 2007. 11
ISBN 978-7-80080-786-2

I. G… II. 包… III. 英语—词汇—研究生—
入学考试—美国—自学参考资料 IV. H313


中国版本图书馆 CIP 数据核字(2007)第 170893 号

GRE 阅读必备专业词汇

出版人 范 芳
责任编辑 杨 默
封面设计 王 琳
出版发行 群言出版社(Qunyan Press)
地 址 北京东城区东厂胡同北巷 1 号
邮政编码 100006
网 站 www.qypublish.com
电子信箱 qunyanCBS@126.com
总 编 办 010-65265404 65138815
编 辑 部 010-65276609 65262436
发 行 部 010-65263345 65220236

经 销 新华书店
读者服务 010-65220236 65265404 65263345
法律顾问 中济律师事务所
印 刷 北京四季青印刷厂

版 次 2009 年 4 月第 1 版 2009 年 4 月第 1 次印刷
开 本 787×1092 1/32
印 张 8.75
字 数 110 千字
书 号 ISBN 978-7-80080-786-2
定 价 15.00 元

 [版权所有 侵权必究]

如有缺页、倒页、脱页等印装质量问题, 请拨打服务热线: 010-62605166.

新东方
NEW ORIENTAL 图书策划委员会

主任 俞敏洪

委员 (按姓氏笔划为序)

王 强 王文山

包凡一 仲晓红

李 杜 邱政政

沙云龙 汪海涛

陈向东 周成刚

徐小平 窦中川

前 言

近几年，国内参加 GRE 考试的人数持续上升。其中取得高分的人数越来越多，他们也因此获得了更好的留学机会。事实上，国外许多大学在录取学生的时候对于 GRE 成绩的要求并不是非常高，且不是硬性的标准。但对于申请出国留学的人来说，谁都希望进入最好的大学深造。在与来自世界各地的其他申请者竞争时，一个较高的 GRE 成绩对于申请者来说还是十分重要的。从新东方这些年的办学经验来看，想在 GRE 考试中取得高分，是没有什么捷径的，所有取得高分的学员都是通过不断努力才最终取得好成绩的。

GRE 考试对于每个人都是一项艰巨的任务，都是一次挑战，其中一个重要原因是 GRE 所涉及的词汇量很大。对于我们来说，在短时间内掌握上万英语单词绝对不是一件容易的事情。在与新东方 GRE 考生的交流中，我了解到许多考生将主要精力放在了单词的机械记忆上，每天起早贪黑地背单词。虽然基本上做到了熟记于心，但在做题和考试时并没有很好地掌握单词的意思、用法，比如单词在不同的语境中的具体含义、形近单词的区分等。背诵 GRE 单词确实需要花时间，但在花费大量时间的同时，我们更应该在如何提高背单词的效率和质量上多动些脑筋。当然背单词是没有什么捷径的，但是我们应该在背单词的过程中逐渐找到适合自己的科学的方法，这样才能提高我们的背诵效率和质量，从而提高考试成绩。

首先，我们应该对不同类别的单词给予相应程度的重视。我在与新东方 GRE 考生的交流中还发现，很多同学对于一些涉及专业知识的词汇并不是很重视。他们还反映在做 GRE 阅读的时候，时间很紧，阅读中出现的大量专业词汇对理解造成了很大障碍。其实，像填空、词汇和阅读中的非专业词汇一样，这些单词也需要背得很熟。因为能够认识这些单词，对于提高阅读的效率和解题准确率有很大帮助。试想一下，在做一篇 GRE 阅读时，如果其中提到的大部分术语你都了解，那么，不管是阅读还是做题时，你都会更加得心应手。这样不仅能提高答阅读题的准确率，同时也能为做 Verbal 中的其他问题节省出时间。因此在准备 GRE 考试的过程中，应该对阅读中出现的专业词汇给予足够的重视。

为帮助考生更好地掌握 GRE 考试中的专业词汇，我们于 2000 年出版了《GRE 阅读必备专业词汇》一书。此次再版，我们在第一版的基础上对本书进行了修订。由于 GRE 阅读文章涉及词汇数量众多，整理工作较为繁琐，在编写过程中难免会产生疏忽纰漏，望广大读者多多包涵，并提出您的宝贵意见。我们会不断改进和完善我们的工作，使我们的图书能更好地为大家服务。

编者

目 录

一、生物(动物、植物、医学、环境科学)	1
二、天文、气候	78
三、地理	84
四、物理、化学	96
五、文学、艺术(音乐、美术、舞蹈、建筑)	140
六、政治(政治、哲学、宗教、社会、心理学)	167
七、法律	186
八、经济	211
九、计算机	246
十、数学	256



生物

(动物、植物、医学、环境科学)

abate	[ə'beɪt] <i>vi.</i> 减轻, 消除
abdominal	[æb'dɒmɪn(ə)l] <i>a.</i> 腹部的, 腹的
aberrant	[æ'berənt] <i>a.</i> 1. 【生】异常的, 畸变的 2. 离开正路的(deviant)
aberration	[,æbə'reɪʃ(ə)n] <i>n.</i> 1. 【生】畸变, 变形 2. 【医】(轻度的)心理失常, 精神迷乱 3. 离开正路, 脱离常轨
abnormal	[æb'nɔ:m(ə)l] <i>a.</i> 1. 不正常的, 反常的 2. 变态的
abnormality	[,æbnɔ:'mæləti] <i>n.</i> 变异, 变态
abort	[ə'bo:t] <i>vt.</i> 流产
abscisic acid	【生化】脱落酸
abundance	[ə'bʌndəns] <i>n.</i> 1. 【生】个体密度 2. 丰富, 充足 3. 富裕
academia	[,ækə'di:mɪə] <i>n.</i> 学术界
accessible	[ək'sesəb(ə)l] <i>a.</i> 易接近的; 容易到达的
account for	解释, 说明; 对...负责
accumulate	[ə'kju:mjuleɪt] <i>vt.</i> 积聚, 积累; 堆积
acetone	[ˈæsɪtəʊn] <i>n.</i> 【化】丙酮
acetylcholine	[ə.sɪ:til'kəʊli:n] <i>n.</i> 【药】乙酰胆碱
acid	[ˈæsɪd] <i>n.</i> 【化】酸
acidity	[ə'sɪdəti] <i>n.</i> 酸性
acoustic	[ə'ku:stɪk] <i>a.</i> 声音的; 听觉的

acquisition	[,ækwi'ziʃ(ə)n] <i>n.</i> 获得
actin	['æktɪn] <i>n.</i> 【生化】肌动蛋白
activate	['æktiveɪt] <i>vt.</i> 1. 使活化, 使激活 2. 刺激, 使活泼 3. 使活动, 使加速
activation	[,ækti'veɪʃən] <i>n.</i> 【化】激活, 活化, 活化作用
acute	[ə'kju:t] <i>a.</i> 1. (疾病)急性的 2. 敏锐的, 灵敏的
adaptation	[,ædæp'teɪʃ(ə)n] <i>n.</i> 1. 适应, (生物)顺应环境 2. 改编, 改写
adaptive	[ə'dæptɪv] <i>a.</i> 具有适应环境能力的
additive	['ædɪtɪv] <i>n.</i> 添加剂
adenine	['ædəni:n] <i>n.</i> 【生化】腺嘌呤
adenosine	[ə'denəsi:n; -sɪn] <i>n.</i> 【生化】腺苷
adenylate cyclase	【生化】腺苷酸环化酶
adipose	['ædɪpəʊz] <i>a.</i> 脂肪的, 多脂肪的 <i>n.</i> 动物脂肪
administration	[əd,mɪni'streɪʃ(ə)n] <i>n.</i> (药的)配给
adolescence	[,ædəʊ'lesəns] <i>n.</i> 青春期; 青春
adolescent	[,ædəʊ'lesənt] <i>a.</i> 青春期的, 青春期之男孩或女孩的 <i>n.</i> (尤指16岁以下的)青少年
adrenal cortex	【生化】肾上腺皮质
adrenal gland	【生化】肾上腺
adrenaline	[ə'drenəlɪn] <i>n.</i> 1. 【生化】肾上腺素 2. (突发性的)一阵兴奋
adrenergic	[,ædrə'nɜ:dʒɪk] <i>a.</i> 肾上腺素的, 释放肾上腺素的
adulthood	['ædʌlθud] <i>n.</i> 成年
advent	['ædvənt] <i>n.</i> 来临

adverse	['ædvə:s] <i>a.</i> 不利的
Aedes albopicta	白纹伊蚊
aerobic	[ɛə'rəubik] <i>a.</i> 【生】需氧生物的, 需氧微生物的
Aesculapius	[.i:skju'leipiəs] <i>n.</i> 【罗马神话】医神, 医师
aesthetic	[i:s'θetik] <i>a.</i> 美学的
aestivation	[.i:sti'veiʃən] <i>n.</i> 夏眠, 夏蛰
affinity	[ə'finiti] <i>n.</i> 1. 姻亲或姻亲关系 2. 亲近性, 亲和力
afflict	[ə'flikt] <i>vt.</i> 使痛苦
affliction	[ə'flikt(ə)n] <i>n.</i> 折磨, 磨难
aftermath	[.ɑ:ftəmæθ] <i>n.</i> 后果
agarose	[.ɑ:gərəus] <i>n.</i> 【生化】琼脂糖
agave	[ə'geiv] <i>n.</i> 龙舌兰属
age	[eidʒ] <i>vi.</i> 老化
agenda	[ə'dʒendə] <i>n.</i> 日程
agent	[.eidʒənt] <i>n.</i> 1. 【化】剂 (drying agent 干燥剂) 2. (发生作用或影响的) 动因, 力量
age-old	[.eidʒəuld] <i>a.</i> 古老的
agribusiness	[.ægribiznis] <i>n.</i> 农业综合企业
agronomist	[ə'grɒnəmist] <i>n.</i> 农艺学家, 农学家
ailment	[.eilmənt] <i>n.</i> 疾病
akin	[ə'kin] <i>a.</i> 1. 相似的 2. 有血缘关系的
akin to	1. 同类的, 近似的 2. 同族的, 有血缘关系的
alcoholism	[.ælkəhɒliz(ə)m] <i>n.</i> 酒精中毒
aldehyde	[.ældihaid] <i>n.</i> 【化】醛; 乙醛
aldosterone	[.æl'dɒstərəun] <i>n.</i> 【生化】醛固酮

alfalfa	[æɪ'fæɪfə] <i>n.</i> 苜蓿
alga	[æɪlgə] <i>n.</i> 水藻, 海藻 [常用复数algae]
alkaline	[æɪkəlain] <i>a.</i> 碱性的
alkaloid	[æɪkəlɔɪd] <i>n.</i> 1. 【生化】生物碱, 天然有机含氮化合物 2. 呈碱性
allele	[ə'li:l] <i>n.</i> (遗传学中的)对偶基因, 等位基因
allergic	[ə'le:dʒɪk] <i>a.</i> 过敏的
alleviate	[ə'li:vieɪt] <i>vt.</i> 缓和, 减轻(痛苦等)
allowable	[ə'laʊəb(ə)l] <i>a.</i> 可容许的
aloft	[ə'lɔft] <i>ad.</i> 在上方地, 高高地
alteration	[ɔ:ltə'reɪj(ə)n] <i>n.</i> 改变, 变更
alternative	[ɔ:l'tə:nətɪv] <i>n.</i> 替换物
ameliorate	[ə'mi:liəreit] <i>vt.</i> 改善
amino	[ə'minəu] <i>a.</i> 【化】氨基的
amino acid	【生化】氨基酸
ammonia	[ə'məʊniə] <i>n.</i> 氨
ammunition	[æmjʊ'nɪj(ə)n] <i>n.</i> 弹药
amnesia	[æm'ni:zjə] <i>n.</i> 【医】记忆缺失, 健忘症
amphetamine	[æm'fetəmi:n] <i>n.</i> 【药】安非他明
amphibian	[æm'fɪbiən] <i>n.</i> 两栖动物
anaerobe	[æ'nɛərəʊb] <i>n.</i> 【微】厌氧微生物
anaerobic	[ænsə'rəʊbɪk] <i>a.</i> 1. 厌氧的; 在缺氧的情况下生活(或发生)的 2. 厌氧微生物的, 厌氧生物的
analogous	[ə'næləgəs] <i>a.</i> 1. 【生】同功的 2. 相似的, 类似的
anaphylactic shock	过敏性休克
anaphylaxis	[ænəfɪ'læksɪs] <i>n.</i> 过敏性, 过敏症

anatomic(al)	[.ænə'tɔ:mik(l)] <i>a.</i> 解剖的, 解剖学上的, 结构上的
anatomy	[ə'nætəmi] <i>n.</i> 解剖, 解剖学
ancestor	[.ænsistə(r)] <i>n.</i> 1. 祖先; 动物品种的原型 2. 最初效应(现象); 原始粒子
ancestrally	[.æn'sestr(ə)li] <i>ad.</i> 祖宗传下地
androgenous	[.æn'drɔ:dʒənəs] <i>a.</i> 雄性的, 雄性荷尔蒙的
androgynous	[.æn'drɔ:dʒinəs] <i>a.</i> 雌雄同体的, 雌雄同花的
anemia	[ə'ni:mia] <i>n.</i> 贫血症
anemone	[ə'neməni] <i>n.</i> 1. 【植】银莲花 2. 【动】海葵
anesthetic	[.ænis'θetik] <i>n.</i> 麻醉剂, 麻药 <i>a.</i> 麻醉的
angina	[.æn'dʒainə] <i>n.</i> 【医】咽痛, 绞痛
animal exclusion	排除动物的现象
anneal	[ə'ni:l] <i>vt.</i> 1. 【生化】使(核酸)退火 2. 使(金属、玻璃)退火 <i>vi.</i> 【生化】(核酸经退火)能与互补的核酸相结合
annelid	[.ænelid] <i>n.</i> 环节动物
anopheles	[ə'nɒfili:z] <i>n.</i> (传播疟疾的)按蚊
anteater	[.ænti:tə(r)] <i>n.</i> 食蚁动物
antelope	[.æntiləup] <i>n.</i> 羚羊
anterior	[.æn'tiəriə(r)] <i>a.</i> 前面的, 先前的, 先于的
anthrax	[.ænθræks] <i>n.</i> 【医】炭疽热
antibiotic	[.æntibaɪ'ɒtik] <i>n.</i> 抗菌素, 抗生素
antibody	[.ænti'bɒdi] <i>n.</i> 抗体(身体中之抗病物质)

anticipate	[æn'tisipeit] <i>vt.</i> 预见
antigen	['æntidʒən] <i>n.</i> 【免疫】抗原
antigenic	[.ænti'dʒenik] <i>a.</i> 抗原的
antipsychotic	[.æntisai'kɒtik] <i>a.</i> 抑制精神的 <i>n.</i> 安定药
antiseptic	[.ænti'septik] <i>a.</i> 防腐的, 杀菌的 <i>n.</i> 防腐剂, 杀菌剂
antiserum	[.ænti'siərəm] <i>n.</i> 【医】抗血清(指含有抗体的血清)
apparatus	[.æpə'reitəs] <i>n.</i> 1. 【生理】(身体某一功能的全部)器官 2. 仪器, 设备
appendix	[ə'pendiks] <i>n.</i> 阑尾
aquaculture	['ækwəkʌltʃə(r)] <i>n.</i> 水产养殖
aquatic	[ə'kwætik] <i>a.</i> 水生的, 水栖的
arboreal	[ɑ:'bɔ:riəl] <i>a.</i> 1. 树栖的 2. 树的, 乔木的
arboretum	[ɑ:bə'ri:təm] <i>n.</i> 植物园
archaeobacteria	[ɑ:kibæk'tiəriə] <i>n.</i> [<i>pl.</i>] 【微】原始细菌
aroma	[ə'rəʊmə] <i>n.</i> 香气, 香味
array	[ə'rei] <i>n.</i> (排列整齐的)一批, 大量
arrest	[ə'rest] <i>n.</i> 抑制, 停止
artemisia	[ɑ:ti'mi:ziə] <i>n.</i> 蒿属植物
arterial	[ɑ:'tiəriəl] <i>a.</i> 动脉的
arteriosclerotic	[ɑ:tiəriəuskliə'rɒtik] <i>a.</i> 动脉硬化的
artery	['ɑ:təri] <i>n.</i> 动脉
arthritis	[ɑ:'θraitis] <i>n.</i> 关节炎
articulate	[ɑ:'tikjuleit] <i>a.</i> 1. 能清楚表达的 2. 发音清晰的
aspen	['æspən] <i>n.</i> 白杨 <i>a.</i> 白杨的, 类似白杨的

asphyxia	[æs'fiksɪə] <i>n.</i> 窒息
assay	[ə'sei] <i>n.</i> / <i>v.</i> 化验, 测定
assume	[ə'sju:m] <i>vt.</i> 假定
asymmetry	[æ'simɪtri] <i>n.</i> 不对称(现象)
atherosclerosis	[.æθərəusklə'rəʊsɪs] <i>n.</i> 【医】动脉粥样硬化
atherosclerotic	[.æθərəusklə'rɒtɪk] <i>a.</i> (动脉)粥样硬化的
attain	[ə'tein] <i>v.</i> 获得, 达到
attribute	['ætrɪbju:t] <i>n.</i> 特征
augment	[ɔ:g'ment] <i>vt.</i> 增加, 增大
autonomous	[ɔ:'tɒnəməs] <i>a.</i> 1. 【生】独立存在的; 自发的 2. 自治的, 自主的
autonomy	[ɔ:'tɒnəmi] <i>n.</i> 自治
auxin	['ɔ:ksɪn] <i>n.</i> 【生化】植物激素, 植物生长素
avenue	['ævənju:] <i>n.</i> 途径
aversive	[ə've:sɪv] <i>a.</i> 厌恶的, 不愿意的
avian	['eɪvɪən] <i>a.</i> 鸟的
bacillus	[bə'sɪləs] <i>n.</i> 杆菌
bacteria	[bæk'tɪəriə] <i>n.</i> [<i>pl.</i>] 细菌
bacteria-resistant	[bæk'tɪəriə,ri'zɪstənt] <i>a.</i> 抗菌的 <i>n.</i> 抗药性细菌
bacterium	[bæk'tɪəriəm] <i>n.</i> 细菌
Band-Aid	['bændeid] <i>n.</i> (邦迪)创可贴
barley	['bɑ:li] <i>n.</i> 大麦
barnacle	['bɑ:nək(ə)l] <i>n.</i> 1. 藤壶(附于水下岩石或船底等的小型甲壳动物) 2. 难以摆脱的人(或物)
beaver	['bi:və(r)] <i>n.</i> 河狸

beekeeping	['bi:'ki:piŋ] <i>n.</i> 养蜂(业)
beneficiary	[.beni'fiʃəri] <i>n.</i> 受益者
benign	[bi'nain] <i>a.</i> 1.【医】良性的 2. 慈祥的, 宽厚的
bilateral symmetry	【动】两侧对称
bill	[bil] <i>n.</i> (细长或扁平的)鸟嘴
bimodal	[bai'məudəl] <i>a.</i> 双峰的 (a bimodal distribution 双峰分布)
bind	[baɪnd] <i>vi.</i> 黏合, 结合 <i>vt.</i> 捆, 绑; 黏结
binder	['baɪndə(r)] <i>n.</i> 1.【药】结合剂 2.【医】腹带, 绷带 3. (汤、酱等的)稠合粉(如淀粉等)
binocular	[bai'nɔkjulə(r)] <i>a.</i> 用双眼的, 双目并用的
bio-accumulate	[.baɪəu'kju:mjuleɪt] <i>vi.</i> 生物积聚
bioactive	[.baɪəu'æktiv] <i>a.</i> 【生】生物活性的
biocatalyst	[.baɪəu'kætəlist] <i>n.</i> 生物催化剂
biodegradable	[.baɪəudi'greɪdəb(ə)l] <i>a.</i> 可生物降解的
biological	[.baɪə'lɒdʒɪk(ə)l] <i>a.</i> 生物的, 生物学的
biological clocks	生物钟
biological evolution	生物进化过程
biologist	[baɪ'ɒlədʒɪst] <i>n.</i> 生物学家
bioluminescence	[.baɪəu.lju:mi'nesəns] <i>n.</i> 生物发光
biomass	[.baɪəumæs] <i>n.</i> 生物团, (单位面积或体积内)生物的数量
biomaterial	[.baɪəumə'tiəriəl] <i>n.</i> 生物材料(指适用于修复活组织的材料)

biosphere	[ˈbaɪəʊsfɪə(r)] <i>n.</i> 生物圈(地球表面有生物生存的部分; 地球表面生物及其生存环境的总称)
biota	[baɪˈəʊtə] <i>n.</i> (某一地域的)生物总称
biotechnology	[ˌbaɪəʊtekˈnɒlədʒi] <i>n.</i> 生物技术
bipedalism	[ˈbaɪ.pedəlɪzəm] <i>n.</i> 两足行走方式
birthplace	[ˈbɜːθpleɪs] <i>n.</i> 1. 出生地 2. (事物的)发源地, 诞生地
bison	[ˈbaɪs(ə)n] <i>n.</i> 欧洲野牛, 北美野牛
bizarre	[bɪˈzɑː(r)] <i>a.</i> 奇异的, 古怪的
blood-brain(barrier)	[ˈblʌdˈbreɪn] 【医】血脑屏障, 血脑障壁
blotchy	[ˈblɒtʃi] <i>a.</i> 有斑点的
blueprint	[ˈbluːprɪnt] <i>n.</i> 方案, 蓝图
bobcat	[ˈbɒbkæt] <i>n.</i> 美洲野猫、山猫之类
bombard	[bɒmˈbɑːd] <i>vt.</i> 轰击
bonanza	[bəˈnænzə] <i>n.</i> 富源, 使人发财之物
bone marrow	骨髓
boon	[buːn] <i>n.</i> 恩惠
botanist	[ˈbɒtənɪst] <i>n.</i> 植物学家, 专门研究植物者
bottleneck	[ˈbɒtlnek] <i>n.</i> 狭口, 瓶颈
boulder	[ˈbəʊldə(r)] <i>n.</i> 大石头, 漂石
bout	[baʊt] <i>n.</i> 一回, 一次, 一番
bovine	[ˈbəʊvɪn] <i>a.</i> 1. 牛的 2. 似牛的; 迟钝的; 耐心的
brachiopod	[ˈbrækiəpɒd] <i>n.</i> 腕足动物
breakdown	[ˈbreɪkdaʊn] <i>n.</i> 分解
breed	[brɪːd] <i>vt.</i> 1. 孵(卵); 繁殖 2. 对…做人工交配, (通过人工交配)育(种)

	3. 教养; 抚育 <i>n.</i> 品种; 种类
breeding	['bri:diŋ] <i>n.</i> 教养, 血统
brewing	['bru:ɪŋ] <i>n.</i> 酿造
brink	['brɪŋk] <i>n.</i> 边缘
bristle	['brɪsl] <i>n.</i> (动物的)鬃毛, 粗而硬的毛
broad-spectrum	['brɔ:d'spektrəm] <i>a.</i> 广谱的
brochure	['brəʊʃə(r); (US)brəʊ'ʃuər] <i>n.</i> 小册子
bronchial	['brɒŋkiəl] <i>a.</i> 支气管的
bronchiole	['brɒŋkiəʊl] <i>n.</i> 【解】细支气管
brood	['bru:d] <i>n.</i> 一窝孵出的雏鸡, 一次产出的卵, 一次孵化的幼虫
brucellosis	[,bru:si'ləʊsɪs] <i>n.</i> 【医】布鲁氏菌病
bruise	['bru:z] <i>n.</i> 青肿, 擦伤
bryozoan	[,braiə'zəʊən] <i>n.</i> 【动】苔藓虫
bubonic	['bjʊ:'bɒnɪk] <i>a.</i> 【医】腹股沟腺炎的
bubonic plague	腺鼠疫
bud	['bʌd] <i>n.</i> 芽, 蓓蕾
Buddhist	['budɪst] <i>n.</i> 佛教徒 <i>a.</i> 佛教的
budworm	['bʌdwɜ:m] <i>n.</i> 损害嫩芽的蛾幼虫, 芽虫
buffalo	['bʌfələʊ] <i>n.</i> 【动】(印度、非洲等的)水牛; 美洲野牛
buffalo runner	用于捕猎野牛的马匹
bulb	['bʌlb] <i>n.</i> 鳞茎, 球形物
bulk	['bʌlk] <i>n.</i> 大批, 大量
bull	['bul] <i>n.</i> (未阉割过的)公牛
bumblebee	['bʌmblbi:] <i>n.</i> 野蜂, 大黄蜂
bunchgrass	['bʌntʃgrɑ:s] <i>n.</i> (北美洲产的)丛生禾草
bungle	['bʌŋg(ə)l] <i>vt.</i> 拙劣地行事, 办糟