

人生一典：十二生肖

蛇文化与人生

王 新 著



辽宁古籍出版社

生肖文化，人生一典

——十二生肖丛书总序

曲彦斌

郑逸梅的《艺林散叶》中，记有一则轶闻兼趣事，说是近人“胡石予儿孙众多，生肖十二俱全”。

在过去讲求“多子多孙多福寿”的时代，这种自家子孙占全十二生肖的情形，虽然亦属少见，但有其可能。

如今，随着独生子女化家庭结构的推行，便难以再出现这种偶然式的情形了。

不过，每个来到这个世界上的中国人，仍然会有一种生肖伴其一生，作为一种内涵丰富的文化，是其人生一典。

十二生肖，本为十二种动物，包括像龙这样传说中的神秘动物。

那么，世上动物种类不止千万，人们何以选择了鼠、牛、虎、兔、龙、蛇、马、羊、猴、鸡、狗、猪这十二种动物作为生肖，作为一种伴随乃至制约人生的一种特别文化现象呢？

而且，非但中国人，其他如印度、埃及、希腊、巴比伦、日本、蒙古等，许多国家和民族都有其类似的传统生肖文化。可见，这是一种世界性的人生文化现象。

民俗学或说文化人类学的科学研究结果表明，十二生肖

这种人生文化，源自于特定动物纪时、纪年的“兽历”传统。迄至如今电子计算机已趋普及的时代，这种“兽历”古老智慧仍未失去其现实作用，还在广泛流行使用。

那么，我们的祖先又何以从众多动物中选定这 12 种动物用于“兽历”乃至生肖呢？

简言之，系出自于原始宗教的动物崇拜。

至于动物崇拜，则是一种十分复杂而又古老的原始文化现象。时至今日，这种古风犹存，十二生肖之流行不衰，即为证明。

世上许多事，往往因习俗不察，加之失于文献记载，积久则神秘化了。十二生肖现象，便是人类文明史上这样产生的众多文化之谜之一。

前蜀人冯鉴《续事始》说，十二生肖出自中华民族始祖之一的轩辕黄帝所创。从王充《论衡》中的有关批评可知，两汉时生肖迷信曾十分盛行。

其实，多种历史文献表明，唐宋以降，直至现代的生肖文化，除却其作为传统习俗的一面外，余则多掺入了许多关系人生婚丧、运程等内容的宿命论迷信。

以生肖来卜测人生运程、取舍，决定婚配、生育，其愚昧，连被奉为生肖的动物们假若灵悟亦会窃感可笑，但许久以来却为一些人痴信不察、不悟。缘生肖迷信而造成的种种人生悲剧、闹剧，古今颇多。

如果古代先民的动物崇拜尚属比较愚昧的话，但由此创制“兽历”则不失为一大聪明智慧。尽管现代生肖迷信的文化与社会的因素很是复杂，相比之下却比先人的原始崇拜要愚蠢可笑得多。不是这样么！

然而，生肖文化的本身却是十分丰富而多姿多彩的。

“鼠迹生麋案，牛羊暮下来。虎哺坐空谷，兔月向窗开。龙湿远青翠，蛇柳近徘徊。马兰方远摘，羊负始春栽。猴栗羞芳果，鸡跖引清杯。狗其怀物外，猪蠡悠悠哉。”南朝陈沈炯《十二属诗》是中国历史上今存最早的一首生肖诗，已以其有限的形式透示了生肖文化的绚丽。

南宋进士许月卿笔下的《十二辰》诗所写的生肖文化，似又比沈炯丰富许多。其诗云：“饥鼠檐行骄捷疾，蜗牛角立争奇崛。似闻猛虎今陆游，从以卧兔未飘忽。先生龙卧未风云，春蚓秋蛇供醉笔。萧萧马鸣旆悠悠，牧民如羊良率易。人言唐土愧二猴，汉使碧鸡真浪出。屠狗师还戒勿用，驱猪试问王弼。”

历代流传下来专咏十二生肖的诗词篇什寥寥可数，但即使很多的话，亦难以尽述社会现实生活中生肖文化之丰富。

事物的两重性、矛盾性，是其之所以会丰富乃至深厚的主要因素。十二生肖文化，亦如此。从一定意义上说，矛盾的本身即是丰富的标志。

十二生肖动物的构成，本身就是一种充满矛盾的组合。例如，就其野性与捕食能力而言，虎乃威猛，向有“百兽之长”之誉，却未能居于十二位之首，至高无尚的神龙位更次之；相反，形象猥琐而弱小的老鼠却荣居首位。历代有关生肖位序排列的解说，莫衷一是，却也丰富了人们关于生肖文化的视野。例如，明代郎瑛《七修类稿》卷七的看法，便颇具代表性。他是这样认为的：

地之肖属十二物，人言取其不全者。

予以庶物岂止十二不全者哉！予因以地支在下，各

取其足爪，于阴阳上分之。如子虽属阳，上四刻乃昨夜之阴，下四刻今日之阳，鼠前足四爪，像阴，后足五爪，像阳故也。丑属阴，牛蹄分也。寅属阳，虎有五爪。卯属阴，兔缺唇，且四爪也。辰属阳，龙乃五爪。巳属阴，蛇舌分也。午属火，马蹄圆也。此或庶几焉。予又思蛇、兔且取唇舌，他物之足爪，亦岂无知十二物哉？夫十二支固属阴阳，皆于时位上见之。《易》卦取相亦然也，惟理义之存焉耳。如子为阴极，幽潜隐晦，以鼠配之；鼠，藏迹也。午为阳极，显明刚健，以马配之；马，快行也。丑为阴也，俯而慈爱生焉，以牛配之，牛有舐犊，未为阳也。仰而秉礼行焉，以羊配之，羊有跪乳。寅为三阳，阴性则暴，以虎配之，虎性暴也。申为三阴，阴性则黠，以猴配之，猴性黠也。日生东而有西酉之鸡，月生西而有东卯之兔，此阴阳交感之义，故曰卯酉为日月之私门。今兔舐雄毛则成孕，鸡合踏而无形，皆感而不交者也。故卯酉属兔鸡。辰巳阳起而动作，龙为盛，蛇次之，故龙蛇配焉。龙蛇，变化之物也。戌亥阴敛而潜寂，狗司夜，猪镇静，故狗猪配焉。狗猪，持守之物也。

郎瑛此说，似顺乎情理，然多牵强附会，如将动物生理特点、生活习性归为阴阳义理，总于《易》卦之类。事实上，唐宋迄今之许多生肖迷信，也都如此附会而来。稍加推敲，个中矛盾百出，破绽显然。

至于，人们在认识生肖动物过程中所产生的复杂情感，更直接展示着生肖文化是个充满矛盾的复合体。有关具体各生肖动物的成语、俗谚之类，其褒贬色彩尤为明白。试举数例如次：

鼠 以贬者居多。如：老鼠过街，人人喊打；鼠目寸光；死猫吓死活耗子等。褒者极少，却亦不乏其例，如：猫给耗子拜年，假仁假义，是贬猫怜鼠。

牛 褒贬参半。如：力大如牛；九牛一毛；牛高马大；吹牛皮，说大话；牛鬼蛇神；对牛弹琴；老牛打喷嚏，笨嘴拙舌等。

虎 虎背熊腰；虎老雄风在；人凭志气，虎凭威；狐假虎威；老虎屁股摸不得；老虎念经假慈悲；饿虎下山等。

兔 蛤蟆撵兔子，差远了；兔子急了也蹬鹰；兔子尾巴长不了；兔死狐悲；兔子胆儿；兔子不吃窝边草等。

等等，举凡十二生肖动物，均存在这类矛盾现象，即或龙这样的神圣象征动物，亦不例外。例如贬义色彩者即有：降龙伏虎；人多乱，龙多旱，母鸡多了不下蛋；强龙压不住地头蛇；龙潭虎穴，等。

科学地阐释生肖文化，是破除生肖迷信，辨风正俗的很重要的工作。辨风正俗，则在于还中华生肖文化之本原，即正本清源，从而健康地继承这一传统文化，弘扬优秀传统文化。

几年来，我一直在构思、酝酿组织一套生肖文化丛书，想逐一对每种生肖文化做一番系统的探析、阐释。为此，先后撰写了《论生肖文化》和《论生肖文化的源与流》两篇计数万字论文，试作一些理论上的准备。同时，构拟出丛书的体例。

按照设计的体例，期望这个丛书集学术性与知识性于一体，充分借鉴古今各种相关学科的知识积累，如考古、历史、民俗、文艺以及天文、地理、生物等，以相当的学术含量综合展示生肖文化。因而，各册分别以探析该生肖文化的起源流变、文化内涵及其同人生、礼俗以及与社会生活的广泛联系为本，同时兼及相关知识。在写作风格上，采用学术随笔体裁，力求阐

述准确、层次清楚、深入浅出，忌晦涩的书卷气，文笔生动、流畅，明白而不失典雅凝重。或言之，每册均应是当代国际学术界所流行的随笔风格的学术专著。我向所主张的“俗题雅作，雅题俗作”的思想，即在个中。这样做的目的，当然在于有效地推广学术见解，传播科学知识。

然而，操作起来绝非易事。要想实现上述想法，除作者必备相当学识功底和相应的意识外，还需具备一定程度的文字水平。作为主编者，我本身就颇多欠缺，力不从心。不过，既欲如此，总要尝试、努力。

此外，加之日程较紧，各位作者分散各地，沟通联络不便，尽管各位通力协作，仍难尽如人意，或有舛误、不当，总责则在于主编，祈盼时贤与读者指教。

丛书作者，除个别为初入学问门径者外，多为著述较丰的民俗学或相近学科有一定成就的学者、专家。因而，我们有信心会在此版印行之后，将丛书修订得更加充实、如意。

藉此，我谨向各位作者及关注、支持这项工作的朋友，表示深挚的感谢。

1994年秋白露后二日

目 录

生肖文化,人生一典

——十二生肖丛书总序(1)
一 现实生活中的蛇(1)
二 蛇生活窥秘(7)
蛇的生活	
蛇的运动	
蛇的活动规律	
三 蛇与人类的关系(16)
蛇对人有害也有利	
药用、食用皆是物中极品	
鼠、虫的天然煞星	
蛇知天气与地震	
蛇是仿生学的“先生”	
四 从羿斩巴蛇说起(22)
羿斩巴蛇于洞庭	
黑蛇引路得玉简	
九疑双头蛇	
禹王碑吞蛇	

佤族神话中的马鬃蛇	
满族的祭蟒神	
傣族神话中的神果园	
蛇的诱惑	
赫拉克勒斯杀蛇	
蛇与拉奥孔之死	
八股巨蛇	
五 祭蛇与蛇忌(34)
德昂族的祭蛇神	
崇拜五步蛇的高山族排湾人	
形形色色的蛇禁忌	
各种各样的敬蛇习俗	
印度人的蛇崇拜	
艾昆塔卡人的三件宝	
信仰“伏龙魁”的民族	
六 蛇盘兔、龙虎斗及蟒蛇节(41)
蛇盘兔，必定富	
人蛇共寝	
龙虎斗	
赠蛇	
广东蛇宴	
蛇鹤卜吉	
多姿多彩的各地蛇俗	
埃及蛇村	
印度蛇节	
尼泊尔蛇神节	

- 贝宁蟒蛇节
喜欢纹蛇的蒂夫族人
蛇皮袋里的新婚之夜
新婚祈祷与蛇
人与蟒蛇共进午餐
蛇礼
意大利的歌酉洛蛇节
- 七 蛇山、蛇岛、蛇骨塔 (56)
龟蛇锁大江
神秘的蛇岛
蛇骨塔
“蟒蛇都”维达
马来西亚蛇庙
尼泊尔九蛇湖
巴西“蛇城”
- 八 隋侯珠、檐生蛇及其他 (63)
蛇能识别草药
人蛇换皮
遇见“两头蛇”而成一代名相
为蛇治病结良缘
蛇人
隋侯珠
画蛇添足
涸泽之蛇
陷湖
章荀

- 李寄杀蛇
刘邦斩蛇
杯弓蛇影
头尾争大
求雉得蛇
鸩蛇相遇
捕蛇者说
蜀五丁
檐生蛇
人蛇比高
韦子春
禽侠
螳螂捕蛇
方蛇
蛇的绞杀战
白蛇传故事千古传
龟蛇祝寿
蛇王
蛇与云南白药
窗格蛇、活蛇耳环及其他(88)
窗格蛇
活蛇耳环
蟠蛇摆渡
毒蛇看家
会干活的家蛇
巴西印第安人的蛇骨酒

水蛇医院
蛇与药房
蛇杖
人蟒恩仇
蛇和鹰
农夫与冻僵的蛇
蛇仇
蛇想歌唱
农夫与蛇
死于毒蛇的埃及女王
一条蛇抽一斗烟
捕蛇比赛
美国蛇赛
蛇舞
坦桑尼亚的要蛇
蟒蛇舞
蛇笛
弄蛇大学
吻毒蛇
印度街头的蛇戏
泰国的毒蛇农场
蛇旅馆
毒蛇猛兽市场
按时“朝圣”之蛇
蛇趣集锦
世界怪蛇大观

十 蛇年出生的中国名人(117)
附

- 1995 年(农历乙亥年)年龄属相对照表(123)
1996 年(农历丙子年)年龄属相对照表(124)
1997 年(农历丁丑年)年龄属相对照表(125)
1998 年(农历戊寅年)年龄属相对照表(126)
1999 年(农历己卯年)年龄属相对照表(127)
2000 年(农历庚辰年)年龄属相对照表(128)

— 现实生活中的蛇

蛇，为爬行动物，无附肢，与蜥蜴近缘。

对于大多数人来说，蛇是可怕的动物。这不仅由于它形体畏人，而且有的蛇还长着毒牙，毒牙中的毒液可以在倾刻之间使人丧命。因此人们常用：“心比蛇蝎还要狠毒”来形容恶人。用“一次遭蛇咬，十年怕草绳”。“被蛇咬伤的，见了蜥蜴也害怕”。等来形容人的恐惧心理。

蛇除了有毒外，为卵生动物。在我国境内蛇大体分为两大类，有毒蛇和无毒蛇。

无毒蛇有：盲蛇、蟒蛇、游蛇、赤

链蛇、乌风蛇、灰鼠蛇、青竹蛇……等。

有毒蛇有：水蛇、金环蛇、银环蛇、眼镜蛇、海蛇、五步蛇、七步蛇、竹叶青、腹蛇、响尾蛇、花蛇……等。

下面我们介绍一下蛇王国中的一些代表“人物”：

眼镜王蛇 亦称“扁颈蛇”、“大眼镜蛇”。产于我国南方诸省及印度、东南亚一带的一种毒蛇。长达3.3~5.9米。灰褐色。颈部扁宽。生活于密林中，可上树或在溪流附近，白天活动。捕食蛙、鼠、蛇等。性极凶暴，激怒时常膨大其颈部，袭击人和其他动物。

铜头蝮 产于美国的一种毒蛇。长达1米。生活于沼泽或洼地多石处。捕食鸟及蛙等小动物。体色红褐，在枯树叶间不易被发现，因而常造成蛇伤。

美姑脊蛇 产于我国四川西部的一种无毒蛇。全长0.4米左右。头窄小，紫蓝色，有金属光泽。穴居地下，捕食蚯蚓。

扁尾蛇 亦称“蛇婆”。产于我国台湾沿海以及日本、新几内亚岛等地沿海的一种毒蛇。长1米。褐灰色。尾侧扁。生活于海中，捕食鱼类。肉可食；也可入药，为强壮剂。

绞花林蛇 亦称“烂葛藤”、“绞花蛇”。产于我国南方数省的一种毒蛇。长1.2—1.4米。灰褐色。生活于山区丘陵地带。性喜攀绕，常栖溪沟边灌木中或茶山矮树上，或住宅附近。多夜出活动，食鸟类。国外未发现。

金花蛇 亦称“美丽金花蛇”。是产于我国广东、福建、云南以及中南半岛、印度、斯里兰卡等地的一种毒蛇。体细长，长1.1—1.4米。生活于平原或山林中，常以细长的尾部缠绕在树枝上，头躯腾空作攻击姿势。白天活动，捕食壁虎、鸟、鼠

等。

金环蛇 亦称“黄节蛇”、“金甲带”。是产于我国南方数省及印度，东南亚一带的毒蛇。长约1米左右，大者可达1.8米。身上有黄黑相间的环纹。生活于平原、山地、湿地、池边等处。以晰蜴、蛇卵、鱼类为食。肉可食，又可与灰鼠蛇、眼镜蛇浸制三蛇酒供药用。

盲蛇 亦称“铁丝蛇”。为我国蛇类中最小的一种无毒蛇。形如蚯蚓，尾极短。长达17.5厘米。生活于土中或花盆下，捕食昆虫卵及幼虫，吃白蚁和白蚁卵。非洲、墨西哥、印度、东南亚等地也产。

珊瑚蛇 产于南、北美洲的一种毒蛇。有50余种。体色鲜艳，通常具红、黑、黄等相间的环纹。穴居于疏松土下或枯树下方，夜间或雨后外出觅食，捕食其他蛇类或小型晰蜴。产卵于腐烂树皮下或潮湿土壤中。美国、墨西哥有金黄珊瑚蛇，巴西、阿根廷有阿根廷珊瑚蛇，圭亚那、巴西有巴西珊瑚蛇。

草原蝰 产于我国新疆以及伊朗、俄罗斯等地的一种毒蛇。长约0.4—0.6米。灰褐色。生活于地形开阔的干草原上，栖居鼠洞内，主食蝗虫、昆虫等。对人畜有一定危害性。浸酒配以中药，可治风湿等症。

草游蛇 亦称“花浪蛇”。产于我国南方数省的一种无毒蛇。长约0.5米左右。灰褐色。生活于平原、丘陵或山区耕作地带；白天活动，主食蛙类。卵生。

响尾蛇 产于北美洲的一种毒蛇。长约2米。体呈绿黄色，具菱形黑褐斑。尾端有角质环，剧动时能发声，故名“响尾蛇”。

剑蛇 产于我国数省的一种无毒蛇。亦称“黑头蛇”、“黑头剑蛇”。长0.6—0.7米。头部背面黑色。栖息山区，常在树根或竹丛下活动。越南、老挝也产。

食鱼蝮 产于美国的一种毒蛇。长约2米。生活于池溪和湖边或沼泽地，耕作区沟渠边。吃鱼、蛙、鸟、鼠或兔。性好攻击。

钝头蛇 产于我国广东、广西、福建、浙江等地的一种无毒蛇。长约0.5米。褐色。生活于山地，捕食蜗牛等。

赤链蛇 亦称“火赤链蛇”。是一种无毒蛇。我国除内蒙古、宁夏、新疆、青海、西藏尚未发现外，其他各地均有分布。日本、朝鲜也有。长可达1米多。头黑色，鳞片边缘暗红色，体背黑褐色。生活于田野及村庄附近，多于傍晚活动，捕食鱼、蛙、蟾蜍、鸟、鼠等。

花尾斜鳞蛇 产于我国中部、东部和西南地区的一种无毒蛇。长0.8—0.9米。背面灰褐色，中央约有22个近菱形的灰黄色斑纹。体表有一股臭气。生活于山地林区，捕食蛙类、昆虫。国外未发现。

丽纹蛇 是属于眼镜蛇科的一种毒蛇。产于我国东南、西南和华南等地。印度及东南亚也产。身长0.7米，头背黑色，有两条乳黄色横纹。腹面土黄色，有数条宽窄不等的黑横斑。生活于山区丛林中，主要捕食其他蛇类。

两头蛇 分布我国南方数省的一种无毒蛇。长36~60厘米。灰褐色，颈部有黄色斑纹；腹部橙红色，散布黑点。尾圆钝，有与颈部相同的黄色斑纹，骤看颇象头部，且有与头部相同的行动习性，故名“两头蛇”。喜生活于土中，捕食昆虫、蚯蚓。卵生。高山与平原均产。

红口蝮 一种产于中南半岛及印度尼西亚的蝮蛇，体较粗壮，头三角形，吻较尖。背面灰色，腹面白色或浅黄色。

红点锦蛇 亦称“水蛇”、“黄领蛇”，为一种无毒蛇。产于我国东北、华东及湖北、山西、河南、河北、内蒙古。长45—70厘米，大者可达95厘米。半水栖性。平原水网地区常见，捕食